QC
989
.P7
R63
1920


ATES WEATHER BUREAU
1870

NOAA
U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/rocznik-panstwowego-instytutu-meteorologicznego_1920

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1920

POLAND. INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE.

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1920

LIBRARY
APR 2 ? 2002
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

QC
989
P7
R63
1920

LIBRARY
MAY 27 1933
WEATHER BUREAU

WARSZAWA
1932
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

89286



Drukarnia Wydawnictw P. I. M. Warszawa, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Nr. 651. 28.IV.32. (300).

Przedmowa.

Stosownie do swego programu w dziale publikacyj, Państwowy Instytut Meteorologiczny wydaje obecnie siódmy ROCZNIK od czasu zakończenia wojny światowej (1919, 1920, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930). Tom niniejszy opracował p. Bonasewicz, inspektor stacyj, bardzo sumiennie i z dużym krytycyzmem. Rzeczą bardzo trudną było zebrać materjał z obserwacyj, bardzo różnorodnych, ponieważ w roku 1920 nie przestawały grzmieć działa w naszym kraju, broniącym się przeciwko inwazji bolszewickiej i litewskiej.

Liczne stacje meteorologiczne zostały zburzone w czasie wojny 1914 — 1920 i trzeba tu złożyć uznanie obserwatorom, którzy z narażeniem własnego życia, potrafili zabezpieczyć ciągłość pracy. Obecnie pozostają do opublikowania lata 1921 do 1925, co zostanie wkrótce uskutecznione dzięki dużemu wysiłkowi z jakim Państwowy Instytut Meteorologiczny pracuje w ostatnich latach.

JAN LUGEON

Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Warszawa, luty 1932.

Avant-propos.

Poursuivant son programme de publications, l'Institut Météorologique de Pologne présente aujourd'hui le septième ANNUAIRE paru depuis la cessation de la guerre mondiale (1919, 1920, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930). La préparation de ce volume a été faite consciencieusement et avec beaucoup de sens critique par M. Bonasewicz, Inspecteur du Réseau. Il a été particulièrement difficile de réunir un matériel d'observations très hétérogène, puisqu'au cours de l'année 1920, le canon n'a pas cessé de tonner dans le pays qui se défendait contre l'invasion bolchéviste et lithuanienne. De nombreux postes météorologiques furent détruits par la guerre 1914 — 1920, et il convient de féliciter bien des observateurs, qui au péril de leur vie, ont pu assurer une certaine continuité dans leur travail.

Pour rattraper le temps perdu, il ne reste à publier que les années 1921 à 1925, ce qui ne tardera pas, grâce aux gros efforts que l'Institut Météorologique de Pologne a accompli ces dernières années.

JEAN LUGEON

Directeur de l'Institut Météorologique de Pologne.

Varsovie, Février 1932.

Uwagi ogólne

W roku 1920 tylko 350 stacyj sieci polskiej nadesłało swoje spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego; z tej liczby w niniejszym Roczniku ogłoszono drukiem wyniki spostrzeżeń z 257 stacyj.

Podczas inwazji bolszewickiej i litewskiej uległo całkowitemu zniszczeniu na skutek działań wojennych 17% ogólnej liczby stacyj. Z tego powodu w Roczniku zamieszczono spostrzeżenia niepełne z tych stacyj na wschodzie Polski, które uległy zniszczeniu i które w tym roku nie mogły być reaktywowane.

W pierwszej części tablic liczbowych Rocznika zostały podane spostrzeżenia meteorologiczne in extenso dla 5 stacyj: Wilno (Uniwersytet), Warszawa T. N. W., Puławy, Kraków (Obserwatorjum Astronomiczne), Lwów (Politechnika), w drugiej — miesięczne i roczne zestawienia spostrzeżeń, dokonanych na 51 stacjach; w trzeciej—spostrzeżenia opadowe.

W zestawieniach miesięcznych i rocznych zostały podane wyniki obserwacyj 12 stacyj II rzędu. Niektóre stacje II rzędu zostały opublikowane w Roczniku 1920 bez spostrzeżeń barometrycznych, jako stacje III rzędu; wskutek tego liczba stacyj III rzędu wynosi 11; zaś dla 28 stacyj opublikowano tylko spostrzeżenia termometryczne.

Spostrzeżenia opadowe, stanowiące trzecią część Rocznika, składają się również z trzech części.

W pierwszej są opublikowane in extenso wysokości dobowe opadów w mm, ich sumy miesięczne i maxima oraz liczby dni z opadem dla 248 stacyj.

W drugiej części podane są tylko sumy miesięczne i roczne, a w trzeciej maxima dla wszystkich stacyj sieci opadowej, które nadawały się do druku.

Uwagi, dotyczące samych stacyj — ich założenia, urządzenia, utrzymania, stanu przyrządów zamieszczone są w Rocznikach P. I. M. 1928 i 1929.

Remarques

Le présent Annuaire contient les résultats d'une partie des 350 observations faites en 1920 dans le réseau polonais et reçues par l'Institut Météorologique de Pologne.

Certaines données sont incomplètes par suite de la destruction des stations par la guerre bolchéviste et lithuanienne.

La première partie des tableaux numériques de l'Annuaire contient les observations, publiées in extenso, et communiquées par les 5 stations de Wilno (Université), Warszawa T. N. W., Puławy, Kraków (Observatoire Astronomique), Lwów (Polytechnique), la deuxième partie contient les résumés mensuels et annuels climatologiques donnés pour les 51 stations du réseau et la troisième, les observations pluviométriques.

La deuxième partie contient les tableaux numériques des résumés mensuels et annuels des stations de deuxième ordre; quelques-unes de ces stations ont été imprimées sans données barométriques, comme les stations de III-e ordre.

Les observations pluviométriques, publiées à part sont divisées en trois parties.

Dans la première partie on a publié in extenso les précipitations journalières en millimètres avec les sommes mensuelles et les maxima.

La deuxième et la troisième partie ne renferment que les données des sommes mensuelles et annuelles ainsi que les maxima pour toutes les stations du réseau pouvant être utilisées pour la publication.

Des données sur la création, l'organisation, l'entretien et le fonctionnement des stations se trouvent dans les Annuaires de 1928 et 1929.

Rocznik 1920 zawiera również ogólny spis wszystkich stacyj, które nadesłały swe spostrzeżenia do P. I. M. W spisie tym zostały podane: nazwa stacji i jej rząd, współrzędne geograficzne, wysokość barometrów nad poziomem morza, oraz stronice, na których obserwacje są wydrukowane.

Podział stacyj na rzędy, przyjęty w Roczniku, polega na zakresie działalności stacji i na należących do niej instrumentach. A mianowicie:

Stacje IV rzędu posiadają tylko deszczomierze i dokonywują obserwacje opadowe.

Stacje III rzędu, oprócz deszczomierzy, posiadają jeszcze termometry i w większej części wypadków wiatromierze i dokonywują wszystkie obserwacje, za wyjątkiem barometrycznych.

Stacje II rzędu posiadają oprócz przyrządów wyżej wymienionych jeszcze barometry rtęciowe i dokonywują wszystkie spostrzeżenia, które dla tego rzędu stacyj uchwalił międzynarodowy kongres meteorologiczny.

Stacje I rzędu, oprócz przyrządów, wymienionych wyżej, posiadają jeszcze przyrządy samopiszące. Do tej rubryki zaliczono kilka tylko stacyj meteorologicznych, przeważnie należących do wyższych zakładów naukowych i niezupełnie jednak odpowiających wymaganiom Międzynarodowego Kodeksu Meteorologicznego.

Wyniesienia stacyj nad poziomem morza zwykle otrzymywane były z map sztabowych. W tych wypadkach, kiedy można było odnaleźć repery, założone jeszcze przy niwelacjach, dokonywanych przez państwa zaborcze, inspektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego podczas swoich wizytacyj stacyj dokonywał niwelacyj w celu związania reperu ze stacją i otrzymywał ścisłe dane bezpośrednie.

Obserwacje na stacjach wyższych rzędów dokonywane były trzy razy dziennie o godz. 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem według czasu miejscowego. Obserwacje popołudniowe w Krakowie dokonywano o godzinie 2-ej popołudniu.

Przy ogłaszaniu drukiem spostrzeżeń meteorologicznych w Roczniku został przyjęty wzór międzynarodowy.

Dane obserwacyj, poprawione w Instytucie lub otrzymane drogą interpolacji, drukowano kursywą; dane, wzbudzające pewne wątpliwości, lecz nie poprawione, drukowano ze znakiem zapytania; brak obserwacyj zaznaczony jest kreską.

L'Annuaire 1920 contient encore la liste alphabétique de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations à l'Institut. Le nom de chacune d'entre-elles est suivi de son ordre, de ses coordonnées géographiques, des altitudes au-dessus du niveau de la mer des baromètres, et des pages qui les concernent.

Les stations sont divisées en ordres selon leur importance, leur activité et la nature de leur instruments.

Les stations de quatrième ordre ne possèdent que les pluviomètres et font exclusivement les observations pluviométriques.

Les stations de troisième ordre, outre les pluviomètres, possèdent des thermomètres et ordinairement les anémomètres Wild. Elles font toutes les observations courantes, à l'exception de celles du baromètre.

Les stations de deuxième ordre possèdent à côté des instruments nommés, des baromètres. Elles font toutes les observations météorologiques conformément au programme établi pour les stations de cet ordre par le Comité Météorologique International.

Les stations de premier ordre possèdent en plus des instruments désignés tous les appareils nécessaires á l'enregistrement. On a classe dans cet ordre quelques stations appartenant aux institutions scientifiques supérieures du pays, mais qui à proprement parler, ne sont pas des stations de premier ordre, aux termes des décisions du Comité Météorologique International.

La plupart des altitudes des stations au-dessus du niveau de la mer ont été déterminées au moyen des cartes géographiqes à courbes hypsométriques. Dans les cas, ou il fut possible de retrouver les repères placés pendant les précédents nivellements officiels, l'inspecteur de l'Institut a effectué des nivellements pour obtenir les données exactes.

Dans les stations d'ordre supérieur les observations sont faites trois fois par jour, à 7^h du matin à 1^h de l'après midi, et à 9^h du soir, du temps local. A Cracovie par exception les observations de l'aprèsmidi sont faites à 2^h.

Les tables des observations météorologiques sont adoptées conformément au schéma international.

Les données des observations corrigées à l'Institut, de même que celles qui ont été interpolées, sont imprimées en caractères italiques; les valeurs un peu douteuses, mais non corrigées, sont suivies du signe d'interrogation, les lacunes dans les observations sont désignées par un trait.

Korekty przeprowadzali p. K. Powiłajtys i p. J. Pleciński. Rocznik 1920 tłoczono w drukarni Państwowego Instytutu Meteorologicznego pod kierownictwem p. W. Skowrońskiego.

* * *

Poniżej podane są uwagi, dotyczące obserwacyj różnych elementów meteorologicznych i ich ogłoszenia w Roczniku:

Ciśnienie powietrza. Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, porównanych z normalnym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicznego: Normal-Quecksilber Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess in Berlin-Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch-Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania normalnego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0.02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0^0 do 30^0 C. wskazywał temperaturę o 0.1^0 C. wyższą od rzeczywistej.

Na stacjach sieci polskiej używane są naogół barometry rtęciowe systemu morskiego. Nieliczne tylko stacje wyposażone są w barometry naczyńkowo-lewarowe syst. Wild-Fuess.

Barometry stacyjne wykonane są w zakładach mechanicznych Kappellera i Jaborka w Wiedniu, R. Fuess'a w Berlinie, F. O. Müllera w Petersburgu, przeważnie zaś Balcerkiewicza w Warszawie.

Wskazania barometrów, ogłoszone w Roczniku, są redukowane tylko do 0^0 C. i sprowadzone do ciężkości normalnej (45^0 na poziomie morza). Dane barometryczne podane są w milimetrach słupa rtęci.

Temperatura. Temperatura powietrza obserwowana była zapomocą termometrów Celsiusza.

Termometry były umieszczane przeważnie w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej: drzwiczki otwierają się na bok) na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu. Część stacyj położonych na terytorjach południowych kraju, posiadała termometry umieszczone w osłonach cynkowych przy oknach od północnej strony.

Termometry psychrometryczne mają podziałki co 0.2^0 C, termometry „maximum" i „minimum" co 0.5^0 C. Odczytywania czynione są z dokładnością do 0.1 C.

Temperatury średnie, podawane w zestawie-

La correction des épreuves a été faite par M-me K. Powiłajtys et M. J. Pleciński. L'Annuaire 1920 a été imprime dans l'Imprimérie de l'Institut Météorologique de Pologne par M. W. Skowroński.

* * *

Quant à l'équipement instrumental des stations météorologiques et aux détails relatifs à la publication des observations, on peut faire les remarques suivantes:

La pression atmosphérique a éte observée exclusivement à l'aide de baromètres à mercure, comparés au baromètre normal de l'Institut Météorologique de Pologne: Normal Quecksilber-Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess à Berlin-Steglitz. Ce baromètre a été comparé au mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch-Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les données du baromètre de l'Institut, dans les limites de 751 mm à 773 mm, surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché au baromètre dans les limites de 0^0 à 30^0 C. sont supérieurs de 0.1^0 C. à la température vraie.

On emploie de préférence aux stations du réseau polonais les baromètres du type marin. Quelques stations, seulement, possèdent des baromètres à mercure du système Wild-Fuess.

Les baromètres en usage aux stations sont fabriqués par les ateliers de mécanique Kappeller et Jabork à Vienne, R. Fuess à Ber-in, F. O. Müller à Petersbourg et de préférence par le mécanicien Balcerkiewicz à Varsovie.

Les valeurs de la pression atmosphérique sont réduites à 0^0 C. et à la gravité normale (45^0 au niveau de la mer). Les indications barométriques sont imprimées en millimètres de la colonne de mercure.

Température. La température de l'air est donnée en degrés centigrades.

Les thermomètres sont installés principalement dans les abris du type anglais (modèle du réseau polonais: la porte de l'abri s'ouvre sur le côté) à la hauteur de 2 métres au-dessus de la surface du sol. Quelques stations situées dans la partie méridionale de la Pologne avaient les thermomètres installés dans les abris de zinc, placés près des fenêtres donnant sur le nord.

Les thermomètres psychrométriques sont divisés de 0.2^0 en 0.2^0 C; les thermomètres à maxima et à minima de 0.5^0 en 0.5 C. Les lectures sont faites avec la précision de 0.1^0 C.

Les moyennes de la température, publiées

niach w drugiej części Rocznika, obliczone były według wzoru:

$$\frac{1}{4}(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Wartości średnie innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

W tych wypadkach, kiedy stacja nie posiadała termometrów maksymalnego i minimalnego, odpowiednie temperatury skrajne podane zostały według terminowych odczytań termometru zwykłego i zaznaczone kursywą.

Wilgotność. Wilgotność powietrza obserwowana była przeważnie zapomocą zwykłych psychrometrów Augusta.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej są obliczane według tablic Jelinka (Jelinek's Psychrometer Tafeln).

Wiatr. Do oceny kierunku wiatru i jego prędkości posługiwano się przeważnie wiatromierzem Wilda; na stacjach, nie posiadających wiatromierza, prędkości wiatru notowano przy pomocy skali Beaufort'a i liczby Beaufort'a sprowadzano do m/sek według ustalonego stosunku. Przyrządy samopiszące posiadały tylko nieliczne stacje.

Kierunek wiatru według decyzji Międzynarodowego Kongresu Meteorologicznego oznaczano literami:

N = wiatr z północy
E = wiatr ze wschodu
S = wiatr z południa
W = wiatr z zachodu

W większości wypadków obserwowano 16 głównych kierunków wiatru.

Prędkość wiatru obliczano w metrach na sekundę. Jeżeli prędkość wiatru była mniejszą od 1 metra na sekundę, kierunku wiatru nie podawano, zaś w tablicach stawiano 0.

Zachmurzenie. Stopnie zachmurzenia oceniano na oko według zwykłej skali 0 — 10 (0 = pogodnie, 10 = pochmurno).

Usłonecznienie. Usłonecznienie notowane było na nielicznych stacjach zapomocą heljografu Campbella.

Opady. Do pomiaru opadów używano przeważnie deszczomierzy systemu Hellmanna o powierzchni otworu górnego 200 cm². Na stacjach

dans la deuxième partie de l'Annuaire, ont été calculées par la formule:

$$\frac{1}{4}(7^h_a + 1^h_p + 9^h_p \times 2)$$

Les moyennes des autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations journalières.

Dans les cas, où une station ne possédait pas de thermomètres à maxima et à minima, les températures extrêmes, prises d'après les thermomètres ordinaires, sont imprimées en italiques.

Humidité. L'humidité de l'air a été observée principalement à l'aide du psychromètre ordinaire d'August.

Les valeurs de la tension de la vapeur d'eau et de l'humidité relative ont été calculées d'après les Jelinek's Psychrometer Tafeln.

Vent. On emploie principalement une girouette du système Wild. Dans les stations, ne pessédant pas la girouette Wild, on a noté la vitesse du vent au moyen de l'échelle de Beaufort. Les évaluations de la vitesse sont toujours converties en mètres par seconde d'après un rapport connu. Quelques stations possèdent des anémographes.

La direction du vent, conformément à la décision du Congrès Météorologique International, est désignée par les lettres ci-dessous:

N = vent du Nord
E = vent de l'Est
S = vent du Sud
W = vent de l'Ouest

En général on a observé les seize directions principales du vent.

La vitesse du vent est exprimée en mètres par seconde; si elle est restée inférieure à un mètre par seconde on n'a pas indiqué de direction du vent dans les tables, où figure alors un 0.

Nébulosité. Le degré de la nébulosité est estimé en chiffres de 0 à 10 (0 = serein, 10 = couvert).

Durée de l'insolation. La durée de l'insolation est évaluée d'après les indications des héliographes du système Campbell que possèdent quelques stations peu nombreuses.

Précipitations. Pour recueillir les précipitations on emploie des pluviomètres du système Hellmann dont la superficie de l'ouverture supérieure est égale

położonych na terytorjach południowych kraju używano deszczomierzy syst. austrjackiego o powierzchni otworu górnego 500 cm². Opady mierzone były raz na dzień o 7-ej godz. rano. Deszczomierze zwykle ustawiano na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu.

à 200 cm². Aux stations situées dans la partie méridionale de la Pologne on employait des pluviomètres du système autrichien ayant la superficie de l'ouverture supérieure égale à 500 cm². Les quantités d'eau sont mesurées une fois par jour, à 7ʰ du matin. Les ouvertures des pluviomètres se trouvent à la hauteur 1 m au-dessus de la surface du sol.

Uwagi. W rubryce „Uwagi" dla wyznaczenia różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, stawianych oddzielnie lub w połączeniu.

Remarques. Pour la désignation des phénomènes accidentels on s'est servi dans la colonne des „Remarques" des signes conventionnels internationaux suivants, ainsi que de leurs combinaisons:

deszcz	pluie
śnieg	neige
grad	grêle
krupy	grésil
burza	orage
burza odległa	orage lointain (tonnerre)
błyskawica	éclair (sans tonnerre)
mgła	brouillard
mgła dolna	brouillard à la surface de la terre
mrzy przy mgle	brouillard mouillant
opary	brouillard sec, brume
szron	gelée blanche
rosa	rosée
sadź	givre
wicher (prędkość wiatru $\geqq$ 15 m/s)	tempête (vitesse du vent $\geqq$ 15 m/s)
zorza północna	aurore boréale
słońce podczas obserwacji	soleil à l'heure de l'observation
tęcza	arc-en-ciel
zamieć śnieżna	chasse — neige
pierścień naokoło słońca	halo solaire
wieniec naokoło słońca	couronne solaire
pierścień naokoło księżyca	halo lunaire
wieniec naokoło księżyca	couronne lunaire
pokrywa śnieżna	couverture de neige
gołoledź	verglas

Wykładnik (0) albo (2), postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego, wskazuje siłę zanotowanego zjawiska: 0 = słaby, 2 = silny.

L'exposant (0) ou (2) qui suit un signe international indique que le phénomène mentionné a été faible (0), ou fort (2).

Dla wyznaczenia czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania: n 1 a 2 p 3 n.

Pour désigner l'instant où un phénomène météorologique accidentel a eu lieu, on s'est servi des abréviations suivantes: n 1 a 2 p 3 n.

„n" = w nocy, t. j. w przeciągu czasu od 9-ej godziny wieczorem do 7-ej rano. Litera „n" oznacza w ogólności noc ubiegłą, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera „n" postawiona poza literami „a" lub „p".

„n" = la nuit (21ʰ — 7ʰ). La lettre „n" indique en général la nuit précédente, par rapport au moment de l'observation, sauf le cas où „n" suit „a" ou „p".

1. = zjawisko obserwowano podczas pierwszej obserwacji, t. j. o godzinie 7-ej rano.

„a" = le matin (7ʰ — 13ʰ)
„p" = le soir (13ʰ — 21ʰ)

„a“ = rano, t. j. między pierwszą a drugą obserwacjami.

2. = zjawisko obserwowano podczas drugiej obserwacji, t. j. o godzinie 13-ej.

„p“ = wieczorem, t. j. między drugą a trzecią obserwacjami.

3. = zjawisko obserwowano podczas trzeciej obserwacji, t. j. o godzinie 21-ej.

Za **dzień jasny** uważany był taki, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2; za **dzień pochmurny,** kiedy ta średnia była > 8.

Za **dzień z mgłą** uważany był każdy dzień, w którym obserwator zanotował jakąkolwiek mgłę w przeciągu tej doby.

B. Bonasewicz

Inspektor Stacyj Meteorologicznych

Enfin les chiffres 1.2.3 indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations, c'est à dire à 7^h_a, 13^h_p, 21^h_p.

Un „**jour serein**“ veut dire que la moyenne de trois observations de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert“ que cette moyenne a été > 8.

On a compté comme jours de brouillards ceux pendant lesquels l'observateur a noté ce phénomène à un moment quelconque de la journée.

B. Bonasewicz

Inspecteur du réseau météorologique

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów.

Liste alphabétique générale des stations météorologiques.

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H [1])	H^{bar} [1])	Stronica — Page
1	Aleksandrówka	III	Wieprz	52°12′	21°26′	120	—	—
2	Andrychów	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	170-171
3	Baligród	III	San	49 20	22 17	445?	—	45, 172-173
4	Banica	III	Dunajec	49 28	21 3	523	—	45, 172-173
5	Baranów	III	Wisła górna	50 30	21 33	160	—	44, 172-173
6	Bartne	IV	Wisłoka	49 30	21 15	500	—	—
7	Bereźnica	IV	Dniestr	49 13	23 55	269	—	—
8	Biecz	IV	Wisłoka	49 44	21 15	281	—	172-173
9	Bieniakonie	II	Niemen	54 15	25 20	174.8	176.1	44, 176-177
10	Bieńkówka	IV	Skawa	49 47	19 45	483	—	170-171
11	Bircza	III	San	49 41	22 28	272	—	45, 172-173
12	Błażowa	IV	San	49 53	22 6	252	—	174-175
13	Boguszyce Stare	IV	Narew	53 7	22 1	122	—	176-177
14	Braciszewo	IV	Warta	52 32	17 31	115?	—	—
15	Brzesko	IV	Wisła g.	49 58	20 37	230	—	170-171
16	Brześć Kujawski	III	Wisła środk.	52 36	18 54	110	—	34-35, 174-175
17	Brzozowa	IV	Wieprz	51 37	22 10	145	—	174-175
18	Brzozów	IV	Wisłoka	49 42	22 1	304	—	—
19	Brzyszczki	III	Wisłoka	49 45	21 30	250	—	44, 172-173
20	Budziszowice	IV	Nida	50 21	20 30	220	—	172-173
21	Budzów	IV	Skawa	49 47	19 41	360	—	170-171
22	Buk	IV	Warta	52 21	16 32	?	—	—
23	Bukowsko	III	San	49 29	22 4	430?	—	—
24	Buszkowice	IV	Kamienna	50 52	21 32	205	—	174-175
25	Bydgoszcz	II	Wisła dolna	53 8	18 1	46	54.2	32-33, 176-177
26	Cebrów	IV	Dniestr	49 38	25 23	379	—	178-179
27	Cerkowna	III	Dniestr	49 0	23 48	450	—	45, 178-179
28	Chałupy	III	Bałtyk	54 46	18 31	3?	—	—
29	Chełm	IV	Bug	51 7	23 29	188.5	—	176-177
30	Chłapowo	III	Bałtyk	54 48	18 22	91?	—	—
31	Chojnice	II	Wisła d.	53 42	17 34	170?	174.3	32-33
32	Chorzenice	IV	Warta	51 11	19 16	210	—	176-177
33	Chrzanów	IV	Wisła g.	50 8	19 24	285	—	170-171
34	Cieklin	IV	Wisłoka	49 39	21 23	314	—	172-173
35	Cienin	IV	Warta	52 15	17 58	85	—	178-179

[1]) Wysokości nad poziomem morza w m. — Les altitudes en m. au-dessus du niveau de la mer.

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Stronica — Page
36	Cieszanów	III	Wisła g.	50°15′	23° 8′	228	—	—
37	Cieszyn	III	Odra	49 45	18 38	300	—	44, 176-177
38	Czeberaki	IV	Bug	52 13	22 51	160	—	176-177
39	Czerniak	IV	Noteć	52 38	18 5	?	—	178-179
40	Czernichów	III	Wisła g.	49 59	19 41	223	—	44, 170-171
41	Częstochowa	II	Warta	50 49	19 9	250	251.5	—
42	Częstocice	IV	Wisła ś.	50 55	21 21	179	—	174-175
43	Czorsztyn	IV	Dunajec	49 26	20 19	500	—	170-171
44	Czukiew	IV	Dniestr	49 28	23 11	311	—	178-179
45	Czyszki	IV	San	49 38	22 57	277	—	172-173
46	Damice	IV	Wisła g.	50 12	19 57	250?	—	—
47	Dębniki	II	Wisła g.	50 3	19 55	?	—	170-171
48	Dobczyce	IV	Raba	49 53	20 5	255	—	170-171
49	Dobki	IV	Narew	53 12	22 52	115	—	176-177
50	Dobra	IV	Dunajec	49 43	20 15	466	—	172-173
51	Dobre-Cukrownia	II	Noteć	52 41	18 35	86?	93.3?	—
52	Dobre	IV	Noteć	52 41	18 35	85	—	178-179
53	Domaradz	IV	San	49 47	21 57	260	—	—
54	Doruchów	IV	Prosna	51 25	18 5	?	—	—
55	Dożyniec	III	Dniestr	48 26	24 17	820	—	178-179
56	Drobnin	IV	Odra	51 52	16 49	109	—	176-177
57	Drohobycz	III	Dniestr	49 21	23 33	282	—	—
58	Dubiecko	IV	San	49 49	22 23	240	—	172-173
59	Dublany	III	Bug	49 54	24 5	255	—	174-175
60	Duńkowice	IV	San	49 58	22 53	192	—	172-173
61	Dzibułki	IV	Bug	50 2	24 9	250	—	—
62	Dzierzbia	IV	Narew	53 23	22 6	?	—	176-177
63	Dźwiniacz Górny	III	San	49 8	22 48	658	—	45, 172-173
64	Frysztak	IV	San	49 50	21 37	284	—	172-173
65	Gierczyce	IV	Kamienna	50 48	21 32	221	—	174-175
66	Gleba	IV	Wisła ś.	52 7	20 59	105	—	174-175
67	Głodowo	IV	Wisła ś.	52 50	19 15	125	—	—
68	Głogów	III	San	50 9	21 58	243	—	44, 174-175
69	Głuszyna	IV	Warta	52 19	16 57	65	—	178-179
70	Gniezno	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	178-179
71	Godziesze Wielkie	IV	Prosna	51 39	18 11	134	—	178-179
72	Gołoszyce	IV	Wisła ś.	50 47	21 18	313	—	—
73	Gołuń	IV	Warta	52 28	17 20	120?	—	178-179
74	Gorlice	IV	Wisłoka	49 39	21 10	304	—	172-173
75	Gościeradów	IV	Wisła ś.	50 53	21 58	160	—	174-175
76	Góry	IV	Warta	52 25	18 14	?	—	176-177
77	Grabonóg	IV	Warta	52 52	17 3	?	—	178-179
78	Grębanin	IV	Prosna	51 15	17 57	?	—	—
79	Grodkowo	IV	Wisła ś.	52 27	20 14	97	—	176-177
80	Grodziec	IV	Przemsza	50 21	19 6	318	—	—
81	Grodzisk	IV	Bzura	52 6	20 38	113	—	174-175
82	Grodzisko	IV	San	50 10	22 27	242	—	174-175
83	Gródek k. Grybowa	IV	Wisłoka	49 37	21 1	385	—	172-173
84	Gródek Jagielloński	III	Dniestr	49 47	23 39	285	—	44, 178-179
85	Grójec	IV	Wisła ś.	51 52	20 52	156	—	—
86	Grybów	IV	Dunajec	49 37	20 57	349	—	172-173
87	Gryżyna	IV	Warta	52 2	16 43	?	—	—
88	Gułów	IV	Wieprz	51 45	22 13	162	—	174-175
89	Hel	III	Bałtyk	54 36	18 48	3.4	—	176-177
90	Horodyska	III	San	49 57	23 00	227	—	44, 172-173

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Stronica — Page
91	Hucisko	IV	San	49°53′	22°25′	452	—	174-175
92	Hulcze	IV	Bug	50 30	24 1	230	—	—
93	Huśne Wyżne	IV	Stryj	48 53	23 2	734	—	—
94	Izdebki	III	San	49 45	22 7	350	—	44, 172-173
95	Jabłonka	IV	San	49 15	22 16	576	—	172-173
96	Jabłonka	IV	Noteć	52 22	18 7	103	—	178-179
97	Jachówka	IV	Skawa	49 46	19 42	400	—	170-171
98	Janikowo	IV	Noteć	52 45	18 6	93	—	—
99	Janów	IV	Dniestr	49 55	23 44	363	—	178-179
100	Jarosław	III	San	50 1	22 40	203	—	44, 172-173
101	Jastarnia	III	Bałtyk	54 42	18 40	6?	—	—
102	Jaślany	IV	Wisła g.	50 24	21 29	174	—	—
103	Jaśliska	IV	Wisłoka	49 27	21 49	430	—	172-173
104	Jaworów	III	San	49 56	23 22	235	—	—
105	Jazłowiec	III	Dniestr	48 58	25 27	286	—	178-179
106	Jelitowo	IV	Warta	52 26	17 37	120	—	—
107	Joniec	III	Bug	52 37	20 36	79	—	176-177
108	Josefsberg	III	Dniestr	49 25	23 47	305	—	45, 178-179
109	Kalisz	IV	Prosna	51 46	18 6	105.6	—	178-179
110	Kamesznica	IV	Soła	49 34	19 4	481	—	170-171
111	Kamienica	IV	Dunajec	49 34	20 21	463	—	172-173
112	Karwia	III	Bałtyk	54 50	18 13	6?	—	176-177
113	Kawnice	IV	Warta	52 15	18 9	100	—	178-179
114	Kazimierz	IV	Warta	52 18	18 10	100	—	178-179
115	Kazimierza Wielka	IV	Wisła g.	50 16	20 30	195	—	170-171
116	Kęty	IV	Soła	49 53	19 14	277	—	170-171
117	Kijany	IV	Wieprz	51 20	22 48	171	—	174-175
118	Kisielnica	IV	Narew	53 15	22 7	150?	—	176-177
119	Klemensów	III	Wieprz	50 44	23 2	233	—	—
120	Klice	IV	Bug	52 58	20 31	121	—	176-177
121	Kobelniki	IV	Wisła d.	52 54	18 10	?	—	176-177
122	Kołacin	IV	Bzura	51 53	19 50	193	—	174-175
123	Kołaczkowo	IV	Warta	52 27	17 47	119	—	—
124	Kołomyja	III	Prut	48 32	25 3	292.6	—	—
125	Kołybki	IV	Warta	52 52	17 23	95	—	—
126	Końskie	II	Pilica	51 12	20 25	233	237	174-175
127	Korczyn	IV	Bug	50 20	24 24	220	—	174-175
128	Korzelice	III	Dniestr	49 32	24 32	290	—	45, 178-179
129	Korzeniste	IV	Narew	53 21	22 1	120	—	176-177
130	Korzkwy	IV	Prosna	51 55	17 45	?	—	178-179
131	Kosmacz	IV	Prut	48 20	24 49	630	—	—
132	Koszarawa	IV	Soła	49 41	19 26	650	—	—
133	Kościan	IV	Warta	52 5	16 40	70	—	178-179
134	Kościanki	IV	Warta	52 17	17 44	94	—	178-179
135	Kościelisko	IV	Dunajec	49 18	19 54	936	—	170-171
136	Kośmin	IV	Wisła ś.	51 54	20 53	135	—	—
137	Kotówka	IV	Wisła ś.	50 55	22 1	230	—	174-175
138	Kraków-Obs. Astr.	I	Wisła g.	50 4	19 58	—	220.3	19, 40-41, 170-171
139	Krasna	IV	San	49 47	21 52	280	—	—
140	Krasne	IV	Dniestr	49 18	26 10	374	—	178-179
141	Kropiwnik	III	Dniestr	49 13	23 19	500	—	178-179
142	Krosno	III	Wisłoka	49 41	21 46	278	—	45
143	Krotoszyn	IV	Odra	49 44	24 5	135?	—	176-177
144	Kruchowo	IV	Noteć	52 37	17 49	110	—	—
145	Krynica	II	Dunajec	49 25	20 57	586	590?	42-43, 172-173

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	Stronica — Page
146	Krzesiny	IV	Warta	52°21′	17° 0′	85	—	—
147	Krzeszowice	IV	Wisła g.	50 8	19 38	266	—	170-171
148	Krzyżewo	IV	Narew	53 2	22 45	135	—	—
149	Kurcew	IV	Warta	51 56	17 42	137	—	178-179
150	Kurnatowice	IV	Warta	52 35	16 9	?	—	178-179
151	Kurniki	IV	San	50 1	23 32	267	—	—
152	Kutno	IV	Bzura	52 14	19 21	109	—	174-175
153	Kutno-Gołębiew	II	Bzura	52 15	19 21	130	—	174-175
154	Kuty	IV	Prut	48 15	25 11	347	—	178-179
155	Laszki	IV	San	50 2	22 54	198	—	172-173
156	Leśmierz	IV	Bzura	52 2	19 17	130	—	174-175
157	Leżajsk	IV	San	50 15	22 26	200	—	—
158	Lipnica Murowana	IV	Wisła g.	49 52	20 32	281	—	170-171
159	Lipno	IV	Wisła ś.	52 51	19 11	115	—	176-177
160	Lisko	IV	San	49 28	22 20	445	—	172-173
161	Litynia	IV	Dniestr	49 28	23 40	270	—	178-179
162	Lubanie	IV	Wisła ś.	52 45	18 55	75	—	174-175
163	Lublin	II	Wieprz	51 15	22 34	195.0	197.1	174-175
164	Lwów-Politechnika	I	Bug	49 50	24 1	311.8	333.3	25, 40-41, 174-175
165	Lwów-ul. Zielona	III	Bug	49 50	24 1	330	—	44
166	Łabowa	IV	Dunajec	49 32	20 52	473	—	172-173
167	Łańcut	IV	San	50 4	22 14	247	—	174-175
168	Łanięta	IV	Bzura	52 22	19 17	126	—	—
169	Łętownia	IV	San	50 20	22 15	200	—	174-175
170	Łodygowice	IV	Soła	49 43	19 9	365	—	170-171
171	Łomna	III	Dniestr	49 15	22 49	504	—	178-179
172	Łódź	II	Warta	51 46	19 29	217.7	218.5	36-37, 176-177
173	Łubowice	IV	Warta	52 36	17 15	110	—	178-179
174	Majdan Kolbuszowski	IV	Wisła g.	50 23	21 45	227	—	172-173
175	Majdan Sieniawski	IV	San	50 17	22 46	242	—	174-175
176	Maków	IV	Narew	52 52	21 6	110	—	176-177
177	Maków	III	Skawa	49 44	19 41	359	—	170-171
178	Malice	IV	Wisła ś.	50 46	21 31	198	—	174-175
179	Malmansthal	III	Stryj	49 6	23 17	572	—	45
180	Maniowy	III	Dunajec	49 27	20 16	527	—	170-171
181	Marcelin	IV	Bug	52 19	21 0	92	—	176-177
182	Mąkolin	IV	Wisła ś.	52 31	20 4	111	—	176-177
183	Medyka	III	San	49 48	22 56	208.2	—	44, 172-173
184	Mesterów	IV	Wisła ś.	52 9	20 55	?	—	—
185	Miączynek	IV	Warta	52 36	17 11	120?	—	—
186	Mieczysławów	IV	Bzura	52 12	19 25	105	—	174-175
187	Mielec	III	Wisłoka	50 17	21 26	186	—	44, 172-173
188	Mielnica	III	Dniestr	48 36	26 10	263	—	178-179
189	Mikuliczyn	IV	Prut	48 24	24 36	596	—	—
190	Miłków	III	San	50 12	22 54	250?	—	—
191	Morawin	IV	Prosna	51 51	18 17	130	—	—
192	Mysłaków	III	Bzura	52 7	20 0	95	—	—
193	Niedzielsko	IV	Warta	51 14	18 36	173	—	—
194	Niegłosy	IV	Wisła ś.	52 34	19 44	120	—	—
195	Niegolewo	IV	Warta	52 22	16 26	?	—	178-179
196	Niemirów	IV	San	50 7	23 26	262	—	—
197	Niemysłów	IV	Warta	51 52	18 49	150	—	176-177
198	Niżankowice	IV	San	49 40	22 48	243	—	172-173
199	Nowa Góra	IV	Wisła g.	50 11	19 36	449	—	—
200	Nowe Sioło	III	Dniestr	49 15	24 6	283	—	178-179

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Stronica — Page
201	Nowosiółki	IV	Bug	50°51′	23°50′	209	—	—
202	Nowotaniec	IV	San	49 31	22 2	383	—	—
203	Nowyport	II	Bałtyk	54 24	18 40	2.1	11.4	32-33, 176-177
204	Nowy Sącz	IV	Dunajec	49 38	20 41	290	—	—
205	Nowy Targ	III	Dunajec	49 29	20 2	583	—	170-171
206	Ochotnica	IV	Dunajec	49 32	20 20	486	—	—
207	Oksywie	III	Bałtyk	54 33	18 33	39	—	—
208	Olganowo	IV	Wisła ś.	52 31	18 59	98	—	174-175
209	Olkusz	II	Przemsza	50 17	19 33	365.4	366.5	38-39, 170-171
210	Olszyna	IV	Prosna	51 25	17 55	?	—	—
211	Ołpiny	IV	Wisłoka	49 49	21 13	280	—	172-173
212	Opalenica	IV	Warta	52 19	16 25	?	—	—
213	Opatówiec	II	Bug	52 37	19 58	144?	145.4?	176-177
214	Orchowice	III	San	49 43	23 25	305.2	—	44, 172-173
215	Osielec	IV	Skawa	49 40	19 46	400	—	—
216	Ostrowite	III	Wisła ś.	53 4	19 17	120?	—	—
217	Ostrów Wlkp.	II	Prosna	51 39	17 49	135	—	—
218	Ottynia	IV	Dniestr	48 44	24 51	293	—	178-179
219	Panigródź	IV	Warta	52 57	17 24	?	—	178-179
220	Paszowa	IV	San	49 32	22 25	419	—	172-173
221	Piastów	II	Wisła ś.	51 29	21 6	150?	?	38-39, 174-175
222	Pilzno	III	Wisłoka	49 59	21 17	217	—	172-173
223	Piorunów	IV	Warta	51 46	19 4	148	—	176-177
224	Piwniczna	III	Dunajec	49 26	20 43	399?	—	172-173
225	Płońsk	IV	Narew	52 38	20 23	99	—	—
226	Podhorce	IV	Styr	49 57	24 59	399	—	178-179
227	Porąbka	IV	Soła	49 49	19 14	307	—	170-171
228	Porohy	III	Dniestr	48 41	24 16	567?	—	45, 178-179
229	Poronin	III	Dunajec	49 20	20 0	743?	—	170-171
230	Poznań	I	Warta	52 25	16 56	78.9	89.4	34-35, 178-179
231	Prądnik Czerwony	II	Wisła g.	50 4	19 58	?	?	—
232	Przemyśl	III	San	49 47	22 47	237	—	172-173
233	Przewłoka	IV	Wisła g.	50 33	21 37	147	—	172-173
234	Przeworsk	IV	San	50 4	22 30	203	—	174-175
235	Przystań	IV	Bug	50 14	23 57	213	—	—
236	Puck	II	Bałtyk	54 43	18 25	?	?	176-177
237	Puławy	II	Wisła ś.	51 25	21 57	140.0	147.3	13, 38-39, 174-175
238	Pułtusk	IV	Narew	52 43	21 5	81	—	176-177
239	Raba Wyżna	IV	Raba	49 34	19 54	531	—	—
240	Rabka	III	Raba	49 37	19 57	478	—	170-171
241	Radawa	IV	San	50 8	22 45	190	—	172-173
242	Radymno	IV	San	49 57	22 49	200	—	172-173
243	Radziemice	IV	Wisła g.	50 15	20 14	230	—	170-171
244	Rozdziele	IV	Dunajec	49 47	20 27	392	—	172-173
245	Rozewie	III	Bałtyk	54 50	18 20	?	—	176-177
246	Róża	IV	Wisłoka	50 7	21 18	263	—	172-173
247	Rusibórz	IV	Warta	52 16	17 23	?	—	178-179
248	Rybienko	IV	Bug	52 35	21 27	85	—	176-177
249	Rycerka Górna	III	Soła	49 28	19 3	570	—	170-171
250	Rychwałd	III	Soła	49 42	19 17	400	—	170-171
251	Rymanów	III	Wisłoka	49 35	21 52	352	—	—
252	Rypin	IV	Wisła ś.	53 4	19 24	125	—	176-177
253	Rzepedź	IV	San	49 23	22 6	446	—	172-173
254	Rzeszów	III	San	50 3	22 0	214	—	44, 174-175
255	Sadki	IV	Wisła ś.	50 52	21 59	?	—	174-175

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hbar	Stronica — Page
256	Sambor	III	Dniestr	49°31′	23°11′	308.8?	—	178-179
257	Sandomierz	II	Wisła g.	50 41	21 45	?	175?	38-39, 172-173
258	Sanok	III	San	49 33	22 12	314	—	172-173
259	Seroki	IV	Bzura	52 12	20 28	85	—	174-175
260	Sędziszów	III	Wisłoka	50 4	21 43	227	—	172-173
261	Sianki	III	San	49 1	22 53	797?	—	45, 172-173
262	Sidzina	III	Skawa	49 37	19 44	553	—	—
263	Siekierzyce	IV	Dniestr	49 32	23 24	284	—	—
264	Sielec Grójecki	IV	Pilica	51 42	20 49	140	—	174-175
265	Sierpc	IV	Wisła ś.	52 52	19 38	110	—	176-177
266	Silnica	IV	Pilica	50 56	19 41	220	—	174-175
267	Sitowiec	IV	Wisła g.	50 2	20 16	192	—	170-171
268	Skierniewice	IV	Bzura	51 58	20 9	126	—	174-175
269	Skoczów	IV	Wisła g.	49 48	18 48	295	—	—
270	Słupia Stara	IV	Kamienna	50 52	21 7	265	—	—
271	Sobieszyn	II	Wieprz	51 37	22 11	167?	168.3?	36-37, 174-175
272	Sobota	IV	Warta	52 31	16 47	99	—	178-179
273	Sokołów	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	178-179
274	Sołotwina	IV	Dniestr	48 53	23 42	611	—	178-179
275	Sromowce Niżne	III	Dunajec	49 24	20 24	465	—	170-171
276	Starościce	II	Wieprz	51 13	22 53	175	?	—
277	Stary Sambor	III	Dniestr	49 26	23 0	358	—	178-179
278	Stawiszyn	IV	Warta	51 55	18 7	130	—	178-179
279	Stobiecko Szlacheckie	IV	Warta	51 6	19 23	225	—	176-177
280	Stogniowice	IV	Wisła g.	50 12	20 20	201	—	170-171
281	Strużewo	IV	Wisła ś.	52 40	19 15	110	—	176-177
282	Strzelce Wielkie	IV	Warta	51 8	19 9	218	—	176-177
283	Strzyżów	III	San	49 52	21 47	237	—	174-175
284	Sucha	IV	Skawa	49 45	19 36	335	—	170-171
285	Sucha Dolna	IV	Warta	52 0	19 8	110	—	176-177
286	Suchodół	IV	Dniestr	48 47	24 1	684	—	—
287	Synowódzko Wyżne	IV	Stryj	49 6	23 36	387	—	—
288	Szamocin	IV	Bug	52 21	21 2	80	—	176-177
289	Szczawne	IV	San	49 24	22 8	431	—	172-173
290	Szczawnica	II	Dunajec	49 25	20 30	484	—	42-43, 172-173
291	Szczeglin	IV	Wisła g.	50 24	20 58	275	—	172-173
292	Szczucin	IV	Wisła g.	50 19	21 5	173	—	172-173
293	Szczyrk	IV	Soła	49 43	19 0	567	—	170-171
294	Śniatyn	III	Prut	48 27	25 34	243	—	45, 178-179
295	Świniarsko	III	Dunajec	49 36	20 40	296	—	—
296	Tarnów	II	Dunajec	50 1	20 59	204?	211.4?	40-41, 172-173
297	Tęgoborze	IV	Dunajec	49 43	20 39	270	—	172-173
298	Tomaszów Lubelski	IV	Bug	50 27	23 25	270.5	—	—
299	Tomkowo	IV	Wisła ś.	53 9	19 13	100	—	176-177
300	Toniszewo	IV	Warta	52 54	17 11	90	—	—
301	Toruń Lotnisko	II	Wisła d.	53 1	18 34	52	53.1	—
302	Trempiny	IV	Wilja	54 24	23 3	180	—	176-177
303	Truskawiec	III	Dniestr	49 17	23 31	400	—	178-179
304	Trzciana	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	170-171
305	Trzebaw	IV	Warta	52 17	16 46	90	—	—
306	Trzylatków	IV	Pilica	51 48	20 41	174	—	174-175
307	Tuchowicze	II	Wieprz	51 53	22 14	162	—	—
308	Tylawa	IV	Wisłoka	49 28	21 42	299	—	—
309	Tylicz	III	Dunajec	49 24	21 1	575?	—	172-173
310	Ujazd	IV	Wisła g.	50 8	19 49	271	—	170-171

Nr.	Stacja — Station	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^{bar}	Stronica — Page
311	Ursynów	IV	Wisła ś.	52°10′	21° 2′	107	—	174-175
312	Uszew	IV	Wisła g.	49 55	20 36	250	—	170-171
313	Ujście Solne	IV	Wisła g.	50 7	20 31	191	—	170-171
314	Wadowice	IV	Skawa	49 53	19 30	264	—	170-171
315	Wadowice Górne	IV	Wisłoka	50 16	21 17	180	—	—
316	Wałowice	IV	Wisła ś.	50 59	21 50	?	—	—
317	Wałycz	IV	Wisła ś.	53 16	19 0	107	—	—
318	Warszawa—ul. Daniło-[wiczowska	II	Wisła ś.	52 15	21 2	114	?	—
319	Warszawa—Kaskada	IV	Wisła ś.	52 17	20 59	90?	—	174-175
320	Warszawa—Mokotów	I	Wisła ś.	52 12	21 1	113	—	36-37
321	Warszawa—Muzeum	IV	Wisła ś.	52 15	21 1	127	—	—
322	Warszawa—St. Pomp	II	Wisła ś.	52 13	21 3	85	—	—
323	Warszawa—T. N. W.	I	Wisła ś.	52 13	21 1	—	156.7	7, 34-35, 174-175
324	Wądołki Borowe	II	Narew	52 57	22 13	130	?	34-35, 176-177
325	Wełdzirz	IV	Dniestr	48 54	23 56	500	—	178-179
326	Wieliczka	II	Wisła g.	49 59	20 5	241.9?	246.8?	170-171
327	Wielopole Skrzyńskie	IV	Wisłoka	49 57	21 37	255	—	172-173
328	Wierzbowo	IV	Narew	52 59	22 20	137	—	176-177
329	Wilno—Uniwersytet	I	Wilja	54 41	25 15	128	142.2	3, 32-33, 176-177
330	Wojsławice	III	Bug	50 34	24 12	198?	—	—
331	Wola Dobrostańska	III	Dniestr	49 54	23 38	288?	—	44, 178-179
332	Wola Łobudzka	IV	Warta	51 45	19 1	149	—	176-177
333	Wola Wadowska	IV	Wisła g.	50 16	21 11	174	—	172-173
334	Worochta	IV	Prut	48 17	24 35	840	—	—
335	Wrzawy	IV	San	50 42	21 51	151	—	—
336	Wydawy	IV	Odra	51 34	16 57	87.6	—	176-177
337	Wysowa	IV	Dunajec	49 26	21 11	565	—	172-173
338	Zadziele	IV	Soła	49 44	19 13	330	—	170-171
339	Zakliczyn	IV	Dunajec	49 51	20 49	239	—	172-173
340	Zakopane	I	Dunajec	49 17	19 57	833	837	42-43
341	Zaleszczyki	IV	Dniestr	48 38	25 44	183.3	—	—
342	Zazadnia	III	Dunajec	49 18	20 5	902	—	170-171
343	Zbiersk	III	Warta	51 57	18 8	120?	—	36-37, 178-179
344	Zemborzyce	II	Wieprz	51 11	22 30	179.9	181.0	174-175
345	Zembrzyce	IV	Skawa	49 47	19 37	320	—	170-171
346	Złotniki Wielkie	IV	Warta	51 54	18 10	138	—	178-179
347	Złoty Potok	IV	Warta	50 42	19 25	279	—	176-177
348	Żołynia	III	San	50 10	22 18	225	—	174-175
349	Żydowo	IV	Warta	52 27	17 36	115	—	178-179
350	Żywiec	II	Soła	49 41	19 12	350.0	357.5	40-41, 170-171

Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne

dokonane na 5 stacjach

pierwszego i drugiego rzędu.

Observations diurnes

de 5 stations météorologiques

de premier et de deuxième ordre.

WILNO—UNIWERSYTET

Université

$\varphi = 54^0\ 41'\ \lambda = 25^0\ 16'\ H^b = 103.9$ m

STYCZEŃ — JANVIER 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	42.1	39.8	39.4	1.9	- 2.5	- 0.4	0.9	1.9	4.3	4.5	5.0	98	90	95	ESE 4	SE 6	SW 3	10	10	10	1.6	∨ n 1 ∽ n 1 ● ap 3
2	42.2	43.1	44.4	2.1	0.6	0.7	1.9	1.3	4.8	5.0	4.4	98	95	87	0	SE 2	0	10	10	10	5.7	≡ 1 ∨n ∽n ●a ⚹a
3	46.6	47.9	49.0	1.3	- 1.5	0.2	- 0.1	- 1.5	4.4	4.5	3.7	95	98	90	0	NE 1	W 1	10	10	10	3.1	⚹n 1 a 2 p
4	51.7	54.1	56.7	- 1.5	- 8.7	- 8.4	- 3.8	- 4.1	2.3	3.3	3.2	92	97	94	0	0	0	1	10	10	0.1	—
5	59.4	61.6	65.9	- 1.8	- 4.6	- 3.0	- 2.2	- 2.6	3.2	3.3	3.4	89	85	91	0	S 3	W 2	10	10	9	1.2	—
6	69.1	70.2	68.8	- 2.3	-10.3	- 7.0	- 4.2	-10.1	2.5	2.8	2.0	91	82	95	0	SW 2	SSW 1	9	4	1	0.1	⊙ 2 ⊔ p 3
7	63.6	58.9	52.6	- 6.6	-13.3	-11.0	- 9.7	- 6.8	1.8	1.9	2.5	90	85	91	S 4	SW 5	S 14	0	8	3	0.0	⊔ n 1 a ⊙ 2 ⚹p ⊽
8	44.8	38.6	32.4	2.3	- 7.1	- 2.7	0.9	2.3	3.5	4.4	4.6	93	89	84	SE 12	SW 6	SW 6	10	10	10	1.0	⚵ n
9	32.1	32.0	35.3	2.5	0.5	2.4	2.0	0.8	4.5	4.6	4.1	82	87	84	SW 14	SSW 3	S 15	9	10	8	1.7	● n a 2 ⚹a2 △p ⬀3
10	40.5	42.6	42.9	0.8	- 0.8	0.0	0.0	- 0.8	4.0	4.0	3.9	86	86	89	SSE 2	SSE 4	SE 12	10	9	10	3.8	—
11	32.8	30.4	37.8	0.2	- 3.5	- 3.4	- 0.2	- 2.9	3.4	4.3	3.4	95	96	93	F 1	E 3	W 2	10	10	10	6.7	⚵ n ⚹ 1a2 p
12	24.1	24.6	28.1	2.3	- 3.3	0.7	1.2	1.6	4.4	4.8	5.0	90	96	96	W 6	SW 3	SSW 2	10	10	10	9.5	⚵ n ⚹1a2p ● a2p3
13	29.8	32.6	35.8	1.7	- 0.4	1.0	0.2	- 0.3	4.2	4.1	4.0	85	89	90	NW 7	S 12	W 4	10	10	10	0.9	● n ⚹ a
14	38.5	38.0	39.7	1.2	- 0.7	- 0.7	0.0	0.8	3.9	4.0	4.2	90	88	87	S 6	SW 6	NW 4	10	10	10	1.1	⚹ p
15	48.0	51.7	58.2	0.8	- 5.7	- 4.0	- 3.6	- 5.7	2.8	3.1	2.6	82	88	87	SSW 5	W 6	NW 6	10	1	8	0.1	⚹ n p ⊙
16	63.0	62.0	58.5	-3.8	-10.1	- 9.2	- 3.9	- 6.8	2.0	3.0	2.4	86	87	88	S 3	0	0	10	0	0	1.4	⊙ 2
17	45.2	43.7	46.6	0.6	- 7.2	- 3.2	0.2	0.6	3.5	4.5	4.3	97	96	90	S 5	W 1	NW 1	10	10	10	3.0	⚹ n ● a
18	36.1	30.8	35.5	3.1	0.0	1.3	1.9	0.5	4.7	4.8	4.6	92	91	96	S 2	SW 6	NNW 16	10	10	10	5.6	⚹ n1p ⊙n1a2p △3 ⬀3
19	45.3	44.6	40.5	2.6	- 1.4	- 1.0	0.5	2.6	3.9	4.4	5.4	91	92	98	NW 1	SSW 5	SW 4	10	10	10	1.9	◍ p
20	37.0	35.6	39.3	3.7	0.4	3.3	3.1	0.4	5.8	5.7	4.4	100	100	92	S 3	SW 2	NW 3	10	10	10	2.3	● n 2 ⚹ p
21	40.6	42.5	44.9	0.4	- 2.0	0.0	- 0.9	- 1.7	4.4	3.9	3.7	96	91	92	W 4	NW 3	S 1	10	10	10	1.3	⚹ n 1
22	49.3	53.5	57.4	- 0.9	- 2.5	- 0.9	- 1.2	- 2.4	4.3	4.0	3.6	99	95	94	WSW 2	NNW 2	0	10	8	10	1.3	⚹ a 2
23	59.5	61.4	63.5	- 2.3	-13.4	- 2.3	- 5.2	-13.2	3.7	2.7	1.3	96	88	81	NNW 6	NW 8	N 1	10	0	0	0.0	△ n ⊔ p ⊙ 2
24	65.0	65.7	67.1	-13.2	-21.9	-21.2	-15.6	-18.4	0.6	1.2	0.8	68	87	73	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	0.0	⊔ ⊔ n 1 ⊙ 2
25	67.8	66.1	63.9	-13.5	-22.7	-22.5	-14.8	-13.5	0.7	1.1	1.1	89	78	68	N 1	E 4	E 6	0	9	10	—	⊔ n 1
26	63.9	63.7	63.5	-10.2	-18.0	-15.4	-11.0	-18.0	1.1	1.7	1.0	78	83	90	E 5	SE 4	E 1	1	0	0	0.0	⊙ 2 ≡3 ⊔3
27	60.2	60.8	62.2	-16.2	-22.2	-17.0	-16.5	-20.4	1.0	1.0	0.8	85	81	83	NE 8	NE 9	0	9	1	0	0.0	⚹ n ⊙ 2
28	64.1	64.3	65.6	-16.3	-22.5	-21.8	-16.4	-18.9	0.7	1.0	0.8	81	81	78	NE 2	E 6	NE 6	6	8	0	—	⊔ ⊔ n 1 ⊙ 2
29	67.6	68.5	70.2	-16.0	-21.5	-20.4	-16.4	-18.0	0.8	1.0	0.9	83	81	79	ENE 3	E 10	ENE 5	0	0	0	—	⊔ ⊔ n 1 ⊙ 2
30	70.7	70.3	69.9	-12.9	-20.2	-16.8	-13.2	-13.9	1.0	1.4	1.3	81	85	84	E 6	SE 8	SE 8	10	6	10	—	⊙ 2
31	68.5	66.9	65.9	-10.0	-14.3	-13.8	-10.1	-11.2	1.4	1.9	1.8	88	91	90	SSE 5	SE 14	SE 16	2	10	10	0.1	⚹ a 3 ⬀ 3
Śr. m.	50.6	50.5	51.6	- 3.2	- 8.4	- 6.3	- 4.4	- 5.8	3.0	3.3	3.0	89	89	88	3.8	4.7	4.5	7.6	7.2	7.1	—	

LUTY — FÉVRIER

1	62.6	61.8	62.7	-10.3	-13.4	-13.0	-11.0	-10.3	1.4	1.7	1.9	85	87	91	SE 14	SE 18	SE 10	8	10	9	0.5	⚹ n ⬀ 2
2	64.5	64.2	64.4	- 6.2	-11.2	-11.1	- 8.0	- 6.2	1.8	2.3	2.7	91	90	92	S 2	SE 7	SE 6	3	10	10	0.8	⚹ n
3	62.5	62.1	61.2	2.9	- 6.3	- 1.0	2.0	2.9	4.2	5.3	5.5	99	100	98	SSE 6	S 5	S 6	10	10	10	0.0	⚹ na ≡ 1 ● a ∨2p3
4	58.2	56.6	55.7	3.3	1.6	1.9	1.7	3.0	5.2	5.1	5.3	98	98	93	SW 3	SSW 5	WNW 8	10	10	9	0.0	● a
5	57.4	58.5	61.5	3.0	0.0	1.2	1.9	0.1	4.4	4.5	4.2	89	86	90	NW 5	NW 4	NW 12	10	10	0	0.0	⚹ a
6	65.2	65.4	64.7	2.5	- 2.3	- 1.5	2.5	0.0	4.1	5.1	4.4	99	93	96	NW 9	WNW 3	NW 5	9	1	0	—	⊙ 2
7	64.8	65.8	67.2	0.0	- 3.2	- 2.5	- 0.6	- 0.8	3.6	4.3	4.3	96	98	99	NW 6	NNW 4	NW 2	0	4	10	0.0	⊔ 1 ⊙ 2 ⚹ 3 n
8	68.1	70.3	68.8	- 0.8	- 5.8	- 1.8	- 1.4	- 5.8	3.8	3.9	2.8	94	95	95	NE 1	E 4	S 4	10	1	0	—	⊙ 2
9	64.4	61.4	58.4	0.5	- 7.2	- 5.7	- 0.4	- 0.7	2.9	4.4	4.3	98	100	100	SW 3	SW 3	S 5	10	0	10	—	⊙ 2
10	54.9	51.8	46.5	1.1	- 0.8	- 0.6	0.1	0.9	4.4	4.6	4.9	100	100	100	S 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	3.9	—
11	38.6	36.7	36.0	2.5	0.1	0.3	1.8	2.1	4.7	5.2	5.3	100	100	100	SSE 12	S 10	SSE 5	10	10	10	5.3	⚵ n 1 ◍ a p ≡ 3
12	35.9	39.2	44.4	2.3	0.8	1.6	1.7	1.2	5.2	5.1	5.0	100	98	100	SSE 3	SW 12	SE 5	10	10	9	2.9	● n 1 a ⚹a3
13	52.5	55.3	57.0	1.2	0.1	0.3	1.2	0.0	4.7	5.0	4.6	100	100	100	0	NW 1	0	10	10	9	0.0	⚹ n
14	55.0	52.2	48.8	1.2	- 0.8	- 0.1	0.8	- 0.3	4.5	4.7	4.5	98	96	100	ESE 8	SE 12	SE 16	10	9	10	1.6	⚹ n3 ⊔n1 ⊙ 2 ⬀ 3
15	46.2	49.1	55.1	0.1	- 2.5	- 1.5	- 0.2	- 2.5	4.0	4.5	3.8	97	100	100	SSE 12	SE 4	E 2	10	10	10	0.5	⚹ n 1
16	61.1	63.5	64.9	- 1.8	- 8.3	- 7.5	- 3.3	- 4.0	2.4	3.4	3.3	94	95	96	0	SSE 3	SE 6	10	10	10	—	—
17	64.6	64.9	65.4	- 1.3	- 4.3	- 3.4	- 1.7	- 3.4	3.5	3.9	3.5	97	96	97	SE 15	S 7	SSE 10	10	10	10	—	⬀ 1
18	64.8	64.9	63.4	- 2.8	- 4.3	- 4.2	- 3.0	- 4.2	3.2	3.4	3.2	96	93	96	SSE 6	S 5	S 5	10	10	10	—	—
19	61.2	59.6	58.0	- 0.4	- 4.8	- 4.7	- 0.6	- 3.3	3.1	4.3	3.5	96	98	97	S 8	S 5	SE 3	10	0	0	—	⊙ 2
20	56.6	55.9	56.5	2.6	- 6.6	- 6.5	2.0	- 0.2	2.7	5.2	4.5	94	98	100	0	S 1	0	0	1	10	1.6	⊙ 2
21	59.8	60.8	60.2	- 0.1	- 5.8	- 5.2	- 4.9	- 4.8	2.9	3.0	3.0	93	93	93	NE 12	E 8	ESE 10	10	10	8	—	⚵ n
22	59.0	59.8	59.5	- 4.8	- 9.4	- 7.2	- 5.5	- 5.4	2.5	2.8	2.9	94	93	95	E 3	E 7	0	10	10	10	—	—
23	55.4	53.0	53.1	2.2	- 5.4	- 3.2	1.5	1.6	3.6	5.1	5.2	99	100	100	SW 5	S 4	S 8	10	10	10	—	≡ p 3
24	56.2	58.8	61.1	5.4	0.6	1.2	5.3	1.2	4.9	6.5	5.0	98	97	100	NW 7	NW 11	WNW 2	0	0	4	—	⊙ 2
25	60.1	56.4	54.1	2.8	- 0.4	- 0.3	1.7	0.9	4.5	5.0	4.9	100	96	100	S 3	SW 6	SW 1	10	9	10	—	≡ 1
26	53.1	53.0	48.8	2.2	0.7	1.2	2.1	2.2	5.0	5.1	4.9	100	94	91	N 8	0	SSE 5	10	10	10	—	≡ 1
27	39.8	39.8	38.0	3.0	0.7	2.1	1.5	1.9	5.0	4.4	4.5	93	85	86	SSW 7	SW 7	WSW 8	10	9	10	5.9	⚹ 1 a p △ p ● 1.3
28	41.6	47.8	54.1	2.2	- 1.3	0.7	0.4	- 1.2	4.5	4.2	3.6	92	89	87	NW 14	NW 8	NW 2	10	10	10	0.4	⚹ n 1 a2 △ p ⊔ p3
29	58.3	56.8	51.7	1.6	- 2.0	- 2.0	0.8	1.6	3.5	3.4	4.6	88	71	89	NW 4	SW 10	S 8	10	8	10	0.4	△ n 1 ⊙ 2 ● p3
Śr. m.	56.6	56.7	56.6	0.5	- 3.5	- 2.5	- 0.4	- 1.2	3.8	4.3	4.1	96	94	96	6.2	6.2	5.5	8.6	7.7	8.2	—	

WILNO—UNIWERSYTET

Université

φ = 54° 41′ λ = 25° 16′ Hᵇ = 103.9 m

MARZEC — MARS 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	52.9	53.2	53.3	4.8	1.6	2.4	3.2	4.8	5.0	5.6	6.2	91	97	97	W 7	SW 1	0	10	10	10	1.2	○ a 2 p 3
2	56.2	56.6	52.2	5.2	2.6	2.8	4.8	4.6	5.6	6.2	6.2	100	97	98	SW 4	SSW 1	SE 3	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2 p 3
3	46.1	52.2	52.5	6.6	1.8	4.7	3.7	1.9	5.6	4.3	4.0	87	72	77	NW 12	NW 12	WNW 16	10	7	7	1.4	● 1 a ↙ 3
4	43.9	42.7	44.3	4.6	1.7	2.8	4.5	3.3	5.0	5.6	4.9	89	89	85	NW 18	NW 11	WNW 13	10	10	2	—	● 1 ↙ 1
5	47.3	50.1	49.8	6.3	1.2	1.4	6.3	3.6	4.3	4.7	5.2	85	66	88	NW 11	W 7	SSE 1	2	1	9	0.3	○ p ⊙ 1.2
6	46.9	46.4	47.8	6.2	3.2	4.1	4.7	5.6	6.0	6.3	6.4	98	98	94	SSE 2	S 2	SSW 5	10	10	4	0.1	≡ 1 ● a 2
7	47.9	47.4	44.2	11.2	4.1	4.3	9.4	7.0	6.0	7.3	6.6	97	83	88	SSE 1	S 9	SSE 8	10	1	0	—	⊙ 2
8	40.1	45.3	48.9	9.4	3.2	8.4	4.7	3.2	6.2	5.0	4.5	76	78	75	S 4	WNW 3	0	6	10	10	4.4	⊙ 1
9	49.4	51.1	55.8	3.3	− 3.7	− 0.2	1.4	− 3.4	4.5	3.8	3.3	100	74	93	NNW 1	NW 6	0	10	10	0	2.4	⚹ n 1 a ● a △ p
10	62.0	63.8	65.2	3.5	− 8.7	− 8.4	2.4	− 2.2	2.2	3.0	3.2	90	54	81	0	NW 2	S 2	0	1	0	—	⊔ n 1 ● 1.2
11	64.8	65.5	64.7	5.2	− 6.2	− 4.8	3.6	− 3.2	2.8	2.5	3.2	86	41	88	SSW 2	0	0	9	0	0	—	⊙ 2
12	62.8	61.0	58.5	4.2	− 7.0	− 6.8	3.3	− 0.7	2.4	2.8	4.3	86	49	100	0	E 5	ENE 7	0	1	0	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2
13	58.1	57.3	57.4	2.2	− 2.8	− 2.0	1.9	− 0.2	3.3	3.2	3.5	83	61	78	SE 2	E 8	SE 5	10	9	10	—	—
14	57.2	56.6	55.4	1.0	− 2.9	− 2.6	− 1.1	− 1.8	3.1	3.6	3.4	83	85	86	SE 11	S 14	E 7	10	10	0	0.0	⚹ n 1
15	53.4	53.0	53.2	0.1	− 5.0	− 3.3	− 0.3	− 0.8	3.3	4.1	4.0	93	92	93	E 6	SE 9	SE 11	10	9	10	0.0	⚹ a
16	53.5	53.5	54.2	3.0	− 3.3	− 2.9	2.4	1.1	3.6	3.3	3.6	97	59	74	SE 8	SE 12	SE 13	0	2	0	—	⊙ 1.2
17	54.1	52.1	49.4	4.2	− 0.3	0.3	3.9	2.1	4.2	4.7	5.1	91	77	94	SE 9	SE 7	SE 5	10	10	10	7.1	● a 2 p 3
18	49.9	46.9	45.5	6.2	0.3	1.0	4.2	6.0	4.9	5.8	6.6	100	93	94	SE 5	S 8	S 5	10	10	10	1.4	● a 2
19	46.1	46.6	44.4	6.0	1.6	2.4	4.4	1.7	4.5	4.4	4.8	82	70	93	W 10	NW 8	NW 9	10	6	10	0.2	● a p 3 ⊙ 2
20	49.7	53.6	54.6	6.0	0.0	0.6	5.2	2.5	4.6	6.6	5.5	96	100	100	NNW 10	NW 8	NW 5	7	4	10	—	⚹ n ⊙ 2
21	51.9	48.0	48.2	5.4	− 0.3	1.0	4.3	3.0	4.9	5.6	4.9	100	90	87	SSW 6	S 3	NNW 14	10	10	0	2.2	● p
22	53.3	56.1	57.1	4.0	0.8	2.5	3.7	1.8	4.6	4.6	4.4	82	77	84	N 4	NW 7	0	8	10	10	0.2	⚹ a ● a
23	57.1	58.1	59.6	2.9	− 0.7	0.9	2.5	− 0.6	4.4	4.2	4.0	89	75	92	0	0	0	10	10	0	—	∽ p 3
24	62.2	63.0	63.1	8.2	− 3.2	− 3.1	6.7	1.8	3.5	4.6	4.8	97	63	91	E 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2 ≡ p 3
25	63.8	63.3	61.4	11.8	− 2.3	− 1.8	10.2	3.9	4.0	4.5	5.2	99	48	85	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2
26	60.8	59.8	58.8	11.5	− 0.1	0.2	10.6	6.4	4.1	4.3	5.3	89	45	73	N 1	ESE 3	0	4	6	3	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2
27	58.4	58.2	57.5	7.0	0.3	0.6	6.0	3.7	4.3	5.0	4.8	90	72	80	SE 2	E 8	SE 5	2	0	0	—	⊙ 1.2
28	57.9	58.4	59.5	9.4	− 0.4	− 0.2	8.9	5.2	4.2	5.5	5.3	92	65	80	0	SSE 6	E 3	0	8	10	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2
29	61.0	60.8	59.8	7.6	0.6	1.0	5.7	5.9	4.4	4.9	5.5	89	71	79	0	ENE 3	0	9	9	6	—	⊙ 2
30	60.3	60.6	61.4	10.5	− 0.8	− 0.6	10.0	5.8	3.9	4.9	5.5	90	54	81	0	E 5	0	0	2	6	—	⊔ n 1 ⊙ 1.2 ≡ p 3
31	61.0	59.7	59.0	13.0	− 0.4	0.0	11.8	7.0	4.0	3.8	3.3	88	37	44	S 2	E 3	SE 8	0	3	0	—	⊔ 1 ⊙ 1.2
Sr. m.	54.5	54.9	54.7	6.1	− 0.8	0.2	4.9	2.5	4.3	4.7	4.8	91	72	86	4.5	5.8	4.7	6.4	6.1	4.7	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	58.7	58.7	58.0	7.0	2.6	5.1	5.9	6.2	4.6	5.1	4.8	71	74	67	SE 14	SE 14	SSE 18	10	10	10	—	↙ 3
2	56.5	55.2	55.3	10.5	2.8	4.2	10.3	7.1	4.7	4.7	5.8	76	51	77	ESE 8	SE 10	E 3	10	3	10	0.0	⊙ 2 ○ p
3	53.6	52.8	50.8	8.1	5.2	5.7	7.5	7.6	5.6	6.1	6.5	82	79	83	0	SE 7	SE 1	10	10	10	2.9	● a
4	49.1	49.0	49.0	10.0	4.3	6.8	9.2	4.3	7.0	8.0	5.9	94	92	96	S 1	0	0	10	10	0	0.0	● n 1 a 2 p
5	49.1	48.6	48.3	15.0	− 1.0	− 0.2	14.7	8.6	4.5	6.0	6.6	100	49	79	SW 2	E 2	0	9	5	10	5.8	⊔ n 1 ⊙ 1.2
6	47.1	46.2	45.4	13.2	6.7	8.6	10.4	7.8	7.5	8.3	7.2	91	89	92	E 1	E 1	NW 1	10	10	10	8.6	● n 1 a 2 p 3
7	46.4	46.1	45.3	11.2	3.7	3.9	10.7	7.5	6.0	7.1	6.3	98	73	82	0	S 2	SSE 4	10	6	10	0.0	○ n ≡ n 1 ⊙ 2
8	45.7	47.8	49.4	9.5	4.0	4.2	8.7	6.8	5.8	5.4	6.7	93	64	91	WSW 5	WNW 8	WSW 7	10	8	0	0.0	⊙ 2 ● p
9	51.6	50.8	50.6	17.9	5.7	6.7	16.2	13.7	6.5	6.3	6.9	88	46	59	SSE 8	SW 12	SSE 7	10	10	0	0.0	● n a ⊙ 2
10	50.0	49.4	49.4	17.2	9.5	10.3	14.1	14.4	6.1	6.7	6.5	65	56	53	SE 12	SE 7	SSE 6	10	9	0	0.0	⊙ 1.2
11	48.7	47.8	46.4	22.8	9.1	9.8	22.2	16.6	7.1	7.9	7.9	79	40	56	S 3	SE 9	SE 9	0	0	0	—	⊙ 1.2
12	45.8	45.9	47.2	24.2	13.6	14.6	21.9	17.2	8.5	8.9	7.8	69	46	54	SSW 4	SE 9	SE 7	10	9	0	—	⊙ 1.2
13	47.3	45.3	45.7	20.4	11.3	12.0	20.4	15.9	8.0	7.5	7.8	76	42	58	SSE 15	SSE 18	S 16	0	0	0	—	⊙ 2 ↙ 1.2.3
14	47.4	47.7	48.1	21.7	10.7	11.7	19.6	16.4	7.4	7.2	8.0	73	42	58	SE 14	SSE 15	SE 5	0	10	0	—	⊙ 1.2 ↙ 2
15	50.4	51.3	51.0	22.2	11.0	12.8	21.6	15.5	8.2	8.7	9.9	75	45	76	ESE 6	S 6	0	2	5	0	0.0	⊙ 1.2
16	53.3	52.2	50.7	24.9	10.8	13.4	24.2	18.4	9.2	8.2	8.4	81	36	54	SE 1	SSE 12	SSE 8	8	3	0	0.0	● n 1 ⊙ 1.2
17	51.2	53.6	54.0	19.5	12.8	14.2	18.2	12.8	8.0	7.3	8.1	66	48	74	S 4	NW 3	0	10	4	0	—	● n ⊙ 2
18	55.3	54.6	52.0	21.2	6.2	9.8	20.0	17.0	6.9	6.3	7.2	76	36	50	0	SW 4	S 3	8	10	7	—	⊙ 1.2
19	48.7	49.7	53.1	19.6	11.2	15.0	18.9	11.7	8.3	8.9	7.2	65	55	70	S 2	NW 10	N 5	10	9	10	—	—
20	52.5	51.6	52.1	12.3	7.4	7.9	9.4	9.8	5.6	5.6	6.9	71	63	76	E 13	ENE 6	0	10	10	10	1.1	● a p 3 ▲ a
21	53.9	55.0	56.5	9.8	5.7	6.8	8.6	5.7	6.8	7.2	6.1	93	87	90	ENE 3	NNE 5	NE 14	10	10	10	1.6	● a
22	56.7	57.5	57.5	11.0	5.3	5.9	9.7	8.1	6.2	6.9	6.8	90	76	85	SE 10	E 10	SE 4	10	10	10	0.0	● n 1
23	57.5	56.6	55.7	20.0	8.0	9.8	18.3	13.6	6.1	6.9	6.7	68	44	58	S 15	ESE 8	SE 17	2	5	0	—	⊙ 1.2 ↙ 1.3
24	54.1	56.9	57.7	13.6	7.6	12.8	10.7	7.6	7.1	7.3	6.5	65	76	83	SW 4	NW 3	W 1	10	10	0	0.0	● a
25	55.0	51.8	47.7	19.0	3.7	6.9	17.4	14.4	6.6	4.9	8.2	88	34	67	SSE 1	SW 18	SW 2	0	2	8	0.0	⊙ 1.2 ↙ 2
26	44.0	44.4	45.1	14.6	9.3	11.4	12.4	10.4	8.1	8.6	8.4	81	80	91	SW 5	NW 3	0	10	10	10	0.2	⊙ 1 ○ a 2 p 3
27	45.1	46.3	46.6	14.0	6.7	7.6	13.9	8.7	7.5	7.0	7.1	96	59	86	ENE 3	SE 1	SE 3	10	10	10	1.4	≡ n 1 ● n p 3 ⊙ 2
28	45.6	44.7	44.7	14.3	7.4	8.2	13.3	11.1	7.3	6.9	8.3	91	61	84	SE 7	S 7	SE 8	6	10	10	2.0	● n 1 ⊙ 1
29	45.7	44.0	47.7	19.5	8.2	10.6	19.2	8.2	7.8	7.1	7.3	83	43	91	SE 3	S 7	SE 4	7	10	10	4.1	⊙ 1
30	50.8	50.8	52.4	14.5	5.0	5.8	13.3	7.3	6.9	4.6	7.0	100	40	91	SW 11	SW 8	SW 1	4	4	8	0.2	⊙ 1.2
Sr. m.	50.6	50.4	50.4	16.0	7.2	8.7	14.7	11.0	6.9	6.9	7.2	81	58	74	5.8	7.5	5.1	7.5	7.4	5.4		

WILNO—UNIWERSYTET

Université

$\varphi = 54^0\ 41'\ \lambda = 25^0\ 16'\ Hb = 103.9$ m

MAJ — MAI 1920

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	52.5	52.4	53.6	12.2	3.4	6.1	6.1	6.1	5.7	5.6	5.6	81	79	79	SSW 3	W11	SW 2	4	10	6	3.5	☉ 1 ☾ a ● a
2	54.6	55.9	55.2	14.3	2.0	4.4	12.5	9.8	5.2	4.4	5.2	84	41	57	SW 5	NW 2	0	1	6	5	—	☉ 1.2
3	52.8	50.8	50.6	20.3	8.7	9.5	18.8	16.8	5.8	9.4	11.6	65	58	81	E 2	SE15	0	10	9	9	0.0	● n 1 ☉ 2 ⟋ 2
4	52.4	53.4	54.7	17.3	10.6	10.8	12.2	10.6	8.9	9.3	7.4	93	89	77	WNW 3	NW 7	W 1	10	10	10	0.0	● p 3
5	56.2	56.3	57.1	16.7	6.4	8.7	15.9	12.8	6.5	5.1	6.1	77	38	55	NW 9	NW 7	NW 5	7	7	10	0.0	☉ 1.2
6	58.8	59.9	60.3	13.6	6.7	7.0	9.6	8.4	6.0	6.6	5.3	79	74	65	NW 4	WNW 2	NW 3	10	10	0	1.0	● n 1 a ☉ 2
7	60.2	56.9	53.9	17.0	1.2	4.7	15.2	13.8	5.1	5.7	6.9	79	44	59	SSE 3	ESE 6	SE 8	8	4	9	—	☉ 1.2
8	54.2	55.1	56.5	16.5	11.0	12.8	15.6	10.9	8.6	9.4	9.1	78	71	94	SW 4	S 2	SW 3	9	10	9	2.0	● a 2 p
9	56.1	55.3	54.7	15.8	5.8	6.6	14.6	11.5	7.2	7.9	8.5	99	63	85	W 1	E 3	0	10	10	5	1.0	≡ n 1 ⌓ 3
10	50.7	50.8	54.4	15.3	7.2	11.1	12.8	7.2	9.0	10.1	6.7	92	93	89	E 2	SE 3	S 3	10	10	10	14.7	● n 1 a 2
11	55.6	56.3	57.7	12.2	3.5	5.0	10.9	8.1	5.8	6.0	6.4	89	62	79	SW 2	W 3	0	5	7	10	0.0	● a ☉ 1.2
12	60.1	60.1	60.6	13.5	3.7	4.9	12.0	8.8	6.1	6.2	6.7	96	59	80	0	NW 6	0	10	8	0	—	☉ 2 ⌓ 3
13	61.6	59.6	58.0	19.1	2.5	7.8	17.5	12.9	6.4	5.1	7.7	81	34	69	0	ENE 3	E 2	0	1	0	—	☉ 1.2
14	56.2	53.8	51.1	25.1	6.4	10.3	24.5	19.4	7.0	9.2	12.3	75	40	74	0	ESE 8	0	0	3	5	0.0	⌓ n 1.3 ☉ 1.2 ● p ≡ 3
15	49.2	49.2	48.5	19.4	9.0	13.2	10.6	9.0	9.7	8.7	8.0	87	92	93	NNW 7	NW 3	N 5	10	10	10	16.6	⊤ n ● a p 3
16	49.9	52.0	53.1	11.4	7.8	8.0	10.2	9.9	7.7	8.0	8.0	96	86	88	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	3.1	● n 1 a 2
17	52.9	54.2	54.8	16.4	7.9	8.8	15.0	12.4	7.9	6.4	7.6	93	51	71	S 1	S 1	S 1	9	6	9	0.2	⌓ n 3 ☉ 2
18	55.7	55.5	55.8	21.6	10.0	12.9	20.9	16.2	8.0	7.4	8.3	73	41	60	SE 2	SSE 5	0	5	5	1	—	☉ 1.2
19	57.1	57.4	57.6	24.2	9.8	15.6	23.2	18.6	7.8	7.7	10.5	59	36	66	SSE 4	SE 3	0	0	8	1	—	⌓ n 1.3 ☉ 1.2
20	59.2	59.0	59.0	27.3	11.4	17.0	26.2	19.8	9.5	12.1	14.3	66	48	83	0	E 1	0	0	6	0	0.1	⌓ n 1 ☉ 1.2
21	59.1	58.3	57.0	28.8	13.0	17.6	27.8	22.8	11.0	10.9	13.4	73	39	65	N 1	ESE 3	0	0	4	2	—	⌓ n 1 ☉ 1.2
22	56.9	56.5	56.3	28.8	12.7	19.8	27.8	22.8	11.4	9.5	10.9	66	35	53	ESE 1	ESE 8	SE 3	0	2	1	—	⌓ n 1 ☉ 1.2
23	59.1	59.5	59.3	22.8	12.7	13.0	20.3	17.4	9.8	10.8	9.3	89	61	63	NNW 2	NW 5	NW 1	10	6	2	—	☉ 2
24	60.8	60.7	59.9	23.5	10.9	15.0	22.5	18.4	9.0	8.0	7.1	71	40	45	ENE 1	NW 4	NNE 3	0	1	3	—	☉ 1.2
25	61.3	60.4	58.2	26.0	9.2	14.9	24.6	19.6	8.2	6.7	10.5	65	29	61	ENE 2	S 2	0	0	0	0	—	⌓ n ☉ 1.2
26	56.8	55.6	54.0	26.5	11.3	16.4	26.2	19.1	9.8	8.9	11.2	70	36	68	0	SE 6	0	0	8	10	—	⌓ n 1 ☉ 1.2 ☋ 3
27	54.6	54.1	54.6	25.2	14.5	17.0	24.8	19.8	10.8	10.3	9.6	75	45	56	ENE 6	ESE 6	E 2	3	9	6	—	☇ n ⌓ n 1 ☉ 1.2
28	55.4	54.7	54.8	23.8	13.3	16.7	23.4	17.7	7.5	7.4	7.1	53	34	48	ESE 1	E 9	E 6	5	2	0	—	☉ 2
29	55.9	55.3	56.3	24.6	11.0	15.9	23.9	19.2	7.8	7.0	8.1	58	32	49	SE 4	E 7	SSW 2	0	2	0	—	☉ 1.2
30	57.0	56.1	54.9	25.5	11.6	17.0	25.2	20.2	7.9	7.2	9.4	55	30	54	S 3	SE 5	S 2	0	3	2	—	☉ 1.2
31	54.8	53.6	52.0	26.6	12.7	19.0	25.5	19.9	9.1	8.5	11.5	56	35	66	ESE 6	SE12	SE 5	0	1	5	—	☉ 1.2
Sr. m.	56.1	55.8	55.6	20.4	8.6	11.9	18.6	14.8	7.9	7.9	8.7	77	52	69	2.6	5.2	1.9	4.7	6.1	4.8	—	

WILNO — Uniwersytet
Université

φ = 54° 41′ λ 25° 15′ Hb 142.2

CZERWIEC — JUIN 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	49.4	50.3	50.4	20.8	14.2	14.2	14.8	16.3	11.4	10.5	7.8	95	84	57	SW 4	SW 5	SW 1	10	10	0	0.0	● n 1 a
2	47.3	46.4	41.2	*16.3*	8.2	13.3	13.1	8.3	8.5	8.6	8.2	75	77	100	WSW 8	SW 4	0	10	10	10	13.4	● a 2 p 3
3	41.5	38.8	35.1	15.1	7.4	8.8	14.6	10.0	7.4	5.4	7.8	88	44	86	WSW 3	WSW 6	SSW 4	8	9	10	0.6	● np
4	34.3	35.0	37.8	14.6	7.5	8.8	14.1	8.6	7.1	6.0	7.4	84	50	89	SW 5	SW 4	SSW 2	8	7	10	4.5	● nap ⊙ 2
5	39.3	38.6	39.4	15.0	6.7	7.1	12.9	10.4	7.2	6.6	7.4	96	59	78	0	SSW 4	SSW 2	10	8	9	0.4	● n 1 ⊙ 2
6	39.7	40.4	41.0	13.5	7.5	8.4	11.3	9.6	7.2	6.5	8.3	88	65	94	SW 3	W 3	0	10	10	10	2.5	● nap ◠ p
7	40.8	39.8	40.2	16.4	6.6	10.4	14.1	9.4	8.3	6.9	8.3	89	58	95	SW 3	W 3	0	10	10	10	7.9	● nap 3
8	40.0	40.6	41.2	13.3	8.9	9.4	10.7	9.5	8.6	8.5	7.1	98	90	80	0	W 2	SSW 2	10	10	10	4.8	● n 1 a 2 p
9	42.2	47.6	50.8	10.6	6.9	8.7	8.3	7.0	8.1	7.2	6.0	96	88	79	W 2	W 4	0	10	10	0	4.0	● n 1 a
10	52.3	51.8	50.0	15.8	2.2	8.6	15.4	12.7	6.3	4.9	6.7	76	38	61	0	S 2	S 2	1	3	10	2.2	⊙ 1.2
11	49.1	49.7	51.4	14.5	7.7	8.4	12.9	10.8	7.3	6.5	7.3	89	58	75	E 2	E 2	0	10	8	1	0.6	● n 1 ◠ p
12	53.1	53.1	53.0	18.2	5.2	10.5	17.7	13.0	6.5	5.7	7.8	69	38	70	0	W 3	0	0	2	1	—	⊙ 1.2
13	54.1	55.3	53.7	16.5	6.2	10.5	15.1	12.1	7.7	5.8	5.8	81	46	55	0	ENE 2	ESE 1	1	4	1	—	⊙ 1.2
14	54.5	54.1	54.1	17.0	5.8	12.1	16.2	12.0	6.0	4.0	6.8	57	29	65	0	NNE 3	0	0	8	1	—	⊙ 1
15	54.1	53.2	51.6	20.4	5.7	11.7	19.1	14.9	7.2	5.6	6.9	70	34	55	0	W 1	0	0	4	0	—	⊙ 1.2
16	50.9	50.7	50.7	22.2	8.7	13.5	21.0	16.7	7.5	7.4	7.6	65	40	54	SSW 1	E 1	0	0	0	0	—	⊙ 1.2
17	51.3	50.8	50.6	23.4	8.7	14.0	22.4	17.3	7.8	6.1	7.5	66	30	51	0	E 2	ENE 1	0	2	2	—	⊙ 1.2
18	51.3	50.5	50.3	25.0	10.0	15.7	23.4	19.0	8.3	5.6	6.3	63	27	39	0	NE 3	0	0	1	1	—	⊙ 1.2
19	51.4	51.7	51.3	25.8	10.4	17.0	25.0	20.8	8.6	5.9	8.0	60	25	44	E 1	E 3	SE 1	0	3	5	—	⊙ 1.2
20	52.2	52.0	52.6	26.6	13.9	17.6	25.8	20.4	8.7	7.4	9.4	59	30	53	E 2	ESE 5	ENE 3	2	8	5	—	⊙ 1.2
21	54.5	54.2	53.3	26.0	14.5	18.4	25.1	20.8	9.6	7.1	8.9	61	30	49	ESE 1	ESE 3	SE 2	2	1	10	—	⊙ 1.2
22	52.9	51.6	50.9	24.0	13.7	17.8	21.0	16.9	9.9	9.2	9.7	65	50	68	E 1	0	NNE 2	9	8	8	0.0	◠ ap ◠ ap
23	59.0	47.8	46.2	23.8	13.7	16.5	23.0	16.8	9.8	7.8	8.8	70	38	63	SE 1	S 2	SW 2	5	6	3	0.0	⊙ 1.2 ◠ 2 ● p
24	44.6	44.1	45.6	20.8	13.1	13.9	20.4	13.7	10.5	10.1	11.0	90	56	95	W 2	W 7	W 2	10	10	10	2.8	● p 3
25	46.6	46.9	47.2	17.3	9.8	11.4	14.8	13.5	9.3	8.6	8.3	93	69	72	SW 5	W 6	WSW 5	10	10	5	0.0	● np
26	46.2	46.0	45.1	18.0	11.0	12.7	14.4	15.4	8.4	8.1	8.1	77	66	62	SW 6	W 2	SW 1	9	8	6	1.4	⊙ 1 ◠ a 2 p
27	44.7	44.9	45.4	19.0	11.5	12.2	18.8	14.6	10.5	9.0	10.1	99	56	82	SW 1	SW 4	SW 1	10	5	9	2.4	● n 1 ap ⊙ 2
28	46.0	46.4	46.8	17.4	9.2	12.9	16.2	14.3	8.3	6.8	8.6	75	50	71	W 4	SW 6	SW 2	1	9	4	0.0	⊙ 1.2
29	47.6	48.1	49.1	21 9	8.2	13.4	20.7	16.8	8.3	6.6	8.6	73	37	61	W 1	W 2	SSW 1	3	2	0	—	⊙ 1.2
30	50.2	50.3	49.2	25.5	10.6	16.3	23.7	19.8	9.4	7.8	9.8	68	35	57	SW 1	SSW 4	E 1	0	1	0	—	⊙ 1.2
Śr. m.	48.0	47.7	47.5	19.2	9.1	12.5	17.5	14.0	8.3	7.1	8.0	78	50	69	1.9	3.3	1.3	5.3	6.2	5.0	—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	55.1	54.7	55.5	− 1.4	− 3.2	− 2.5	− 1.5	− 2.3	3.5	3.8	3.7	91	92	96	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	0.1	△ n ✳ n
2	57.1	57.6	58.3	− 2.1	− 5.6	− 4.3	− 3.9	− 4.1	3.0	3.2	3.0	89	92	89	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0.3	✳ 1
3	59.3	59.2	57.9	− 2.4	− 5.5	− 4.3	− 3.1	− 2.6	3.0	3.3	3.5	89	91	94	S 2	S 3	S 1	10	10	10	0.0	✳ n 1 a
4	55.2	56.3	57.9	− 1.0	− 4.1	− 2.3	− 1.4	− 3.4	3.5	4.0	3.4	92	97	95	S 5	SSE 4	SE 5	10	10	10	—	—
5	59.6	60.1	60.2	− 3.2	− 9.7	− 6.5	− 5.9	− 4.9	2.5	2.6	2.9	89	90	91	SSE 5	SE 2	SSW 2	10	10	10	—	—
6	61.1	62.1	63.6	− 3.0	−11.2	− 5.4	− 4.1	− 9.5	2.8	3.2	2.0	90	94	88	SSE 3	S 1	0	10	0	0	—	⊙ 2
7	64.2	63.9	64.1	− 7.1	−13.1	− 8.1	− 7.5	−10.1	2.2	2.4	1.9	90	91	88	0	0	0	10	10	0	—	∨ n ≡ 1 ⊔ p
8	66.1	67.0	68.2	− 1.5	−11.8	− 4.5	− 2.0	− 4.7	3.1	3.8	2.9	94	96	91	SSE 5	SSE 5	SSE 7	10	1	10	—	⊙ 2
9	66.8	66.2	64.0	− 4.5	−13.5	−10.5	− 8.6	−10.3	1.7	2.2	1.6	84	92	78	S 1	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⊙ 2
10	61.2	60.0	59.6	− 4.8	−12.0	− 6.1	− 5.7	− 4.9	2.5	2.6	2.8	87	87	88	SE 5	SE 4	SE 6	10	10	10	—	—
11	61.4	61.3	62.8	− 4.6	−10.3	− 6.4	− 4.9	− 8.4	2.5	2.8	2.3	89	88	92	0	ESE 2	ESE 6	10	5	0	—	—
12	64.3	63.8	64.3	− 5.8	−12.1	− 8.9	− 8.5	− 9.6	2.0	2.2	2.0	86	89	88	E 1	E 2	0	0	10	0	—	—
13	63.4	63.3	62.9	− 5.3	−11.5	− 8.7	− 6.3	− 5.7	2.1	2.6	2.8	86	89	92	0	NE 1	0	10	10	10	0.5	✳ 2 p
14	64.5	64.8	66.1	− 5.0	−12.5	− 9.5	− 7.5	− 8.9	1.9	2.2	1.9	85	85	83	E 1	NE 3	E 3	3	1	10	—	⊙ 2
15	68.1	68.8	69.2	− 7.8	−12.7	−10.3	− 8.1	− 8.8	1.4	2.0	2.0	68	79	86	E 2	E 2	WSW 5	2	3	2	—	—
16	67.2	66.9	67.1	− 4.0	−11.0	− 8.5	− 4.8	− 5.1	2.1	2.9	2.8	86	91	91	ESE 4	ESE 7	SE 5	0	1	0	—	⊙ 2
17	66.1	65.5	63.2	− 4.6	−10.0	− 7.1	− 4.9	− 8.3	2.4	2.9	2.2	88	91	90	SSE 6	S 12	WSW 3	1	3	10	—	⊙ 2 ◡ p
18	60.1	58.0	56.1	− 8.0	−14.6	−10.9	−10.1	−12.1	1.7	1.8	1.6	84	85	86	S 2	S 4	SSW 8	2	3	5	—	⊙ 2
19	53.9	53.3	53.6	− 8.4	−14.1	−12.3	−10.0	− 8.6	1.5	1.8	2.1	86	85	89	SSW 6	SW 4	WSW 3	6	9	10	0.0	—
20	52.9	51.5	49.3	− 8.1	−13.5	−11.2	− 9.5	−10.5	1.6	1.8	1.7	83	82	84	SW 4	S 2	SSW 5	10	2	8	0.0	✳ n p ⊙ 2
21	45.7	45.2	45.5	− 5.6	−13.3	−10.7	− 8.7	− 5.6	1.7	2.1	2.8	84	89	93	WSW 7	WSW 4	SSW 2	10	10	10	0.3	✳ a
22	45.0	44.3	42.8	*0.2*	− 6.9	− 3.3	− 1.3	0.2	3.4	3.9	4.5	95	95	96	SSW 2	SSE 4	SSW 5	10	10	10	0.0	✳ n p
23	42.9	43.7	46.0	1.1	− 0.4	0.6	0.9	0.1	4.7	4.8	4.4	98	98	96	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	—
24	48.1	49.9	53.0	0.4	− 3.6	− 1.3	− 0.7	− 2.3	4.0	4.2	3.6	97	98	94	SSW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1
25	53.9	52.1	46.8	− 2.0	− 6.4	− 3.9	− 4.9	− 2.6	2.8	2.8	3.4	83	88	91	SSW 2	SW 6	SSW 7	8	10	10	3.3	✳ p
26	47.2	49.8	50.7	2.4	− 3.3	1.9	0.9	0.1	5.1	4.8	4.0	96	98	87	W 1	NNW 5	0	10	10	10	1.5	—
27	44.3	42.6	43.0	2.4	− 0.9	1.1	2.1	1.7	4.8	5.2	5.1	96	96	98	WSW 3	WSW 5	SW 2	10	10	10	1.2	◠ n 1 a 2 p ◠ p
28	44.2	46.4	48.6	2.0	− 2.6	0.9	− 0.7	− 1.7	4.8	3.7	3.2	98	85	80	W 2	N 2	0	10	10	10	0.0	✳ a
29	47.6	46.0	46.4	− 0.7	− 3.3	− 2.5	− 1.2	− 1.3	3.6	3.9	3.9	94	93	95	N 3	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0.1	✳ a 2
30	47.4	47.1	43.3	0.8	− 1.9	− 0.9	0.5	0.7	4.1	4.6	4.7	95	96	96	0	0	0	10	10	10	2.6	—
31	37.0	36.6	42.4	2.1	− 2.7	0.9	1.8	− 1.9	4.8	5.1	3.3	98	96	84	SW 3	0	N 5	10	10	10	0.0	✳ n
Śr. m.	55.8	55.7	55.9	− 2.9	− 8.3	− 5.3	− 4.2	− 5.0	2.9	3.2	3.0	89	91	90	2.9	3.5	3.3	7.8	7.4	7.6	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.) φ = 52° 13′ λ = 21° 1′ Hb = 156.7m STYCZEŃ — JANVIER 1920

(Soc. Scient. de Var.)

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	38.2	37.5	38.5	2.5	0.5	1.3	2.0	1.3	4.9	5.2	4.9	98	98	98	SE 1	SE 1	0	0	10	10	3.9	● n a 2 p (11h—12h 30′) ≡ 1
2	39.0	39.7	42.2	2.7	0.4	1.2	2.2	1.2	5.0	5.4	5.0	100	100	100	NW 1	W 1	NW 1	10	10	10	5.4	≡ 1.2.3 ◍ a p 3 n (od 16h)
3	44.6	45.8	47.5	1.8	−6.4	−0.4	−0.3	−5.0	4.3	4.4	2.9	98	98	91	N 1	N 3	N 1	10	7	10	0.5	⚹ n 1 a ⊙ 2 ≡ 2.3
4	49.2	51.2	54.3	−3.5	−5.7	−4.4	−4.1	−3.8	3.2	3.3	3.2	96	96	92	N 3	N 3	N 1	10	10	10	—	—
5	58.3	61.1	65.2	−3.5	−6.0	−4.2	−5.4	−3.5	3.2	2.8	3.0	94	93	85	N 1	NE 1	N 1	10	10	10	—	≡ 1 a 2
6	68.4	67.6	64.6	−3.0	−9.3	−5.6	−4.4	−8.2	2.8	2.9	2.3	93	87	93		0	E 1	E 1	2	0	0	0.4	⊙ 2
7	57.0	52.8	49.5	−2.2	−10.4	−9.1	−5.7	−2.3	1.9	2.5	3.5	83	82	90	SE 5	SE 5	SE 4	8	7	10		◌ 2
8	42.8	38.5	33.3	2.5	−2.8	1.4	1.6	2.0	4.6	4.6	4.7	91	89	89	S 4	SE 4	SW 4	10	10	10	0.5	≡ 1
9	33.1	33.4	39.2	3.5	0.2	1.8	3.0	0.2	4.7	4.6	3.6	90	81	77	SW 4	SW 4	W 4	7	10	0	0.3	● n a
10	43.7	43.6	39.5	2.4	−1.5	−0.6	1.4	−1.0	4.2	4.6	4.0	96	91	95	W 4	SW 1	SW 4	5	4	0	2.5	≡
11	29.6	33.4	34.8	5.2	−2.9	3.6	4.4	0.9	5.9	5.9	4.8	100	96	98	W 6	W 5	S 1	10	10	10	3.7	● n a p n (6h, 11h, od 17h)
12	25.4	28.2	33.1	7.3	0.5	7.0	6.6	1.4	5.8	5.0	4.9	77	68	96	W 8	SW 5	W 4	8	10	5	6.0	◌ p n ⚹ n
13	35.2	36.8	36.6	4.5	1.0	3.8	3.6	4.0	5.1	5.3	6.1	85	90	100	W 8	W 5	NW 4	8	10	10	5.5	◍ 3
14	41.1	38.9	43.0	4.3	0.5	1.4	2.9	0.8	4.4	5.0	4.3	87	88	89	W 1	SW 3	NW 4	10	10	0	0.0	◌ n p (16h)
15	52.1	56.6	60.4	1.0	−2.5	−1.2	−0.8	−2.0	3.5	4.2	3.7	83	97	94	NW 8	NW 9	NW 6	0	9	0	—	⚹ n
16	62.3	62.2	55.5	1.0	−5.4	−4.6	0.6	−0.6	3.1	4.2	4.4	96	89	100		0	SW 1	S 2	0	3	10	2.9	⊙ 2 ⚹ p 3 (od 18h 40′)
17	47.4	45.1	47.1	5.0	−1.0	3.2	4.9	4.2	5.8	6.2	6.0	100	97	97	W 4	NW 1	NW 1	10	10	10	10.7	≡ 1 ◌ 2.3 n
18	42.5	42.8	45.1	6.8	2.5	5.2	6.0	2.8	6.5	4.5	5.6	98	65	100	W 6	NW 10	NW 8	10	3	0	—	⊙ 2
19	47.4	45.2	43.2	6.0	0.3	1.2	4.0	5.6	4.6	6.0	6.6	92	98	97	W 1	W 1	SW 1	8	10	10	2.6	≡ 2 ● p (13h—16h)
20	37.3	39.9	41.8	6.4	0.5	4.8	1.3	1.2	6.2	4.6	4.1	97	91	82	SE 1	NW 5	W 4	10	10	10	1.5	◌ 1 a ⚹ a 2 p 3
21	42.3	43.1	44.0	2.0	0.0	1.0	1.5	0.2	4.7	4.5	4.5	96	87	96	W 4	W 1	W 1	10	10	10	0.0	⚹ p 3 n (od 20h) △ p n
22	48.7	52.7	57.5	1.7	−1.0	0.2	1.4	−0.6	4.3	4.3	3.4	93	85	78		0	NW 3	N 1	10	10	0	0.0	≡ 1.2 ⚹ 2 p
23	58.9	59.9	59.4	1.0	−2.1	−1.6	0.8	−1.0	3.8	4.5	4.0	95	92	95		0	NW 1	0	0	9	10	—	—
24	59.5	59.8	60.3	0.4	−3.0	−2.6	−0.1	−0.4	3.7	3.4	4.3	98	75	96	SE 1	SW 1	SE 1	0	10	10	—	—
25	60.2	59.7	57.3	−0.4	−6.3	−4.8	−3.1	−3.6	2.9	3.5	3.2	91	97	92	SE 4	SE 4	SE 4	0	6	10	0.1	⊙ 2
26	55.9	58.9	59.1	0.8	−8.0	0.6	−5.4	−7.8	4.2	2.8	2.2	89	90	87	NW 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	⚹ n
27	55.8	54.1	54.6	−4.7	−13.2	−9.6	−5.8	−12.8	1.9	1.6	1.5	85	54	89	E 1	SE 3	E 4	0	0	0	—	⊙ 2
28	56.5	57.2	58.7	−12.3	−17.8	−17.2	−13.0	−12.8	0.9	1.2	1.4	75	73	81	E 4	E 3	E 6	0	1	0	—	—
29	59.3	60.1	60.7	−9.5	−14.3	−13.6	−10.6	−9.6	1.2	1.5	1.9	72	74	85	E 6	SE 7	SE 14	0	10	10	—	⊕ p (14h 30′)
30	61.0	61.9	61.6	−7.4	−11.2	−10.2	−9.4	−7.4	1.7	1.9	2.3	78	86	88	SE 14	SE 3	SE 6	10	10	10	2.4	⚹ a 2 p (7h 30′—16h) ∔ a p
31	60.0	58.8	57.9	−3.1	−8.0	−7.0	−5.2	−3.2	2.4	2.8	3.5	88	91	97	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	2.5	⚹ a 2 p (11h—17h, 18h—19h) ≡ n
Śr. m.	48.8	49.2	49.9	0.6	−4.3	−1.9	−0.8	−1.9	3.9	4.0	3.9	91	87	92	3.4	3.2	3.1	6.3	8.0	6.6	—	

LUTY — FÉVRIER

1	54.3	53.4	58.1	−2.5	−5.5	−3.2	−2.9	−5.2	3.5	3.5	2.8	97	95	91	SE 4	SE 5	SE 1	10	10	10	1.9	⚹ a 2 p (12h 30′—17h)
2	60.0	62.7	63.3	2.7	−5.7	−2.2	2.0	1.4	3.7	5.0	4.9	94	94	96	SE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.9	⚹ 1 ◍ a p 3 n (8h 30′) ≡
3	64.4	64.9	64.5	3.6	1.0	2.4	3.0	2.4	5.5	5.4	5.1	100	95	93	W 1	SW 3	SW 4	10	10	10	0.0	—
4	61.4	60.4	59.8	6.7	0.5	1.4	6.2	2.8	4.5	6.7	5.0	89	94	89	SW 4	W 3	W 4	0	0	6	—	⊙ 2
5	61.3	62.3	65.0	3.0	0.3	0.6	1.3	1.4	4.4	4.2	4.3	92	83	85	NW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	—	—
6	67.6	69.0	68.9	1.7	−2.4	−1.3	0.2	−1.6	3.9	4.2	3.8	93	91	95	NW 4	NW 3	NW 4	0	9	10	—	⊕ p (14h) ≡ p ⊔
7	68.2	67.9	67.3	0.5	−2.8	−1.8	−0.8	−2.4	3.8	4.1	3.8	94	95	98	NW 6	NW 5	NW 5	10	8	10	—	—
8	67.5	68.0	66.8	−0.9	−4.6	−4.2	−3.5	−2.6	3.2	3.4	3.7	96	97	98		0	W 1	NW 1	10	8	0	—	≡ 1 ⚹ a
9	63.6	61.4	58.8	3.0	−6.4	−5.6	1.6	0.2	2.8	4.8	4.1	93	93	89	S 4	S 1	S 1	0	0	10	—	⊙ 2 ≡
10	54.0	50.8	45.7	2.1	−0.8	0.2	1.4	1.6	4.3	4.7	5.0	93	93	96	SW 1	SW 1	S 4	10	10	10	7.6	⚹ a 2 (od 11h) ● p 3 (od 14h 30′)
11	39.4	38.6	36.0	5.3	1.0	3.9	4.9	4.6	6.0	6.2	6.1	98	97	97	W 4	SW 3	N 3	10	10	10	5.5	● 1 a 2 p n
12	37.9	39.7	43.0	4.7	0.2	0.8	3.9	1.4	4.7	5.2	4.9	98	85	96	W 3	W 5	NW 3	10	8	10	2.6	⚹ 1 a p (11h—12h) ∔ p (16h– 16h [30′)
13	52.6	54.9	55.2	2.8	0.5	0.9	2.3	0.8	4.5	4.9	4.6	92	91	94	NW 3	NW 1	NW 1	10	10	10	—	—
14	50.8	47.6	44.7	2.8	−0.7	−0.2	1.8	1.2	4.3	5.1	5.0	96	96	100	SE 3	SE 4	SE 3	9	10	10	3.2	⚹ p n (od 14h 40′) ⊔
15	47.3	49.8	53.4	2.0	−0.6	0.0	0.0	0.4	4.2	4.1	4.0	92	90	85	NW 3	W 4	NW 3	10	10	10	0.2	⚹ a p (9h 20′—11h 20′, 15h 40′)
16	57.9	59.5	60.0	1.8	−0.5	0.2	1.4	0.0	4.5	4.9	4.1	96	96	90	NW 1	NW 1	SE 1	10	10	0	—	—
17	60.0	60.6	61.0	3.0	−3.2	−2.8	1.7	−1.0	3.5	3.8	3.7	93	73	87	SE 1	SE 4	E 3	0	1	0	—	⊙ 2
18	60.9	60.3	60.1	3.0	−4.5	−4.0	2.0	−1.2	3.2	5.2	3.8	94	98	91	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	⊙ 2
19	58.3	56.9	55.9	5.0	−4.0	−3.5	4.0	0.8	3.4	5.9	4.5	95	97	92	SE 3	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊙ 2 ⊔ ∞
20	54.6	54.3	54.3	6.0	−1.5	−1.0	5.4	0.4	4.0	6.4	4.3	93	96	91	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊙ 2 ⊔ ∞
21	53.7	54.1	53.8	4.5	−2.5	−2.2	3.9	−1.2	3.7	5.6	3.7	96	92	89	E 1	E 1	E 3	0	0	0	—	⊙ 2 ⊔ ≡
22	54.3	56.1	58.1	−0.7	−4.1	−3.6	−1.6	−1.4	3.2	3.9	3.9	92	97	95	E 3	E 1	E 1	2	9	0	—	⊙ 2 ⊕ p (13h—14h)
23	59.2	58.3	57.7	3.0	−2.8	−1.2	2.1	3.0	4.2	4.7	5.3	99	87	93	W 3	W 5	W 5	10	10	10	—	⊔ ≡
24	59.1	60.9	61.5	3.9	1.6	2.8	3.4	2.0	5.4	5.4	5.2	96	93	98	NW 1	NW 3	SW 1	10	10	10	—	≡ 1.2 ● a (9h—10h)
25	57.9	56.3	54.7	7.8	−0.4	0.4	3.0	4.2	4.7	5.2	5.7	100	91	92	S 3	W 1	W 1	10	10	0	—	≡ 1
26	53.4	52.0	47.8	11.2	0.7	1.2	8.3	3.8	4.8	7.4	5.4	96	91	90	W 1	SW 1	S 1	7	9	8	2.4	≡ 1 ⊙ 2 ⊕ p (14h 30′—15h 30′)
27	44.4	44.5	37.1	5.6	0.9	3.8	5.2	1.2	5.2	6.4	4.9	87	97	98	W 7	SW 3	SW 5	10	9	10	3.7	◌ 2 ● p 3 n (od 16h 10′)
28	40.7	49.9	56.6	3.6	0.0	0.4	2.6	0.4	4.6	5.1	4.6	96	93	98	N 5	NW 5	N 5	10	10	10	0.1	⚹ n 1 △ p (15h—19h)
29	59.4	58.4	56.4	3.6	−2.2	−1.8	3.4	3.2	4.0	5.2	5.4	100	90	93	NW 1	SW 2	W 3	3	10	10	0.0	● p (16h 40′—17h 10′)
Śr. m.	55.8	56.1	55.9	3.4	−1.7	−0.7	2.3	0.7	4.2	5.1	4.5	95	92	93	2.8	2.7	2.6	6.6	7.3	6.7	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.) (Soc. Scient. de Var.)

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 1'$ $H^b = 156.7$ m.

MARZEC — MARS 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	56.6	55.9	55.5	10.2	2.8	4.2	7.2	7.5	6.0	6.1	6.3	97	80	82	NW 1	SW 1	W 1	10	10	0	—	≡ 1 ♆
2	56.1	55.4	54.0	15.2	2.4	3.0	13.6	8.2	4.9	6.0	6.3	87	52	78	S 1	W 1	W 1	0	0	0	0.6	☉ 1.2 ≡ 1
3	53.7	59.0	57.5	9.0	3.8	6.6	6.4	4.2	6.2	4.5	5.2	86	62	85	NW 9	NW 6	W 3	10	9	9	1.7	● n 1 a (do 7h 15′) ☉ 2
4	50.9	50.5	50.2	8.2	3.5	4.8	7.2	7.2	5.7	6.3	6.5	89	83	86	W 7	W 7	NW 7	10	10	10	2.3	● 1 a (7h–11h)
5	51.7	52.2	48.6	8.9	4.8	5.2	7.7	7.2	6.3	6.4	7.1	95	82	94	W 3	W 1	S 1	10	10	10	—	♉
6	46.8	46.7	46.7	16.2	5.6	6.4	15.8	10.2	6.2	7.5	8.3	87	56	90	W 1	W 1	0	0	0	0	—	☉ 1.2 ≡ 3 ♎ n
7	44.9	44.0	39.2	17.3	4.3	4.8	16.7	12.0	6.0	8.1	6.8	94	57	65	S 1	SE 3	SE 5	0	2	0	—	♎ a ☉ 1.2
8	40.5	44.9	47.2	12.1	3.2	5.2	5.8	4.0	5.8	5.0	5.3	87	73	87	NW 9	NW 5	NW 5	10	10	10	10.5	● p 3 n (od 19h 20′) ☿ p n
9	48.1	53.5	56.5	4.5	– 1.2	– 0.5	0.7	0.0	4.1	3.9	4.3	94	82	94	N 5	NW 3	W 1	10	10	0	1.0	☿ n 1 a p (11h–12h, 15h40′–16h
10	60.3	62.4	62.4	3.7	– 2.1	– 0.8	3.6	– 0.2	4.1	3.0	3.5	95	51	78	N 1	NE 3	NE 1	10	4	7	—	☉ 2 [15′)
11	61.5	59.6	57.5	4.3	– 3.0	– 2.0	3.4	2.4	3.0	3.7	3.7	77	63	68	NE 3	E 5	E 5	2	8	10	—	☉ 1.2
12	53.8	51.7	50.4	2.6	– 0.4	0.4	1.7	0.5	3.7	3.6	4.0	78	69	85	E 5	E 5	E 7	10	10	10	0.8	☿ a 2 p (17h–19h 30′)
13	49.9	50.4	50.9	2.9	– 0.8	0.8	2.4	0.2	4.7	3.8	3.2	96	70	68	E 7	SE 9	SE 5	10	10	10	—	☿ n
14	49.3	48.4	47.4	0.6	– 1.5	– 0.8	0.4	– 0.8	2.8	2.8	2.5	66	59	58	SE 5	SE 4	SE 9	10	10	3	—	—
15	44.2	43.0	43.4	1.5	– 3.0	– 2.3	0.8	1.2	2.8	3.3	3.4	72	68	68	SE 7	SE 7	SE 9	10	10	9	—	☿ a
16	43.6	44.4	46.7	10.1	– 0.6	0.6	8.8	4.4	3.5	4.5	4.8	73	53	77	SE 9	SE 7	SE 5	10	5	4	—	☉ 2
17	48.1	48.5	51.3	10.3	1.5	2.0	8.4	3.0	4.9	6.6	5.5	93	81	96	SE 3	W 3	W 1	2	10	8	3.9	☉ 1 ○ p (13h 10′–18h)
18	49.3	48.0	47.2	9.8	1.0	4.8	8.1	8.6	5.8	6.9	7.5	90	86	91	SW 3	W 3	W 5	10	10	10	3.7	☾ n 1 a 2 p 3 (do 11h, od 19h)
19	49.9	50.2	48.1	9.6	1.6	3.0	6.0	3.2	5.1	4.5	5.0	90	65	87	W 1	W 3	W 5	3	9	5	1.3	☉ 1 ● p n
20	52.0	55.8	55.4	8.0	0.2	0.6	6.7	4.0	4.1	3.0	4.9	85	41	80	NW 3	NW 7	W 1	2	4	10	0.3	☉ 1.2
21	51.9	51.1	50.8	6.9	3.4	5.2	6 2	6.2	5.4	6.5	6.0	81	93	86	W 1	NW 5	NW 5	10	10	10	0.7	☾ n 1 a 2 p
22	52.5	54.4	55.0	10.5	0.6	1.2	9.8	5.4	4.3	4.5	4.8	85	50	72	NW 5	NE 3	E 1	0	7	10	—	☉ 1.2 ≡
23	54.7	55.0	55.8	7.6	3.0	3.4	6.5	4.2	5.0	4.3	4.6	85	60	74	E 1	E 3	E 1	10	9	10	—	—
24	57.5	58.8	59.3	8.2	– 0.2	0.8	7.4	4.4	4.1	4.1	5.2	85	53	84	E 1	E 3	SE 1	10	8	0	—	☉ 2
25	59.8	59.3	58.0	12.9	0.4	1.4	11.4	7.2	4.7	4.0	4.9	93	39	65	E 3	SE 5	E 3	0	0	0	—	☉ 1.2 ⊔
26	56.9	55.8	55.0	13.0	1.6	2.8	12.1	7.4	4.3	3.8	4.7	75	36	61	SE 3	SE 7	SE 1	0	2	0	—	☉ 1.2
27	53.8	52.9	52.5	14.1	1.9	3.6	12.9	7.2	4.3	3.4	5.2	73	31	69	SE 1	SE 3	SE 3	0	3	0	—	☉ 1.2
28	52.4	53.3	54.3	12.3	1.2	2.2	11.6	6.2	4.7	4.7	5.4	87	46	76	E 3	E 2	E 3	0	2	0	—	☉ 1.2
29	55.2	55.1	55.1	8.5	1.2	1.8	7.8	5.0	5.1	4.3	5.7	96	56	87	E 3	E 3	E 3	10	9	9	—	≡ 1 ♎ a ⊔
30	54.7	54.4	54.6	8.7	0.6	3.0	7.6	5.6	5.1	4.9	5.3	90	62	79	E 3	NE 3	E 5	3	10	10	0.0	☉ 1 ● 2
31	53.6	52.0	49.9	12.6	2.3	3.6	12.1	9.2	4.7	4.4	5.1	80	42	58	E 5	SE 7	SE 9	0	0	3	—	☉ 1.2 ⊕ ♉
Śr. m.	52.1	52.5	52.1	9.0	1.2	2.4	7.6	5.0	4.8	4.8	5.2	86	61	78	3.6	4.1	3.6	5.9	6.8	5.7	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	48.4	48.0	48.5	11.8	4.3	5.2	11.0	8.6	5.4	5.8	5.9	81	59	70	SE 9	SE 7	SE 7	10	9	10	0.1	● p (19h) ♁
2	47.6	47.8	48.8	11.5	5.1	6.0	10.5	7.8	6.1	7.2	6.8	88	75	86	SE 5	SE 3	SE 5	9	10	8	0.0	● n
3	47.8	47.3	48.0	12.6	3.5	4.2	12.2	8.8	6.0	8.0	7.1	97	75	84	SE 3	SE 3	SW 1	9	10	10	0.0	≡ 1 ◎ a p ☌ 2
4	48.1	47.7	46 3	15.5	4.0	5.1	13.9	10.0	5.6	5.2	5.7	86	44	62	SW 1	S 1	SE 1	3	9	7	—	≡ 1 ☉ 1.2 ♎ a ♁ a (10h 30′–
5	45.4	43.8	43.7	14.8	4.9	5.5	14.3	8.6	6.2	6.6	6.3	93	54	76	SE 1	SE 5	SE 1	8	9	10	0.0	☉ 1 ♎ a ◎ p ♁ [–11h30′)
6	44.0	43.7	43.6	13 5	4.5	5.8	11.3	7.2	6.1	6.3	5.9	88	62	77	SE 1	W 4	SW 3	10	10	5	0.5	♁ a (9h–9h30′) ◎ 2 p (12h 45′–
7	43.8	46.8	47.2	8.5	4.5	5.0	8.2	5.4	6.1	5.6	6.1	94	69	91	W 3	W 5	W 5	10	10	10	1.1	● 1 a p 3 [–13h) ▲ p
8	48.7	48.3	48.7	12.8	2.5	4.1	10.7	9.4	5.6	5.8	6.7	92	61	76	SW 1	W 2	SW 1	10	10	10	0.8	● a 2 p
9	49.4	48.8	47.9	20.5	7.1	8.2	18.5	14.5	5.9	6.0	5.7	73	38	47	S 1	S 5	SE 3	0	2	2	—	☉ 1.2 ⊕
10	46.3	46.4	46.2	20.5	8.6	10.2	17.5	15.6	6.0	6.6	8.0	65	45	60	SE 3	SE 3	S 1	4	9	2	—	☉ 1.2 ⊕
11	45.1	42.5	41.5	24.1	8.5	10.8	22.3	17.0	6.8	7.7	8.5	70	39	59	S 1	SE 4	SE 3	3	8	10	—	☉ 1.2 ⊕
12	41.8	42.1	42.0	24.2	14.4	15.8	21.0	16.8	8.1	8.8	8.3	61	47	59	SE 1	SE 1	S 1	9	10	2	0.0	☉ 1 ● 2 p
13	40.9	39.5	40.3	23.0	10.0	11.6	21.9	16.8	7.0	7.4	8.3	69	38	59	SE 1	S 5	S 3	2	0	0	—	☉ 1.2 ♁
14	41.5	42.6	43.9	23.6	9.9	11.8	22.2	17.0	5.8	8.6	8.5	57	43	59	SE 1	SE 1	NW 1	0	2	10	0.6	☉ 1.2 ● p ♃ p n (od 19h)
15	47.0	49.1	48.6	20.0	10.5	11.4	17.0	15.8	5.1	7.7	7.6	50	54	57	SW 3	S 1	SW 1	10	9	0	—	● n ≡
16	48.4	48.2	47.4	23.8	11.7	13.6	23.0	19.2	6.3	8.8	8.7	54	42	53	SE 1	SE 2	SE 1	3	4	3	—	☉ 1.2
17	51 3	52.7	52.1	22.0	11.2	12.0	20.0	16.8	7.5	8.0	7.5	72	46	53	S 1	SE 2	NW 1	9	6	2	—	☉ 2
18	51.0	49.3	47.2	24.5	10.5	12.4	23.4	18.2	8.0	9.6	10.2	74	45	65	NE 3	SE 4	SW 1	8	10	4	—	☉ 1
19	47.6	48.3	47.5	24.0	14.2	16.0	22.7	16.2	10.4	10.8	8.7	77	53	63	N 3	N 3	NE 3	7	7	6	—	☉ 1.2
20	47.0	49.6	49.8	17.5	12.1	12.6	13.4	13.8	9.3	7.6	7.8	87	66	67	NW 9	W 2	NW 1	10	10	0	—	—
21	50.2	49.6	49.3	17.6	7.1	9.0	16.7	12.8	7.0	7.0	8.7	81	50	80	N 3	NE 4	NE 3	8	10	10	—	☉ 1 ⊕
22	47.8	48.1	49.1	25.6	11.8	14.2	25.4	18.2	10.7	9.0	11.3	90	38	73	NE 3	E 4	E 3	5	5	8	—	☉ 1.2
23	49.0	50.3	51.8	23.4	12.4	14.2	22.2	13.4	8.9	8.6	7.8	74	43	60	SE 3	SE 3	NW 3	5	7	10	5.3	☉ 1.2 ☾ p (18h 24′–19h) ◎ p
24	54.3	56.1	55.7	14.0	7.9	8.6	11.8	11.4	5.9	7.7	7.6	70	75	76	NW 3	N 2	N 1	10	10	0	0.0	● n 1 a ≡ 1
25	52.6	50.4	46.6	16.0	8.0	9.0	14.2	12.0	7.7	7.9	8.4	91	65	82	N 1	SW 1	S 1	10	9	8	0.5	≡ 1 ☉ 2 ♉
26	43.3	43 3	43.2	14.9	8.6	9.8	12.0	12.0	8.3	8.9	7.7	92	86	74	S 1	W 1	NW 3	10	10	10	1.7	◎ n 1 a 2 p 3 ♁ p (16h)
27	44.7	45.4	44.7	13.1	8.3	8.8	12.9	9.2	6.6	6.7	7.3	78	61	84	NW 1	SW 2	W 1	10	10	3	—	● p (14h 30′)
28	42.2	42.0	42.6	15.0	5.1	7.8	14.0	12.2	6.4	6.5	7.4	81	55	70	SE 5	S 4	S 5	5	10	10	—	☉ 1 ● p
29	42.3	45.7	48.4	12.3	6.7	12.0	9.8	7.2	7.5	7.5	6.2	72	83	82	S 3	W 4	W 1	9	10	7	1.7	● n a 2 p (11h 45′–15h) ☉ 1
30	50.2	50.9	51.8	14.1	2.7	5.8	12.6	7.9	5.4	4.9	5.7	79	45	72	W 1	W 5	S 1	2	10	10	0.0	☉ 1 ◎ a 2 p ☾
Śr. m.	47.0	47.1	47.1	17.8	8.0	9.6	16.2	12.7	6.9	7.4	7.5	78	55	70	2.5	3.1	2.2	6.9	8.2	6.2	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.)

(Soc. Scient. de Var.)

$\varphi = 52^{0}\ 13'\ \ \lambda = 21^{0}\ 1'\ \ H^{b} = 156.7$ m.

MAJ — MAI 1920

	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność względna w % Humidité relative %			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad=Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	51.7	52.4	53.1	15.5	6.1	9.2	14.2	11.1	6.0	5.2	5.9	70	43	60	S 3	W 3	NW 1	2	7	7	—	⊙ 1.2
2	52.8	51.0	49.1	20.5	6.4	8.8	18.2	16.8	5.5	6.7	9.9	66	43	70	NE 1	SE 2	E 3	10	10	10	—	⊙ 1
3	48.6	49.2	50.5	27.7	12.0	16.2	27.4	20.2	10,3	8.8	9.8	75	33	55	SE 1	SW 4	NW 3	8	4	9	0.0	⊙ 1.2
4	52.2	53.7	54.6	*20.2*	9.1	11.4	10.0	10.2	8.6	8.2	6.2	86	89	67	N 3	N 3	N 3	10	10	10	6.3	● n 1.2
5	55.3	55.8	58.1	15.3	6.5	8.4	15.0	9.4	6.1	6.1	5.4	74	49	61	N 3	N 3	N 5	10	10	10	0.0	—
6	59.9	60.0	59.8	12.3	6.4	6.8	11.3	7.8	5.0	4.1	5.5	68	41	69	NW 5	NW 4	NW 1	9	6	7	—	⊙ 1.2
7	57.1	53.6	51.7	16.1	4.2	7.2	15.5	13.0	5.2	6.7	8.1	69	51	73	SW 3	SE 5	SE 3	4	5	10	0.4	⊙ 1.2 ● 3
8	53.0	54.6	54.6	15.7	10.2	11.2	14.0	12.4	8.9	8.1	7.7	90	68	72	SE 3	W 1	W 1	10	10	8	0.2	● n 1 a (do 10h)
9	53.4	52.0	51.2	19.2	7.7	13.4	17.6	11.8	7.1	6.2	9.3	62	41	91	W 1	SE 1	NW 1	6	9	10	5.2	⊙ 1.2 ● p 3 (19h 20′)
10	50.5	53.5	54.8	14.0	8.7	9.8	10.1	9.2	8.3	6.5	5.5	92	71	63	NW 5	NW 3	NW 3	10	10	4	0.3	● 1
11	56.2	56.9	57.7	14.5	4.2	7.0	12.2	10.0	5.5	4.5	6.1	74	42	67	NW 3	W 4	NW 1	0	8	6	—	⊙ 1.2
12	58.6	58.0	57.7	17.8	6.3	10.1	15.2	11.8	5.6	4.4	5.3	61	34	51	E 1	E 2	E 1	0	3	7	—	⊙ 1.2
13	57.8	55.9	54.9	19.9	6.2	11.3	17.6	16.3	6.0	5.8	7.6	60	39	55	E 1	E 2	E 1	2	0	2	—	⊙ 1.2
14	52.8	51.5	50.3	25.1	11.0	15.8	23.0	16.8	7.6	9.0	8.6	57	43	61	E 1	E 1	NW 5	3	8	10	2.3	⊙ 1.2 ●
15	51.3	50.7	50.2	16.8	6.2	8.2	14.0	10.6	7.1	5.3	6.2	88	45	65	NW 5	NW 6	NW 5	10	9	10	—	—
16	50.3	50.6	50.5	13.0	5.7	8.2	10.7	10.2	5.9	6.4	6.9	73	67	74	S 1	SE 3	S 1	8	9	8	0.0	⊙ 1 ● p (14h 5′–14h 10′)
17	49.7	49.1	49.7	20.4	5.5	10.0	19.0	14.0	6.8	7.3	9.1	74	45	77	S 3	SE 3	SE 3	7	7	4	—	⊙ 1.2
18	50.2	50.8	51.6	24.0	8.5	11.2	21.4	19.2	8.7	11.4	12.2	88	61	74	SE 3	SE 1	SE 1	10	5	3	—	—
19	52.9	53.4	54.3	27.5	13.1	16.8	25.3	22.0	12.2	10.0	12.3	85	42	63	S 1	SE 3	S 1	5	2	3	—	⊙ 1.2
20	56.3	56.2	55.4	27.5	15.6	20.4	26.6	22.0	12.3	10.4	11.4	69	41	58	S 1	E 1	E 1	0	3	0	—	⊙ 1.2
21	55.1	54.2	52.8	29.6	15.9	20.6	28.7	23.0	10.4	8.7	10.8	58	29	52	E 3	E 4	SE 3	0	1	1	—	⊙ 1.2
22	53.2	53.3	56.7	29.3	15.0	20.8	28.2	15.5	11.6	8.2	10.2	64	29	78	SW 1	0	N 5	6	7	10	0.0	⊙ 1.2
23	58.2	57.5	57.0	24.3	11.6	13.4	21.6	18.6	9.1	10.3	8.3	80	54	52	N 3	NW 5	N 3	10	3	2	—	⊙ 2
24	57.1	56.8	55.8	26.8	11.5	16.8	24.9	20.8	8.6	8.4	10.3	61	36	56	N 3	NE 2	NE 1	1	0	2	—	⊙ 1 2
25	56.3	55.6	54.3	27.2	13.6	18.4	26.2	21.3	9.8	10.7	9.9	62	43	53	E 1	SE 3	E 1	1	1	2	—	⊙ 1.2
26	53.1	52.2	50.7	29.6	15.7	19.8	29.3	24.1	10.1	12.0	11.3	58	39	51	E 1	E 1	SE 1	2	7	9	—	⊙ 1.2
27	51.0	50.3	49.9	24.5	18.0	20.8	21.8	19.0	11.5	12.4	12.6	63	64	77	NE 1	SE 1	E 1	10	9	10	0.4	● a ⊙ 2
28	49.3	49.8	49.4	21.1	16.4	17.6	17.2	17.0	12.9	13.4	13.2	86	92	92	E 1	NW 2	E 1	10	10	10	12.4	● 2
29	49.9	51.1	52.4	22.4	15.1	16.2	21.8	18.6	12.8	11.5	11.7	94	59	73	E 1	E 3	SE 1	10	8	7	1.0	● 1 ⊙ 2
30	53.2	52.7	51.4	24.6	13.1	16.8	24.2	20.0	9.1	7.7	9.1	64	34	53	SE 3	SE 4	SE 3	2	0	3	—	⊙ 1.2
31	50.7	50.4	52.9	25.9	13.9	18.8	21.4	14.4	11.8	10.4	10.4	73	55	86	S 3	0	NW 7	7	9	10	1.7	⊙ 1 ⊙ a 2 p ⊤ p (13h)
r.	53.5	53.3	53.3	21.6	10.3	13.6	19.5	15.7	8.6	8.2	8.9	72	49	66	2.2	2.6	2.3	5.9	6.1	6.6	—	

CZERWIEC — JUIN

1	54.2	54.8	54.3	22.5	10.7	14.4	21.0	18.4	10.2	8.2	9.8	84	44	62	NNW 5	NNW 3	NW 3	8	8	2	—	⊙ 1.2
2	52.8	50.6	46.0	20.5	12.0	15.0	19.3	17.8	10.2	9.0	10.4	81	54	68	W 3	W 4	W 3	3	9	10	2.0	⊙ 1 ⊙ 3
3	45.9	43.1	40.6	*17.8*	8.5	11.0	13.2	9.0	8.3	7.1	7.0	85	63	81	W 5	W 2	W 5	10	10	5	1.9	—
4	39.8	40.1	40.5	14.0	7.2	9.0	12.6	9.6	7.0	7.5	6.8	81	69	76	W 3	W 3	W 3	10	8	8	0.8	—
5	41.8	42.8	43.8	14.5	7.5	9.2	10.8	11.6	7.1	7.7	6.8	81	81	67	W 3	NW 3	NW 3	8	10	9	0.3	⊙ 1 ● a (12h)
6	43.6	42.3	42.1	16.0	8.4	9.0	15.2	10.2	7.5	7.1	8.1	88	55	87	NW 1	SE 3	SW 1	10	10	10	5.0	● 1 a p (10h 30′–13h)
7	42.0	42.1	42.9	14.0	6.5	9.4	11.9	10.2	8.1	8.3	6.9	92	80	74	SW 3	0	W 1	10	10	8	5.1	● a
8	43.0	44.7	47.9	13.6	5.2	8.3	12.4	9.0	6.9	6.3	7.4	86	59	87	SW 3	NW 5	N 3	10	8	7	4.3	● a △ a ⊙ 2
9	50.9	52.0	51.4	16.7	4.5	7.4	14.9	13.0	6.5	5.1	5.8	85	41	52	W 3	NW 2	0	8	5	6	0.0	⊙ 2
10	51.1	50.7	50.5	13.0	7.9	10.2	10.0	8.4	7.8	8.2	6.9	84	89	84	E 1	N 2	N 5	10	10	10	10.5	● n 1 a 2 p (9h 15′–16h)
11	52.1	53.1	53.4	18.5	7.0	10.5	15.2	14.2	7.6	7.0	7.4	80	54	61	N 1	N 1	E 1	4	8	8	0.0	⊙ 1.2 ● a
12	54.6	54.2	53.5	20.5	10.0	14.4	18.8	15.8	7.5	5.1	6.4	61	31	48	E 1	E 3	E 1	7	7	2	—	⊙ 1.2
13	53.8	53.7	53.6	22.6	10.2	16.4	20.5	16.2	6.8	5.8	7.4	49	32	55	E 1	E 1	NNE 3	1	7	2	—	⊙ 1.2
14	53.9	53.4	52.9	22.6	9.0	14.4	20.5	15.8	7.0	6.2	7.9	57	35	59	NNE 3	E 1	NE 3	1	3	6	—	⊙ 1.2 ● p
15	53.8	53.3	52.5	21.6	10.2	15.0	20.0	16.5	6.9	5.4	6.7	54	31	49	NE 3	NE 3	NE 3	4	3	1	—	⊙ 1.2
16	52.5	52.3	51.8	23.7	11.0	17.8	21.6	18.8	6.8	6.2	7.9	45	32	49	NE 1	NE 1	NE 1	1	7	2	—	⊙ 1.2
17	51.5	51.4	50.7	25.4	13.1	18.6	22.4	19.8	8.4	7.1	8.4	53	35	49	NE 1	E 1	E 1	2	9	9	—	⊙ 1
18	50.2	49.1	48.7	24.6	13.5	17.0	23.1	19.5	8.2	8.0	10.7	57	38	63	E 1	E 3	N 1	2	9	10	—	⊙ 1.2
19	48.3	48.3	48.6	24.7	16.4	17.6	19.5	18.6	9.4	10.7	8.6	63	63	54	E 3	SE 5	E 3	10	10	10	0.5	● 2
20	48.3	49.1	50.1	20.2	14.3	15.2	19.0	17.8	11.2	11.7	11.4	87	72	75	E 7	E 7	NE 3	10	10	9	—	⊙ 1
21	51.4	52.1	52.5	24.2	15.5	17.0	22.6	19.4	11.3	11.6	13.3	79	57	79	E 3	E 3	E 1	8	9	6	6.3	⊙ 1 ● 2 p ⊼ p (16h)
22	53.0	52.3	51.8	27.5	16.0	20.4	25.4	21.5	11.4	7.5	10.1	64	31	53	NE 1	SSE 3	N 1	2	6	10	0.6	⊙ 1.2 ● 3
23	51.9	51.0	50.1	26.0	16.1	18.1	24.9	18.6	10.2	8.0	10.8	66	34	68	W 1	NW 5	NW 5	0	5	10	2.4	⊙ 1.2 ⊙ p
24	49.7	49.5	50.8	18.8	13.4	14.2	16.1	14.6	9.8	10.5	6.5	82	77	52	NW 3	W 3	NW 3	10	10	9	0.1	⊙ 1 p
25	51.3	50.8	50.3	18.0	8.5	13.2	16.2	14.3	8.5	7.4	9.3	75	55	77	W 3	W 5	SW 1	5	10	10	1.4	⊙ 1
26	49.6	48.5	48.0	19.1	10.7	13.6	17.5	13.0	9.0	7.8	8.6	78	52	77	W 1	SW 3	NW 1	3	10	9	1.0	⊙ 1
27	48.3	48.3	48.7	20.5	10.5	13.8	20.2	16.2	10.4	7.8	7.7	90	45	56	W 3	W 7	NW 1	10	9	3	—	⊙ 2
28	49.8	49.4	48.6	23.0	10.6	15.0	20.8	19.4	9.2	6.7	8.9	72	37	53	SW 1	NW 3	NW 1	3	6	10	8.6	⊙ 1.2
29	48.3	50.2	51.4	24.5	13.2	16.5	22.0	19.8	11.8	10.2	12.7	84	52	74	E 1	NW 3	NW 1	6	7	10	—	⊙ 1.2
30	51.7	51.3	49.9	27.2	14.5	17.1	25.8	22.2	12.7	12.0	12.8	88	49	64	NW 1	SW 1	SE 1	6	4	2	—	⊙ 1.2
r.	49.6	49.5	49.3	20.5	10.7	14.0	18.4	15.6	8.8	7.9	8.6	74	52	65	2.3	3.0	2.1	6.1	7.9	7.1	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.)
(Soc. Scient. de Var.)

$\varphi = 52^0\ 13'\ \lambda = 21^0\ 1'$ Hb = 156.7m

LIPIEC — JUILLET 1920

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	48.9	48.5	48.2	27.3	16.1	20.5	26.8	24.0	12.3	10.6	12.3	69	41	56	SE 1	SE 1	SE 1	3	6	10	—	⊙ 1.2
2	48.9	49.3	50.2	28.9	19.6	21.6	26.6	22.2	13.5	12.5	11.9	71	48	60	SE 1	SE 3	SE 1	9	8	9	3.7	⊙ 1.2
3	50.4	50.3	50.3	29.3	18.6	20.6	27.5	21.1	13.8	12.4	15.9	76	45	86	SE 1	E 3	E 1	9	8	10	0.0	● n ⊙ 1.2
4	50.5	49.8	49.6	29.9	18.6	22.0	28.9	21.0	15.2	15.1	15.1	77	52	82	SE 3	SE 3	SE 1	2	7	9	0.0	⊙ 1.2 ● p
5	49.3	48.8	50.6	31.8	18.6	21.1	29.0	19.0	16.2	15.7	15.1	87	53	92	SE 1	E 3	0	6	7	10	25.4	⊙ 1.2 ☾ ● n (20h 45′)
6	49.5	50.1	51.4	28.3	18.6	22.8	25.2	20.2	14.7	13.5	15.6	71	57	89	E 1	NW 7	SW 1	3	4	9	2.6	⊙ 1.2 ● 3
7	52.8	53.0	52.1	28.6	18.0	21.8	25.6	23.4	14.0	12.6	12.8	72	52	60	N 1	N 1	N 3	1	6	5	0.2	⊙ 1.2
8	52.0	51.1	50.3	27.1	17.1	17.8	24.6	21.6	12.4	13.9	13.1	82	60	69	0	NE 3	NE 1	10	6	3	1.8	● n 1 ⊙ 2
9	50.3	49.9	49.0	26.0	15.0	19.2	23.5	22.0	13.2	14.2	14.3	80	66	73	E 1	E 3	NE 1	7	8	3	—	⊙ 1.2
10	49.7	49.0	49.7	27.6	16.4	20.4	26.0	23.0	10.3	10.0	10.9	57	41	53	SE 5	E 3	NE 1	2	1	3	—	⊙ 1.2
11	51.2	51.2	50.6	30.2	17.5	23.7	28.0	24.8	11.6	10.2	11.5	53	36	50	E 1	0	NW 3	0	6	6	—	⊙ 1.2
12	51.8	51.3	50.7	29.4	15.0	17.0	27.3	23.8	12.1	11.3	10.3	84	42	47	N 3	N 1	NW 3	10	2	0	—	⊙ 2
13	51.0	50.0	*48.4*	29.4	16.7	20.6	28.4	24.2	11.3	11.6	10.0	63	40	45	NE 1	E 1	W 5	0	2	10	4.9	⊙ 1.2 ☾ 3 ● n (21h 10′)
14	49.4	51.2	52.5	24.2	16.5	18.7	18.5	18.3	13.4	13.2	10.1	84	83	64	W 5	NW 3	NW 3	10	10	7	0.0	● 2
15	53.4	52.9	51.8	23.0	13.0	15.6	20.3	18.2	10.0	8.2	10.5	76	47	67	W 3	NW 5	NW 1	1	10	8	—	⊙ 1
16	51.8	52.5	53.5	26.0	13.5	17.1	24.4	21.6	10.0	8.3	10.7	69	36	56	W 3	NW 5	0	6	1	3	—	⊙ 1.2
17	54.7	53.8	52.8	31.3	15.5	16.4	29.0	26.4	11.4	10.9	14.5	82	36	57	S 1	SW 1	0	10	6	0	0.0	● 1 ⊙ 2
18	53.1	51.7	50.5	33.2	18.2	23.8	32.6	27.5	13.2	12.1	14.5	61	33	54	W 1	SW 3	S 1	3	1	9	—	⊙ 1.2
19	51.3	51.3	52.7	30.4	17.2	23.6	29.7	17.8	16.9	14.0	12.4	78	45	82	W 1	W 3	N 1	2	7	9	2.3	⊙ 1.2
20	56.3	55.6	55.8	21.9	13.9	15.0	20.3	16.8	10.6	15.5	8.6	84	88	61	NW 1	W 7	NW 3	10	6	1	0.4	● a ⊙ 2
21	55.1	53.4	52.5	26.6	11.6	15.8	25.0	22.2	8.9	8.6	12.3	66	36	63	S 3	W 3	NW 1	10	5	4	—	⊙ 2
22	51.7	49.7	46.4	28.8	17.6	20.0	27.4	23.8	12.3	10.2	10.6	71	37	49	0	S 1	SE 3	10	3	1	—	≡ 1 ⊙ 2
23	46.0	48.1	47.7	26.8	16.0	19.5	24.1	22.6	12.9	11.6	12.2	77	52	60	W 3	W 3	0	8	8	1	—	⊙ 2
24	46.9	44.5	43.5	29.1	16.5	20.0	28.5	19.8	12.6	11.8	15.4	72	41	90	SE 1	SE 3	SE 1	2	8	7	5.6	⊙ 1 ☾ ● p (14h—16h 30′)
25	46.4	50.2	51.9	20.4	*15.0*	15.9	18.7	15.0	9.9	7.4	8.6	74	46	68	W 7	W 6	W 1	4	7	1	—	⊙ 1.2
26	52.4	50.8	48.4	24.8	10.0	15.6	22.8	21.9	8.3	7.7	11.6	62	38	59	S 1	SE 3	SE 1	0	4	3	3.4	⊙ 1.2
27	48.1	49.3	49.1	28.7	17.2	19.4	25.7	23.2	13.9	14.1	9.7	83	58	46	SE 1	SW 1	N 1	9	4	2	—	● n ⊙ 2
28	45.9	44.8	46.6	25.6	13.8	18.9	24.4	14.5	10.0	14.5	10.0	61	64	82	N 3	0	N 5	9	10	10	5.8	● a 2 p ⊤
29	46.2	46.4	45.5	14.5	10.9	11.5	12.8	12.6	9.2	9.2	9.6	92	85	89	N 7	N 5	NW 7	10	10	10	14.7	● 1.2.3
30	43.1	43.2	44.0	12.6	10.5	11.8	11.8	11.6	9.7	9.6	9.2	95	94	91	N 9	NW 7	NW 7	10	10	10	23.9	● 1.2.3
31	44.3	44.2	44.3	16.3	10.4	12.8	16.0	15.4	10.2	9.7	10.9	94	72	84	NW 3	NW 7	NW 1	10	10	10	0.6	—
Sr. m.	50.1	49.9	49.7	26.4	15.6	18.7	24.5	20.6	12.1	11.6	11.9	75	52	67	2.4	3.2	1.9	6.0	6.2	5.9	—	

SIERPIEŃ — AOÛT

1	45.3	45.9	46.6	22.5	12.7	13.2	20.2	18.0	10.5	8.7	10.9	94	49	71	NW 1	W 5	0	9	8	1	—	⊙ 2
2	48.7	51.4	52.8	26.2	14.0	17.1	24.0	22.0	12.9	11.4	12.6	89	51	64	SW 3	W 3	0	1	4	2	—	⊙ 1.2
3	54.0	54.1	52.7	28.8	15.5	18.6	28.2	23.0	12.2	12.4	13.4	77	43	64	SW 1	S 3	SE 1	3	4	2	—	⊙ 1.2 ●
4	51.4	51.4	52.7	28.6	16.9	19.2	27.1	22.8	13.4	14.9	12.9	81	57	63	SE 1	W 3	NW 3	1	8	3	6.9	⊙ 1
5	53.2	51.9	48.8	26.5	16.6	17.8	25.1	22.2	13.9	13.9	14.4	92	59	72	NE 3	E 1	NE 1	10	6	8	—	⊙ 2
6	45.2	44.2	46.6	29.8	17.1	20.8	27.2	20.7	14.6	15.0	13.2	80	56	73	E 1	S 3	NW 3	3	8	9	0.3	⊙ 1.2
7	49.3	50.6	52.8	22.0	15.2	15.9	20.9	17.0	11.2	9.1	9.8	83	50	68	SW 3	W 3	NW 3	10	6	1	—	⊙ 2
8	56.0	57.2	57.0	21.3	11.8	13.8	18.8	17.8	9.8	7.5	8.2	84	47	55	W 3	NW 7	0	1	5	1	—	⊙ 1.2
9	56.8	54.9	52.4	24.7	10.9	14.1	23.0	19.6	8.7	10.2	10.8	73	49	63	SE 3	E 3	SE 1	0	2	3	—	⊙ 1.2
10	49.7	48.5	49.3	26.4	13.4	15.7	25.6	19.3	10.6	11.3	11.8	80	47	71	SE 3	S 3	0	6	8	3	12.5	⊙ 1.2 ●
11	51.1	51.2	51.3	23.0	13.0	14.5	21.1	18.7	10.0	9.3	10.2	82	50	63	W 1	W 3	NW 1	3	8	9	—	⊙ 1.2
12	51.8	52.4	53.2	22.0	11.6	14.7	18.1	16.4	10.0	10.8	11.6	81	70	82	W 3	W 3	NW 3	9	10	3	—	⊙ 1
13	54.8	55.3	54.5	22.3	12.6	14.7	20.0	18.4	9.1	9.4	10.1	73	54	63	NW 3	N 3	0	1	7	2	—	⊙ 1.2
14	54.1	53.0	51.6	22.2	12.2	15.4	20.5	18.4	9.6	9.2	9.5	73	51	60	SE 3	W 1	0	4	8	8	—	⊙ 1
15	51.3	51.8	52.2	24.1	13.7	15.6	23.2	19.3	9.4	9.4	9.9	71	44	60	NW 3	NW 3	0	0	3	0	—	⊙ 1.2
16	54.6	55.2	54.8	24.5	11.5	15.0	22.2	19.6	10.4	9.7	8.5	82	50	50	NW 1	W 3	NW 1	8	3	0	—	≡ 1 ⊙ 1.2
17	55.4	54.4	51.5	27.1	12.1	17.4	24.8	21.8	9.0	8.8	10.3	61	38	53	0	SW 1	E 1	0	1	0	—	⊙ 1.2
18	49.1	48.3	47.5	28.0	16.1	19.6	26.6	21.7	12.2	13.3	14.4	72	52	75	0	SE 3	SE 1	4	6	7	0.0	⊙ 1.2 ● p (16h8′—16h 15′)
19	47.2	46.9	46.3	27.6	15.8	18.0	26.0	22.4	13.2	13.0	14.3	86	52	71	SE 1	E 1	E 1	2	5	3	—	⊙ 1.2
20	47.0	46.8	46.9	29.6	16.6	18.2	28.6	22.2	12.9	12.8	13.4	83	44	68	SE 3	S 3	NW 5	0	6	8	1.8	⊙ 1.2
21	49.2	51.3	53.0	22.2	12.5	14.7	13.4	14.8	11.2	10.7	11.1	90	94	89	NW 5	NW 5	N 1	10	10	10	27.1	● a 2 p
22	53.7	53.1	51.8	20.9	12.1	12.8	19.0	17.0	10.2	9.1	9.7	94	56	67	N 1	W 1	0	2	9	3	—	⊙ 1
23	49.5	47.0	45.2	21.5	11.9	15.1	20.3	14.2	9.9	8.6	9.2	77	49	77	0	SE 1	NW 3	4	8	10	2.0	● n ⊙ 1.2
24	44.5	45.2	45.7	15.6	11.3	12.0	13.2	13.6	9.9	10.0	10.3	96	89	89	W 1	W 3	S 1	10	10	10	0.9	● 1 a 2 p
25	45.6	45.5	45.5	19.7	9.4	10.5	18.2	15.2	8.9	9.9	9.8	94	63	76	SW 1	W 3	0	6	5	2	0.0	⊙ 1.2 ● a (11h 54′—12h 6′)
26	44.7	43.5	42.3	18.1	11.2	12.0	17.5	13.5	8.0	10.1	10.9	76	68	95	N 3	N 3	N 3	6	10	10	14.6	◺ 1 ⊙ 1 ● p 3 (14h)
27	40.3	40.8	41.8	17.3	12.0	14.0	16.0	15.7	11.6	12.8	12.4	98	95	93	N 1	N 3	NW 1	10	10	9	18.1	● n 2 ≡ 1
28	43.7	45.3	47.2	19.6	13.2	13.8	18.9	16.5	11.5	10.5	10.7	98	64	76	SE 1	SE 1	0	10	7	7	0.0	—
29	45.0	40.6	38.3	16.5	11.6	13.2	15.1	13.9	10.2	12.4	11.4	91	97	97	NW 3	NW 7	NW 5	10	10	10	18.7	● a 2 p (9h 20′—20h)
30	42.0	46.4	50.2	13.9	10.3	10.8	11.6	11.4	9.4	8.9	8.7	98	88	87	SW 3	S 5	S 1	10	10	4	0.1	● n 2
31	52.2	52.8	53.0	19.0	9.2	10.7	17.9	14.7	9.1	8.7	9.2	95	57	74	S 1	SE 1	SE 1	8	6	0	-	⊙ 1.2
Sr. m.	49.6	49.6	49.5	23.0	13.0	15.1	21.0	18.1	10.8	10.7	11.1	84	59	72	1.9	2.9	1.3	5.2	6.8	4.8	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.) φ = 52° 13′ λ = 21° 1′ Hb = 156.7 m. WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1920

(Soc. Scient. de Var.)

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	52.5	51.1	51.4	21.5	9.6	12.3	20.6	16.1	8.5	8.7	9.5	80	48	70	SE 1	SE 1	E 1	1	1	2	—	⊙ 1.2
2	50.5	49.7	49.8	24.0	11.3	13.6	22.5	15.6	9.0	10.3	11.5	78	51	87	E 1	E 2	S 1	6	8	9	12.2	⊙ 1
3	49.3	49.4	49.2	18.2	13.0	13.7	17.8	14.9	11.0	11.1	11.2	95	73	89	NW 1	NW 1	0	10	8	9	3.1	● 1 ⊙ 2
4	49.2	48.8	47.8	19.2	10.3	11.6	17.9	13.8	8.2	10.1	10.5	81	66	91	0	S 1	NW 1	1	7	0	0.3	◺ 1 ⊙ 1.2
5	43.8	41.5	42.1	18.0	8.6	9.9	14.9	10.8	8.3	9.7	8.3	91	77	87	SW 1	SW 5	W 3	4	10	1	1.4	◺ 1 ⊙ 1 ◉ 2 p
6	40.4	39.0	38.4	13.6	7.8	10.0	10.6	11.2	8.0	7.8	9.0	87	83	92	SW 7	W 3	W 5	8	9	10	7,1	⊙ 1 ● a p 3
7	38.3	38.8	41.2	13.0	9.5	10.0	11.2	10.5	8.7	9.2	8.9	95	93	94	W 5	W 5	NW 3	10	9	10	4.7	● 1 a 2 p
8	44.3	45.7	48.0	15.6	8.6	10.8	13.8	10.9	9.3	9.2	8.0	97	79	83	NW 7	W 7	W 5	10	10	10	6.1	—
9	49.1	51.9	53.5	13.1	9.1	10.8	12.4	12.0	8.8	9.2	9.8	92	87	95	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	0.7	◉ n a p (15h 15′)
10	53.9	53.2	51.6	17.6	10.7	11.4	16.8	12.9	9.6	7.4	9.7	96	52	88	W 1	NW 1	SW 1	10	8	1	—	⊙ 2
11	51.7	53.3	52.7	16.6	8.5	10.1	15.4	10.1	8.1	6.9	7.6	88	53	82	NW 3	NW 7	W 3	9	8	2	0.0	◉ a (11h 40′) ⊙ 2
12	48.6	47.8	48.6	15.2	8.0	9.0	14.6	11.4	7.4	8.0	8.3	87	64	83	W 7	W 6	NW 5	10	8	9	1.8	● 1p(15h) ⊙ 2 ◉ p(15h–15h30′) ◉ p
13	48.8	49.7	51.1	15.6	8.4	9.4	13.6	12.2	7.2	8.5	9.4	82	73	90	W 5	NW 5	NW 5	10	8	9	1.5	● 1 a ⊙ 2
14	52.8	53.1	52.5	16.9	9.1	9.8	14.8	12.4	8.6	8.2	8.0	95	66	74	NW 3	NW 1	0	10	8	1	—	◺ 1 ≡ 1 ⊙ 2
15	51.4	51.6	52.0	18.6	8.7	9.5	17.6	13.0	8.3	8.9	9.8	94	60	89	N 1	W 1	SW 1	6	8	10	—	◺ 1 ⊙ 1.2
16	52.6	52.6	51.4	20.2	8.0	9.8	18.9	14.5	8.1	10.0	8.9	89	61	73	SW 1	S 1	SE 1	6	5	4	—	◺ 1 ≡ 1 ⊙ 1.2
17	50.0	50.0	50.5	21.4	9.8	11.0	20.9	16.5	8.6	10.5	11.2	87	57	80	SE 3	S 3	S 3	8	5	10	0.1	⊙ 1.2
18	52.8	52.5	50.6	21.2	13.5	14.8	19.4	17.0	11.7	12.2	12.8	93	73	89	NW 1	SE 3	SE 3	7	8	1	—	◉ n ⊙ 2
19	47.1	45.8	45.7	24.7	13.0	14.2	23.8	19.3	10.2	11.5	12.1	85	52	73	SE 3	SE 3	SE 3	4	3	8	2.0	⊙ 1.2
20	51.0	53.1	52.6	19.3	13.7	14.2	17.2	15.4	11.2	10.0	11.0	94	68	85	NW 1	0	NE 1	10	8	10	0.5	● n 1 p (15h) ⊙ 2
21	49.3	50.3	52.3	24.4	14.2	15.8	22.6	19.2	12.2	13.2	14.0	91	65	85	SE 1	SE 1	NW 3	9	5	7	2.3	◉ a (8h 40′–10h 30′) ⊙ 2
22	54.2	54.4	53.7	20.8	14.0	15.4	17.4	17.9	12.7	13.6	14.3	98	92	94	0	NE 1	NE 1	10	10	9	0.0	≡ 1
23	55.7	57.2	57.8	19.3	14.5	16.0	18.2	15.7	13.2	12.2	10.6	98	78	80	W 3	W 3	N 3	10	10	10	—	≡ 1
24	59.2	59.9	59.5	17.5	11.4	13.8	16.0	11.9	9.6	8.3	8.1	82	61	79	N 3	NE 3	NE 1	9	6	7	—	⊙ 2
25	58.9	58.4	57.2	15.1	9.3	10.8	13.0	11.8	8.1	7.8	8.6	84	70	84	NE 1	E 5	E 3	8	9	1	—	—
26	57.4	57.3	57.3	17.2	7.0	8.5	16.7	11.0	6.8	6.6	7.4	83	47	75	E 3	E 8	E 3	0	0	0	—	⊙ 1.2
27	58.5	58.7	58.9	16.5	6.2	7.6	15.6	12.0	6.6	7.3	8.9	85	55	86	E 3	E 5	E 1	0	3	0	—	⊙ 1.2
28	60.3	61.4	61.9	19.4	8.6	10.0	18.8	12.7	6.9	6.8	7.5	75	43	69	E 3	SE 7	E 3	0	0	0	—	⊙ 1.2
29	62.6	62.5	61.8	20.0	8.4	9.6	19.1	13.0	6.6	6.1	7.8	74	38	70	E 3	SE 5	E 3	0	0	0	—	⊙ 1.2
30	61.0	58.4	56.0	21.0	8.8	10.4	19.8	13.4	7.1	7.8	8.2	75	46	72	E 3	E 3	E 3	0	0	4	—	⊙ 1.2
Śr. m.	51.8	51.9	51.6	18.5	10.1	11.5	17.1	13.6	9.0	9.2	9.7	88	64	83	2.7	3.4	2.4	6.5	6.4	5.5	—	

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	52.9	51.2	49.3	21.3	8.1	9.2	20.4	15.7	7.5	9.1	8.5	87	51	64	E 1	SE 1	0	2	2	4	—	⊙ 1.2
2	47.7	49.4	51.9	15.7	6.0	10.2	11.1	6.6	8.1	7.8	4.8	87	79	67	NE 1	NE 5	NE 7	1	9	1	—	⊙ 1
3	54.5	55.5	57.6	8.8	1.0	2.0	8.5	4.2	4.0	3.3	3.7	75	40	60	NE 3	E 9	E 3	3	1	0	—	⊙ 1.2
4	60.1	61.7	62.2	9.0	– 0.5	0.8	8.0	3.7	3.7	3.3	3.7	75	41	62	E 5	E 7	E 5	1	0	0	—	⊙ 1.2
5	62.1	61.6	*60.5*	10.6	– 0.4	0.8	9.8	3.9	3.5	3.4	4.2	71	38	69	E 7	SE 5	E 3	0	0	0	—	⊙ 1.2
6	59.4	58.6	57.7	12.6	– 1.1	0.0	11.3	5.0	3.6	3.6	4.4	78	36	68	E 3	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⊙ 1.2
7	57.4	57.3	56.7	14.9	– 0.5	0.8	13.8	8.0	3.8	4.9	5.4	78	42	67	SE 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⊙ 1.2
8	57.4	57.3	56.0	17.5	2.9	3.4	15.8	10.8	4.3	5.8	5.7	73	43	58	SE 1	SE 1	SE 3	0	0	0	—	⊙ 1.2
9	54.9	54.5	54.5	16.7	3.5	4.0	15.5	11.6	4.8	5.8	6.8	78	45	67	S 1	W 3	N 3	0	0	10	—	⊙ 1.2
10	57.2	57.6	58.0	14.1	7.6	9.0	12.0	9.0	7.8	6.9	7.2	92	66	84	N 3	NE 3	0	10	4	0	—	⊙ 2
11	59.0	59.6	59.9	14.2	3.5	4.2	12.4	9.8	6.0	7.0	7.2	97	65	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	6	2	—	◺ 1 ⊙ 2
12	60.9	61.0	59.9	15.2	5.3	6.6	14.7	9.0	6.0	5.4	6.2	83	44	72	0	S 3	SE 1	7	1	0	—	⊙ 1.2
13	57.8	56.3	54.6	14.5	3.0	4.2	12.6	8.6	4.4	4.6	4.4	71	42	52	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⊙ 1.2
14	52.3	51.2	49.8	16.4	2.4	3.2	15.9	9.2	5.1	6.6	6.4	88	49	74	0	SW 1	SW 1	0	0	0	—	≡ 1 ⊙ 1.2
15	48.5	47.8	47.5	14.1	3.0	3.9	13.2	6.5	5.6	6.9	6.6	92	61	91	W 3	S 1	0	4	5	6	—	≡ 1 ◺ 1.3 ⊙ 2
16	45.7	44.9	44.2	11.5	4.9	5.5	10.6	9.4	6.5	7.8	8.1	97	83	92	W 1	W 1	W 3	10	9	10	0.2	≡ 1.2 ◺ 1 ◉ p (15h 10′) ⊙ 2
17	46.5	48.6	51.9	9.4	3.4	4.2	7.3	3.9	6.0	4.5	4.2	97	59	69	NW 3	NW 5	N 3	10	9	4	0.2	● n 1 a (7h–8h 30′) ≡ 1
18	55.5	56.0	58.5	6.9	– 3.0	– 2.5	5.6	1.7	3.7	4.1	4.3	98	61	84	NW 3	NW 5	N 5	10	8	0	—	⊔ 1 ≡ 1 ⊙ 2
19	61.1	61.9	62.0	8.0	– 1.1	– 0.4	7.6	3.0	3.8	3.7	3.7	85	47	64	0	NW 1	NE 1	2	1	8	—	⊔ 1 ⊙ 1.2
20	62.2	61.5	60.6	8.7	1.0	2.0	7.8	3.0	4.2	3.2	3.4	78	41	59	0	E 1	SE 1	9	2	0	—	≡ 1 ⊙ 2
21	59.2	55.6	55.0	7.8	– 2.5	– 1.0	7.1	3.0	3.3	3.4	3.8	76	46	68	E 1	E 1	E 1	1	0	0	—	⊙ 1.2
22	55.8	57.5	59.7	7.6	– 1.1	0.0	6.8	5.8	3.9	4.6	5.2	85	63	76	NE 1	NE 3	NE 1	6	9	10	—	⊙ 1
23	62.2	61.4	60.3	9.8	2.4	5.0	9.0	2.8	5.6	4.5	4.3	86	52	75	NE 1	E 1	E 1	10	7	5	—	⊙ 2
24	57.5	56.4	56.7	8.0	0.0	0.4	6.2	3.0	4.1	4.6	4.7	87	65	83	E 1	N 3	N 1	7	9	0	—	—
25	58.3	59.3	61.2	9.0	1.5	3.6	7.9	5.8	5.3	5.2	6.1	90	65	88	NW 3	N 3	N 3	10	10	8	0.3	≡ 1.2 ◉ p (16h–17h)
26	61.2	59.2	54.9	6.5	– 2.6	– 1.4	5.4	6.0	4.0	6.1	6.6	96	91	94	N 1	W 3	NW 7	3	10	10	2.8	⊙ 1 ● 2 p 3 (14h–18h)
27	53.2	52.9	54.8	8.3	1.0	5.2	7.4	1.4	6.0	4.5	3.7	90	59	72	NW 5	N 7	N 7	3	8	8	0.0	● n ⊙ 1
28	57.4	58.7	60.9	1.4	– 4.6	– 3.5	– 0.6	– 4.0	2.5	2.4	2.2	72	55	66	NE 5	N 5	NE 3	10	4	0	—	⊙ 2
29	63.1	63.9	64.4	– 0.1	– 7.5	– 6.6	– 0.6	– 2.2	2.4	2.8	2.5	87	64	65	N 3	N 3	NE 1	9	9	9	—	—
30	65.1	64.8	63.5	– 1.9	– 9.4	– 8.8	– 3.4	– 3.4	1.9	2.1	2.1	85	60	58	E 1	SE 1	SE 1	2	8	10	0.2	⊙ 1.2
31	62.2	61.4	60.5	– 1.6	– 6.8	– 5.0	– 2.2	– 6.4	2.5	2.9	2.5	81	75	90	S 1	SE 1	E 1	10	10	0	—	✳ n 1 a (do 11h)
Śr. m.	57.0	56.9	56.9	10.2	0.6	1.9	8.9	5.0	4.6	4.9	4.9	84	56	72	2.0	2.9	2.2	4.8	4.5	3.4	—	

WARSZAWA (Tow. Nauk. Warsz.) (Soc. Scient. de Var.)

$\varphi = 52^0\ 13'\ \lambda = 21^0\ 1'$ H^b = 156.7 m

LISTOPAD—NOVEMBRE 19

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	59.4	58.9	59.0	- 0.4	-10.3	- 9.6	- 1.0	- 5.7	1.7	3.2	2.4	81	74	82	E 1	E 3	E 1	0	1	0	—	⊙ 1.2
2	59.6	59.5	59.1	1.9	- 8.2	- 7.6	1.2	- 2.4	2.1	3.6	2.9	83	72	75	E 1	SE 3	E 5	0	0	0	—	⊙ 1.2
3	59.2	59.2	59.5	- 0.4	- 6.7	- 6.0	- 0.8	- 5.4	2.6	3.3	2.6	90	77	85	E 5	E 7	E 7	0	0	0	—	⊙ 2
4	60.4	60.6	61.6	1.5	- 9.0	- 8.4	0.5	- 4.6	1.8	3.7	2.8	76	76	86	E 5	E 7	E 9	0	0	0	—	⊙ 2
5	60.1	59.2	58.0	1.0	- 9.4	- 8.8	0.0	- 2.8	2.0	3.3	2.8	88	72	74	E 9	SE 7	SE 7	0	0	0	—	⊙ 2
6	56.0	56.0	55.8	0.6	- 6.8	- 6.2	- 0.6	0.5	2.4	3.3	3.3	87	75	70	SE 7	SE 5	SE 1	6	10	10	0.0	⚹ 2
7	56.3	57.5	59.0	2.4	- 1.3	- 0.6	2.1	1.2	4.2	4.7	4.8	96	87	96	SE 1	SW 1	0	10	10	10	—	≡ 2
8	60.4	61.7	63.1	3.0	- 1.4	1.2	2.1	0.0	4.8	5.2	4.5	96	98	98	0	SW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ 1.2.3
9	62.5	62.8	60.6	4.5	- 0.4	2.6	3.5	3.8	4.8	5.6	4.1	85	95	69	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.0	≡ 1 ● 2
10	58.1	56.9	54.4	7.8	2.0	4.7	7.4	2.4	3.9	3.9	4.1	60	50	75	W 5	W 5	SW 1	10	9	1	—	—
11	52.8	52.6	54.2	6.0	- 0.1	1.0	5.5	3.7	4.0	5.1	5.4	79	76	90	W 5	W 5	W 3	10	10	7	—	—
12	56.5	58.3	60.4	6.6	1.5	3.8	5.8	2.1	5.4	5.7	5.1	90	84	94	W 3	W 1	0	10	9	4	—	—
13	60.1	59.3	58.2	2.1	- 1.9	- 0.8	1.2	- 0.6	4.0	4.6	4.2	92	92	96	SW 1	SE 5	SE 3	3	10	10	—	≡ 3
14	57.3	57.2	55.6	4.5	- 3.5	- 2.8	3.9	0.0	3.6	4.1	4.5	96	67	98	S 1	S 3	S 3	1	0	5	—	—
15	55.6	52.9	50.7	9.8	- 1.4	1.8	9.1	6.4	4.6	5.6	4.9	88	65	68	S 3	S 5	S 7	10	2	6	—	⊙ 2
16	49.2	49.4	51.3	10.5	5.8	8.6	10.2	8.0	5.7	6.5	6.9	68	70	86	SW 5	SW 3	SW 3	10	9	10	1.8	● 3
17	54.8	57.1	59.6	9.3	3.8	5.2	8.8	4.2	6.4	6.2	5.4	97	73	87	SW 3	W 5	W 3	9	3	3	—	⊙ 2
18	61.4	62.6	65.3	5.0	1.0	1.8	4.4	3.2	5.0	5.4	5.4	95	87	93	NW 5	W 3	NW 5	10	10	8	0.0	—
19	69.4	70.5	71.6	3.5	- 0.1	0.7	3.0	1.1	4.2	3.8	3.7	87	68	73	N 3	NE 3	NE 3	9	5	10	—	⊙ 2
20	70.8	70.5	69.5	1.1	- 3.3	- 0.8	- 0.6	- 2.8	3.0	2.7	3.5	70	62	94	E 3	E 5	E 3	10	6	8	—	—
21	67.9	66.7	65.7	1.1	- 4.2	- 3.2	0.8	- 3.1	3.4	3.5	3.3	94	71	91	NE 1	NE 1	NE 1	10	2	2	—	⊙ 2
22	62.8	62.5	62.4	0.4	- 5.0	- 3.4	- 1.0	- 0.6	3.2	3.6	3.9	91	84	88	NW 1	W 1	NW 1	8	9	9	—	—
23	62.6	62.3	62.0	2.0	- 1.5	- 0.6	1.4	1.7	4.2	4.3	4.6	96	85	90	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	≡ 1 ● 2
24	59.9	59.7	60.0	2.3	- 0.4	0.9	1.5	0.3	4.6	4.5	4.5	94	87	96	NW 1	NW 1	N 1	10	9	10	0.0	≡ 1.3
25	60.3	60.4	60.0	1.0	- 1.1	0.8	0.2	- 0.7	4.7	4.5	4.4	96	96	100	NE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.0	≡ 2 ● 3
26	60.0	60.8	62.1	0.1	- 2.1	- 0.6	- 0.3	- 1.4	4.2	4.0	3.8	96	89	92	N 1	E 1	SE 3	10	10	10	0.0	● a (8^{h}30'–9^h)
27	62.2	61.5	60.2	0.6	- 2.3	- 1.7	- 0.4	- 0.6	3.8	3.9	4.0	94	89	90	SE 5	SE 7	SE 5	10	10	3	—	⊔ a
28	59.1	59.1	58.6	0.1	- 5.4	- 4.4	- 1.0	- 2.6	3.0	3.5	3.5	93	82	94	E 3	SE 3	E 1	6	1	0	—	⊔ a ⊙ 2
29	58.4	58.1	57.8	0.1	- 5.7	- 3.8	- 1.1	- 0.4	3.1	3.9	4.1	91	92	92	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	⊔ a
30	56.6	55.5	56.0	0.3	- 1.4	- 0.8	- 0.6	0.2	4.1	4.2	4.4	94	96	94	SE 3	E 1	E 1	10	10	10	0.3	≡ 2.3 ⊙ 2 p (13^h–15^h) ⚹ p 3 (18^{h}1
Śr. m.	59.7	59.7	59.7	2.9	- 2.6	- 1.2	2.2	0.2	3.8	4.3	4.1	88	80	87	3.0	3.3	2.9	7.4	6.5	6.2	—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	55.1	55.0	55.7	0.2	- 1.2	- 0.6	- 0.4	- 0.4	4.1	4.3	4.3	94	96	96	N 1	0	0	10	10	10	0.0	≡ 1.2 ⚹ a (8^h–11^h) → a
2	57.0	56.9	57.4	0.6	- 1.3	- 0.6	0.1	0.2	4.2	4.3	4.5	96	94	96	0	0	E 1	10	10	10	0.2	≡ 2 ⚹ 3
3	59.2	59.4	57.3	0.7	- 0.9	0.0	0.4	0.4	4.4	4.6	4.6	96	96	96	0	E 1	0	10	10	10	0.5	⌒ 1.2.3 ⚹ 2
4	53.1	53.3	55.0	1.0	- 1.7	- 1.0	0.0	0.5	4.1	4.3	4.3	96	92	90	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	—
5	57.1	58.2	59.5	0.5	- 3.2	- 1.2	- 1.6	- 2.6	4.0	3.9	3.6	96	96	96	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.2	≡ 2 ⚹ a (10^h)
6	59.9	60.9	61.9	2.6	- 6.8	- 4.2	- 5.2	- 4.6	3.2	2.9	2.8	95	96	86	NE 5	NE 3	E 3	10	10	10	—	—
7	62.1	61.7	60.9	1.0	- 5.5	- 4.2	- 3.0	- 1.3	3.1	3.3	3.9	93	91	94	E 5	E 5	E 5	10	10	9	—	≡ 2
8	61.1	62.0	63.3	1.3	- 7.0	- 4.7	- 2.0	- 6.4	3.0	3.0	2.5	93	76	90	E 7	SE 7	SE 5	1	0	3	—	⊙ 2
9	61.0	59.4	58.1	4.7	- 8.6	- 5.0	- 7.0	- 7.7	2.7	2.3	2.4	88	86	95	E 7	E 7	E 7	10	10	10	1.0	⚹ a 2 p 3 n (od 8^{h}44')
10	56.4	55.9	56.5	4.2	- 8.8	- 7.4	- 5.6	- 4.4	2.3	2.8	3.0	92	96	91	E 7	SE 3	SE 1	10	10	10	1.3	⚹ n 1 a 2 p
11	58.3	59.0	59.6	3.2	- 7.8	- 6.4	- 3.4	- 4.2	2.6	2.9	3.0	93	82	91	E 1	NE 1	NE 3	4	4	10	—	⊙ 2
12	59.2	59.7	61.3	4.2	- 7.1	- 5.0	- 5.6	- 6.3	3.0	2.7	2.6	95	90	93	E 3	NE 5	E 7	10	10	9	—	—
13	62.2	62.4	62.8	6.0	-10.5	- 9.2	- 6.8	- 6.2	2.0	2.4	2.5	91	89	90	E 5	E 3	NE 5	3	10	10	0.0	⚹ a 2 p (9^{h}20', 13^{h}25')
14	64.1	64.2	64.1	4.8	-10.3	- 9.2	- 5.3	- 6.7	2.0	2.7	2.5	88	90	92	NE 3	N 3	NE 3	10	8	10	0.0	⚹ a 3 (9^{h}25'–12^{h}30')
15	64.0	64.0	62.6	6.6	-12.0	-10.4	- 9.6	- 6.8	1.8	1.7	2.4	90	81	89	E 5	E 5	E 5	4	1	10	0.0	⚹ a ⊙ 2
16	60.0	60.1	60.1	2.2	- 7.0	- 3.5	- 2.6	- 2.9	3.3	3.0	3.1	93	81	85	E 7	SE 7	SE 7	10	9	9	—	⊙ 2
17	60.7	60.2	59.1	2.2	- 5.1	- 2.6	- 2.5	- 4.6	3.4	3.3	2.6	92	87	81	E 7	E 7	SE 5	9	9	7	—	—
18	57.9	56.7	55.8	4.6	-10.4	- 8.6	- 6.7	- 9.9	2.0	2.3	1.9	88	84	90	E 3	E 3	E 3	7	7	2	—	⊙ 2
19	54.8	54.7	53.8	9.9	-16.2	-14.2	-10.0	-15.6	1.3	1.7	1.1	87	84	81	SE 1	E 1	0	1	0	0	—	⊙ 2
20	53.5	51.4	49.1	4.8	-17.1	-12.4	- 7.7	- 5.0	1.5	2.3	2.9	88	92	93	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	8	—	≡ 1 ⊙ 2
21	47.9	48.0	47.6	0.8	- 5.6	- 1.4	0.0	- 0.8	4.0	4.2	4.2	96	90	96	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	0.3	⌒ 1.2 ⚹ 3
22	45.2	43.5	43.6	1.9	- 1.5	- 1.0	0.2	1.8	4.2	4.4	4.7	98	94	90	SE 1	SE 1	S 3	10	10	10	—	≡ 2
23	44.6	44.9	47.7	3.0	- 2.4	- 1.0	2.2	- 1.8	4.1	4.7	3.8	96	87	96	S 1	S 1	S 1	7	4	9	—	⊙ 2 ≡ 3
24	51.7	53.7	57.5	0.4	- 6.5	- 4.4	- 0.2	- 2.3	3.1	4.4	3.7	95	96	96	0	W 1	0	8	6	9	—	⊙ 2 ≡ 2.3
25	54.6	50.8	51.5	3.4	- 5.5	- 5.0	- 0.3	3.2	3.0	4.3	5.8	95	96	100	SE 3	S 3	W 3	10	10	10	0.2	1.3 ● a 2 p
26	53.9	55.0	53.1	4.7	2.2	4.2	3.7	3.0	6.1	5.9	5.6	98	98	98	NW 3	NW 1	SE 1	10	10	10	0.0	≡ 2.3 ⚹ 3
27	48.4	47.2	46.3	3.7	- 0.5	2.2	2.8	0.3	5.4	5.5	4.6	100	98	98	W 1	W 1	SW 1	10	10	10	0.0	1.2.3
28	46.0	45.5	48.4	2.6	- 0.3	1.2	2.2	1.9	4.9	5.3	5.2	98	98	98	SW 1	0	0	7	10	10	0.0	2.3
29	45.3	42.9	47.9	4.9	0.4	1.5	4.4	1.4	5.0	6.1	5.0	98	98	98	E 1	NW 1	NW 3	10	10	10	3.1	1.2 ● a 2 p
30	43.4	47.7	43.6	7.5	0.0	1.3	4.0	7.1	4.9	6.1	7.4	98	100	99	SE 1	SE 1	W 1	10	10	7	2.0	≡ 1.2 ● a 2 p
31	39.4	41.4	46.8	7.5	1.9	6.4	4.7	2.4	7.2	5.9	5.1	100	92	93	W 8	NW 7	NW 5	10	10	10	2.0	● n l a p
	54.9	54.7	55.1	0.6	- 5.4	- 3.4	- 2.0	- 2.5	3.5	3.8	3.8	94	92	92	3.1	2.8	2.8	8.4	8.0	8.8	—	

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'\ \lambda = 21^0\ 57'\ H^b = 147{,}3$ m **STYCZEŃ — JANVIER 1920**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	37.9	36.8	37.6	3.5	0.0	3.5	3.2	1.4	5.4	5.4	5.0	92	93	100	S 2	SE 2	S 1	10	10	10	—	
2	37.3	38.2	38.7	5.2	0.0	0.8	4.2	0.6	4.8	5.7	4.6	100	92	96	SE 1	SE 1	S 1	9	5	8	0.6	—
3	40.3	42.9	44.2	*0.6*	– 2.5	– 0.2	0.1	– 2.4	4.2	4.3	3.7	94	94	96	NW 5	N 3	N 3	10	10	3	3.4	✳ 1
4	45.4	48.4	51.0	– *2.4*	– 5.5	– 4.4	– 4.0	– 4.8	3.0	3.1	2.9	91	92	91	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
5	54.5	58.2	62.1	– 4.5	– 7.0	– 5.2	– 5.6	– 5.2	2.9	2.7	2.7	93	90	86	N 2	NE 2	N 1	10	8	7	—	—
6	65.3	66.0	63.8	– *1.8*	–10.0	– 4.7	– 1.8	– 8.6	2.7	3.0	2.1	84	75	86	NE 1	NE 2	NE 1	10	0	0	—	⊙ 2
7	56.9	53.3	48.8	– 0.2	–10.0	– 8.5	– 4.2	– 0.2	2.2	3.1	4.3	89	92	96	SE 4	SE 3	S 7	2	0	10	—	⊙ 2
8	43.9	37.2	34.0	4.5	– 1.0	0.6	4.2	1.0	4.2	4.4	4.4	89	71	89	S 5	S 11	S 6	1	0	1	—	⊙ 2
9	33.8	33.2	36.5	4.5	0.0	3.2	4.0	0.8	5.4	4.5	3.7	93	73	77	SW 7	SW 7	SW 5	7	10	6	1.5	—
10	42.0	43.3	40.0	1.5	– 2.0	0.0	0.8	– 0.8	3.9	4.1	3.9	85	85	91	SW 5	SW 3	SW 1	9	3	1	—	—
11	30.2	33.0	35.0	4.5	– 1.5	1.8	3.8	3.0	5.1	5.6	5.2	96	93	91	S 8	SW 4	S 1	10	10	10	4.0	● 2
12	26.2	28.4	31.0	7.0	2.5	5.0	5.6	3.8	5.9	5.1	5.4	90	75	90	S 8	SW 7	SW 5	10	8	10	7.5	● 3
13	34.1	35.3	35.4	6.5	1.5	4.6	4.2	6.2	4.7	5.2	2.3	74	84	33	SW 9	SW 6	W 8	10	9	10	2.4	—
14	38.9	38.2	43.2	6.5	*1.8*	1.8	3.4	2.4	4.7	4.7	4.7	90	80	85	W 4	SW 2	W 4	10	5	10	—	—
15	45.9	50.0	57.0	*2.4*	– 2.5	0.0	– 1.0	– 2.0	3.7	3.5	3.7	81	83	94	NW 9	NW 9	W 10	10	8	1	—	—
16	60.1	60.9	56.5	– 0.5	– 6.0	– 4.9	– 1.4	– 2.1	3.0	3.8	3.8	93	93	96	W 1	W 1	W 4	1	0	10	—	⊙ 2 ✳ 3
17	47.1	43.8	45.0	5.0	– 2.8	2.8	4.6	4.0	5.4	6.1	5.9	96	97	97	SW 5	SW 2	SW 5	10	10	10	7.0	● 1.2
18	42.0	41.0	42.7	7.5	3.0	6.2	7.0	3.6	6.7	5.2	5.1	94	70	87	SW 6	W 14	NW 11	10	0	9	10 0	● 1 ⊙ 2
19	44.6	45.5	43.1	6.0	0.5	1.8	3.4	5.4	4.9	5.8	6.5	93	100	97	W 7	W 3	SW 1	10	6	10	—	—
20	37.8	39.0	40.4	6.0	0.5	3.0	6.0	0.8	5.1	6.4	4.3	90	91	89	S 6	S 5	N 2	10	10	2	0.0	● 2
21	40.6	42.2	42.7	1.9	– 0.2	1.2	1.8	0.0	4.4	4.5	4.4	87	85	96	SW 5	SW 5	SW 1	10	5	5	3.9	● 1
22	46.5	49.5	53.7	2.5	– 1.0	– 0.8	2.2	0.2	4.3	3.3	4.1	99	61	89	SW 1	SW 1	SW 1	5	0	10	0.0	⊙ 2 ● 3
23	56.9	58.0	58.0	0.2	– 4.5	– 3.8	– 0.2	– 1.5	3.2	3.6	3.8	92	80	92	N 1	W 1	W 1	1	3	5	—	—
24	58.0	58.4	58.3	1.1	– 5.5	– 4.2	– 0.8	– 0.6	3.1	4.2	3.5	92	97	80	W 1	W 1	W 1	2	0	7	—	⊙ 2
25	58.9	59.1	57.0	– *0.6*	– 7.0	– 5.8	– 4.2	– 4.8	2.5	2.9	2.8	84	87	86	W 3	E 5	E 3	1	0	1		⊙ 2
26	55.3	56.6	56.9	– *4.2*	– 9.5	– 4.2	– 6.4	– 9.0	3.1	2.5	2.0	92	89	86	E 1	E 3	E 1	10	10	2	—	—
27	54.0	52.5	52.1	– 6.5	–13.0	–11.2	– 7.2	–12.5	1.6	2.3	1.5	83	86	85	E 2	E 1	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
28	53.8	54.8	56.2	–12.0	–17.5	–17.2	–13.2	–13.2	0.9	1.3	1.3	75	81	81	N 4	N 5	N 3	1	10	1	—	—
29	57.3	53.9	59.1	–10.0	–15.5	–14.8	–11.0	–11.0	1.1	1.7	1.7	78	83	83	E 6	E 7	N 9	1	8	5	—	—
30	60.0	60.5	60.1	– 7.2	–12.0	–11.2	– 9.5	– 8.0	1.6	1.8	2.2	83	79	87	E 6	SE 7	SE 1	10	10	10	0.0	✳ 2
31	59.2	58.0	56.6	– 3.8	– *8.0*	– 6.5	– 4.4	– 4.0	2.6	3.0	3.1	92	91	92	SE 2	SE 1	E 2	10	10	10	1.2	✳ 2
Śr. m.	47.3	47.8	48.3	*0.8*	– 4.7	– 2.3	– 0.5	– 1.9	3.8	4.0	3.7	89	85	88	4.2	4.1	3.3	7.1	5.7	6.3	—	

LUTY — FÉVRIER

1	54.0	52.8	56.1	– 2.7	– 6.5	– 3.5	– 3.0	– 6.0	3.4	3.4	2.6	95	93	90	E 1	E 1	E 1	10	8	10	1.7	✳ 3
2	59.0	61.6	63.0	*0.0*	– 6.5	– 4.4	– 1.8	0.0	3.0	3.8	4.4	91	94	96	S 1	S 2	S 1	10	10	10	3.2	● 3
3	63.6	64.4	64.0	2.5	– 0.7	0.8	2.2	1.7	4.7	5.2	4.9	98	96	94	S 2	S 1	S 1	10	9	5	0.0	—
4	61.7	60.1	59.0	7.0	– 1.0	– 0.4	5.4	0.2	4.1	4.9	4.5	92	74	96	S 2	S 1	S 1	1	0	1	—	⊙ 2
5	59.9	60.6	62.6	3.0	– 1.0	1.2	2.8	1.0	4.6	4.2	4.2	92	74	85	NW 2	W 4	W 5	10	0	10	—	⊙ 2
6	65.1	66.9	66.8	1.5	– 2.0	– 1.0	1.1	– 1.2	4.0	3.9	3.8	93	79	91	NW 5	NW 4	N 9	5	0	10	—	⊙ 2
7	66.3	66.0	65.4	– 0.5	– 3.0	– 2.2	– 1.8	– 2.0	3.6	3.6	3.7	92	90	94	NW 9	NW 6	NW 8	10	9	10	—	—
8	66.0	66.1	65.5	– 1.8	– 4.0	– 3.4	– 1.8	– 2.0	3.3	3.4	3.7	93	86	94	W 2	W 1	W 1	10	10	10	—	—
9	63.0	61.0	58.0	2.0	– 7.0	– 1.2	0.8	– 2.0	4.0	3.5	3.4	95	73	86	S 1	S 4	S 1	1	0	1	—	⊙ 2
10	54.0	50.5	46.2	2.0	– 5.0	– 1.6	1.2	– 0.2	3.5	3.9	4.2	86	78	92	S 3	SW 5	W 6	5	10	10	0.0	✳ 2.3
11	39.0	38.0	35.9	4.0	– 1.0	1.0	3.6	3.0	4.7	5.7	5.3	96	97	93	S 2	S 5	S 2	10	10	10	10.0	● 1
12	37.5	39.0	41.4	*3.1*	– 5.0	1.6	3.1	1.8	4.0	4.5	4.5	78	79	85	SW 5	S 2	W 7	5	5	10	4.8	—
13	49.5	52.9	53.7	2.9	0.0	0.6	2.6	0.6	4.7	4.2	4.4	98	75	92	NW 4	NW 3	W 1	10	8	10	0.0	● 1
14	50.8	48.0	44.8	3.5	– 1.5	– 0.4	1.5	0.2	3.9	3.7	4.5	88	72	96	S 2	S 4	S 1	2	5	10	0.0	✳ 3
15	46.2	49.1	51.7	*0.2*	– 1.5	0.2	– 0.2	– 1.0	4.3	4.2	3.9	93	94	91	SW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	8.5	✳ 2
16	55.4	58.0	58.9	2.6	– 1.6	– 0.4	2.0	– 1.2	4.3	4.6	3.8	96	87	91	NW 3	W 2	NW 4	10	0	1	1.2	⊙ 2
17	59.0	59.5	59.9	3.2	– 5.0	– 4.4	2.1	– 2.0	3.0	4.2	3.5	91	78	88	S 1	S 1	W 3	1	0	1	—	⊙ 2
18	59.8	59.7	59.2	2.5	– 6.2	– 5.4	1.0	– 2.5	2.8	4.4	3.6	90	89	96	SE 3	SE 5	SE 4	1	0	1	—	⊙ 2
19	58.0	56.5	55.1	3.5	– 6.5	– 6.0	1.9	1.4	2.6	3.4	2.8	90	64	56	SE 6	S 4	S 5	1	0	1	—	⊙ 2
20	54.0	53.6	53.0	4.5	– 3.7	– 2.0	3.0	– 0.8	3.4	4.0	3.9	86	71	91	S 8	S 4	S 1	1	0	1	—	⊙ 2
21	52.0	52.5	51.7	3.5	– 5.0	– 3.4	2.7	– 1.4	3.0	3.5	3.6	91	62	86	E 2	E 5	E 6	1	0	1	—	⊙ 2
22	52.1	54.0	56.2	– 0.5	– 6.5	– 5.8	– 2.2	– 1.6	2.5	3.3	3.8	84	85	95	NE 2	NE 4	E 2	1	8	1	—	—
23	57.9	57.5	56.4	2.5	– 5.5	– 4.2	0.2	2.2	3.1	4.5	5.0	92	96	93	SW 2	S 4	SW 6	5	10	10	—	—
24	57.1	59.0	59.4	3.5	– 1.5	3.0	3.3	2.0	5.5	5.3	5.1	96	92	96	W 4	W 3	S 1	10	10	10	0.0	● 1
25	57.6	55.7	53.9	9.5	– 0.5	0.2	7.0	2.7	4.3	4.9	4.9	92	66	87	S 1	S 3	S 1	9	0	1	0.0	⊙ 2
26	52.6	51.5	48.1	9.0	– 0.3	0.8	8.0	3.8	4.6	5.5	5.0	94	68	83	S 2	S 4	S 1	2	0	8	—	⊙ 2
27	44.4	44.9	37.2	*5.8*	0.5	3.9	5.8	2.0	5.6	3.6	4.9	92	52	93	W 7	SW 5	W 3	10	0	10	0.0	⊙ 2 ● 3
28	38.9	45.9	53.4	2.5	0.0	0.8	1.8	0.2	4.5	4.1	3.8	92	78	81	W 2	W 3	W 5	10	8	7	6.0	—
29	57.9	57.4	56.0	3.0	– 2.0	– 1.4	2.5	2.7	3.9	3.3	4.1	95	60	74	W 2	W 5	W 7	10	3	10	—	—
Śr. m.	54.9	55.3	54.9	*2.8*	– 3.1	– 1.3	1.9	0.1	3.9	4.2	4.1	92	79	89	3.1	3.4	3.4	6.2	4.6	6.6	—	

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'\ \lambda = 21^0\ 57'\ H^b = 147.3$ m **MARZEC — MARS 1920**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	56.7	56.0	55.1	9.0	2.0	4.0	7.2	5.5	5.5	4.8	5.9	90	64	88	S 4	SW 5	S 2	10	8	1	—	—
2	55.9	55.1	54.0	15.0	1.7	2.8	11.8	6.2	4.5	7.1	6.2	79	69	88	S 5	S 2	S 4	1	0	3	0.0	⊙ 2
3	52.4	57.2	57.1	8.5	2.5	7.2	6.8	3.4	6.3	4.2	4.5	83	57	76	SW 2	NW10	SW 1	10	0	2	1.2	● 1 ⊙ 2
4	51.4	50.3	49.8	8.5	2.5	3.8	6.7	8.4	5.2	5.8	5.6	87	80	67	SW 4	W 5	W 7	10	10	6	3.2	● 1
5	50.4	52.0	49.0	10.5	5.5	6.2	8.2	7.1	5.8	5.8	6.8	82	71	90	W 3	W 2	S 2	10	2	2	—	—
6	47.0	46.5	46.2	17.5	4.2	5.0	15.8	10.2	5.7	7.9	7.2	87	59	78	S 2	S 1	S 1	1	0	2	—	⊙ 2
7	44.1	43.7	40.0	17.6	5.0	5.8	15.5	12.4	5.8	7.1	5.8	85	54	54	SE 2	S 3	SE 4	1	0	2	—	⊙ 2
8	41.0	43.8	44.9	14.5	4.5	10.0	5.8	5.0	5.9	5.8	5.0	64	85	76	S 2	SW 4	N 3	1	8	10	2.9	—
9	45.9	51.1	54.6	5.0	− 0.5	0.2	0.8	0.0	4.4	4.1	4.2	94	83	90	N 3	W 4	NW 1	10	10	2	0.9	⚹ 1
10	58.3	60.9	60.9	2.0	− 2.5	− 1.4	0.6	− 1.8	3.9	4.0	3.8	95	83	94	N 1	N 2	N 1	10	9	3	—	—
11	59.2	58.0	56.0	4.0	− 3.0	− 2.1	2.8	2.2	3.4	3.7	3.5	88	66	65	NE 2	E 5	NW 6	3	5	10	—	—
12	52.0	50.4	49.0	5.0	− 0.8	0.2	1.2	0.6	3.8	3.9	3.9	81	78	82	E 9	NE 6	NE 7	10	10	10	0.5	—
13	48.6	49.2	49.5	2.6	− 0.5	1.0	2.2	0.0	4.7	3.5	3.5	96	65	76	E 3	E 2	E 6	10	10	10	—	—
14	48.0	47.8	47.0	0.8	− 1.6	− 1.2	0.2	− 1.2	4.0	4.3	4.0	94	92	96	E 5	E 7	E 5	10	10	2	—	—
15	43.8	42.4	42.8	1.5	− 3.6	− 2.6	− 0.2	1.0	3.5	4.4	3.4	94	96	68	SE 4	SE 5	E 3	10	10	6	—	—
16	43.1	44.0	45.6	10.0	− 0.5	0.0	8.5	3.6	4.4	4.3	4.4	96	52	75	E 3	SE 3	SE 6	10	2	5	0.4	—
17	46.9	48.0	49.5	10.5	1.0	3.1	9.8	4.0	5.0	6.5	4.5	88	71	73	S 1	S 2	W 5	8	2	10	6.6	—
18	49.0	47.9	45.9	10.5	1.0	4.0	9.0	9.8	5.5	6.5	7.1	90	76	79	S 2	S 2	S 5	10	2	10	0.4	● 3
19	48.2	49.2	47.9	10.0	2.8	5.0	6.5	3.6	5.3	5.4	5.1	81	75	87	W 3	SW 5	W 4	2	5	10	0.0	—
20	49.2	53.1	54.3	7.0	0.5	1.0	5.5	3.0	4.0	3.4	3.7	81	50	66	W 4	W 6	W 4	3	0	1	3.0	⊙ 2
21	51.5	49.6	48.5	7.5	0.6	3.5	6.9	6.2	5.7	6.7	6.2	97	90	88	S 1	SW 3	SW 7	10	7	10	0.0	● 1
22	49.8	52.0	53.0	6.2	0.5	1.2	5.2	4.5	4.6	4.5	4.2	92	68	66	N 4	NW 6	W 3	2	5	5	—	—
23	52.5	53.0	53.6	6.1	− 0.5	2.8	4.4	3.5	4.3	3.9	4.6	75	62	78	N 2	W 3	W 1	10	10	10	—	—
24	55.0	57.0	58.0	7.2	− 1.5	1.0	5.6	4.8	4.2	4.4	5.2	85	65	81	NE 2	N 2	NE 5	9	10	10	—	—
25	58.2	58.5	57.0	11.9	− 0.5	0.1	9.8	5.4	4.3	4.0	5.5	94	44	82	NE 2	E 2	W 1	1	0	1	—	⊙ 2
26	55.9	55.0	54.0	13.4	− 1.5	0.4	11.4	6.8	4.4	3.8	4.6	92	37	63	E 1	E 3	E 1	1	0	5	—	⊙ 2
27	53.0	52.0	51.3	14.0	− 0.2	0.8	12.8	5.8	4.1	3.2	5.4	85	29	79	SE 1	SE 3	SE 2	1	0	1	—	⊙ 2
28	51.3	52.0	52.5	11.6	0.0	0.8	10.7	4.2	4.5	5.0	5.4	92	53	87	E 1	E 2	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
29	53.1	52.7	52.7	9.0	0.0	2.2	8.2	3.8	5.2	4.8	4.6	96	60	77	E 2	E 4	E 5	8	7	1	—	—
30	52.5	52.4	52.6	9.6	0.5	1.5	7.6	4.6	4.8	5.2	5.1	94	67	81	E 1	E 5	E 3	5	3	1	—	—
31	52.0	51.6	49.1	12.6	0.0	0.8	12.0	8.2	4.5	4.6	5.3	92	44	65	NE 2	E 8	E 7	1	0	6	—	⊙ 2
Sr. m.	50.8	51.4	51.0	9.0	0.6	2.2	7.1	4.5	4.8	4.9	5.0	88	66	78	2.7	4.0	3.6	6.1	4.7	5.1	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	47.9	47.6	47.9	12.3	4.0	5.0	10.4	8.8	5.2	5.6	5.6	80	59	67	E 9	E 5	W 5	1	0	10	3.4	● 3
2	46.3	46.8	47.3	12.0	5.2	6.0	11.0	8.6	6.0	8.0	6.8	87	81	83	E 1	NE 2	E 2	10	8	10	—	—
3	46.7	46.2	47.1	14.0	4.5	5.6	11.9	7.0	6.2	7.7	6.8	91	74	91	SE 1	S 2	SE 1	10	3	2	0.8	—
4	47.1	46.1	44.4	14.6	1.5	2.5	11.6	8.6	5.2	5.7	7.2	94	56	87	SW 1	S 2	S 2	0	2	5	—	⊙ 1
5	43.6	43.0	42.9	13.8	1.3	5.0	11.4	8.4	6.1	7.6	7.0	94	76	86	NE 1	E 2	S 1	0	5	7	5.1	⊙ 1 ● p (od 15h)
6	42.9	43.0	43.0	12.5	6.5	7.0	11.2	7.4	6.8	6.0	6.9	91	60	90	SW 1	SW 2	E 3	10	0	2	1.5	● 1 ⊙ 2
7	43.4	45.0	46.0	11.0	4.0	6.0	8.0	7.2	6.4	5.9	5.4	91	73	72	SW 3	SW 5	SW 5	10	7	8	—	● 1
8	48.0	47.0	47.7	14.0	4.5	5.0	12.2	10.0	5.5	6.3	6.4	84	60	69	SW 3	S 3	S 1	10	0	6	—	⊙ 2
9	48.8	48.9	47.9	20.0	4.5	7.8	17.9	13.4	5.9	5.2	6.2	75	34	54	S 2	S 2	S 3	7	0	2	—	⊙ 2
10	45.9	46.4	45.5	21.0	10.0	11.0	18.0	15.0	5.6	5.7	7.4	58	37	58	S 3	S 4	S 2	9	5	1	—	—
11	44.1	43.0	41.3	23.5	9.5	11.1	21.6	18.8	6.6	5.4	6.8	67	28	43	S 1	S 3	S 5	0	0	5	—	⊙ 1.2
12	41.5	41.9	41.1	25.5	14.5	15.2	23.7	17.8	7.5	7.7	6.2	58	35	41	S 3	S 2	SE 4	3	0	1	—	⊙ 1
13	40.5	39.0	39.9	22.0	7.8	8.2	21.8	12.5	6.8	6.1	5.9	83	31	54	E 1	S 5	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
14	40.3	41.1	42.3	22.8	7.5	8.0	21.4	14.2	6.9	7.7	9.4	86	41	78	S 1	S 1	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
15	45.0	47.3	46.5	21.0	9.0	10.0	17.5	16.6	8.7	9.5	10.1	95	64	71	S 1	S 2	NE 1	1	0	8	0.9	⊙ 2
16	46.7	46.6	45.9	25.0	10.5	12.1	23.2	18.6	8.6	7.8	9.0	83	37	56	S 1	S 3	S 3	0	0	1	—	● n ⊙ 1.2
17	48.8	50.4	49.8	22.7	11.5	12.4	20.3	15.2	9.2	5.7	8.5	87	32	66	S 2	NE 3	NE 1	2	0	1	—	⊙ 2
18	48.5	48.0	45.9	25.5	10.5	14.2	25.0	20.4	8.6	9.8	10.1	72	42	56	E 1	S 5	S 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
19	45.4	47.1	46.0	26.5	11.5	12.4	24.6	19.2	9.3	9.8	10.1	88	43	61	S 1	S 2	S 4	1	0	3	—	⊙ 2
20	44.3	47.0	47.2	19.2	11.7	15.4	13.0	12.4	10.7	9.2	8.5	82	83	79	S 1	W 2	W 1	8	9	7	4.5	● a (11h 30′–12h) p (13h 20′–14h
21	48.5	47.7	46.6	14.5	8.5	9.0	12.6	14.4	8.0	9.7	10.8	93	90	90	N 2	N 3	NW 3	10	10	10	—	—
22	46.0	46.5	47.0	25.0	11.5	12.4	24.3	16.2	10.0	7.3	7.7	94	32	56	NE 4	S 5	S 1	0	0	3	—	⊙ 1.2
23	48.6	48.8	49.6	24.0	11.0	11.6	21.5	15.5	8.7	8.6	11.6	86	45	88	E 3	S 5	SE 2	0	0	10	4.9	● p 3 (19h 30′)
24	51.4	54.0	53.0	15.5	9.0	10.0	10.2	10.6	8.2	8.0	8.6	89	86	91	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	—
25	50.5	48.9	45.1	17.5	9.5	10.8	14.6	11.4	8.7	8.7	9.3	90	71	93	SE 1	E 2	E 1	10	0	1	—	⊙ 2
26	41.2	41.1	41.0	16.9	7.0	8.2	16.3	12.8	7.9	7.7	9.2	98	56	85	N 1	SE 2	SE 1	0	8	9	0.3	⊙ 1 ● p (17h)
27	42.2	44.0	43.0	13.0	8.6	9.3	11.0	9.0	7.4	6.5	7.6	86	67	89	E 1	W 1	W 2	10	10	10	1.5	● 1 a 2 (7h–12h)
28	41.4	41.5	42.0	15.7	5.5	6.8	14.2	12.2	6.7	5.9	7.8	91	49	74	E 1	NW 4	W 2	0	10	8	—	⊙ 1
29	41.7	43 0	47.0	20.0	8.0	11.5	19.8	9.6	7.2	7.2	7.0	71	42	79	SE 2	S 2	N 3	0	0	10	4.4	⊙ 1.2 ● p (15h–17h)
30	49.6	50.0	50.5	15.0	4.5	6.0	13.5	7.6	5.9	4.7	6.5	85	41	83	S 1	W 4	NW 2	2	0	5	—	⊙ 2
Sr. m.	45.6	45.9	45.7	18.5	7.8	9.2	16.5	12.6	7.4	7.2	7.9	84	54	73	1.9	2.9	2.2	4.1	2.9	5.3	—	

PUŁAWY φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ Hb = 147.3 m **MAJ — MAI 1920**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność względna w % Humidité relative %			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	50.0	50.7	51.0	17.0	6.0	7.4	15.6	9.8	6.8	3.7	7.1	89	28	79	SE 1	NW 3	W 1	0	0	8	—	⊙ 1.2
2	50.8	49.0	47.1	*18.4*	8.0	8.0	18.4	16.4	6.8	8.5	10.4	85	54	75	W 1	S 2	S 1	10	0	1	0.3	● 1 ⊙ ?
3	46.9	47.7	48.2	27.0	13.0	14.8	25.6	20.2	8.8	8.9	10.1	70	37	57	S 2	S 4	W 5	0	0	9	0.5	● n ⊙ 1.2
4	49.8	50.5	52.0	21.7	9.0	14.0	12.9	10.2	10.7	9.9	7.6	91	90	82	N 1	W 2	W 4	10	10	10	7.2	● 1 a 2 p 3
5	52.3	52.9	54.4	13.0	7.5	8.2	12.5	8.0	6.8	7.6	7.3	83	71	92	N 1	W 5	W 3	10	10	10	4.1	● n
6	57.1	57.1	57.0	12.2	5.0	6.0	10.9	6.0	5.4	5.3	6.1	78	54	88	N 5	SE 5	SE 1	10	3	2	—	—
7	55.4	53.0	50.6	17.0	1.0	4.1	13.6	10.6	5.2	7.2	8.3	85	62	89	NE 1	W 3	S 1	0	8	1	—	⊙ 1
8	51.8	52.8	52.7	*16.0*	7.5	10.2	16.0	12.2	8.1	8.9	10.2	87	65	97	S 1	0	0	10	7	10	4.1	● p (17h 30′)
9	51.3	50.5	50.0	17.5	7.0	9.3	13.6	12.8	8.6	9.7	9.7	99	85	89	0	0	0	8	10	10	17.6	● a 2 p 3 ⊤ p (19h)
10	49.0	50.5	52.8	13.1	8.5	10.6	12.0	8.8	9.3	7.0	5.5	98	67	66	NW 5	N 5	W 1	10	5	2	3.6	● 1
11	54.2	55.6	56.0	14.1	3.0	5.1	12.2	7.9	5.4	4.6	7.4	83	43	93	W 1	NW 3	NW 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
12	57.0	57.0	56.5	15.5	0.7	4.6	14.5	8.0	5.7	4.7	6.4	90	39	81	NW 1	SE 2	0	0	0	1	—	⊙ 1.2
13	56.5	54.3	52.5	19.5	2.0	7.9	15.1	12.1	5.9	6.3	8.1	73	50	78	SE 2	S 3	N 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
14	51.0	50.0	48.2	24.0	6.5	10.2	22.0	18.2	8.1	10.4	10.5	87	53	67	NW 1	W 3	W 2	0	0	8	1.1	⊙ 1.2
15	48.9	48.7	48.6	*18.2*	6.5	8.2	12.4	10.2	7.4	7.0	6.5	92	65	70	NW 6	W 5	N 1	10	7	2	2.1	● 1
16	49.0	49.1	49.0	18.0	5.5	6.8	12.2	8.7	6.5	6.4	7.1	88	61	86	NW 1	W 2	NW 1	10	5	2	2.5	● 1 a (12h — 12h 30)
17	48.6	47.8	48.2	19.0	4.1	8.8	18.2	13.0	6.4	8.3	8.8	76	54	80	S 1	S 4	SE 1	8	0	1	—	⊙ 2
18	48.7	49.7	50.1	21.5	8.5	10.8	19.1	16.8	8.9	11.9	12.5	93	73	88	SE 2	S 1	S 1	10	8	1	—	—
19	51.6	52.6	53.4	26.0	11.6	13.7	25.2	18.6	11.0	11.9	13.0	95	51	82	S 1	W 2	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
20	54.8	55.0	54.0	25.7	12.0	16.5	24.9	17.0	11.4	9.6	12.5	81	41	87	S 1	S 3	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
21	54.0	53.1	51.5	28.0	12.5	16.9	27.4	20.0	10.4	9.3	13.5	73	34	78	S 1	S 2	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
22	52.0	52.5	53.4	26.5	12.5	16.0	25.8	19.4	11.0	10.1	12.9	81	41	77	S 1	SE 3	W 4	0	0	6	—	⊙ 1.2
23	55.9	55.4	54.0	22.2	11.7	12.7	15.9	19.6	9.6	10.9	11.3	89	81	67	N 4	N 5	S 2	10	10	7	—	—
24	54.5	54.3	53.8	26.2	12.0	15.2	24.9	19.4	9.3	12.4	11.5	72	54	68	N 2	S 3	SE 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
25	54.7	54.0	51.9	26.5	12.5	15.5	25.2	19.4	8.5	11.6	11.2	64	49	66	S 1	S 2	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
26	51.4	50.5	49.4	27.0	13.0	15.8	26.2	20.8	10.3	9.7	12.1	77	39	67	0	S 2	E 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
27	49.5	49.0	48.7	26.0	14.0	20.0	16.4	18.7	11.8	12.7	13.4	68	92	84	NW 1	N 8	W 1	0	10	10	7.0	⊙ 1 ⊤ a (11h 15′ na E) ⊼ ● a p (11h
28	48.3	48.8	48.1	21.0	15.0	16.3	21.0	15.7	12.6	14.8	12.7	92	80	96	W 1	W 1	NW 1	10	10	10	19.5	● a p 3 (12h — 15h 50′ — 14h 30′)
29	48.8	49.6	51.0	21.5	14.5	15.8	19.5	15.4	12.6	13.7	11.9	94	81	91	NE 1	W 1	E 1	10	8	1	2.9	● 1 a p (15h) ⊂ ⊤
30	51.9	51.7	50.5	24.0	10.5	15.4	22.4	19.1	9.2	7.5	9.4	70	37	57	SE 1	SE 4	W 3	0	0	1	—	⊙ 1.2
31	50.0	49.8	51.0	26.0	14.1	16.0	26.0	16.2	11.0	11.9	11.1	81	48	81	W 1	S 4	W 1	0	0	7	—	⊙ 1.2
Śr. m.	51.8	51.7	51.5	*21.0*	8.9	11.6	18.6	14.5	8.7	9.1	9.9	83	57	79	1.6	3.0	1.4	4.4	3.6	4.1	—	

CZERWIEC — JUIN

1	52.4	53.2	52.7	21.5	11.5	12.7	19.9	16.8	9.8	8.9	11.3	90	51	79	NW 2	W 4	W 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
2	52.1	49.9	45.9	21.7	11.5	14.5	20.4	17.6	10.0	7.6	10.0	82	43	67	W 1	SW 5	SW 1	5	0	3	1.5	⊙ 2
3	45.1	43.0	40.2	*17.6*	10.2	11.6	12.1	10.6	8.0	8.6	7.0	79	83	73	W 1	W 1	W 5	8	10	10	1.5	● n a 2 p 3 (od 11h 40′)
4	39.3	39.8	40.0	14.0	7.5	9.0	12.7	10.4	7.1	5.4	7.5	83	49	80	NW 4	SW 3	SW 1	0	7	3	0.0	⊙ 1
5	40.5	41.0	41.4	14.0	6.0	7.6	13.2	11.5	6.8	6.2	7.6	88	54	75	W 1	W 1	W 1	0	8	10	0.0	⊙ 1 ● a p
6	41.1	40.5	40.3	14.0	6.0	9.2	12.8	10.2	7.8	8.7	8.8	91	80	95	W 1	W 3	W 1	10	8	10	0.8	● 1
7	40.2	40.5	41.3	13.6	6.2	8.6	13.5	9.4	7.7	8.1	8.2	92	71	93	SW 2	SW 1	SW 1	8	5	4	7.7	● a (8h 30′ — 11h)
8	42.6	43.8	46.1	12.5	5.6	8.0	9.6	8.7	6.6	6.5	6.7	82	73	80	S 2	W 5	W 1	1	10	6	4.7	● a 2 p ▲ p
9	49.0	50.9	50.4	15.8	4.9	6.7	13.4	11.2	6.4	5.7	8.3	87	50	84	SW 1	SW 2	N 1	0	6	8	3.4	—
10	49.3	48.1	48.0	12.0	8.1	8.9	9.6	8.6	7.9	8.6	8.1	93	96	98	SW 1	NE 1	W 2	10	10	10	8.2	● n 1 a 2 p 3
11	49.9	51.0	51.3	16.5	6.5	7.7	13.8	12.2	7.3	7.0	8.8	93	59	84	W 4	SW 2	W 1	10	0	3	—	⊙ 2
12	52.3	51.6	51.0	18.9	5.0	9.1	18.7	13.2	7.9	6.7	9.2	92	42	82	0	SW 1	S 1	0	0	6	—	⊙ 1.2
13	51.5	51.3	51.0	20.5	8.5	13.3	17.4	14.7	8.3	7.3	8.3	73	50	67	S 1	SW 1	0	0	5	8	—	⊙ 1
14	52.0	51.2	50.5	21.2	6.5	12.0	20.1	13.9	8.2	7.9	8.8	79	45	75	S 1	SW 3	S 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
15	51.1	50.7	50.4	20.5	7.2	11.8	19.1	14.6	7.5	7.7	7.4	73	47	59	NE 1	SE 4	SE 1	0	7	2	—	⊙ 1
16	50.5	50.6	50.0	21.0	5.7	11.8	19.1	16.0	7.4	7.7	9.9	72	47	73	NE 2	NE 1	E 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
17	49.5	49.7	49.2	23.6	12.0	15.4	22.2	17.2	8.4	7.6	11.2	64	38	77	NE 1	NE 2	SW 1	0	0	5	—	⊙ 1.2
18	48.8	47.5	47.0	23.6	11.0	15.0	22.8	18.2	9.9	8.1	12.2	78	39	78	S 1	SW 4	S 1	0	0	9	—	⊙ 1.2
19	46.5	46.5	46.7	22.5	15.0	15.8	19.0	17.4	9.7	11.3	9.0	73	69	61	NE 2	NE 9	NE 5	10	10	10	—	—
20	46.1	47.0	48.5	20.2	13.3	15.2	18.8	16.8	11.7	14.4	12.5	91	89	88	E 3	NE 2	N 1	10	9	7	0.3	—
21	49.4	50.5	51.0	24.9	13.2	16.0	22.6	17.6	8.9	12.7	13.4	65	63	90	SW 2	NE 2	NE 1	10	0	2	—	⊙ 2
22	51.1	50.9	49.9	24.9	12.0	14.6	23.7	18.4	10.7	9.6	11.5	87	44	73	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
23	50.0	49.5	48.9	25.2	12.0	17.0	23.9	18.7	10.4	9.8	10.2	72	44	63	N 1	SE 2	SW 5	0	0	10	6.0	⊙ 1.2
24	48.6	48.3	49.4	*18.7*	12.5	13.0	17.7	14.2	10.6	10.9	8.5	96	72	71	NW 1	SW 1	W 1	10	7	1	1.6	● n
25	50.2	49.8	49.4	18.1	9.5	11.4	16.5	15.2	7.6	7.9	8.9	76	56	69	W 1	W 1	SW 1	0	0	10	0.2	● n ⊙ 1.2
26	48.5	47.8	47.3	19.0	11.5	11.8	17.8	14.2	9.6	8.5	10.2	94	57	85	0	SW 1	SW 1	3	9	6	1.5	● n
27	47.9	47.9	48.0	20.7	11.5	13.8	20.2	16.3	10.4	9.0	8.4	90	51	60	SW 1	SW 3	W 1	8	4	2	—	—
28	48.7	48.3	48.0	22.5	11.6	13.6	20.8	16.5	10.3	8.7	10.7	89	48	76	SW 1	SW 1	W 1	10	0	3	9.1	⊙ 2
29	47.5	48.3	49.4	22.6	13.5	14.8	20.9	18.0	12.3	11.7	13.5	98	65	88	SW 1	W 2	S 1	5	0	3	—	● n ⊙ 2
30	50.2	50.0	48.5	26.0	12.0	14.3	24.1	20.2	11.9	11.6	14.0	98	52	80	S 1	SW 1	SW 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
Śr. m.	48.1	48.0	47.7	19.6	9.6	12.1	17.9	14.6	8.9	8.7	9.7	84	58	77	1.4	2.3	1.4	3.9	3.8	5.3	—	

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'\ \lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 147.3$ m **LIPIEC — JUILLET 1920**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność: względna w % Humidité relative %			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	47.7	47.4	47.0	26.7	13.0	15.8	25.3	21.4	11.9	12.6	13.9	89	53	74	SW 1	E 1	SW 1	2	0	7	8.5	⊙ 2
2	47.8	48.0	48.6	24.7	17.5	18.4	23.4	18.7	14.8	16.0	13.4	94	75	84	NE 1	SW 2	N 1	10	7	10	0.8	● n a (8h–11h)
3	49.0	49.0	49.0	28.5	16.0	18.5	26.7	21.3	12.6	15.7	15.9	80	61	85	N 1	E 1	SE 1	6	0	2	—	⊙ 2 ⊤ p (15h na S)
4	49.1	48.7	48.3	29.5	16.5	21.0	27.8	22.4	15.4	15.7	18.3	84	57	91	S 1	SW 2	SW 1	0	0	9	—	⊙ 1.2
5	48.0	47.7	49.0	30.0	17.0	20.4	28.8	23.5	14.5	16.2	16.1	82	55	75	SW 1	SW 3	SE 1	0	0	7	—	⊙ 1.2
6	48.0	48.5	49.2	29.3	17.5	18.4	28.9	22.0	14.3	16.1	15.7	91	55	80	SE 1	SW 1	W 1	2	0	10	8.8	⊙ 2 [illegible] p (13h 45') ● p (14h 30'
7	50.8	51.1	50.0	27.0	17.5	18.7	25.3	22.2	14.2	16.6	16.7	88	69	84	NW 1	NW 1	N 1	6	0	3	—	⊙ 2 [–15h 30'
8	49.5	49.1	48.8	26.6	16.0	18.5	19.3	20.0	13.5	15.1	14.8	85	90	85	NW 2	W 1	N 1	5	5	1	0.0	⊤ a p (12h–13h)
9	48.8	48.4	47.3	28.0	13.5	15.9	26.0	22.0	12.6	15.4	15.0	93	62	76	0	SW 2	SW 1	0	0	8	—	⊙ 1.2
10	48.0	47.5	48.0	26.7	13.3	16.3	22.0	19.2	10.2	16.2	12.5	74	82	75	S 3	SW 4	SE 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
11	49.3	50.0	49.3	27.0	11.6	17.4	26.5	21.6	10.7	9.7	14.9	72	38	78	0	S 1	NW 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
12	50.0	49.5	50.0	27.9	15.0	17.0	26.0	21.9	13.4	13.7	13.0	93	55	67	NW 1	NW 2	NW 1	2	0	0	—	⊙ 2
13	49.2	49.0	47.0	28.6	13.4	17.3	27.7	20.6	12.7	9.9	13.6	87	36	75	W 1	SW 1	W 1	0	0	3	—	⊙ 1.2
14	48.7	49.9	51.0	23.0	15.0	18.0	22.4	16.6	12.8	12.4	11.3	83	62	80	W 1	SW 3	0	0	0	1	—	⊙ 1.2
15	52.1	52.0	51.0	22.5	12.3	14.4	20.6	17.0	10.3	9.7	11.1	85	54	77	NW 1	W 1	W 1	8	0	1	—	⊙ 2
16	51.0	51.5	52.1	26.5	12.0	14.0	23.8	20.0	9.8	9.8	10.1	82	45	57	S 1	W 4	NW 1	0	6	0	—	⊙ 1
17	53.3	53.0	52.0	29.6	12.0	15.0	27.2	22.2	10.2	9.9	13.4	81	37	68	E 1	SE 2	SE 1	0	0	0	—	⊙ 1.2
18	52.8	51.9	50.5	33.2	16.9	19.6	31.4	26.4	12.2	10.6	14.1	72	31	56	S 1	W 3	SW 2	0	0	1	—	⊙ 1.2
19	51.0	51.0	52.0	33.0	18.0	21.2	31.2	20.2	14.2	15.1	15.1	76	44	86	S 2	S 1	SW 1	0	0	10	2.9	⊙ 1.2 ⊤ p (15h na S) ● p 3
20	54.2	54.0	54.2	21.0	14.5	15.2	17.5	17.0	10.8	10.1	7.9	84	68	55	NW 3	W 2	W 1	10	7	1	—	● n
21	54.0	53.1	51.3	25.0	12.0	12.7	23.5	19.0	8.8	7.5	12.1	81	35	75	NW 1	W 2	W 3	0	0	1	—	⊙ 1.2
22	51.0	49.8	46.4	28.3	15.5	15.8	27.4	22.0	10.4	10.7	10.2	78	39	52	S 1	S 1	S 1	2	0	1	—	⊙ 2
23	45.2	47.6	46.2	26.0	15.6	16.8	21.8	20.5	11.6	13.0	11.7	81	67	65	S 1	W 2	S 1	2	0	2	—	⊙ 2
24	46.1	45.0	43.3	30.6	16.0	19.5	27.7	17.5	13.3	12.7	14.1	80	46	95	0	SW 2	W 1	0	0	5	7.5	⊙ 1.2 ● p ⊤ [illegible] p (17h–19h)
25	45.0	49.0	50.4	20.0	14.0	17.2	17.7	14.4	11.1	8.3	10.0	76	56	83	W 4	W 5	SW 1	10	6	1	—	—
26	51.3	50.3	47.5	26.0	6.5	9.6	22.3	20.0	8.0	8.2	13.5	89	42	78	SE 1	SE 2	SW 1	0	0	7	0.0	⊙ 1.2
27	47.5	49.0	48.5	28.0	16.5	19.0	24.4	22.4	14.4	13.8	15.9	88	61	79	S 1	S 3	SW 1	2	6	8	0.5	—
28	44.4	44.0	45.1	26.0	*12.2*	18.6	25.6	12.2	14.2	15.7	8.2	89	64	78	W 1	W 4	W 3	9	9	10	6.6	● p [illegible] p (15h 45')
29	44.6	45.0	42.9	17.5	10.0	12.4	10.8	10.4	10.3	9.2	9.2	97	95	98	NW 1	W 5	NW 6	10	10	10	30.0	● 1 a 2 p 3
30	40.0	40.6	41.9	12.3	10.0	11.4	12.3	11.2	9.8	10.4	9.8	98	98	99	NW 6	W 5	W 3	10	10	10	14.6	● n 1 a 2 p 3
31	42.5	42.2	42.5	14.0	10.0	11.6	13.4	13.0	9.7	10.7	10.4	96	94	94	NW 3	N 4	SW 1	10	10	10	9.4	● n 1 a 2 p 3
Śr. m.	48.7	48.8	48.4	25.9	14.1	16.6	23.7	19.3	12.0	12.5	13.0	85	59	78	1.4	2.4	1.4	3.4	2.5	4.5	—	

SIERPIEŃ — AOÛT

1	43.7	45.0	45.5	22.6	12.3	13.5	20.0	19.0	11.1	9.6	12.9	97	55	79	SW 1	S 3	SW 2	10	0	6	—	⊙ 2
2	48.0	50.9	52.0	25.5	13.9	16.3	22.6	18.2	12.3	11.6	13.7	89	57	88	SW 2	SW 2	0	5	0	1	—	⊙ 2
3	53.0	54.2	52.5	27.9	15.0	17.0	26.8	20.2	12.5	13.2	14.6	87	50	83	SW 1	S 1	SE 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
4	51.0	50.9	51.0	29.0	16.5	18.8	27.8	22.2	13.0	14.3	14.7	81	52	74	SW 2	S 1	W 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
5	51.3	50.0	47.0	27.6	15.5	16.4	27.2	20.6	13.3	14.3	15.7	96	54	87	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
6	44.3	43.3	44.1	29.0	15.5	17.8	28.3	21.6	14.2	14.7	13.1	94	52	69	0	S 1	W 3	0	0	6	—	⊙ 1.2
7	48.4	50.0	51.8	22.0	14.0	15.0	19.6	15.0	11.3	10.5	8.6	89	61	68	W 1	SW 2	W 1	10	7	3	—	—
8	54.5	56.0	55.5	21.6	11.5	15.0	20.2	14.4	9.9	9.4	10.2	78	54	84	W 1	W 2	W 1	0	0	0	—	⊙ 1.2
9	55.5	54.6	51.8	25.0	8.0	11.4	23.0	19.6	8.3	9.2	9.9	83	44	58	W 1	W 1	E 2	0	0	0	—	⊙ 2
10	49.2	48.3	48.5	26.5	11.0	14.2	24.4	19.4	10.2	12.6	12.8	85	55	76	E 1	S 2	W 1	0	0	10	—	⊙ 1.2
11	50.2	51.0	51.0	23.0	13.0	14.9	21.2	18.4	10.7	10.1	12.4	85	54	79	W 1	W 2	0	1	9	7	—	—
12	51.1	51.6	52.0	21.6	11.0	13.6	21.0	16.8	10.0	9.0	11.3	87	49	79	W 1	N 1	0	8	8	9	—	—
13	52.9	53.5	52.6	21.4	10.0	14.0	20.4	14.9	10.8	10.6	10.0	92	59	80	N 1	SE 2	E 1	10	0	1	—	⊙ 2
14	52.3	52.0	50.5	23.6	8.0	10.0	20.7	15.2	8.7	9.4	10.9	95	52	85	E 1	SE 1	S 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
15	50.4	51.5	51.7	25.0	10.0	12.2	21.6	17.4	9.7	10.1	11.2	93	53	76	SE 1	S 1	SW 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
16	53.0	54.4	54.0	24.5	10.0	11.9	23.0	17.4	9.9	9.9	12.7	96	47	86	0	W 2	W 1	5	0	1	—	⊙ 2
17	54.1	53.5	50.2	27.5	11.0	13.0	25.2	20.2	11.0	11.9	13.7	97	51	78	N 1	N 1	SW 1	0	0	2	—	⊙ 1.2
18	48.0	47.5	46.7	24.5	14.2	15.0	23.0	18.4	11.9	14.9	14.2	93	71	90	S 1	SW 2	W 1	6	8	5	—	⊤ p (15h na W)
19	46.2	45.9	45.4	26.2	13.5	16.7	25.9	18.6	13.3	17.3	13.4	94	70	84	E 1	SW 1	W 1	0	0	3	—	⊙ 1.2
20	45.7	45.5	46.0	28.9	16.0	17.0	27.9	20.2	13.5	13.4	14.9	94	48	84	SW 1	S 2	W 1	0	0	8	—	⊙ 1.2
21	47.2	49.7	51.1	21.6	13.0	15.7	19.0	13.8	12.3	15.7	10.9	92	96	94	W 1	W 3	W 1	10	10	10	—	—
22	52.1	51.5	50.5	19.0	11.5	14.3	18.9	12.0	10.1	8.2	9.7	84	51	94	W 3	W 3	0	10	9	2	—	—
23	48.5	46.4	44.6	20.5	6.0	7.0	19.3	13.4	7.2	8.3	9.6	96	50	85	SE 1	SE 1	W 1	0	8	10	8.6	⊙ 1
24	44.0	44.6	45.0	14.0	10.7	11.4	13.4	11.2	9.8	9.4	9.7	98	82	98	W 1	SW 1	SE 1	10	10	7	10.5	● n 1 a p
25	45.0	45.0	44.5	19.0	8.5	9.5	16.9	12.8	8.5	9.3	10.5	96	65	96	0	SW 2	W 1	0	0	7	0.5	⊙ 1.2
26	42.6	40.8	39.3	13.6	9.5	11.4	13.5	13.2	9.8	11.1	11.0	98	97	98	N 1	NW 2	N 1	10	10	10	25.2	● 1 a 2 p 3
27	38.9	40.0	41.0	18.4	12.0	12.6	16.7	15.0	10.7	11.7	11.3	99	82	89	NW 1	W 1	E 2	10	9	10	2.5	—
28	42.6	44.5	45.3	19.0	11.0	11.8	18.7	15.9	9.3	9.3	8.2	91	58	61	SE 1	SE 2	W 1	1	3	10	—	—
29	43.7	40.2	38.6	14.0	7.5	12.4	13.7	12.7	9.7	11.3	10.5	91	97	97	SW 1	W 4	W 2	10	10	10	35.8	● a 2 p 3
30	41.9	46.1	48.2	15.0	9.0	10.0	13.2	10.9	8.9	8.7	9.3	98	77	97	SW 3	S 2	S 1	10	8	2	2.3	● 1
31	50.0	51.9	52.0	18.7	9.5	10.2	16.9	12.3	9.0	9.3	9.6	97	65	91	0	SE 1	E 1	1	2	1	—	—
Śr. m.	48.4	48.7	48.4	22.4	11.6	13.5	21.0	16.5	10.7	11.2	11.6	92	62	83	1.1	1.7	1.1	4.1	3.6	4.7	—	

PUŁAWY

$\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H^b = 147.3$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	52.0	50.5	49.9	20.5	6.5	8.8	19.9	12.8	8.1	9.4	10.8	96	54	98	SW 1	SE 1	S 1	0	0	1	—	⊙ 1.2
2	48.5	48.1	48.3	23.0	9.0	10.8	23.0	14.0	8.7	11.7	11.4	90	56	96	SE 2	SE 2	SW 1	5	4	10	17.5	—
3	47.8	48.0	47.8	16.5	8.2	13.2	16.2	13.4	11.0	11.7	8.3	98	85	73	NE 1	SW 3	SW 1	10	10	1	—	● n 1
4	47.6	47.6	46.5	17.5	10.0	10.5	15.6	11.8	9.3	11.1	10.1	99	84	98	0	SW 1	S 1	1	10	1	12.0	—
5	43.3	41.0	41.3	18.8	9.0	10.0	18.8	11.8	8.2	9.7	10.0	89	60	97	SE 1	SW 4	W 1	1	0	2	4.1	● nap ⊙ 2
6	40.0	38.5	38.0	13.0	8.5	9.0	10.6	10.4	7.8	8.7	8.9	92	92	95	W 1	W 2	W 1	5	9	10	17.0	● a p 3
7	37.7	38.2	39.3	12.0	9.0	10.0	10.4	11.4	8.6	8.7	9.1	94	93	91	W 4	SW 5	W 5	10	10	10	5.0	● 1 a 2 p
8	43.0	44.2	46.1	15.5	9.5	10.2	15.5	10.8	9.0	9.2	8.0	97	70	83	W 2	W 8	SW 5	10	5	10	4.3	● 1 a p
9	47.0	50.0	52.0	12.5	8.5	10.0	11.6	12.4	8.4	9.1	9.5	92	89	89	SW 6	NW 4	SW 3	10	10	10	1,2	—
10	52.4	52.0	50.6	15.5	9.9	11.2	15.0	10.2	9.4	8.9	9.0	95	70	97	W 1	SW 1	SW 1	10	7	1	—	—
11	51.1	52.0	51.8	15.6	8.5	10.0	14.3	10.7	8.4	8.0	8.0	92	66	84	SW 1	N 3	N 1	8	0	1	0.9	⊙ 2
12	48.0	47.4	47.9	13.5	8.5	9.7	9.9	11.2	7.5	8.1	8.7	84	89	88	NW 4	W 4	W 4	1	10	10	1.7	● nap
13	48.1	48.5	49.3	13.0	9.0	9.8	10.5	10.6	8.1	8.3	8.4	89	88	90	SW 3	W 2	SW 3	10	10	1	2.3	● a2p
14	50.6	52.1	51.4	14.3	10.0	10.4	14.1	10.9	9.2	9.6	8.9	98	80	92	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	3	—	—
15	50.5	51.0	51.2	19.0	9.0	9.4	18.4	12.4	8.4	8.9	9.5	96	57	89	W 1	S 2	0	9	0	1	0.0	⊙ 2
16	51.7	52.0	50.8	20.0	8.2	9.0	18.0	13.0	8.3	9.2	9.3	97	60	85	S 1	S 1	S 1	1	2	1	—	—
17	49.5	49.5	49.9	21.0	10.0	10.3	18.1	16.0	8.4	9.5	10.7	90	62	79	SE 1	SW 4	SW 1	7	0	5	0.8	⊙ 2
18	51.5	51.0	49.6	21.0	11.0	13.8	20.9	15.0	10.7	12.7	10.9	92	69	86	SW 1	S 1	S 2	10	0	5	—	⊙ 2
19	47.2	46.3	46.1	25.0	13.0	14.2	24.2	19.2	7.1	11.0	12.8	59	49	77	SW 3	SW 5	SW 5	1	0	5	0.3	⊙ 2
20	49.0	52.0	51.3	19.5	13.5	14.4	15.5	14.5	11.2	11.7	11.9	93	89	97	NW 3	W 1	SW 1	10	10	2	2.4	● n
21	49.0	49.6	50.5	25.1	13.6	16.2	23.5	19.8	11.7	12.8	13.6	85	59	80	S 1	S 3	S 1	8	0	3	—	● n ⊙ 2
22	52.2	53.0	52.5	25.4	15.5	16.2	23.4	19.8	13.4	14.5	13.0	98	68	76	0	SE 1	SE 1	10	0	2	—	⊙ 2
23	54.0	55.9	56.0	20.0	15.0	16.6	17.9	17.4	13.3	13.9	13.3	95	91	90	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	—	—
24	57.0	58.0	58.0	17.5	11.0	14.4	16.2	11.4	10.8	9.5	8.8	90	69	88	N 1	NW 3	N 1	9	7	3	—	—
25	57.5	56.7	56.0	13.5	7.6	8.7	13.1	8.2	7.8	6.8	7.9	93	61	98	SE 1	SE 1	0	8	0	1	—	⊙ 2
26	56.0	56.0	55.7	17.3	5.0	6.0	16.1	7.4	6.4	7.2	7.2	91	54	94	SE 1	SE 4	SE 1	1	0	1	—	⊙ 2
27	56.4	57.0	57.0	16.0	4.0	4.5	14.1	11.2	5.8	7.8	8.7	92	65	88	E 1	SE 4	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
28	59.0	60.9	61.1	19.5	6.5	7.1	18.3	10.8	6.8	6.4	7.7	90	41	81	E 2	SE 4	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
29	62.0	61.8	60.7	19.6	5.5	6.3	19.1	11.0	6.4	7.1	7.8	90	43	80	E 1	E 5	E 2	1	0	1	—	⊙ 2
30	59.0	58.0	55.3	21.0	6.9	8.0	20.5	11.9	6.9	7.9	8.3	86	45	80	E 2	SE 3	S 1	1	0	1	—	⊙ 2
Sr. m.	50.6	50.9	50.7	18.1	9.3	10.6	16.8	12.7	8.8	9.6	9.7	91	69	88	1.7	2.8	1.6	6.0	4.1	3.8	—	

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE

1	52.0	51.0	48.5	21.0	5.0	6.0	19.7	12.2	6.6	7.9	8.8	94	47	84	E 1	SE 1	0	1	0	3	—	⊙ 2
2	46.2	47.0	49.2	18.0	6.5	6.8	18.0	8.0	7.0	9.2	5.6	94	60	69	S 1	SE 2	NE 4	2	0	1	—	⊙ 2
3	52.0	53.6	55.3	9.9	0.0	0.6	9.2	2.8	4.2	3.6	3.7	89	41	66	E 3	NE 5	NE 4	2	0	1	—	⊙ 2
4	58.1	60.0	60.9	9.6	− 1.9	− 1.0	9.0	3.0	3.4	3.3	3.6	80	39	62	E 5	E 6	E 5	1	0	1	—	⊙ 2
5	60.8	60.5	59.7	11.4	− 2.3	0.8	9.9	1.4	4.0	3.0	4.0	96	33	78	E 1	E 4	E 3	1	0	1	—	⊙ 2
6	58.9	57.9	56.4	12.5	− 3.3	− 1.5	10.6	1.6	3.2	3.8	4.2	78	40	82	E 1	SE 2	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
7	56.2	56.1	55.5	15.6	− 3.0	− 2.6	13.5	4.8	3.4	5.2	5.1	90	45	79	E 1	S 1	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
8	56.2	56.0	55.4	17.6	− 2.0	− 1.6	16.6	4.6	3.8	4.5	5.3	94	32	84	0	E 1	SE 1	1	0	1	—	⊙ 2
9	54.5	54.0	54.0	16.0	0.5	1.0	15.3	5.1	4.6	5.0	5.9	92	39	90	S 1	SE 2	0	2	0	1	—	⊙ 2
10	55.5	56.0	56.3	12.9	4.0	6.5	12.2	5.0	4.9	7.1	6.1	68	67	94	0	SW 2	E 1	3	5	1	—	—
11	57.0	58.0	58.2	14.1	0.0	1.2	12.8	3.4	5.0	6.1	5.4	100	55	93	0	SE 1	E 1	10	0	1	—	≡ 1 ⊙ 2
12	59.1	60.0	58.5	15.0	0.0	0.8	14.5	4.8	4.7	5.8	5.6	96	48	87	E 1	E 2	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
13	56.4	55.6	53.4	14.2	− 1.9	− 0.6	12.4	3.0	4.1	5.7	5.2	92	53	91	E 1	E 1	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
14	51.5	50.4	49.0	15.5	0.0	1.0	14.3	6.5	4.7	6.7	6.1	94	55	84	SE 1	S 1	S 1	1	0	1	—	⊙ 2
15	48.0	47.2	47.0	13.6	2.5	3.4	12.8	6.3	5.4	6.4	6.8	93	58	96	SW 1	SW 1	NW 1	8	6	1	—	—
16	45.5	44.0	43.5	12.5	− 2.7	7.4	10.1	8.8	7.5	8.3	7.8	98	89	92	NW 1	W 1	SW 1	10	9	3	—	—
17	45.0	47.5	49.7	9.1	0.0	6.5	6.1	0.4	6.9	6.0	4.4	96	86	92	NW 1	NW 3	0	10	10	2	—	—
18	53.4	53.9	56.4	4.0	− 2.4	− 2.4	1.9	0.6	3.8	4.2	4.1	100	80	85	NW 1	W 2	E 1	1	9	1	—	—
19	59.5	61.2	61.5	5.5	− 4.0	− 3.2	4.2	− 2.4	3.5	3.5	3.8	97	57	100	NW 1	NE 1	NE 1	10	4	1	—	≡ 1
20	61.8	60.8	59.0	6.5	− 7.0	− 6.0	6.0	− 1.9	2.6	3.4	3.7	90	49	94	NE 1	E 2	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
21	57.0	54.0	53.5	6.0	− 5.5	− 5.0	5.5	− 2.0	2.8	3.3	3.9	88	49	98	E 1	E 1	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
22	54.4	55.7	57.4	8.1	− 7.6	− 6.8	8.0	4.0	2.4	4.1	5.3	88	52	87	E 1	E 2	NE 1	1	0	10	—	⊙ 2
23	59.0	60.9	59.4	9.9	0.0	4.5	9.0	0.0	5.8	5.5	4.2	92	65	90	NE 2	NE 2	E 1	10	0	1	—	⊙ 2
24	56.2	55.3	55.7	5.5	− 3.0	− 2.0	3.3	− 0.4	3.9	4.2	4.4	98	73	98	E 1	NE 1	NE 1	1	7	2	—	—
25	56.7	58.0	59.0	5.5	− 4.5	− 3.7	2.0	4.5	3.4	4.6	5.6	97	87	89	NW 1	NW 1	NW 1	5	9	9	—	—
26	59.0	56.8	53.7	5.0	− 3.5	− 2.4	0.8	5.0	3.8	4.1	6.1	100	85	94	0	NW 1	W 3	10	10	10	6.5	≡ 1
27	51.9	51.1	52.9	6.5	1.0	5.2	6.3	1.8	6.4	4.9	4.7	97	69	78	NW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	—	● n
28	54.5	56.6	58.4	1.8	− 7.5	− 4.0	− 2.5	− 7.2	2.5	3.4	2.4	73	89	88	E 2	NE 3	E 1	10	9	1	—	—
29	60.9	62.5	62.9	− 3.0	−10.5	− 9.0	− 3.8	− 7.2	2.1	3.4	2.5	92	100	94	E 1	E 1	E 1	2	7	1	—	—
30	63.9	63.1	62.9	− 3.5	−14.5	−13.6	− 3.8	− 4.2	1.3	3.3	3.1	80	95	92	E 1	E 1	E 2	1	4	7	—	—
31	61.5	61.1	59.6	− 0.5	− 7.0	− 4.4	− 1.6	− 6.6	3.0	3.9	2.5	91	96	89	E 1	E 1	E 1	10	7	1	—	—
Sr. m.	55.6	55.7	55.6	9.5	− 2.4	− 0.6	8.1	2.1	4.2	4.9	4.8	91	62	87	1.1	1.9	1.4	4.2	3.4	2.5	—	

PUŁAWY $\varphi = 51^0\ 25'\ \lambda = 21^0\ 57'\ H^b = 147.3$ m **LISTOPAD—NOVEMBRE 1920**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	58.0	57.5	58.0	0.0	-10.0	- 9.6	- 1.2	- 6.2	1.9	4.0	2.6	85	95	89	E 1	E 3	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
2	58.4	58.4	58.0	2.0	- 9.5	- 9.0	0.8	- 3.8	2.0	4.8	3.2	86	100	92	E 1	E 2	NE 1	1	0	1	—	⊙ 2
3	58.2	58.7	58.9	- 0.5	- 9.5	- 8.0	- 1.4	- 5.2	2.2	3.9	2.8	87	95	91	E 3	E 4	E 3	1	0	1	—	⊙ 2
4	59.4	59.4	60.0	1.2	- 9.5	- 9.0	0.0	- 4.6	2.0	3.3	3.0	86	72	91	NW 1	E 4	E 3	1	0	1	—	⊙ 2
5	59.0	58.5	57.4	2.0	-11.0	-10.0	0.0	- 2.6	1.8	2.5	3.5	85	54	94	E 1	E 3	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
6	55.5	55.5	55.3	2.0	- 7.0	- 6.0	- 0.1	1.2	2.6	4.5	4.8	90	98	96	E 1	S 1	S 1	2	10	10	—	✳ n
7	55.5	57.0	57.6	1.2	- 1.5	- 0.5	0.8	1.0	4.3	4.7	4.0	98	96	81	S 1	S 1	0	10	10	10	—	≡ 3
8	58.7	60.7	62.3	3.0	0.0	0.5	3.0	1.2	4.3	4.7	4.8	90	83	96	0	S 1	0	10	10	10	—	—
9	61.9	61.7	60.0	4.2	0.0	1.7	3.5	4.0	4.5	5.4	4.4	88	92	72	SW 1	W 1	W 1	10	10	10	—	—
10	57.7	56.8	54.0	8.5	2.0	4.2	8.0	2.6	4.2	4.2	4.5	68	54	80	SW 1	SW 1	S 1	10	9	1	—	—
11	52.5	52.0	53.4	7.0	- 2.0	1.0	6.5	5.4	3.9	4.4	5.0	79	61	75	S 1	SW 1	W 1	2	1	10	—	—
12	55.4	57.9	59.0	6.5	0.5	2.2	6.5	1.2	4.9	5.5	4.8	91	77	96	S 1	SW 1	S 1	1	10	10	—	—
13	58.6	57.8	57.0	*1.2*	- 5.0	- 3.5	0.7	0.0	3.4	4.2	4.2	79	87	90	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ 1
14	56.6	56.5	55.0	5.0	- 4.6	- 4.6	3.5	0.2	3.0	4.4	4.5	94	75	96	S 1	S 1	SE 1	1	0	1	—	⊙ 2
15	54.9	52.5	50.2	9.0	- *0.4*	- 0.4	6.7	3.9	3.9	5.1	4.6	89	70	75	S 1	S 2	S 4	8	0	5	—	⊙ 2
16	49.0	49.1	51.0	6.5	2.3	4.5	*6.0*	5.2	3.8	*5.2*	5.6	60	*55*	84	SW 4	*W 2*	W 2	10	*10*	10	4.1	● 3 n
17	54.1	56.2	58.1	9.5	1.5	4.8	8.0	1.8	6.2	6.6	5.0	97	82	95	S 1	SW 2	S 1	10	0	4	—	⊙ 2
18	60.0	62.0	63.8	3.5	- 0.5	1.4	2.5	3.0	4.7	5.1	5.2	93	93	91	S 1	W 2	W 2	9	10	10	—	—
19	66.0	68.1	69.9	3.0	0.0	0.6	2.5	1.0	4.6	4.1	4.0	96	74	81	W 1	SE 1	N 1	10	9	10	—	—
20	69.6	69.6	68.7	1.0	- 1.5	- 0.6	- 0.6	- 1.0	4.2	3.1	3.9	96	70	90	N 2	N 1	N 2	8	10	9	—	—
21	67.0	66.0	64.5	- 1.0	- 8.0	- 2.4	- 2.0	- 7.4	3.3	3.5	2.3	87	88	88	N 1	E 1	E 1	10	5	1	—	—
22	62.0	61.8	61.4	- 1.6	- 9.5	- 6.2	- 2.3	- 2.2	2.6	3.9	3.2	89	100	83	E 1	SE 1	E 1	8	8	9	—	—
23	61.8	61.6	61.0	0.5	- 2.5	- 1.6	- 0.2	0.4	3.7	4.3	4.6	92	94	98	W 1	W 1	0	10	10	10	—	—
24	59.2	58.7	59.0	2.5	- 0.5	0.4	2.5	- 0.2	4.6	4.7	4.3	96	85	94	W 1	W 1	W 1	10	9	10	—	—
25	59.5	59.7	58.5	*0.6*	- 1.5	0.0	*0.6*	- 0.8	4.5	*4.6*	4.2	98	*86*	96	0	*NW 1*	NW 1	10	*8*	10	—	—
26	58.5	59.9	61.0	- *0.8*	- 2.7	- 1.5	- 1.5	- 2.2	4.0	3.9	3.6	98	94	94	NW 1	0	E 1	10	10	10	0.0	● 2
27	61.7	61.0	60.0	0.5	- 3.0	- 2.6	0.5	- 1.5	3.4	4.2	3.7	92	89	90	E 1	SE 2	E 1	10	10	1	—	—
28	58.8	58.0	58.0	0.5	- 6.5	- 5.2	- 1.5	- 1.8	2.4	3.7	3.5	76	90	88	E 1	SE 2	E 1	1	0	1	—	⊙ 2
29	57.9	57.9	56.9	2.5	- 8.4	- 6.9	0.8	0.5	2.3	4.1	4.3	86	84	90	NE 1	SE 1	S 1	5	8	10	—	—
30	55.5	56.0	55.0	0.5	- 1.5	- 0.8	0.5	0.5	4.0	4.1	4.7	92	87	98	E 1	W 1	W 1	10	10	10	—	≤ p (19h na NW)
Śr. m.	58.7	58.9	58.8	*2.7*	- 3.7	- 2.2	1.8	- 0.2	3.6	4.4	4.1	88	83	89	1.1	1.5	1.2	6.7	6.2	6.6	—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	54.0	54.5	54.8	*0.5*	- 1.5	- 0.5	- 0.1	- 0.2	4.2	4.2	4.4	94	92	96	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	—	—
2	56.0	55.5	56.2	0.5	- 0.7	- 0.4	0.4	0.2	4.4	4.4	4.7	98	92	100	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	2.2	✳ 3
3	57.8	58.5	57.5	0.2	- 1.5	- 0.5	0.2	- 1.2	4.3	4.3	4.0	98	92	94	W 1	SE 1	E 1	10	10	10	0.0	✳ n 1
4	52.2	52.5	54.5	*1.2*	- 2.9	- 1.6	1.2	0.5	3.9	3.9	4.3	96	78	90	E 1	S 1	NE 2	10	8	10	—	—
5	56.0	57.0	57.8	0.5	- 2.5	- 2.2	- 1.1	- 2.4	3.7	3.7	3.4	94	87	90	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	—	—
6	58.4	59.9	60.4	- *2.4*	- 6.8	- 4.4	- 5.7	- 5.2	3.0	2.8	2.8	91	92	91	E 1	E 2	NE 1	10	10	10	—	—
7	60.8	60.7	59.7	- 1.0	- 5.5	- 3.0	- 2.6	- 1.0	3.2	3.4	4.0	89	91	95	E 1	E 2	E 2	10	10	10	—	—
8	60.2	61.0	62.0	- 0.5	- 9.5	- 7.6	- 5.7	- 7.4	2.3	2.7	2.2	88	90	82	NE 3	NE 3	NE 5	1	0	1	—	⊙ 2
9	59.0	58.0	56.9	- 5.0	- 9.0	- 5.4	- 8.2	- 7.8	2.8	1.9	1.9	93	78	76	E 4	E 6	E 5	5	10	10	2.0	—
10	55.6	55.1	55.5	- 4.4	- 8.5	- 7.1	- 5.5	- 4.4	2.3	2.9	3.1	86	95	94	E 3	SE 2	0	10	10	10	0.9	✳ 1.2
11	57.0	58.0	58.2	- 2.7	-10.5	- 6.8	- 2.9	- 3.8	2.4	3.4	3.2	88	91	92	NE 1	NE 1	NE 3	10	9	10	—	—
12	57.9	58.0	59.8	- 3.5	- 6.0	- 4.0	- 3.5	- 5.6	3.1	3.4	2.7	92	95	90	NW 2	NE 1	NE 3	10	10	10	0.5	✳ 2
13	60.6	60.6	61.1	- 5.6	-11.6	-10.5	- 7.0	- 6.6	1.7	2.1	2.3	84	77	83	E 2	E 2	E 1	8	8	10	—	—
14	62.0	62.9	62.9	- *4.6*	- 8.5	- 6.8	- 4.6	- 7.6	2.4	2.7	2.3	88	81	88	NE 1	NE 1	E 2	10	10	10	—	—
15	62.5	63.0	61.7	- 6.8	-13.0	-12.4	-10.5	- 6.8	1.5	1.7	2.4	82	81	88	E 2	E 4	NE 4	10	10	10	—	—
16	59.0	59.9	59.9	- 1.5	- *6.8*	- 3.6	- 2.4	- 3.2	3.1	3.3	3.4	88	85	93	NE 5	E 4	NE 2	10	10	8	—	—
17	60.3	60.1	59.1	- 2.3	- 6.0	- 2.6	- 3.0	- 5.8	3.5	3.5	2.7	94	95	90	NE 2	E 3	E 1	10	10	1	—	—
18	57.2	56.0	54.6	- 5.5	-12.5	- 9.4	- 8.9	-12.0	2.0	2.1	1.4	89	89	75	E 1	E 1	E 1	6	5	1	—	—
19	53.4	53.5	53.0	- 9.5	-16.9	-15.7	- 9.5	-16.0	1.1	2.0	1.1	82	88	87	E 1	E 1	E 1	1	7	1	—	—
20	52.6	51.2	49.0	- 1.0	-17.5	-15.7	- 2.5	- 4.2	1.1	2.9	2.9	82	76	87	E 1	S 1	SE 1	2	0	2	—	⊙ 2
21	47.6	48.0	47.5	- 1.1	- 6.7	- 2.8	- 2.9	- 1.2	3.1	3.2	4.0	82	86	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	—
22	44.7	43.3	43.6	*4.4*	- *1.2*	0.6	4.4	0.4	4.2	4.5	4.4	80	73	92	S 1	S 1	S 1	10	0	2	—	⊙ 2
23	41.5	45.0	47.0	0.9	- 1.8	- 1.2	- 1.0	- 1.2	4.2	4.3	4.1	100	100	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ 1.2.3
24	50.3	53.0	55.4	- 1.0	- 6.5	- 1.9	- 2.7	- 5.4	3.7	3.7	2.8	92	98	90	SE 1	SW 1	SW 1	10	8	8	—	≡ 3
25	53.2	50.0	51.2	1.5	- 6.5	- 6.5	- 2.0	1.5	2.5	4.0	4.8	89	100	94	SW 1	SW 2	S 1	10	8	10	1.0	—
26	52.1	53.9	52.1	4.6	1.0	4.4	3.3	2.2	6.1	5.7	5.2	98	98	96	W 1	W 1	W 1	10	10	10	—	● n
27	49.0	46.7	46.0	3.5	1.2	2.1	3.4	2.0	5.2	5.7	5.2	98	98	98	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	—	—
28	45.2	46.3	47.5	2.5	0.0	0.8	2.0	2.2	4.7	5.1	5.2	96	96	96	S 1	SW 1	S 1	7	10	10	2.4	—
29	45.0	43.2	46.0	5.5	1.0	2.2	3.6	2.3	5.3	5.7	5.3	98	97	98	SW 1	SW 1	NW 1	10	10	10	4.2	● n a 2 p
30	48.0	47.2	44.3	5.0	0.5	1.4	3.4	4.3	4.9	5.7	5.8	96	98	93	W 1	S 1	SW 2	10	10	10	0.8	● 3
31	40.3	41.0	43.0	7.0	2.4	4.7	5.4	2.9	6.3	5.8	4.6	98	86	80	SW 1	W 3	W 4	10	10	10	—	—
Śr. m.	53.9	54.0	54.1	- *0.7*	- 5.6	- 3.8	- 2.1	- 2.9	3.4	3.7	3.6	91	90	91	1.5	1.7	1.7	8.7	8.5	8.2		

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′ Hb = 220,3 m STYCZEŃ—JANVIER 1920

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	2	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	2	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	2	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	2	9	Kierunek i prędkość wiatru (m s) Direction et vitesse du vent (m s) 7	2	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	2	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	30.8	31.0	30.5	4.0	1.1	2.7	3.4	1.6	5.3	5.4	5.0	95	92	96	NNW 1	SW 2	NNW 1	9	10	10	0.1	a
2	30.2	31.5	33.5	4.0	0.0	0.0	3.3	1.5	4.4	5.3	4.9	96	91	97	0	0	WSW 4	10	7	10	7.4	1 a 3 n ◉ a n
3	36.5	37.4	37.8	1.5	− 1.1	0.1	− 0.2	− 1.1	4.4	4.0	3.9	95	88	93	NW 3	N 3	NNE 3	10	10	10	4.7	✳ n 1 a p 3
4	38.9	41.3	44.5	− 1.1	− 3.4	− 2.4	− 1.6	− 3.4	3.6	3.6	3.1	94	88	88	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	5.5	✳ 1 a 2 p
5	48.5	51.5	56.0	− 2.5	− 4.2	− 4.2	− 2.7	− 3.9	3.1	3.5	3.2	92	94	94	ENE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	—
6	58.8	56.6	54.4	− 3.9	− 7.7	− 6.6	− 5.3	− 7.7	2.5	2.7	2.3	89	88	91	ENE 4	ENE 6	ENE 5	10	10	2	—	—
7	47.9	43.3	41.4	2.2	−11.5	− 8.8	− 4.2	2.0	2.1	3.1	5.1	89	92	97	0	E 2	0	10	10	8	—	≡
8	36.9	31.9	29.3	4.4	− 5.7	− 4.5	1.9	3.8	3.1	5.0	5.8	94	95	97	NW 1	SW 2	SW 4	6	8	8	—	≡ 1 ⊙ 2
9	28.9	29.2	33.5	5.8	1.2	3.9	5.3	1.2	5.9	5.9	5.0	97	88	100	WSW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	1.3	◉ ✳ p
10	38.9	37.7	32.4	2.0	− 1.5	− 0.8	1.8	− 0.1	4.2	5.2	4.5	97	100	100	W 3	SSW 4	S 1	8	0	7	1.9	—
11	27.7	31.5	29.5	11.1	− 1.4	5.1	7.9	6.6	6.5	7.8	7.1	99	97	97	SSW 6	SW 6	SSW 3	10	10	10	8.1	◉ n 1 a p 3
12	24.2	27.0	31.3	8.7	5.3	7.3	7.7	6.9	6.5	5.6	4.8	84	71	65	SSW 5	SW 8	WSW 9	10	7	8	0.6	⊙ 2 ◉ p
13	32.9	32.6	33.9	11.0	4.7	5.4	8.5	8.3	5.2	7.4	6.1	77	89	74	WSW 5	SW 7	WSW 7	10	10	7	5.3	◉ n a 2 p
14	34.9	31.1	37.6	8.3	2.2	2.8	3.2	2.2	5.4	5.6	5.3	97	97	98	SW 1	NE 3	WSW 4	10	10	10	5.6	◉ n a 2 p
15	47.3	51.5	54.0	2.2	− 2.1	0.3	0.2	− 2.1	3.3	4.5	3.8	71	96	96	NW 7	WNW 6	WNW 3	9	2	0	—	⊙ 2
16	56.2	54.5	50.6	0.7	− 4.6	− 4.6	− 0.2	0.7	3.1	4.3	4.7	94	96	98	WNW 2	WSW 2	W 3	1	8	10	1.4	◉
17	43.4	40.5	42.7	7.2	− 0.7	4.2	6.6	7.0	5.7	7.0	7.2	93	96	96	W 5	W 4	W 4	10	10	10	12.2	◉ n 1 a 2 p 3
18	39.7	41.6	41.9	8.5	5.5	6.3	8.5	5.5	7.0	5.9	5.3	97	70	79	WSW 6	WSW 6	W 6	10	8	3	0.6	◉ n 1 a
19	41.9	40.1	37.7	8.1	3.2	3.9	8.0	6.3	5.1	6.4	6.8	83	80	95	WNW 3	W 4	WNW 2	10	9	10	2.7	◉ p
20	31.5	36.8	37.6	7.9	1.3	4.1	1.4	1.3	6.0	4.7	4.0	97	93	80	0	WNW 5	SW 4	10	10	10	2.5	◉ ✳ n a 2 p
21	38.4	37.9	36.5	2.6	− 0.8	1.4	2.0	− 0.5	3.9	4.1	3.6	77	77	82	SW 5	WSW 4	0	10	6	0	0.4	✳ n ⊙ 2
22	40.4	45.3	49.0	1.7	− 1.5	0.1	1.6	0.7	3.8	4.1	4.1	83	80	86	NNE 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	—	—
23	51.6	52.3	51.6	0.7	− 2.6	− 2.6	− 0.3	− 2.2	3.1	3.0	3.7	83	66	96	WNW 2	N 1	ESE 1	2	9	8	—	—
24	50.8	51.4	51.6	1.1	− 3.9	− 3.9	0.8	− 1.5	3.2	4.7	3.9	92	96	95	E 1	NNE 1	0	1	0	0	—	—
25	51.3	50.4	49.8	1.1	− 4.8	− 4.5	0.8	0.1	3.1	4.7	4.5	94	96	97	0	NE 2	WNW 4	0	3	0	—	⊙ 2
26	50.4	49.8	49.1	2.1	− 1.1	0.4	1.9	− 1.1	4.6	4.9	4.2	98	93	99	NW 2	NNW 2	ENE 3	10	10	10	—	—
27	46.0	43.8	43.1	− 1.1	− 5.1	− 4.2	− 2.2	− 5.1	2.9	3.3	2.7	85	86	86	ENE 3	ENE 2	NE 3	10	9	10	0.0	—
28	44.6	45.6	47.1	− 5.1	− 9.2	− 9.2	− 8.4	− 9.2	2.0	2.1	2.0	86	87	89	ENE 5	ENE 5	E 7	10	9	4	—	✳ n 1
29	47.3	47.7	50.0	− 5.3	−11.4	−10.8	− 5.8	− 7.4	1.7	2.6	2.3	84	88	88	E 7	E 4	ENE 3	7	10	10	1.1	—
30	51.6	52.1	51.7	− 4.8	− 7.8	− 7.8	− 6.3	− 5.9	2.3	2.7	2.7	91	95	90	ENE 3	NE 3	ENE 2	10	10	10	1.3	✳ n 1 a 2
31	51.1	50.8	50.3	0.0	− 6.3	− 5.0	− 0.4	− 1.2	2.9	4.4	4.1	91	98	97	E 1	0	0	10	10	10	—	—
Śr. m.	41.9	42.1	42.6	2.7	− 2.4	− 1.0	1.2	0.1	4.1	4.6	4.4	90	89	91	2.9	3.4	3.0	8.5	8.2	7.6	—	

LUTY — FÉVRIER

1	45.1	44.8	51.3	3.1	− 1.5	− 0.6	0.8	2.8	4.2	4.8	4.9	96	98	87	NE 1	SSW 2	WNW 3	10	10	10	11.9	✳ n a 2 p ◉ n ap
2	54.2	56.3	57.4	3.3	0.4	1.6	3.2	1.7	5.0	5.4	4.9	96	94	95	SW 2	W 3	WSW 2	10	10	10	1.5	◉ 3
3	58.7	58.9	58.1	5.1	0.3	2.4	4.7	0.4	5.2	5.6	4.6	95	87	98	W 3	SW 2	0	10	10	10	—	≡ 3
4	56.5	54.5	54.3	7.1	− 2.8	− 0.9	6.6	1.4	4.1	5.5	4.6	94	75	90	W 1	WSW 2	SW 2	0	0	0	—	—
5	54.9	56.3	58.2	2.1	0.0	0.6	1.9	1.1	4.1	4.4	4.2	86	84	85	WNW 3	WSW 3	WNW 2	10	9	10	—	—
6	60.8	61.7	62.1	2.1	− 0.9	− 0.6	1.4	− 0.9	3.6	4.5	4.2	82	88	98	WNW 3	W 3	WSW 3	3	3	1	—	⊙ 2
7	61.3	60.3	59.5	1.1	− 2.8	− 2.7	0.4	− 1.6	3.7	4.4	3.9	98	93	96	WSW 3	SW 3	WSW 2	8	0	0	—	—
8	59.3	59.1	58.3	− 1.6	− 6.3	− 5.8	− 3.2	− 4.6	2.9	3.5	3.2	98	96	98	SSW 1	E 1	NE 1	10	7	0	—	≡ 1 ⊙ 2
9	56.1	53.9	52.2	3.5	− 6.4	− 5.4	1.4	0.6	2.9	4.2	3.9	95	83	89	0	0	W 1	10	0	0	—	≡ 1
10	48.9	44.8	41.0	3.9	− 4.0	− 1.8	3.7	2.8	3.8	4.4	4.8	94	73	86	WNW 5	WSW 3	WSW 1	10	10	10	4.2	≡ 1 ◉ p 3 n
11	37.0	34.3	32.3	6.5	2.4	3.8	6.1	5.4	5.6	5.8	5.8	92	82	86	SSW 3	WSW 3	SW 4	10	10	8	1.6	◉ n 1 a p
12	34.4	36.4	40.4	5.5	0.8	1.4	3.2	1.2	4.6	4.9	4.6	92	84	92	W 3	WNW 6	WSW 5	10	4	10	3.4	◉ n a p 3
13	46.9	47.3	47.2	2.7	− 0.7	1.4	2.6	− 0.4	4.2	4.3	4.0	83	78	89	WNW 4	WSW 3	0	8	10	0	0.2	—
14	43.2	40.7	40.1	5.0	− 2.4	− 0.6	4.8	3.3	3.6	4.4	5.4	82	69	92	ENE 1	SW 2	WSW 4	10	10	10	3.7	◉ n a 3
15	42.8	45.1	47.3	3.3	0.4	1.2	2.0	0.8	4.2	5.1	4.9	83	97	100	WNW 3	W 6	W 3	8	7	10	—	⊙ 2
16	49.6	50.5	51.0	4.5	− 1.4	0.8	3.3	− 1.2	3.7	3.9	3.6	76	68	85	0	E 3	ENE 1	10	2	0	—	—
17	51.8	51.7	51.8	4.9	− 3.3	− 2.6	3.8	0.0	3.5	4.0	4.3	92	67	93	0	NE 1	NNE 1	3	0	0	—	—
18	52.5	52.2	51.3	5.5	− 4.1	− 3.9	3.6	− 0.2	3.2	4.3	4.0	93	73	89	0	E 1	NE 1	0	0	0	—	—
19	50 4	49.1	48.2	6.3	− 3.8	− 3.4	4.2	0.9	3.4	4.5	4.3	96	74	88	0	E 1	0	10	0	0	—	≡ 1
20	46.6	45.5	45.2	7.5	− 3.5	− 3.1	6.6	1.8	3.4	5.4	4.4	94	73	85	0	E 2	N 1	0	0	0	—	—
21	44.3	43.1	43.0	5.2	− 1.6	− 1.3	5.0	0.4	3.9	5.0	4.2	94	76	89	0	ENE 4	NE 2	6	8	0	—	—
22	44.4	44.6	50.0	1.3	− 1.4	− 1.0	0.3	− 0.4	3.6	4.5	4.1	85	96	93	E 2	0	0	10	10	10	2.0	✳ 3
23	53.2	53.6	53.1	3.1	− 0.8	− 0.6	2.2	2.0	4.2	4.6	4.3	96	85	82	W 3	W 3	W 3	10	10	0	—	✳ n
24	53.3	53.4	53.1	5.1	1.4	2.8	5.0	2.4	5.2	5.4	4.9	92	83	90	WNW 4	WNW 3	ENE 2	10	10	10	—	—
25	50.4	49.1	48.0	11.5	− 0.8	0.6	8.2	4.4	4.6	6.3	5.6	96	77	90	E 2	SSW 2	0	10	3	0	—	≡ 1
26	46.7	43.7	42.3	10.0	− 0.5	− 0.3	7.8	3.3	4.2	6.2	5.2	94	78	89	0	ENE 1	SW 1	6	6	0	1.2	≡ 1 ⊙ 2
27	41.7	38.6	32.0	7.8	1.6	5.0	7.7	3.9	5.6	5.3	5.5	86	67	91	NW 4	W 4	WSW 6	10	10	10	9.6	◉ n p 3 ✳ n p
28	34.1	44.9	49.9	3.9	− 0.3	1.0	1.3	0.4	4.1	3.7	3.9	83	73	82	WNW 4	NW 4	WSW 3	8	10	10	1.1	◉ n a
29	53.3	52.7	51.6	5.0	− 2.4	− 2.0	3.1	3.0	3.9	3.6	4.4	98	63	77	WNW 1	SW 3	WSW 1	3	8	10	—	—
Śr. m.	49.4	49.2	49.3	4.6	− 1.5	− 0.5	3.5	1.2	4.1	4.8	4.5	91	80	90	1.9	2.6	1.9	7.7	6.1	4.8	—	

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^{0}4'$ $\lambda = 19^{0}58'$ $H^{b} = 220.3$ m.

MARZEC — MARS 192

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0°. i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	2	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	2	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	2	9	względna w % Humidité relative % 7	2	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	2	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	2	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	51.3	50.5	49.5	13.8	2.6	4.3	12.2	8.4	4.7	6.2	6.0	75	56	73	WNW 2	WSW 4	W 1	10	2	0	—	—
2	49.8	49.0	49.4	16.6	0.9	1.2	14.5	10.4	4.7	6.5	6.0	93	53	64	0	SW 3	WSW 3	0	4	4	—	—
3	49.7	53.4	52.3	10.4	5.0	8.8	9.6	5.0	5.3	4.0	4.6	63	44	70	W 5	WNW 5	SSW 3	10	8	9	—	⊙ 2
4	48.3	46.9	46.1	13.8	*5.0*	7.2	13.2	11.2	5.1	5.9	6.7	66	52	67	WSW 6	WSW 5	WSW 3	10	5	10	—	⊙ 2
5	45.1	44.2	42.2	19.2	8.7	9.0	15.2	10.4	7.1	8.3	8.6	83	64	91	W 2	S 2	0	10	0	4	—	—
6	42.8	40.6	39.3	18.2	6.8	7.6	17.7	11.0	6.4	7.9	8.3	82	52	84	WNW 1	W 2	NE 1	8	9	4	—	⊙ 2
7	38.2	35.2	32.3	19.2	4.5	5.6	18.2	16.6	6.2	8.8	6.4	91	56	45	N 1	E 3	SSE 5	1	2	10	—	⊙ 2
8	34.7	36.5	37.0	*16.6*	5.5	10.0	7.5	6.2	6.8	6.7	6.2	74	86	88	NW 4	NNW 3	NE 3	2	10	10	7.0	—
9	41.0	47.4	49.5	*6.2*	0.4	1.6	2.0	0.6	4.3	3.6	4.0	83	68	83	W 3	WNW 3	0	10	10	0	0.1	● n a ⚹ 1 a
10	51.9	52.0	51.2	2.8	− 2.4	− 1.5	1.6	0.8	3.7	5.0	4.9	90	96	100	0	NE 3	NE 6	2	10	0	0.1	● n ⊙ 1
11	48.6	46.6	43.9	2.1	− 1.2	− 0.5	1.2	1.4	4.3	5.0	4.9	98	100	97	ENE 4	NE 2	E 4	10	10	10	2.4	⚹ a p
12	40.3	38.8	38.2	*1.4*	− 0.6	0.0	1.0	0.6	4.6	4.7	4.5	100	95	93	ENE 4	NE 3	ENE 2	10	10	10	3.6	⚹ n 1 a 2 p 3 ● a 2 p 3
13	39.1	40.1	39.7	2.6	− 0.5	0.2	2.0	1.4	4.2	4.1	4.6	91	77	92	0	NNW 1	0	10	10	10	0.6	⚹ n 1 a 2 p
14	38.6	37.8	36.8	2.6	− 0.4	0.1	2.5	1.0	4.2	4.9	4.4	91	89	90	NE 3	E 2	ENE 3	10	10	10	1.3	● a 2 p n
15	33.9	32.1	32.9	8.1	− 0.3	0.4	8.0	3.5	4.4	5.3	4.7	93	66	80	NE 2	E 4	E 3	8	3	10	—	⊙ 2
16	33.7	35.4	38.1	14.8	2.4	3.4	13.9	6.6	4.8	7.1	5.7	82	60	79	E 4	E 4	ENE 1	2	5	2	0.1	⊙ 1.2
17	41.1	42.0	45.5	11.9	5.4	6.6	10.5	5.4	6.2	7.7	6.0	85	81	89	NNW 1	WNW 1	SW 2	10	10	0	1.5	● n 1 a p ∞ 1.2
18	44.9	43.5	42.5	13.3	2.4	3.1	11.8	9.6	5.1	6.8	7.2	89	65	81	WSW 1	WSW 5	WSW 1	5	9	10	0.6	● n ⊙ 1 ∞
19	44.7	44.8	44.4	*9.6*	5.4	6.6	8.5	5.8	5.6	4.4	4.3	77	53	62	NW 3	W 4	W 4	10	8	10	0.7	● p n
20	47.1	49.4	49.7	6.9	0.5	2.2	6.2	2.8	4.0	3.5	4.2	74	50	75	WNW 5	WNW 4	WSW 2	10	6	0	1.8	● n ⊙ 2
21	46.8	45.3	44.6	8.0	2.8	4.8	7.6	7.0	5.1	7.2	6.5	78	92	87	WSW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	6.5	● a 2 p 3 n
22	44.6	46.4	46.6	8.4	3.8	4.0	7.8	6.4	4.7	4.6	5.5	78	58	76	NW 4	N 4	NNW 1	2	7	10	—	⊙ 1.2
23	46.7	46.3	44.6	8.7	3.9	4.3	8.0	4.6	5.1	4.8	5.2	82	60	83	N 1	NNE 1	E 2	10	10	10	—	—
24	47.6	48.6	49.5	5.1	2.5	2.6	4.8	4.4	4.9	4.8	5.2	89	74	82	NE 2	NE 4	E 4	10	10	10	—	—
25	50.1	48.7	48.0	12.1	− 0.5	0.4	10.8	4.2	4.4	5.0	5.1	93	52	82	ENE 1	E 5	ENE 3	7	1	0	—	⊃
26	50.0	47.2	44.1	12.3	− 0.5	1.0	11.5	7.9	4.4	4.3	5.5	90	42	69	0	NNE 2	ENE 1	1	2	9	—	⊙ 2
27	45.6	44.1	44.2	14.1	3.4	4.0	13.5	8.5	5.5	5.5	5.7	91	47	68	0	W 1	NE 1	2	9	6	0.9	◯ 1
28	43.2	43.4	43.7	11.8	5.4	5.4	11.2	6.3	6.0	7.5	5.7	89	75	80	NE 1	ENE 3	ENE 3	10	10	6	2.3	● n 1 a p
29	44.3	44.2	44.2	9.5	0.5	2.0	9.0	4.4	4.7	5.0	5.2	88	58	82	E 4	ENE 6	E 4	5	5	0	—	⊙ 1.2 ⊔
30	44.0	42.8	42.4	10.3	0.4	1.2	10.1	5.6	4.7	6.0	5.5	93	64	80	NE 6	NE 6	ENE 4	10	3	0	—	≡ 1 ⊙ 2
31	42.3	39.7	38.2	15.1	1.9	3.7	14.9	8.9	5.0	11.0	5.4	83	87	63	ENE 3	SE 7	ENE 4	2	7	8	—	⊙ 1.2
Śr. m.	44.2	44.0	43.6	*10.5*	2.4	3.5	9.2	6.0	5.0	5.9	5.6	85	67	79	2.5	3.4	2.5	7.0	6.9	6.2	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	37.4	38.0	38.2	12.9	7.3	9.0	12.8	8.1	6.1	8.3	7.0	71	75	86	NE 4	ESE 2	ENE 1	10	10	8	1.0	● a 2 p
2	39.0	38.2	39.1	16.8	4.1	5.3	15.9	10.5	6.3	8.1	6.6	94	60	69	0	ENE 2	SW 1	8	3	8	1.2	⊙ 2 ⊤ p (18h)
3	39.6	40.5	41.1	14.2	6.8	9.1	12.5	8.5	7.7	6.9	6.8	89	63	81	0	WSW 4	0	10	8	5	0.1	◯ 1 ⊙ 2 ⌒
4	40.4	38.4	37.6	14.9	3.2	3.5	14.6	8.3	5.6	7.4	7.2	95	59	87	0	ENE 1	0	10	6	3	0.8	≡ 1 a ⊙ 2 ◯ p ⌒ p
5	36.3	35.9	36.4	13.2	3.6	4.6	12.5	8.5	6.2	7.1	6.2	97	65	74	ENE 2	WSW 2	WSW 1	10	10	3	1.7	≡ 1 a ● n
6	37.4	37.5	38.0	12.8	6.4	6.6	9.9	6.8	5.7	5.7	5.8	79	62	79	W 3	W 4	SSW 3	8	9	0	0.4	● n
7	39.8	41.1	41.9	10.8	5.7	6.3	8.7	6.1	6.0	6.3	6.4	84	74	90	W 4	W 4	W 2	9	10	6	1.3	● p ∞
8	42.9	42.2	42.7	15.4	4.3	5.7	14.1	9.7	5.8	11.0	6.4	85	92	71	SW 2	W 4	SW 2	9	5	0	—	∞ a
9	43.0	41.5	40.5	21.0	7.2	9.3	20.6	12.7	6.4	6.6	6.3	72	36	58	0	SSE 5	SE 1	2	4	0	—	∞ a ◯ 1.2
10	39.2	39.6	39.2	22.6	9.2	12.5	21.1	15.7	6.0	6.9	8.0	55	37	60	0	WSW 3	NE 1	10	2	10	—	∞ a ⊙ 2
11	37.5	34.6	34.2	25.2	10.2	11.5	24.3	17.3	6.9	8.7	8.8	68	38	60	ENE 2	SSE 3	0	7	10	10	—	∞
12	34.6	34.1	34.3	22.1	*13.9*	13.9	22.1	14.1	9.1	9.2	9.5	76	46	78	ENE 1	N 1	NNW 1	9	10	2	0.1	● p
13	33.1	31.7	32.3	20.9	8.8	9.8	20.7	14.1	8.1	8.9	8.3	89	49	69	0	SSE 3	E 1	9	8	0	—	∞
14	34.0	34.4	37.6	21.4	8.2	11.7	21.3	12.7	8.6	9.4	9.2	83	49	84	0	SE 2	SW 2	7	5	0	—	∞ 1 a ⊙ 2
15	40.7	40.9	40.6	20.0	9.2	11.1	19.6	15.3	9.2	10.6	10.8	93	62	83	W 1	ENE 1	WNW 1	10	8	0	—	≡ 1
16	41.5	39.9	40.6	25.4	9.1	11.3	24.5	16.8	8.8	8.3	10.0	87	36	69	0	SSE 2	SW 1	5	6	1	—	⊙ 1.2
17	44.7	43.9	42.8	22.8	11.3	12.6	21.7	16.7	9.0	9.2	9.9	83	47	69	SW 1	NE 3	NE 1	3	3	0	—	⊙ 1.2
18	42.4	40.6	39.2	25.1	9.3	12.6	24.1	18.9	9.5	10.3	10.8	87	46	66	0	ENE 2	0	8	8	0	—	◯ 1 ⊙ 2
19	40.3	39.3	37.8	25.9	11.2	13.7	25.7	19.7	9.9	11.6	12.3	84	47	72	SW 1	E 1	NNE 1	7	5	5	—	⊙ 2 ∞
20	41.6	41.6	40.7	19.9	13.2	13.5	19.5	14.7	9.3	10.4	10.1	80	61	81	W 2	ENE 1	NE 1	10	6	7	—	⊙ 2 ◯
21	40.8	39.5	39.1	19.0	11.4	12.3	18.6	13.2	9.3	10.6	10.5	87	66	92	NE 3	E 3	ENE 1	6	8	10	0.5	⊙ 2 ∞
22	38.6	38.3	39.8	22.8	*13.2*	14.5	22.2	13.7	12.0	11.4	10.9	97	57	93	NE 1	ENE 2	WSW 4	10	10	8	0.3	● 1 p ⊤ p (15h 30')
23	41.5	42.4	44.2	18.0	11.1	11.1	15.2	14.1	9.3	10.3	10.7	94	79	89	SW 2	WSW 4	0	10	10	10	2.9	◯ a ◯ p (15h)
24	47.2	48.2	47.3	14.1	9.3	9.7	11.1	9.9	8.0	7.8	7.7	89	78	85	NW 2	NNW 2	W 2	10	10	10	—	—
25	44.8	42.0	39.4	*17.5*	9.2	10.1	17.5	12.1	7.9	9.5	8.6	86	63	81	NNE 1	SE 1	W 1	10	5	0	—	⊙ 2
26	36.8	35.0	35.3	18.4	6.3	7.9	17.6	12.2	7.3	8.7	9.8	91	58	92	W 1	SW 2	0	10	10	10	2.5	◯ a ⌒ p 3 n
27	38.1	38.7	37.9	*12.2*	9.6	9.7	10.9	7.8	7.8	7.8	7.1	87	79	90	NW 2	SSE 1	0	10	10	4	2.3	● n 1 a ≡ p
28	36.5	36.1	36.4	17.8	2.8	6.4	16.1	11.9	6.6	6.8	7.6	92	50	73	0	SSW 4	SSW 2	10	10	4	—	◯
29	36.7	39.3	41.9	19.8	7.8	11.1	10.3	9.5	7.9	8.0	6.7	80	85	75	0	NW 5	W 2	8	10	10	2.1	● 2 p ∞
30	44.7	44.5	44.3	16.2	5.0	7.3	15.3	9.9	6.0	5.2	6.7	78	40	73	W 1	SW 4	0	5	3	7	—	—
Śr. m.	39.7	39.3	39.3	18.6	8.3	9.8	17.4	12.3	7.7	8.6	8.4	84	59	78	1.2	2.6	1.1	8.3	7.4	4.7	—	

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique

$\varphi = 50^0\ 4'\ \lambda = 19^0\ 58'$ H^b = 220.3 m

MAJ — MAI 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	2	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	2	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	2	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	2	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	2	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	2	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	45.9	45.8	45.1	19.2	6.0	9.3	17.6	12.8	6.4	6.0	8.3	72	40	75	WSW 1	W 4	0	2	10	1	—	☉ 2
2	43.3	41.7	41.3	26.0	8.9	10.7	24.5	18.5	8.3	10.8	10.2	86	47	64	0	ESE 1	SW 2	7	5	8	—	☉ 2
3	42.2	42.6	43.5	27.0	11.2	14.3	26.4	18.6	9.4	11.1	10.2	77	43	64	0	E 2	NW 2	0	5	7	0.3	∞ a ⊤ ≤ n
4	43.7	46.4	47.1	19.2	*9.5*	15.3	11.5	9.5	11.5	9.0	7.2	88	89	81	NNW 1	W 5	NNE 1	10	10	10	1.9	∞ a ● 2 p
5	45.9	46.6	49.6	*9.5*	*7.3*	8.3	8.9	7.3	7.3	7.8	7.0	89	91	91	NNE 3	NNW 6	NW 1	10	10	10	15.3	● 1 a 2 p 3
6	52 7	52.2	51.4	12.6	5.8	6.5	10.8	7.7	5.8	5.0	5.7	80	52	72	N 1	N 2	NNW 1	10	6	0	—	—
7	48.7	45.4	44.5	18.5	2.2	6.1	16.1	13.4	6.2	8.5	9.8	88	62	85	NE 1	N 1	0	10	4	5	1.0	∞ p
8	46.8	47.1	46.6	17.5	9.9	10.8	15.4	12.0	8.6	9.2	9.8	88	70	93	W 1	SW 2	E 1	10	10	2	0.3	● a p ∞ a
9	44.9	43.2	43.1	19.5	7.0	10.0	19.5	12.5	9.0	10.0	9.1	98	59	84	ENE 1	ENE 2	W 3	10	10	10	5.1	≡ 1 a ● a p n
10	45.5	46.9	47.7	14.5	*8.8*	9.4	12.5	8.8	7.1	5.9	5.4	81	54	64	W 4	WNW 3	NW 2	10	5	1	—	☉ 2
11	49.4	49.5	49.8	14.5	2.8	6.3	13.7	8.4	5.8	4.6	5.4	81	39	66	SW 1	N 3	NNW 1	1	5	0	—	∞ a ☉ 2
12	50.4	49.1	48.6	18.0	2.3	6.7	15.5	9.2	5.6	6.6	6.2	76	50	71	0	E 3	NE 1	0	1	2	—	☉ 2
13	48.4	46.8	46.4	17.4	3.3	8.0	16.8	12.9	6.4	6.4	8.2	80	44	74	NE 2	ENE 3	0	1	1	0	—	☉ 1.2
14	44.9	43.0	43.2	22.9	7.3	12.1	22.3	15.5	8.6	9.7	9.6	81	48	73	0	E 2	NW 4	4	2	10	3.0	☉ 1.2
15	44.8	43.8	43.9	15.6	8.9	9.1	15.1	9.5	7.0	6.4	6.9	81	50	77	NW 3	NW 3	W 2	10	10	10	0.0	◎ n 1
16	43.7	42.6	42.9	16.8	7.4	8.8	15.6	11.7	6.8	6.1	6.9	80	46	67	SW 2	SSW 2	ENE 2	1	3	8	—	∞ a ☉ 1.2
17	40.6	41.1	41.6	16.8	6.3	10.0	16.5	13.5	7.7	10.5	11.0	83	74	95	ENE 2	S 1	NE 1	10	10	7	6.5	● a p (10^h)
18	42.4	43.7	44.1	23.4	10.8	12.7	21.9	17.1	10.9	14.4	13.4	99	73	91	ENE 1	S 2	NE 1	10	5	3	7.6	● n 1 p (16^h ulewa) ☉ 2
19	45.3	45.6	45.7	26.0	11.2	13.8	24.5	18.7	11.3	13.4	13.3	96	58	82	0	NNE 3	NE 1	4	2	0	—	☉ 1.2 ∞ a
20	47.3	46.4	45.7	26.0	12.2	15.4	25.5	19.6	12.6	14.2	13.2	96	58	77	E 1	ENE 4	NE 2	10	3	6	—	≡ 1 a ☉ 2
21	46.3	45.4	44.4	28.2	15.1	18.0	28.1	21.2	13.2	14.8	13.9	85	52	74	ENE 1	NNE 2	NE 1	3	4	6	—	∞ a ☉ 2
22	45.5	45.2	48.0	25.4	16.0	19.3	18.0	16.3	13.4	13.0	12.3	80	84	88	SW 1	SW 3	N 4	7	8	10	13.4	☉ 1 ◎ a (13^h ulewa)
23	50.3	50.9	49.5	*16.3*	13.3	13.4	14.7	15.0	11.0	11.0	12.0	96	88	94	NW 1	NW 1	SW 3	10	10	10	1.3	● 1 a (7^h ulewa)
24	47.8	46.9	45.5	23.8	13.9	15.3	23.5	18.5	10.4	13.6	13.8	80	63	86	N 2	ENE 3	NNE 1	7	3	9	7.5	☉ 2 ⌐ p (18^h) ⊤ ≤ p n (20^h–21^h)
25	47.0	46.0	44.6	25.0	16.2	16.9	24.6	19.6	12.9	15.6	14.1	89	67	82	NE 3	NE 4	NE 1	8	3	3	0.0	● n
26	44.8	43.4	42.7	25.3	14.3	17.9	25.1	19.6	13.5	13.1	12.9	88	55	76	ESE 1	ENE 3	N 2	2	2	3	—	☉ 1
27	42.9	40.9	40.9	26.4	14.7	18.9	26.3	20.2	14.2	13.4	14.4	86	52	81	0	N 2	N 1	7	4	5	—	☉ 1.2 ∞ a ≤ n
28	41.7	41.1	41.6	22.6	16.0	16.9	21.3	16.0	13.2	13.7	11.5	91	72	84	NNW 2	N 1	WNW 2	10	9	6	10.2	≡ 1 a ⌐ a p ◎ a ▲ p ⊤ ≤ n
29	42.5	42.9	43.4	22.0	13.9	15.3	19.5	17.5	12.0	12.6	13.7	92	74	91	W 2	NW 2	W 1	10	10	6	2.9	≡ 1 a ● 2 ⊤
30	44.4	43.9	42.7	24.1	14.4	15.7	23.5	18.6	12.4	13.9	15.2	93	64	94	ENE 1	NNW 1	NNE 1	8	5	1	—	● n ☉ 2
31	44.2	44.7	46.1	*24.3*	14.4	18.5	24.3	16.5	12.8	11.5	12.3	80	50	87	0	WNW 4	WSW 2	10	9	10	—	—
Śr. m.	45.6	45.2	45.2	*20.8*	*10.0*	12.6	19.3	14.7	9.7	10.4	10.4	86	60	80	1.3	2.6	1.5	6.8	5.9	5.5	—	

CZERWIEC — JUIN

1	47.6	47.1	46.9	22.5	14.0	15.6	22.2	17.7	11.2	10.8	11.8	84	54	78	E 1	NNE 1	NNW 1	4	6	2	—	☉ 1.2 ∞
2	47.3	44.6	41.4	23.4	13.2	16.1	21.9	18.3	11.3	10.5	11.0	83	54	70	WSW 2	WNW 4	W 2	8	5	5	5.5	☉ 1 ∞ a ◎ n
3	39.6	37.4	36.3	*18.3*	*11.2*	13.1	12.7	11.2	10.7	9.9	7.7	95	90	77	NNW 3	W 3	W 3	10	10	6	1.6	● a p (8^h–14^h)
4	35.1	34.8	35.0	14.9	9.2	10.1	12.3	10.7	7.0	7.2	7.5	75	67	78	WSW 3	SW 3	SW 2	10	6	10	0.2	● a (12^h)
5	36.7	36.6	36.8	16.4	8.1	9.2	14.7	11.6	7.1	6.6	8.4	82	53	82	W 3	WNW 3	WNW 2	9	9	9	—	—
6	36.4	36.0	35.9	15.3	8.4	10.1	11.1	11.2	8.3	7.9	7.7	89	80	77	SW 3	W 3	ESE 1	10	10	9	10.0	∞ 1 ● 2 p ▲ a ⌐ a p
7	35.6	36.3	37.0	13.6	8.9	9.5	11.5	9.4	8.4	7.4	7.6	94	72	85	W 3	WNW 4	SW 3	10	6	5	8.2	● n 1 a (2^h–9^h)
8	38.6	40.4	42.5	15.1	6.5	8.5	13.2	11.1	6.5	7.2	6.7	78	63	68	WSW 4	W 5	NW 1	10	6	10	0.4	● ▲ a (10^{h}45′)
9	44.5	43.9	43.2	16.6	6.2	9.4	15.5	11.6	7.3	6.7	8.4	83	51	82	0	NE 1	N 1	1	10	10	5.0	☉ 1 ∞ a ● p 3 n
10	41.9	41.6	42.7	16.7	8.9	10.3	15.9	11.1	8.5	7.9	8.2	91	58	83	ENE 1	WNW 3	NNW 2	9	7	1	—	☉ 2
11	44.8	45.3	44.9	17.1	5.4	10.3	16.1	10.8	7.7	7.2	8.1	82	53	84	ENE 1	NNE 3	NE 1	1	7	2	—	☉ 1.2
12	45.4	44.4	43.8	17.3	8.2	10.9	16.9	13.9	8.1	8.1	8.6	83	56	72	NNE 3	E 5	NE 2	9	10	10	—	—
13	45.0	44.1	43.9	20.1	9.7	13.3	19.3	14.2	8.8	8.2	9.1	77	49	75	ENE 3	NNE 3	NE 1	9	3	2	—	☉ 2
14	44.5	43.4	43.2	21.5	8.2	13.3	19.9	14.1	8.7	8.3	8.9	76	48	74	ENE 1	NE 4	NNE 3	2	7	6	—	☉ 1.2
15	43.8	43.7	43.6	17.9	8.9	14.1	14.1	13.1	9.7	10.8	10.0	80	90	88	NNE 1	NW 2	NNW 1	9	10	1	4.4	● a 2 p (13^{h}10′–16^h)
16	43.8	43.5	43.4	19.1	8.0	12.0	19.1	15.9	9.0	7.9	10.0	86	48	74	0	NE 1	NE 1	4	10	9	—	☉ 1
17	42.3	42.7	41.5	21.4	12.2	14.4	21.3	16.4	9.8	10.7	11.3	80	56	81	WNW 1	NE 3	NE 3	10	6	10	0.4	☉ 2
18	40.5	39.6	38.8	20.3	13.0	14.0	20.1	17.1	11.0	13.1	12.5	92	74	86	ENE 2	E 4	ENE 3	10	10	10	3.5	● n 1 a (6^h–11^h)
19	38.7	38.1	37.1	20.7	14.6	15.5	18.3	16.3	12.5	13.3	13.3	95	84	96	NE 1	NE 3	ENE 2	10	10	10	17.4	● n a p
20	37.0	38.3	39.7	21.8	14.6	16.3	20.9	15.7	11.9	10.9	10.5	86	59	79	ENE 5	ENE 5	NE 2	8	7	4	—	● n ☉ 1.2
21	42.8	43.3	43.4	22.0	12.2	14.9	21.2	18.7	10.8	11.6	12.6	85	61	78	NNE 2	NE 3	NNW 1	9	7	6	—	∞ a ☉ 2
22	44.9	43.7	44.6	24.0	13.8	17.6	23.7	17.3	12.2	12.3	12.8	81	56	87	0	ENE 2	WSW 4	8	5	10	—	☉ 2
23	45.5	45.4	45.2	20.1	15.2	16.7	17.6	15.6	12.3	12.3	11.8	87	81	89	W 2	W 5	W 3	10	10	10	—	∞ p
24	44.1	43.4	44.4	21.1	13.4	14.5	19.3	14.5	10.1	10.1	8.8	82	60	71	W 3	W 3	WNW 3	10	10	4	3.0	∞ a ● a (13^h)
25	45.6	44.5	43.3	20.3	9.2	11.1	17.8	15.7	8.2	7.9	10.0	83	51	75	WSW 3	W 3	WSW 1	10	10	10	—	∞ a
26	43.5	41.9	42.1	20.4	11.2	13.1	17.9	15.2	9.3	9.8	11.6	82	64	90	SW 3	WSW 3	WSW 2	9	10	5	2.8	∞ a ⌐ p (19^h–20^h) ◎
27	42.7	42.6	42.1	21.9	13.5	15.3	19.7	17.1	11.5	10.2	11.3	88	59	78	WNW 2	SSW 2	WNW 1	8	10	10	0.7	☉ 2 ∞ p
28	43.0	42.1	41.1	24.1	14.4	15.5	21.9	19.5	12.0	10.8	13.7	91	55	81	WSW 2	WNW 3	0	10	9	10	4.8	◎ n ∞ a p
29	42.0	43.6	43.9	24.4	15.2	17.6	21.7	18.9	12.8	11.1	12.5	85	57	76	WSW 3	NW 2	0	5	8	3	—	☉ 1.2 ∞ p
30	44.2	42.7	41.0	25.9	12.8	16.1	25.1	20.3	11.2	11.9	13.5	82	50	77	0	E 1	NE 2	4	1	1	—	☉ 1.2 ∞ a p
Śr. m.	42.3	41.8	41.6	19.8	10.9	13.3	18.1	14.8	9.8	9.6	10.2	85	62	80	2.0	3.0	1.8	7.9	7.8	6.7	—	

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

Observatoire Astronomique

φ = 50° 4' λ = 19° 58' H^h = 220.3 m

LIPIEC — JUILLET 19

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	2	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	2	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	2	9	względna w % Humidité relative 7	2	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	2	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	2	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	40.5	40.3	40.5	25.8	14.9	18.2	25.7	19.9	13.6	17.3	16.3	87	70	94	NNE 1	ESE 1	0	5	10	10	2.5	☉ 1 ● p ≡ 3 ∞
2	40.9	40.3	41.4	26.1	18.3	20.1	26.1	19.1	16.1	16.1	15.8	91	63	95	WNW 1	E 2	WNW 1	9	10	10	30.3	≡ 1 p(16h–18h)●p(15h30–19h10
3	42.6	41.8	41.6	27.8	17.9	19.3	26.9	21.6	16.0	15.7	15.2	96	59	79	0	NE 1	SSW 1	10	6	2	—	≡ 1 a
4	42.4	41.9	41.6	29.1	15.8	20.2	27.9	20.6	15.3	16.2	15.1	86	57	83	0	ESE 2	ENE 1	2	5	5	0.4	☉ 1.2 ⊼ ● p ⊤ n
5	42.0	40.6	40.6	31.1	16.6	20.5	30.9	22.1	15.1	15.9	17.4	84	47	88	NNE 1	ENE 1	WNW 1	1	6	6	0.4	☉ 1.2 ∞ a ⊼ p ⊤ p
6	41.6	42.1	43.4	27.0	17.0	20.7	25.9	21.8	15.0	17.5	16.2	82	70	83	SW 1	SW 3	0	9	10	10	—	∞ a 2 ⊤ p
7	45.1	44.3	43.4	27.1	18.8	20.1	24.7	21.5	15.6	16.1	16.2	89	69	84	N 1	N 2	NNE 1	10	8	8	5.8	—
8	42.9	42.0	41.5	28.1	17.1	20.4	26.5	21.7	16.5	16.2	17.0	92	62	87	NNE 1	N 2	NNW 1	4	7	2	—	⊤ n ⊼ n ◟ n ☉ 1.2 ⊤ a
9	41.7	40.1	39.4	27.9	17.0	19.8	27.7	20.7	15.2	15.3	14.1	88	55	77	NE 1	ENE 2	ENE 3	8	3	10	—	☉ 1.2
10	39.8	40.6	42.0	*20.7*	*14.0*	16.7	15.5	14.0	13.3	12.0	10.9	93	91	91	W 3	WSW 4	W 4	10	10	10	3.9	⊼ n ≡ 1 a 2 p
11	43.9	43.9	44.2	25.1	13.0	14.1	22.8	18.1	11.4	15.5	14.1	95	75	91	SW 3	SSE 3	SW 2	10	4	4	—	≡ 1 a ☉ 2 ∞ p
12	44.6	44.1	42.9	25.8	16.1	16.9	23.5	20.9	13.5	13.9	13.7	93	64	74	WNW 3	NW 2	0	10	8	5	—	≡ 1 ☉ 2
13	43.2	41.7	41.8	29.1	15.1	18.1	28.8	21.6	14.0	12.8	14.6	90	43	75	0	SSE 2	SW 2	2	6	10	4.6	◟ n a ☉ 1.2 ● 3 n
14	44.0	45.8	46.3	20.9	16.1	18.1	18.3	17.9	13.3	11.9	11.5	85	76	75	WNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	0.2	⊼ n ● n ◟ n ≡ a
15	47.3	46.1	44.9	23.3	11.9	14.7	21.5	18.1	10.9	10.6	11.9	87	55	76	SSW 1	NE 1	0	3	6	2	—	☉ 1.2 ∞ a
16	45.9	45.5	46.2	27.1	12.1	15.9	25.9	20.9	11.0	10.9	14.3	82	44	77	W 1	W 3	N 1	2	9	1	—	◟ ∞ n a p ☉ 1.2
17	47.5	46.4	45.8	29.7	12.1	17.3	29.4	23.3	13.8	13.3	14.0	93	43	65	0	W 1	NE 1	0	1	1	—	☉ 2
18	47.0	45.5	44.9	32.1	17.1	20.9	31.3	25.5	13.2	13.8	17.4	71	40	71	NW 1	SSW 3	WSW 2	0	0	0	—	∞ n
19	45.7	43.7	46.6	32.6	18.2	22.9	32.4	19.8	16.1	16.7	16.1	77	46	93	S 1	W 4	WNW 3	1	3	10	27.0	☉ 1.2 ⊼ p ● p 3
20	50.3	50.7	49.6	20.6	14.6	14.7	15.2	15.9	11.0	10.6	10.5	88	82	78	WNW 3	WNW 3	W 1	10	8	0	6.9	⊤ n ● n a p
21	49.4	47.6	45.9	25.1	11.1	14.3	24.1	19.8	9.6	9.9	13.1	79	44	76	SW 1	WNW 4	W 1	0	0	1	—	—
22	44.9	41.8	39.3	27.3	13.3	17.2	25.9	21.5	13.0	13.3	15.1	89	53	79	0	ENE 1	0	0	0	3	—	—
23	40.9	41.4	40.1	26.4	15.1	19.6	25.9	22.9	12.9	14.0	14.2	76	56	68	W 2	WNW 2	N 1	9	4	4	—	—
24	39.8	38.4	36.8	27.9	15.3	18.7	23.9	19.7	14.1	14.6	15.8	87	66	92	0	W 3	0	6	10	8	3.8	☉ 1 ⊼ p (14h 40'–16h) ⊘ 2 p
25	41.8	43.7	44.5	21.4	16.1	17.0	20.4	16.8	10.5	8.5	10.1	72	48	70	WNW 4	NNW 4	0	5	1	8	—	☉ 2
26	44.0	41.6	39.9	25.9	10.5	14.4	25.4	22.2	10.3	12.8	15.5	84	53	77	E 1	ENE 2	NE 1	1	9	3	5.2	☉ 1
27	42.3	42.8	39.9	25.3	17.1	17.8	23.9	20.7	14.7	15.3	15.3	96	69	84	SSW 3	N 2	NNE 2	10	7	8	1.6	● n 1 a ⊼ n ☉ 2
28	39.6	40.0	39.5	*20.7*	14.0	16.1	15.9	14.1	12.5	11.0	10.7	91	82	89	SSW 4	WSW 4	NNW 2	10	10	10	16.2	● 2 p 3 (15h 20'–16h 30')
29	39.1	39.3	38.3	*14.1*	10.6	11.5	11.3	12.7	9.6	9.2	10.4	94	92	95	N 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	47.8	● n 1 a 2 p 3
30	38.9	38.7	38.6	13.0	*9.3*	9.3	10.7	12.6	7.6	8.9	10.8	87	92	99	WNW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	14.0	● n 1 a 2 p 3 ●
31	38.4	38.7	38.6	15.9	12.1	12.5	15.7	14.5	10.3	11.1	11.5	94	83	93	SW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.2	● n ≡ 1
Śr. m.	43.2	42.6	42.3	*25.2*	14.8	17.4	23.6	19.4	13.1	13.4	14.1	87	63	83	1.6	2.5	1.3	6.0	6.5	6.2	—	

SIERPIEŃ — AOÛT

1	39.6	39.0	39.9	24.1	11.8	13.9	23.7	17.7	11.0	11.8	13.3	93	54	88	SW 1	WSW 3	SW 1	8	7	7	—	∞ 1 a ☉ 1.2
2	43.4	44.8	45.6	26.2	16.0	18.2	25.3	19.7	12.7	12.1	14.0	81	50	82	W 3	SW 2	SE 1	3	4	2	—	☉ 1.2
3	47.3	46.1	44.1	27.1	13.3	16.9	26.9	20.8	12.9	13.6	15.6	89	51	85	0	ESE 3	ENE 1	3	3	4	—	☉ 1.2 ∞ a
4	44.3	45.1	45.0	27.5	14.9	18.1	25.4	21.5	14.1	15.8	16.5	91	65	86	0	W 3	0	0	7	3	—	◟ ∞ a
5	44.6	42.2	40.1	25.9	17.7	20.0	24.1	18.1	14.3	16.8	14.8	82	74	95	NE 2	NE 3	N 1	10	10	3	1.0	● p (14h 30'–16h) ⊤
6	38.1	38.1	39.8	26.1	13.8	16.7	24.1	20.8	13.0	18.1	13.6	91	80	74	0	WSW 4	WNW 3	1	9	10	9.5	☉ 1 ◟ a ● a
7	43.7	44.8	46.7	22.1	13.6	14.7	20.5	18.0	11.6	9.2	12.1	93	51	78	WSW 2	NW 2	W 1	10	8	7	0.0	● n (22h 30'–24h, 1h 10'–5h)
8	50.2	50.0	49.0	23.1	11.9	14.1	21.3	17.0	10.3	10.0	11.4	85	53	78	W 2	NW 2	0	5	6	0	—	☉ 1.2 ◟ a
9	48.4	45.8	43.3	24.7	11.3	13.4	24.5	18.8	10.8	11.6	12.5	94	51	77	ENE 1	ENE 2	0	1	8	1	—	☉ 1.2 ∞ a
10	42.9	41.8	42.6	27.1	13.6	16.3	25.5	19.5	12.4	12.3	13.1	89	50	77	0	W 3	WNW 1	9	4	1	—	☉ 1.2
11	44.6	43.7	44.6	24.1	15.5	16.2	23.2	18.6	12.2	9.6	11.8	88	45	73	SW 1	WNW 3	W 2	10	8	10	—	≡ 1 a
12	45.7	45.7	46.7	22.8	13.8	14.8	21.2	17.4	11.2	9.7	10.7	89	51	72	SSW 2	N 4	NW 1	2	5	8	—	☉ 1.2 ◟
13	47.4	47.3	46.5	21.1	13.2	14.9	20.3	15.9	11.3	12.3	11.5	89	69	85	WNW 2	ENE 1	0	10	9	1	0.5	● p
14	46.3	44.7	43.7	22.5	10.3	11.8	22.3	17.3	9.9	11.0	11.4	95	55	77	0	ESE 2	0	10	4	2	—	≡ 1 ≡ a ☉ 2
15	44.1	43.9	44.4	25.7	11.9	13.7	24.9	18.8	10.6	11.0	12.4	90	47	76	0	SE 1	0	2	3	0	—	☉ 1.2 ∞ a
16	46.9	47.0	47.0	25.9	13.6	15.9	25.3	20.5	10.3	12.0	13.9	76	50	77	0	NNW 1	NE 1	1	5	0	—	☉ 1.2 ∞ a
17	47.0	44.4	42.6	26.6	14.7	16.5	25.4	18.5	11.8	14.4	13.8	84	59	86	0	E 3	WSW 1	5	6	1	3.2	☉ 1.2 ∞ a
18	41.4	40.1	39.2	25.6	15.8	16.9	24.3	18.6	13.5	14.4	14.7	93	63	92	WNW 3	W 1	0	10	5	0	0.0	◟ n ⊼ ● n a ☉ 2
19	40.0	39.2	38.9	28.0	14.8	16.6	27.1	21.3	13.1	15.1	15.3	92	57	81	0	SSW 1	0	1	8	2	2.0	☉ 1.2 ∞ a
20	40.1	39.2	40.5	29.1	15.8	17.5	28.9	20.4	13.7	13.7	14.6	91	45	81	0	ESE 2	WNW 5	2	2	10	3.6	● n ☉ 1.2 ● wiecz.
21	43.9	45.3	45.5	*20.4*	11.8	12.1	14.0	14.7	9.8	10.6	10.9	92	88	87	W 3	NNE 2	W 1	10	10	10	4.3	● n 1.2
22	46.2	45.2	43.1	19.8	11.8	12.3	19.3	13.5	10.2	11.3	10.5	96	67	90	0	E 2	NNE 1	10	10	1	0.2	≡ 1 a
23	41.0	39.8	38.8	17.3	11.4	12.9	13.4	11.9	10.5	9.9	9.7	95	86	93	NE 1	W 3	WSW 2	10	10	1	13.7	● n 1 a 2 p ⊤ p (14h)
24	38.9	39.0	38.9	18.4	10.2	11.6	17.2	12.1	8.9	8.4	9.3	86	57	88	WSW 3	W 4	WSW 1	9	8	1	—	—
25	39.3	37.9	37.2	20.7	9.8	11.7	19.3	15.3	9.3	9.2	10.6	90	55	81	SW 1	NNW 1	WNW 1	10	9	10	—	◟ a ☉ 2
26	35.6	35.7	34.9	*15.3*	11.9	12.3	13.9	12.9	9.7	10.8	10.5	90	91	95	NW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	17.8	⊤ 1 ● a 2 p 3
27	35.8	36.2	35.8	15.8	12.3	12.9	14.7	12.9	9.6	10.4	10.1	86	83	90	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	2.5	● n
28	36.3	37.1	38.6	18.0	12.3	13.3	18.0	12.5	11.1	11.0	10.5	97	71	97	SW 3	SSE 1	WSW 1	10	10	4	1.5	● n
29	38.9	38.0	37.8	16.3	11.3	12.8	15.1	12.4	10.2	11.9	10.1	92	93	93	W 3	W 3	NNW 4	10	10	10	15.9	● a 2 p 3
30	39.0	40.2	41.8	15.9	10.0	11.4	14.5	11.3	9.9	8.3	7.9	98	67	79	W 4	WNW 1	0	10	9	9	0.5	● n p
31	44.3	44.3	44.1	18.7	5.8	8.3	18.4	13.1	7.7	8.8	9.5	94	55	84	0	ESE 2	NE 1	4	3	2	—	☉ 1.2
Śr. m.	42.8	42.3	42.2	22.6	12.8	14.5	21.4	16.8	11.2	11.8	12.1	90	62	84	1.4	2.3	1.2	6.6	7.1	4.5	—	

RAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne $\varphi = 50^{0}4'$ $\lambda = 19^{0}58'$ $H^{b} = 220.3$ m. WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1920

Observatoire Astronomique

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	2	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	2	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	2	9	Wilgotność względna w % Humidité relative % 7	2	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	2	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	2	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	43.9	42.6	42.0	21 0	7.7	10.1	20.1	15.5	8.7	12.0	11.7	94	68	89	0	E 2	W 2	6	9	7	—	☉ 1.2 ☾ a ♎ a
2	42.3	42.7	41.9	17.7	12.0	13.1	15.9	13.9	10.7	10.5	11.1	95	78	94	WNW 2	W 1	NNW 1	10	10	6	1.2	☾ 1 a ☾ a (13h)
3	42.5	42.0	42.4	19.0	10.6	11.7	18.3	14.8	9.6	9.2	10.1	93	59	80	WNW 3	WNW 3	NW 1	10	6	10	13.0	☾ n 1 a ☾ 2
4	42.4	41.2	40.7	16.9	9.2	10.8	16 5	11.7	9.4	10.7	9.3	96	76	90	W 1	N 1	W 1	3	10	0	5.2	☉ 1 ☾ n a ● a p
5	38.0	36.5	37.1	16.2	6.7	8.9	13.5	11.4	8.1	10.7	9.2	95	92	91	0	WNW 2	W 3	6	10	0	5.8	☉ 1 ☾ a ♎ a ●
6	35.4	34.0	35.6	14.8	8.5	10.1	13.1	11.7	8.5	8.6	7.7	92	76	75	SSW 3	SW 4	SW 4	10	9	8	2.2	● 1 a (9h–11h)
7	35.5	35.9	37.0	14.9	8.4	11.4	14.6	11.3	8.0	8.0	8.7	79	65	86	W 3	SW 7	WSW 4	2	9	9	3.9	—
8	40.7	42.6	42.5	13.7	9.9	11.2	12.9	10.7	9.1	8.7	8.0	91	78	83	WSW 3	WNW 4	WSW 3	10	10	10	0.3	● n 1 a (21h40′–23h10′;5h30′–8h)
9	45.3	46.9	47.4	14.6	9.2	10.1	13.7	9.2	7.6	7.8	7.8	82	66	89	WSW 4	SSW 5	WSW 2	10	2	0	—	—
0	47.1	45.4	44.7	17.6	2.4	5.5	17.0	12.2	6.5	8.1	9.2	96	56	87	0	NW 1	W 1	0	1	1	—	—
1	47.1	48.3	47.8	16.6	8.2	12.3	15.2	10.1	9.4	6.7	7.5	88	52	81	WSW 3	WNW 4	W 2	7	7	0	1.6	—
2	45.0	43.7	43.8	16.0	8.1	9.9	15.1	11.7	7.9	5.9	7.7	87	46	75	W 3	W 6	WSW 3	6	3	6	—	☾ n (4h 20′–5h 20′)
3	43.8	43.4	45.2	14.9	7.3	9.3	12.6	10.6	7.8	7.8	8.9	89	71	93	W 3	NW 3	WSW 3	10	8	1	—	—
4	46.2	45.4	44.7	17.9	6.7	8.3	16.9	11.6	7.6	7.4	9.3	92	51	91	WNW 1	SW 2	0	2	2	4	—	—
5	44.3	44.3	45.1	16.1	8.1	9.6	15.2	12.5	8.4	8.7	9.6	94	67	88	0	WNW 1	0	6	10	5	—	—
6	45.9	45.2	44.0	20.4	5.9	8.2	19.6	13.2	7.8	9.6	10.6	96	56	94	0	NNE 1	0	1	2	0	—	—
7	44.5	43.7	44.7	21.7	7.7	10.5	21.1	15.8	8.8	11.8	11.1	93	63	82	0	W 1	W 1	5	10	9	—	—
8	45.5	43.6	42.3	22.0	11.0	13.1	21.6	15.2	10.6	12.4	11.4	94	64	88	0	E 2	NE 1	2	10	0	—	—
9	39.1	37.4	39.3	26.5	9.7	12.7	26.1	17.3	10.2	12.0	11.6	92	47	79	ENE 1	SSW 4	ESE 1	1	1	2	0.5	—
0	44.5	44.3	42.9	*17.3*	14.2	14.4	15.9	14.7	11.8	11.8	12.0	96	87	96	W 1	ENE 3	NE 2	10	10	8	2.0	● n 1 a (6h–10h)
1	42.1	42.6	44.9	27.7	11.7	13.8	26.7	18.9	11.6	13.6	15.0	98	52	92	0	W 2	WNW 2	9	4	9	1.1	● p (19h 55′–20h 20′)
2	45.5	44.9	46.8	29.9	12.8	14.1	27.1	20.8	11.9	16.4	14.4	99	61	78	0	NE 2	WSW 1	10	8	8	—	≡ 1 a ☉ 2
3	49.3	49.0	48.3	24.8	14.2	15.7	22.3	17.6	13.2	15.1	13.9	99	75	92	SW 1	NNE 1	NNE 2	10	8	10	0.5	● n ≡ 1 a ☉ 2
4	50.2	50.0	49.5	19.2	16.1	16.7	18.9	16.2	13.8	13.6	11.7	97	83	84	NE 2	NE 4	NE 5	10	8	10	—	≡ 1 a ☉ 2
5	48.6	47.6	46.6	20.0	12.0	12.7	15.6	12.9	9.9	10.7	9.5	90	80	85	ENE 4	NE 5	NE 4	10	8	1	—	—
6	46.9	46.1	46.3	18.3	7.9	9.3	17.9	11.7	8.2	9.9	7.7	94	64	75	ENE 5	E 5	NE 4	10	0	0	—	—
7	47.3	47.0	47.4	17.8	3.7	6.9	16.9	11.4	6.8	8.9	8.7	91	62	86	NE 3	E 5	NNE 3	1	1	0	—	☉ 1.2
8	50.0	50.3	50.9	21.2	5.0	7.7	19.4	11.8	7.5	9.5	8.1	95	57	78	NE 1	ENE 5	NE 3	1	1	0	—	☉ 1.2
9	51.9	51.4	50.6	20.9	5.9	9.1	19.7	12.5	7.5	8.2	8.4	86	48	77	NE 2	ESE 6	ENE 3	7	5	1	—	☉ 1.2
0	50.4	48.2	46.5	21.4	6.0	7.9	21.0	13.9	7.3	9.8	9.6	91	53	80	0	E 2	0	3	8	9	—	☉ 1
r.	44.7	44.2	44.3	19.2	8.9	10.8	18.0	13.4	9.1	10.1	10.0	92	65	85	1.6	3.1	2.1	6.3	6.3	4.5	—	

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	44.7	42.8	40.6	23.0	10.3	11.3	20.0	14.2	9.0	9.5	9.7	90	54	80	0	ENE 2	0	9	5	1	—	☉ 2
2	39.7	39.0	40.9	20.9	9.1	11.1	20.5	11.4	9.1	9.2	8.4	92	51	83	0	E 3	ENE 4	9	6	1	—	≡ 1 a ☉ 2
3	42.1	43.6	44.1	*11.4*	6.4	7.1	8.9	7.7	6.3	6.8	5.8	83	79	73	NNE 6	E 7	NE 6	10	10	10	—	—
4	47.0	48.3	49.0	11.1	2.7	3.8	10.9	4.9	4.0	4.9	4.2	67	50	65	ENE 7	ENE 8	ENE 5	7	5	1	—	☉ 2
5	50.1	49.8	49.6	13.0	- 0.2	1.0	11.9	4.5	3.9	5.3	4.1	79	50	65	NNE 3	NE 5	N 4	4	1	0	—	☉ 1.2
6	49.8	48.4	47.8	17.5	- 3.5	- 0.5	13.9	5.8	3.6	6.4	5.0	82	54	72	E 1	0	E 3	0	0	0	—	—
7	49.1	48.3	47.3	18.0	- 2.4	0.3	13.3	7.5	4.3	7.0	5.9	91	61	76	E 1	S 1	0	3	0	0	—	≡ a
8	49.6	48.9	48.1	18.6	- 2.7	0.2	14.3	7.5	4.3	6.7	5.7	93	55	73	0	ENE 1	WNW 1	1	0	0	—	☉ 1 ≡ a
9	48.8	47.3	47.1	19.3	- 2.6	0.3	14.7	8.4	4.4	5.8	5.0	95	46	61	0	E 1	NW 1	3	1	0	—	☉ 1.2 ∞ a
0	47.4	48.3	48.9	14.6	2.4	5.1	12.5	6.9	5.7	7.5	6.6	87	69	88	WSW 1	ENE 3	ENE 1	6	8	0	—	∞ a
1	50.7	50.6	50.6	11.5	- 0.1	3.9	11.1	4.4	5.8	6.3	5.3	95	63	84	NNE 1	ENE 4	NE 1	10	4	0	—	≡ 1 a ☉ 2
2	51.6	51.0	50.0	15.9	- 3.7	- 1.1	13.3	6.3	4.1	9.9	6.7	96	86	93	NE 1	NNE 3	NE 2	10	1	0	—	≡ 1 a ☉ 2
3	49.4	47.6	46.9	17.1	- 0.8	- 0.1	14.7	7.5	4.5	8.8	7.1	98	70	91	0	WNW 1	WNW 1	5	2	1	—	≡ 1 a ☉ 2
4	45.8	43.7	42.8	15.9	0.9	1.6	14.4	7.8	5.0	7.8	6.5	96	63	82	0	SSW 1	0	5	1	0	—	≡ 1 ☉ 1.2 ≡ a
5	42.4	41.5	40.1	14.6	2.7	4.1	13.8	10.9	5.7	7.9	7.0	92	67	72	WNW 1	WSW 1	W 1	6	7	10	0.6	∞ a ☉ 2 ● p 3
6	38.8	38.5	38.0	15.0	8.0	8.9	13.7	10.9	7.0	7.6	8.6	81	64	89	SW 2	W 4	WNW 1	10	10	10	3.9	≡ 1 a ● n p
7	39.8	41.0	42.6	*10.9*	5.5	9.3	8.7	6.0	8.2	6.5	5.9	94	77	85	WNW 1	NW 1	NNW 1	10	10	9	0.8	● n ≡ 1 a
8	48.3	49.4	50.7	6.7	0.2	0.8	5.5	2.2	4.2	3.7	4.0	86	55	74	NNW 2	NNW 2	WNW 1	1	4	1	—	☉ 1.2 ∞ a
9	53.3	53.1	53.1	7.0	- 2.8	- 2.0	5.2	- 1.5	3.7	3.9	3.6	94	58	86	0	NE 3	NE 2	1	1	0	—	☉ 1.2 ∞ a
0	52.4	51.7	49.8	6.3	- 4.3	- 2.9	5.2	- 0.1	3.3	4.1	4.3	90	62	95	NE 3	NE 5	ENE 3	8	1	0	—	☉ 1.2
1	48.1	46.1	45.3	3.3	- 7.4	- 6.3	2.5	- 2.1	2.7	3.5	3.6	95	64	92	NE 1	E 3	NNW 2	2	4	1	—	☉ 1.2
2	46.5	47.5	49.8	8.0	- 6.8	- 5.2	6.1	0.5	3.0	4.7	4.2	95	66	88	NNE 1	E 5	ENE 3	1	1	0	—	☉ 1.2 ⊔ a
3	51.4	50.4	49.9	10.0	- 4.3	- 3.3	8.2	1.5	3.5	5.2	4.5	98	64	88	NE 1	ESE 5	NE 1	2	1	0	—	☉ 1.2 ≡ a
4	49.1	47.2	48.2	11.0	- 2.3	- 0.3	10.1	2.1	4.1	6.4	4.5	91	69	85	0	SW 2	N 1	8	10	2	—	—
5	51.1	52.1	52.8	4.7	- 1.6	- 0.5	4.5	3.7	4.0	5.1	5.5	91	81	92	0	0	SW 1	2	10	10	—	≡ a
6	53.2	52.6	50.0	6.4	1.5	2.1	6.0	5.0	5.1	4.5	5.0	95	65	77	0	WNW 2	WSW 3	10	8	10	0.5	≡ 1 a p ● p
7	46.1	45.5	45.6	8.0	*3.5*	4.9	8.0	3.5	5.8	6.2	4.7	90	77	80	WNW 3	NNW 4	NNW 2	10	9	10	0.7	● n p ≡ 1 a
8	47.5	49.4	51.1	*3.5*	- 3.1	- 1.6	- 2.5	- 3.1	3.1	2.8	3.3	77	74	92	NNE 3	ENE 3	NE 3	8	10	6	—	—
9	54.0	54.8	55.2	- 2.4	- 9.8	- 8.7	- 2.5	- 4.2	1.7	3.7	3.2	72	96	96	0	ENE 3	NE 1	1	8	10	—	—
0	55.8	55.3	54.4	- 1.3	-10.1	- 9.2	- 2.6	- 7.7	2.0	3.5	2.4	85	92	92	0	E 3	NE 2	0	1	1	—	☉ 2
1	53.0	50.3	49.2	0.0	-11.4	10.7	- 0.5	- 6.9	1.7	4.1	2.5	81	93	90	ENE 2	E 6	ENE 4	1	0	0	—	☉ 1
r.	48.3	47.9	47.7	*11.0*	- 0.9	0.8	9.2	4.0	4.6	6.0	5.3	89	67	83	1.3	3.0	2.0	5.3	4.5	3.0	—	

KRAKÓW—Obserwatorjum Astronomiczne

$\varphi = 50^0 4'$ $\lambda = 19^0 58'$ $H^b = 220.3$ m. LISTOPAD—NOVEMBRE 19

Observatoire Astronomique

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 +			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność względna w % Humidité relative %			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	2	9	Maximum	Minimum	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9		
1	48.1	46.3	46.6	*3.3*	-10.6	- 8.8	3.3	- 4.5	2.4	5.7	3.3	100	98	100	NE 4	E 6	0	0	0	0	—	—
2	48.3	47.6	47.9	3.0	- 9.9	- 8.8	2.5	- 3.6	2.3	3.4	3.5	97	62	100	0	E 4	NE 3	1	3	0	—	☉ 1.2
3	47.5	46.1	46.6	4.0	-10.3	- 9.5	3.0	- 1.1	2.2	2.7	3.4	97	47	79	NNE 1	NNE 4	ENE 4	3	6	10	0.0	☉ 1.2 ⚹ p 3
4	46.3	47.5	48.1	0.3	- 3.5	- 2.5	0.1	- 1.1	3.4	3.5	3.4	90	75	79	NE 6	ENE 7	E 6	10	10	10	0.2	● 1 a ∽ a
5	47.6	47.2	46.5	2.2	- 8.2	- 7.2	1.9	- 0.1	2.4	3.3	3.6	90	63	78	NE 4	ENE 3	ENE 3	2	10	10	—	—
6	46.5	46.9	47.2	5.0	- 2.3	- 1.2	4.4	1.8	3.9	5.2	4.9	92	82	93	ENE 2	ENE 1	0	10	10	8	2.2	● a 2 p
7	49.1	50.2	51.0	4.7	0.4	1.1	3.9	2.1	4.7	4.5	4.5	95	75	85	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a
8	52.4	54.3	56.2	3.5	0.5	1.3	3.4	1.7	4.5	5.1	4.8	90	88	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3
9	56.8	56.3	54.7	5.9	- 0.2	0.5	5.5	3.1	4.4	5.0	4.6	93	74	80	W 1	W 3	W 2	9	9	10	—	≡ 1 a 2 p
10	52.3	50.6	48.5	10.4	- 0.2	0.7	9.9	3.3	4.2	5.1	4.5	88	55	77	W 1	W 2	W 1	6	5	0	—	≡ 1 ☉ 2
11	47.2	46.8	48.7	10.3	- 2.5	- 1.6	7.3	0.9	3.6	4.7	4.1	88	62	84	WSW 1	WNW 2	W 3	10	2	0	—	≡ 1 a ☉ 2
12	50.6	51.8	52.5	4.6	- 1.0	1.3	4.1	- 0.2	4.6	5.0	4.3	91	81	95	WSW 2	W 2	0	10	8	1	—	≡ 1 a ☉ 2
13	52.2	51.6	50.5	- *0.2*	- 4.4	- 2.8	- 0.8	- 1.7	3.7	4.3	4.1	100	100	100	0	NE 1	WNW 1	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3 ∨ a p
14	50.7	50.1	49.7	0.0	- 5.1	- 4.0	- 0.5	- 2.2	3.4	4.1	3.9	100	93	100	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3 ∨ a p
15	49.8	48.0	46.2	10.9	- 5.1	- 2.6	9.3	7.0	3.7	6.4	4.7	98	72	62	0	W 1	W 3	9	3	1	0.4	≡ 1 a ∨ a ☉ 2
16	45.1	44.9	46.1	9.9	1.4	2.6	8.2	5.6	4.7	5.6	6.0	86	69	87	SW 1	WNW 1	0	9	9	10	0.5	● n a ☉ 2
17	49.6	51.9	54.1	7.8	*2.7*	5.1	7.5	2.7	5.9	5.4	5.3	90	69	95	WNW 2	SW 3	W 1	10	4	2	—	☉ 2
18	55.0	56.0	58.5	3.3	- 2.5	- 1.0	2.7	2.4	4.1	5.1	4.6	96	92	84	W 1	WSW 3	N 2	10	10	10	0.6	≡ 1 ⊔ a
19	59.2	60.5	60.6	3.0	0.7	2.7	2.4	1.4	5.0	4.3	4.5	90	79	88	NNW 3	NNE 4	ENE 4	10	10	10	0.0	⚹ 2 p (19h)
20	60.5	59.8	59.0	*1.4*	- 1.9	- 0.3	0.0	- 1.1	3.6	3.3	3.2	80	72	75	NE 5	E 5	E 4	10	10	10	—	—
21	56.4	56.6	56.2	- 1.1	- 2.8	- 1.5	- 1.2	- 2.0	4.0	4.0	4.0	98	96	100	ENE 4	NE 3	ENE 3	10	10	10	—	—
22	54.9	54.3	54.4	- 2.0	- 5.1	- 3.7	- 2.1	- 2.1	3.4	3.9	3.9	98	98	98	E 2	ENE 1	0	10	9	9	—	—
23	54.5	54.3	53.6	1.7	- 3.9	- 2.4	1.5	- 0.1	3.8	3.2	3.5	100	62	77	0	0	0	7	10	10	—	—
24	51.7	51.1	51.4	4.5	- 3.4	- 2.6	3.7	- 1.7	3.5	4.6	4.1	92	77	100	NE 1	ENE 1	0	6	4	0	—	☉ 2
25	52.0	51.9	51.9	0.4	- 5.4	- 4.5	- 0.5	- 0.7	3.2	4.2	4.4	98	94	100	0	E 1	0	0	10	10	0.0	≡ 1 a — a 2 p 3 ∨ a p ⚹ p 3
26	51.9	52.4	53.0	- *0.7*	- 6.5	- 5.3	- 4.2	- 2.4	3.0	3.2	3.8	97	96	98	SSW 2	0	ENE 2	10	10	10	—	∽ 1 a = 2
27	52.6	51.4	51.0	0.0	- 6.5	- 4.0	- 0.5	- 5.3	3.2	3.4	3.0	94	76	95	ENE 3	ENE 2	0	9	0	0	—	—
28	50.9	50.2	50.2	- 0.3	-10.9	- 9.7	- 0.7	- 4.2	2.2	4.0	3.2	100	91	96	NNE 1	0	W 1	10	4	0	—	≡ 1 a ⊔ ' a ☉ 2
29	50.3	49.1	48.6	1.0	- 7.9	- 7.1	0.5	- 2.3	2.6	3.8	3.6	97	79	92	0	ENE 1	0	0	1	0	—	⊔ 1 a
30	48.5	48.8	48.6	1.6	- 5.2	- 1.3	1.2	1.5	3.8	4.5	4.8	90	90	95	W 1	SSW 1	0	10	10	10	—	≡ 1 a
Śr. m.	51.3	51.2	51.3	*3.3*	- 4.0	- 2.6	2.5	- 0.1	3.6	4.4	4.1	94	79	90	1.6	2.1	1.4	7.7	7.2	6.4	—	—

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	47.3	46.6	47.6	1.9	- 1.2	- 0.5	1.5	0.5	4.3	4.6	4.5	98	90	95	NNE 1	NNE 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1 a
2	48.8	48.4	48.9	1.5	- 0.1	0.5	1.4	0.9	4.7	4.9	4.7	98	97	97	SW 1	0	0	10	10	10	0.5	● a ≡ 1 a 2 p 3
3	51.4	51.6	49.0	1.5	- 3.6	1.1	1.5	0.6	4.7	4.8	4.6	95	95	96	WNW 3	SW 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2 p
4	43.3	43.6	45.1	1.2	- 3.8	- 2.9	0.9	0.5	3.7	3.9	4.4	100	79	93	NE 2	0	NE 1	3	7	10	1.5	⊔ n 1 ⚹ p 3
5	47.2	48.5	49.4	*0.5*	- 3.4	0.3	- 0.1	- 0.7	4.6	4.5	4.3	98	98	98	NE 3	NE 2	NNE 3	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2 p 3
6	50.1	50.8	51.4	- *0.7*	- 3.6	- 2.3	- 1.9	- 2.1	3.8	3.8	3.7	98	96	94	ENE 3	ENE 3	E 4	10	10	10	—	≡ 1 a
7	51.5	50.2	49.2	0.0	- 3.6	- 2.6	- 1.1	- 1.6	3.6	3.8	3.8	96	91	92	ENE 4	E 5	NE 6	10	10	10	—	—
8	47.8	47.9	48.5	0.0	- 5.0	- 1.1	- 0.7	- 2.3	3.8	3.6	3.6	91	83	94	ENE 6	ENE 9	E 8	9	4	10	0.2	—
9	46.7	46.9	47.1	- *2.3*	- 7.5	- 3.9	- 3.3	- 5.6	3.4	3.1	2.9	98	85	95	E 6	NE 5	ENE 3	10	10	10	2.7	⚹ n a 2
10	46.8	47.3	47.4	- 3.4	- 7.5	- 6.1	- 3.7	- 4.5	2.7	3.0	3.1	92	85	93	N 1	ENE 1	NNE 1	10	9	10	—	⚹ n
11	47.1	47.0	47.4	- 2.6	- 7.5	- 3.5	- 3.6	- 4.5	3.5	3.3	3.1	98	93	93	NE 2	ENE 4	ENE 4	10	10	1	0.2	⚹ a
12	47.2	47.4	49.0	- 2.1	- 5.7	- 4.7	- 2.1	- 2.5	3.2	3.5	3.4	98	90	90	E 5	E 6	ENE 6	10	10	10	—	—
13	49.7	50.5	51.4	- *2.5*	- 9.5	- 4.8	- 5.9	- 7.3	2.9	2.7	2.3	91	90	87	NE 6	ENE 6	ENE 7	10	10	10	0.0	—
14	52.7	52.6	53.0	- 4.9	- 9.5	- 8.3	- 4.9	- 6.5	2.3	3.0	2.7	95	93	95	ENE 5	ENE 6	ENE 4	6	10	10	0.2	⚹ a 2
15	50.7	50.3	49.4	- 5.2	- 8.8	- 7.7	- 7.6	- 6.9	2.5	2.5	2.7	97	97	97	NNE 5	ENE 6	ENE 6	9	5	10	0.3	⚹ a ☉ 2
16	47.1	47.1	48.5	1.0	- 9.4	- 5.1	- 1.1	- 0.8	3.1	4.2	4.3	98	98	100	ENE 4	ENE 5	NE 3	9	10	10	—	—
17	49.2	48.7	48.9	1.0	- 6.8	- 0.1	- 0.7	- 2.2	4.5	3.7	3.4	98	85	88	NE 3	NE 4	NNE 3	10	10	10	—	—
18	47.9	46.2	46.1	- *2.2*	-12.3	- 5.9	- 4.7	-10.5	2.7	2.7	1.7	90	84	81	NE 3	NE 3	N 1	10	5	1	—	☉ 2 . 3
19	46.2	46.3	46.7	- 4.4	-12.2	- 8.1	- 4.7	- 9.3	2.4	3.2	2.2	97	98	97	SW 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3 . n 1 p
20	44.6	42.5	41.4	- 5.5	-12.8	-10.9	- 6.1	- 5.9	1.8	2.8	2.9	88	97	98	0	ENE 1	0	10	4	10	—	≡ 1 a p 3 1 a 2 p 3
21	41.2	40.5	39.5	0.1	- 8.4	- 5.7	0.0	- 3.7	2.9	4.4	3.5	98	96	100	0	0	0	10	8	10	—	≡ 1 a 2 p 3 . n 1 a 2
22	37.3	36.1	36.7	- 1.0	- 6.5	- 4.8	- 2.9	- 4.7	3.2	3.6	3.2	100	98	98	NE 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3
23	38.2	38.1	40.7	- 1.1	- 5.0	- 1.2	- 1.2	- 3.5	4.2	4.2	3.5	100	100	98	SW 1	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1 a 2 p 3
24	44.9	47.1	48.5	- 1.0	- 7.0	- 3.6	- 1.1	- 1.7	3.5	4.2	4.0	100	100	98	WSW 2	SSW 1	0	10	10	10	—	≡ 1 a p 3 n 1 a 2 p
25	47.8	46.3	47.0	5.7	- 7.4	- 6.1	- 1.4	3.0	2.8	4.1	5.7	97	98	100	0	0	SW 3	10	10	10	1.9	≡ 1 a . 1 a 2 p ∽ 2 p ●
26	48.4	48.2	45.8	7.0	0.7	5.4	6.7	2.5	6.5	7.0	5.5	97	95	100	WNW 4	WNW 2	WNW 1	10	10	10	0.1	≡ 3
27	42.8	40.7	39.9	*2.5*	- 0.6	1.7	1.1	0.4	5.1	5.0	4.7	98	100	100	SW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.1	≡ 1 a ? p 3
28	40.3	40.6	41.5	6.0	- 0.6	1.5	5.5	4.9	5.0	6.5	5.6	98	96	87	0	W 3	WSW 3	10	10	9	3.9	● 2
29	39.4	40.1	42.7	8.0	1.9	2.5	7.7	5.9	5.2	6.6	6.1	95	83	87	NW 1	W 5	WSW 3	10	10	10	5.2	● n 1 a
30	43.2	41.1	39.1	9.0	1.7	2.9	4.5	6.6	5.4	6.2	6.5	95	99	89	0	0	W 2	9	10	9	1.0	∪ 1
31	36.8	39.4	42.1	9.0	2.3	8.1	6.7	5.1	6.8	5.4	5.2	83	73	79	WNW 4	WSW 8	W 5	10	10	10	0.2	—
Śr. m.	45.9	45.8	46.1	*0.5*	- 5.2	- 2.4	- 0.7	- 1.8	3.8	4.2	3.9	96	92	94	2.5	2.9	2.5	9.5	9.1	9.4	—	—

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'$ Hb = 333.3m

STYCZEŃ — JANVIER 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	24.4	22.7	22.7	—	—	1.4	3.4	3.8	4.8	5.2	5.2	95	89	86	SSE 4	S 1	S 4	10	10	9	2.0	● chwilami
2	23.0	23.4	24.5	—	—	2.0	4.3	- 1.0	4.9	5.0	3.7	92	81	87	SSE 2	S 1	SSE 1	9	1	1	—	—
3	24.4	25.8	26.8	—	—	- 2.2	- 0.3	- 0.8	3.7	4.3	4.2	94	96	98	SSW 1	WSW 1	NNE 4	10	10	10	4.2	⚹ n (3—4) ≡
4	27.6	29.7	33.7	—	—	- 1.9	- 1.8	- 3.6	3.8	3.8	3.3	96	94	93	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	9	6.1	⚹ chwilami
5	38.0	40.3	44.8	—	—	- 4.5	- 5.0	- 7.8	3.1	2.7	1.6	93	86	61	N 2	N 3	N 3	10	10	10	—	≡ wiecz.
6	48.8	48.9	48.2	—	—	- 6.2	- 5.5	- 7.5	2.6	2.6	2.2	90	86	83	N 1	SE 1	SE 6	10	10	10	—	—
7	42.8	39.5	35.9	—	—	- 8.6	- 6.0	- 4.8	1.9	2.2	2.7	78	75	84	SE 4	SE 6	SE 6	4	7	8	—	—
8	30.7	26.5	21.0	—	—	- 3.0	0.5	2.5	3.4	4.0	4.2	91	84	76	SSW 3	SSE 4	WSW10	9	9	10	0.2	● n (8—9)
9	21.0	20.6	22.6	—	—	2.6	3.6	1.6	4.6	4.7	4.6	84	79	90	SW 4	SW 5	SW 1	10	8	2	—	—
10	27.8	28.5	27.8	—	—	- 2.6	- 0.3	- 3.6	3.3	3.4	2.6	88	77	74	W 1	W 1	SW 3	4	8	0	0.1	—
11	21.2	21.3	23.6	—	—	0.2	2.1	2.8	4.3	4.0	4.5	93	76	81	SW11	SW 8	SSW 6	10	10	10	0.8	⚹ ● chwil. ● n (11—12)
12	16.1	16.2	19.8	—	—	4.8	4.8	3.0	5.1	5.1	4.9	78	80	86	SW10	WSW 3	WSW 4	10	9	5	0.2	● wiecz.
13	21.9	22.0	22.0	—	—	3.7	3.4	5.9	4.7	4.9	6.1	79	85	87	WSW 4	WSW 5	W 6	10	10	10	2.7	● chwilami
14	25.0	22.5	25.0	—	—	1.8	2.5	0.5	4.6	4.3	4.4	88	79	93	W 4	W 1	SE 1	10	10	10	0.3	—
15	31.1	35.9	39.5	—	—	- 0.8	- 3.0	- 4.8	4.0	3.1	2.9	93	83	89	WNW 5	NNW10	WNW 6	10	7	5	0.2	⚹ a
16	43.2	44.2	42.3	—	—	- 7.2	- 3.8	- 7.2	2.2	2.3	2.1	81	66	78	NW 3	NW 4	SW 3	1	3	7	1.5	⚹ n (16—17)
17	32.8	28.8	29.1	—	—	- 1.8	0.6	2.6	3.7	4.4	5.3	92	91	97	WSW 5	WSW 5	WNW 3	10	10	10	8.0	● wiecz. i n ⚹
18	27.5	25.8	26.3	—	—	4.7	5.3	3.2	6.3	6.1	4.4	99	91	77	W 3	WNW 9	W11	10	9	1	3.0	● a
19	29.4	30.4	28.7	—	—	1.4	3.0	4.4	4.2	4.4	5.7	83	78	91	WNW 8	W 4	WSW 4	8	1	10	—	● wiecz.
20	24.6	22.6	26.3	—	—	3.2	4.2	0.1	4.5	5.6	4.2	78	91	91	SW 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	1.3	● p ⚹ wiecz. i n
21	27.6	27.6	28.3	—	—	0.0	0.3	- 0.6	4.2	4.3	3.9	91	91	89	WSW 3	W 4	WSW 2	10	10	9	0.4	⚹ a p
22	31.1	33.7	37.2	—	—	- 1.0	1.0	- 0.7	3.6	3.8	3.8	85	76	87	0	0	N 1	8	9	7	—	—
23	38.3	40.7	41.8	—	—	- 2.4	- 2.6	- 3.0	3.4	2.7	3.1	88	72	85	N 4	N 4	N 1	10	3	10	—	—
24	42.4	41.8	42.4	—	—	- 3.2	- 1.8	- 3.5	2.9	2.3	3.2	79	57	89	0	0	NE 1	10	8	10	0.0	⚹ wiecz. i n
25	42.9	42.8	41.4	—	—	- 7.5	- 6.4	- 7.4	2.1	1.9	2.0	80	67	75	ENE 3	E 2	ESE 2	10	0	9	3.9	⚹ n (25—26)
26	38.3	40.2	40.6	—	—	- 9.0	- 9.7	-12.0	1.9	1.4	1.3	80	64	72	ENE 4	ENE 4	0	10	0	0	0.3	⚹ a
27	37.2	34.3	34.6	—	—	-14.4	-10.4	-13.4	1.0	1.2	1.1	67	59	69	ESE 2	SE 4	SSE 1	0	1	0	—	—
28	35.5	36.4	39.5	—	—	-16.4	-12.4	-13.5	0.9	1.2	1.2	72	68	73	NE 2	ENE 3	E 4	5	0	7	0.2	⚹ wiecz.
29	41.7	42.2	43.8	—	—	-17.6	-12.9	-15.6	0.8	0.8	0.9	69	44	64	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	1	2	—	—
30	45.0	45.0	44.4	—	—	-13.6	- 8.6	- 9.5	1.2	1.8	1.8	77	73	80	SE 4	SE 7	SE 7	10	10	10	0.2	⚹ a p
31	43.9	42.8	42.3	—	—	- 9.5	- 6.8	- 7.6	1.9	2.1	2.2	83	76	85	SE 7	SSE 7	SE 4	10	10	10	0.4	⚹ wiecz. i n
Śr. m.	32.4	32.4	33.1	—	—	- 3.5	- 1.9	- 3.2	3.3	3.4	3.3	85	78	83	3.7	3.8	3.7	8.3	6.9	7.1	—	

LUTY — FÉVRIER

1	39.6	38.1	40.2	—	—	- 8.4	- 7.4	- 9.8	2.1	1.9	1.7	84	72	76	SE 5	SE 6	ESE 3	10	10	10	1.1	⚹ n (1—2)
2	43.0	45.6	47.6	—	—	- 9.6	- 6.0	- 7.3	1.8	2.1	2.2	83	72	83	SE 1	SE 1	SSE 2	10	9	10	—	—
3	48.5	49.0	48.7	—	—	- 6.2	- 1.5	- 0.8	2.6	3.5	4.0	90	84	93	S 3	SW 4	SW 2	10	10	10	—	—
4	46.6	44.9	43.5	—	—	- 0.4	2.8	- 0.3	4.0	3.1	3.8	91	55	85	SW 2	SW 6	WSW 4	0	0	0	—	—
5	42.9	43.2	45.4	—	—	- 0.6	1.1	- 0.3	4.1	4.0	3.5	93	81	78	W 6	WNW 4	NNW 5	10	9	10	—	—
6	47.2	48.6	48.7	—	—	- 1.2	- 0.2	- 1.4	3.4	3.4	3.7	81	75	88	NW 3	NW 4	WNW 3	10	10	1	—	—
7	47.5	46.8	46.5	—	—	- 3.3	- 1.3	- 3.5	3.2	3.3	2.9	89	79	83	NW 6	NW 4	WNW 1	10	2	1	0.1	—
8	47.1	47.6	48.1	—	—	- 2.3	- 1.6	- 4.4	3.5	2.9	2.7	90	71	82	N 4	N 4	ENE 1	10	10	0	—	△ a
9	46.5	45.0	41.9	—	—	- 8.2	- 3.2	- 7.2	2.0	2.3	2.1	82	65	78	0	SW 1	SW 3	1	1	0	—	—
10	38.8	36.6	33.5	—	—	- 7.2	- 0.4	- 2.0	2.2	3.4	3.6	83	76	92	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	4.7	⚹ p i n (10—11)
11	28.2	25.4	23.2	—	—	- 1.4	0.5	1.2	4.0	4.3	4.4	96	91	88	SSW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	5.2	⚹ a ● p
12	23.8	25.6	28.7	—	—	0.8	1.4	0.7	4.4	4.3	4.3	90	85	89	SW 2	W 3	WSW 4	4	10	10	1.3	⚹ p i n (12—13)
13	32.8	35.7	38.1	—	—	0.0	0.8	0.0	4.3	4.3	4.1	95	88	89	W 3	NW 4	N 1	10	10	10	0.7	⚹ a
14	36.7	34.4	31.3	—	—	- 2.6	1.3	0.2	3.5	3.1	3.8	92	62	82	SSE 1	S 5	SW 4	1	8	10	2.3	● n (14—15)
15	31.6	32.8	35.3	—	—	0.6	0.6	- 1.3	4.3	3.3	3.8	90	69	90	WNW 3	W 7	W 3	9	5	10	0.3	⚹ n (15—16)
16	39.0	41.7	43.6	—	—	- 1.3	0.2	- 3.4	3.8	4.1	3.1	90	88	87	NW 1	NW 1	SE 3	10	9	0	—	—
17	44.1	44.6	44.8	—	—	- 6.2	- 2.5	- 5.6	2.4	3.1	2.5	82	82	83	ESE 3	SE 4	SSE 4	1	1	0	—	—
18	44.4	44.7	43.9	—	—	- 5.4	- 2.2	- 5.6	2.6	3.2	2.9	86	82	95	SE 2	SE 3	SSE 4	10	3	9	—	—
19	42.5	41.7	40.6	—	—	- 7.8	- 2.8	- 5.6	2.3	3.4	2.7	91	92	90	S 1	SE 2	SSE 4	0	0	0	—	⊔ a
20	39.2	38.2	37.3	—	—	- 7.5	0.0	- 5.2	1.9	2.5	2.5	72	54	81	SE 2	SSE 1	SSE 3	0	0	0	—	—
21	35.9	35.0	35.2	—	—	- 7.2	0.8	- 4.8	2.1	2.8	2.4	78	58	75	SE 1	SSE 1	0	2	0	0	—	—
22	36.2	37.1	39.9	—	—	-10.4	- 6.0	- 4.2	1.5	2.1	2.8	72	70	83	ENE 1	ENE 2	0	2	10	10	—	∨ a
23	42.0	42.1	40.7	—	—	- 5.6	- 1.4	0.1	2.6	3.7	4.2	85	90	91	SW 3	WSW 5	W 7	10	10	10	0.1	● n (23—24)
24	41.0	42.3	44.0	—	—	1.0	1.6	1.3	4.8	4.9	4.7	97	95	93	WNW 4	WNW 1	0	10	10	9	0.1	≡ a
25	42.3	40.3	38.8	—	—	- 1.2	3.4	1.2	4.0	4.3	4.0	94	74	80	SSE 2	SSE 1	SSW 1	0	1	0	—	⊔ a
26	37.8	36.4	33.2	—	—	- 0.6	7.0	2.7	3.7	4.5	3.8	85	60	69	SW 2	WSW 1	SW 2	0	0	1	—	—
27	30.1	30.5	24.6	—	—	2.8	5.0	3.2	4.5	4.9	4.7	81	74	81	WSW 5	WSW 5	SSW 4	10	3	10	10.6	● a i wiecz. ⚹ n (27—28)
28	22.3	27.8	35.9	—	—	0.6	1.1	- 0.2	4.5	4.5	3.5	95	91	78	W 3	NW 5	NNW 8	10	10	10	0.2	⚹ n (28—29)
29	41.0	41.8	41.8	—	—	- 2.3	0.0	- 0.8	3.2	3.3	3.4	82	72	78	NW 3	W 2	SW 4	10	10	10	—	—
Śr. m.	39.3	39.4	39.5	—	—	- 3.5	- 0.3	- 2.2	3.2	3.5	3.4	87	76	84	2.8	3.3	3.0	6.6	6.2	5.9	—	

LWÓW—Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'\ H^b = 333{,}3$ m

MARZEC — MARS 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	41.0	40.8	40.2	—	—	1.8	5.7	3.5	3.9	4.4	4.5	74	65	76	W 3	WSW 5	SW 4	10	2	5	—	—
2	40.9	40.8	39.8	—	—	3.2	11.4	5.5	4.6	5.5	4.3	80	55	64	WSW 3	SW 4	SW 6	0	0	1	—	—
3	37.7	39.2	41.4	—	—	5.6	7.6	1.9	4.4	4.5	4.3	64	57	82	WSW 4	WNW 9	W 3	6	1	2	0.3	● a
4	37.4	35.1	34.2	—	—	3.4	5.0	6.8	3.9	5.4	5.4	67	83	74	W 7	WSW11	W 8	10	10	10	0.1	● a
5	35.2	36.0	35.0	—	—	5.3	9.1	5.8	5.4	5.6	5.8	82	65	85	W 4	WNW 8	SW 2	9	2	4	—	—
6	33.2	32.9	32.1	—	—	5.8	13.8	9.4	6.1	6.8	5.7	89	58	65	SW 4	WSW 8	SW 3	6	8	8	—	—
7	30.7	30.0	28.3	—	—	7.6	17.8	12.2	5.2	5.9	5.5	67	39	52	SSW 1	SSW 4	SSE 6	5	2	1	—	—
8	26.6	27.4	27.7	—	—	11.8	17.7	12.8	7.6	7.0	6.3	74	47	57	SW 4	SSW 4	SSW 4	6	5	1	—	—
9	26.3	33.2	38.8	—	—	9.9	3.8	0.3	6.2	4.2	3.8	68	72	80	SSW 7	NW 8	NW 2	0	10	10	—	—
10	41.8	42.8	42.7	—	—	- 1.4	0.2	- 0.6	3.5	3.7	3.7	84	79	83	NE 2	NE 4	NE 4	10	8	1	—	—
11	41.1	39.8	38.4	—	—	- 0.7	3.6	0.2	3.6	3.0	4.0	81	52	87	ESE 4	E 8	ESE 6	9	4	9	1.1	◎ n (11—12)
12	35.2	33.4	32.8	—	—	- 1.4	0.3	- 0.4	3.7	3.8	3.9	88	83	87	E 6	ESE 8	E 9	10	10	10	0.2	✳ a ● p
13	32.3	33.0	33.7	—	—	- 0.7	- 0.3	- 2.1	3.6	3.5	3.4	81	78	87	SE 6	E 6	ESE 8	10	10	10	—	—
14	32.6	32.2	31.8	—	—	- 3.6	- 0.8	- 3.2	3.0	2.6	2.8	87	60	76	ESE 8	ESE 9	ESE 4	7	7	1	—	—
15	29.5	29.0	29.4	—	—	- 4.3	0.8	- 2.2	2.7	2.9	3.3	81	61	82	SE10	SE11	SSE11	8	6	5	0.1	✳ n (15—16)
16	30.4	31.1	33.5	—	—	- 2.4	4.5	0.8	3.3	3.2	4.2	85	52	85	SE 8	SE 9	SE 6	10	2	10	0.0	✳ a
17	34.2	34.4	34.8	—	—	1.6	8.8	6.3	4.6	6.1	6.5	89	72	90	SSE 4	SSE 3	SW 2	9	9	10	0.1	◎ wiecz.
18	36.0	34.3	33.3	—	—	3.0	11.9	10.2	4.8	6.7	7.2	82	65	75	W 1	SSW 3	W 1	9	6	10	0.3	◎ n (18—19)
19	32.9	33.7	33.9	—	—	7.1	7.8	3.8	6.9	4.5	4.5	90	57	73	W 1	WNW 4	WSW 2	10	9	1	0.9	◎ a ✳ n (19—20)
20	33.4	35.0	37.9	—	—	0.8	2.8	2.0	4.1	3.8	3.3	84	69	62	NW 4	NNW 6	NNW 4	7	8	0	0.1	✳ △ chwilami
21	36.5	34.2	31.2	—	—	0.4	3.8	4.4	3.9	5.0	5.9	82	83	94	W 3	WSW 4	WNW 5	10	10	10	2.0	dżdżysto
22	30.2	33.1	35.7	—	—	1.4	3.1	2.3	4.6	4.9	4.9	89	87	89	N 8	N 8	N 3	10	10	10	0.4	✳ a ◎ n (22—23)
23	35.9	36.2	37.2	—	—	1.2	4.4	2.5	4.5	4.0	4.0	89	65	72	N 2	N 2	N 2	10	9	10	0.3	✳ n (23—24)
24	38.8	40.1	41.4	—	—	- 0.2	2.9	2.5	4.2	4.7	4.5	92	82	80	NE 2	NE 4	ENE 2	10	10	2	0.1	—
25	41.6	41.7	40.8	—	—	- 0.5	5.0	3.9	4.4	4.5	4.9	98	70	79	0	ENE 3	SSE 3	10	5	0	—	≡ a
26	40.1	39.3	38.4	—	—	2.1	10.7	6.0	3.5	3.9	5.2	66	40	72	SSE 1	SSE 4	SE 2	1	5	0	—	—
27	37.1	36.3	36.0	—	—	3.8	8.8	4.1	4.8	4.9	5.0	79	57	80	0	NNE 1	ENE 2	3	9	1	—	—
28	35.7	35.5	36.2	—	—	- 0.8	8.2	3.8	4.1	4.3	4.9	94	52	80	ENE 1	ENE 4	ENE 3	5	3	0	0.1	⊔ a ≡ a
29	36.5	36.1	36.5	—	—	2.6	6.2	2.8	5.2	5.2	4.7	94	74	84	NE 2	E 4	ENE 4	10	8	5	0.4	≡ a ◎ koło południa
30	36.2	36.8	37.2	—	—	2.6	6.3	4.2	4.9	5.1	5.0	89	74	80	ENE 1	SE 4	E 2	9	10	5	—	⊖
31	37.1	35.8	34.7	—	—	2.2	10.5	6.0	4.2	4.3	4.5	79	45	62	E 1	ENE 6	ESE 5	0	2	1	—	—
Śr. m.	35.3	35.5	35.6	—	—	2.2	6.5	3.7	4.5	4.6	4.7	82	65	77	3.6	5.7	4.1	7.4	6.5	4.9	—	

KWIECIEŃ — AVRIL

1	34.0	33.6	32.6	—	—	5.0	10.7	6.8	5.0	5.5	5.0	77	58	66	SE 7	SE11	SE10	5	9	8	2.8	◎ n (1—2)
2	31.9	32.4	33.2	—	—	4.4	6.5	5.6	5.7	6.2	6.2	89	87	91	SE 4	SE 6	SSE 4	10	10	10	0.3	◎ a
3	32.9	33.0	32.4	—	—	4.9	13.8	10.3	5.9	7.8	7.7	92	69	81	S 1	S 3	SE 2	10	10	10	0.4	◎ p
4	32.0	30.8	29.5	—	—	9.3	15.3	9.8	7.5	7.7	8.2	88	59	93	0	SW 2	SE 1	8	10	9	2.7	● p
5	29.1	28.6	28.2	—	—	8.3	16.8	10.6	7.2	8.3	8.3	82	59	83	SSW 2	SW 2	0	1	9	6	2.4	—
6	27.6	27.6	27.6	—	—	7.8	10.4	7.6	7.5	7.6	6.8	93	82	86	W 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	2.3	● p
7	29.7	31.6	31.8	—	—	5.3	8.5	6.3	5.4	5.9	5.8	80	70	81	WSW 3	W 8	WSW 4	9	10	7	0.1	◎ wiecz.
8	34.2	34.3	35.2	—	—	4.3	12.1	7.6	5.3	5.2	5.6	84	51	71	WSW 1	WSW 4	SSW 3	8	7	0	0.0	◎ p
9	35.5	36.4	35.6	—	—	6.9	17.4	10.8	5.3	6.5	7.1	67	44	68	SSE 2	S 4	SSE 3	0	1	0	—	—
10	34.4	34.2	33.2	—	—	11.7	14.6	12.2	5.9	7.6	7.1	55	60	64	SSE 5	S 6	S 2	9	10	0	0.1	● a
11	31.8	31.0	28.8	—	—	14.1	21.4	18.0	6.5	8.3	8.9	56	43	56	SSE 4	SE 4	SE 5	10	9	9	—	—
12	28.1	27.3	27.4	—	—	12.5	20.9	14.7	7.7	6.1	6.6	69	34	52	ESE 1	SE 7	E 4	8	5	1	—	—
13	26.8	25.6	25.2	—	—	11.7	20.4	14.8	7.2	8.2	7.6	66	46	59	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	—	—
14	26.0	26.5	28.8	—	—	13.4	19.4	12.8	8.1	8.8	8.4	69	51	74	SE 1	SSE 3	ESE 1	3	1	0	—	—
15	31.2	32.6	32.9	—	—	10.8	21.3	17.2	8.3	10.1	8.4	81	55	56	0	SW 1	ENE 1	6	2	0	—	—
16	34.0	33.8	33.5	—	—	13.3	24.0	17.1	8.9	10.4	9.5	68	48	63	SSW 1	SW 3	SSE 4	0	1	1	—	—
17	34.3	35.1	35.0	—	—	13.2	24.2	18.7	8.4	11.7	11.3	70	53	68	SSE 2	WSW 1	0	6	3	0	—	—
18	34.9	34.3	32.9	—	—	15.4	25.6	18.5	8.4	10.0	7.2	60	41	45	SE 3	SSE 2	SE 6	5	4	1	—	—
19	31.7	31.2	31.0	—	—	16.6	26.4	20.8	9.3	10.9	11.3	60	42	60	S 4	WSW 4	0	3	3	1	—	—
20	30.8	31.0	31.7	—	—	19.6	25.1	14.5	11.4	11.4	9.4	65	47	74	SW 1	WNW 2	NW 4	5	3	2	0.0	◎ p ◟ wiecz. (na E)
21	31.2	30.5	30.1	—	—	11.8	18.8	17.4	10.2	11.8	12.5	97	75	81	NNW 1	NNW 1	NNE 1	10	5	1	—	≡ a
22	31.0	31.9	32.6	—	—	12.4	22.8	17.3	7.0	7.9	7.5	63	39	51	N 1	SE10	E 3	0	5	2	—	—
23	33.6	34.3	34.8	—	—	15.1	21.6	15.3	9.0	8.3	9.3	69	43	70	SSE 8	SE 9	SE 7	9	5	2	—	—
24	35.7	36.7	36.5	—	—	13.0	15.0	12.4	7.3	10.2	9.7	68	80	89	SSE 4	NW 2	NE 6	9	10	2	0.1	—
25	34.9	32.8	29.8	—	—	9.2	18.3	13.8	7.7	6.5	7.7	91	41	63	NNE 1	ENE 3	0	1	1	0	—	≡ a
26	26.9	25.2	24.8	—	—	8.4	18.7	14.6	7.2	7.2	8.6	74	44	68	SW 1	ENE 2	NNE 4	1	2	1	—	—
27	25.8	27.0	28.5	—	—	11.5	15.6	8.7	8.6	9.2	7.3	85	68	86	NNE 4	NNW 4	NW 2	8	8	10	—	—
28	28.1	27.9	28.9	—	—	9.6	18.8	14.2	7.5	10.5	10.6	88	65	87	SW 1	SSW 4	0	10	8	1	—	—
29	29.5	29.3	32.2	—	—	12.1	21.7	9.9	8.7	10.2	7.2	72	52	76	SSW 2	SSW 4	NW 3	1	4	10	0.1	● p (19h)
30	34.8	35.2	35.7	—	—	9.3	14.2	12.6	6.9	5.0	5.9	76	41	55	W 1	WNW 4	0	8	4	10	—	—
Śr. m.	31.4	31.4	31.3	—	—	10.7	18.0	13.0	7.5	8.4	8.1	75	55	71	2.4	4.1	2.9	5.8	5.6	3.8	—	

LWÓW—Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'\ \lambda = 24^0\ 1'\ H^b = 333.3$ m

MAJ — MAI 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+ 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	36.1	36.2	36.6	—	—	12.5	17.0	12.6	5.9	5.2	7.0	52	35	59	SSE 2	WSW 6	WSW 1	0	4	4	—	—
2	35.9	34.8	34.7	—	—	13.3	22.0	16.4	8.1	8.2	8.9	67	41	62	SSW 4	SW 5	SW 3	8	5	5	1.0	● a K a
3	34.2	33.8	34.1	—	—	16.8	25.6	20.5	9.1	9.4	10.8	62	39	57	SSW 4	W 7	W 1	8	3	1	—	—
4	34.0	33.8	35.1	—	—	14.4	18.2	13.5	10.2	12.1	10.4	66	75	88	SW 2	W 1	WSW 4	3	10	2	2.9	● p (17h30')
5	35.3	34.6	35.3	—	—	9.2	11.1	8.7	8.4	8.5	8.1	95	86	95	N 4	NNE 5	NNW 8	10	10	10	11.7	≡ a ● a p
6	38.5	40.8	41.4	—	—	6.0	6.3	8.0	6.6	6.3	7.0	95	87	87	NNW 4	NW 4	NNW 2	10	10	10	1.0	● n a
7	39.9	37.9	36.4	—	—	8.9	15.0	12.3	7.1	8.4	9.4	86	68	88	SE 4	SE 5	SSE 6	8	7	2	—	—
8	37.1	37.6	37.4	—	—	12.8	17.1	11.6	10.4	8.9	9.9	82	60	94	S 2	SW 1	S 1	1	10	10	15.0	● p (od 17h30')
9	35.7	35.3	33.5	—	—	12.5	16.3	13.1	10.1	10.1	10.0	95	71	88	S 1	ESE 2	NNE 2	10	9	8	2.2	K p ● p
0	32.1	34.1	36.3	—	—	11.4	10.6	7.9	9.4	8.8	7.4	91	90	92	W 2	WNW 4	NNW 4	10	10	10	19.1	≡ a ● a p
1	37.6	38.5	39.2	—	—	6.1	10.6	8.4	5.4	4.8	4.8	76	50	58	NNW 4	N 5	NNW 3	7	7	0	—	—
2	40.2	39.6	39.4	—	—	6.8	12.3	9.7	5.8	5.1	6.1	73	49	66	N 4	NNW 4	NNE 2	0	2	0	—	—
3	38.4	37.5	35.7	—	—	8.2	12.6	12.5	5.8	5.5	8.7	69	50	78	NE 3	N 7	NE 1	0	9	8	—	—
4	34.0	32.7	32.2	—	—	12.6	20.1	15.6	9.2	10.2	10.3	81	59	77	NNE 4	N 6	NNE 2	6	8	4	8.5	● p i n (14–15)
5	31.3	32.0	33.0	—	—	12.4	9.2	7.7	10.4	8.4	7.5	95	95	93	W 2	WNW 6	SW 3	10	10	10	6.1	● a p
6	33.2	34.1	34.3	—	—	7.2	11.2	9.1	7 0	6.2	7.4	93	65	86	WSW 2	WNW 4	0	10	5	0	1.3	● a
7	34.1	34.3	34.8	—	—	10.0	17.0	12.4	7.0	8.2	9.1	72	55	86	SSE 4	SSE 4	SE 2	2	10	10	2.1	● p
8	34.1	35.0	35.5	—	—	14.4	15.0	14.5	9.9	12.5	12.0	82	93	94	SE 2	0	NNE 2	7	10	9	7.5	● a p
9	36.6	37.3	38.3	—	—	15.0	22.7	18.3	11.6	10.9	11.9	91	54	74	NNE 1	ESE 4	E 1	6	2	1	—	—
0	39.3	39.2	38.6	—	—	15.1	25.6	19.8	11.1	12.1	11.3	82	52	63	NNE 2	ESE 3	ESE 2	2	4	0	—	—
1	38.6	38.2	36.5	—	—	19.9	24.3	19.6	11.4	9.7	11.9	58	41	67	ESE 1	NNE 4	NNE 1	0	2	0	—	—
2	36.0	36.3	37.4	—	—	17.4	21.7	17.2	9.6	8.6	10.9	67	44	71	NE 3	E 5	WNW 1	0	3	2	5.7	K p (17h40') ● p
3	38.1	37.3	36.5	—	—	15.0	20.8	16.1	11.0	11.8	11.5	85	64	82	NNE 4	N 7	N 4	9	7	5	7.9	K p ● p
4	36.1	36.7	37.4	—	—	15.4	22.2	16.7	12.0	13.5	13.1	90	67	92	NNE 6	NNE 5	0	10	4	9	12.3	K p ● p
5	37.6	37.4	36.8	—	—	17.0	23.4	17.8	12.1	12.3	12.9	84	57	82	NE 3	NE 5	SSW 1	0	4	9	1.8	● p
6	36.4	35.4	34.4	—	—	17.0	22.6	19.1	12.2	12.1	13.5	85	60	80	ENE 2	NE 4	E 1	6	5	5	0.5	K p ● p
7	34.0	33.3	33.0	—	—	17.0	23.0	19.0	12.8	14.6	13.3	82	63	79	E 1	SSW 2	NE 1	4	9	9	3.4	K p ● p
8	32.6	32.0	32.6	—	—	18.6	25.9	15.4	12.9	12.5	12.2	80	54	91	SE 1	ESE 5	E 3	9	8	10	51.5	K p (15h) ● p
9	32.6	33.8	35.6	—	—	14.6	18.6	16.0	12.0	11.8	8.8	96	75	64	NE 3	E 5	E 4	10	8	3	10.1	● a
0	36.7	37.3	36.6	—	—	15.3	21.3	16.0	8.1	8.2	9.6	57	43	67	SE 4	SE 7	SE 3	0	0	0	—	—
1	36.4	36.0	35.7	—	—	16.7	26.4	18.0	11.0	12.4	11.5	64	49	71	S 2	SSW 3	W 3	1	6	4	—	≤ wiecz. (na E)
r.	35.9	35.9	35.9	—	—	13.2	18.2	14.3	9.5	9.6	9.9	79	61	78	2.8	4.4	2.3	5.4	6.5	5.2		

CZERWIEC — JUIN

1	36.9	37.4	37.2	—	—	14.5	17.8	16.4	10.8	9.9	9.3	87	65	65	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	8	1	0.1	—
2	36.8	35.5	31.9	—	—	13.2	21.0	17.0	10.1	8.6	10.6	78	47	70	WSW 1	WNW 4	WSW 4	3	5	1	—	—
3	29.7	27.7	26.3	—	—	14.2	14.8	10.6	10.8	11.2	8.7	87	88	90	W 4	WNW 3	W 4	10	10	10	12.2	● a p K p (15h40')
4	25.6	25.6	25.8	—	—	9.8	12.0	9.5	7.4	7.1	7.4	78	69	82	WSW 4	SW 2	WSW 3	9	10	10	—	—
5	26.4	26.8	26.9	—	—	8.6	12.1	11.2	6.7	7.7	7.5	78	75	75	WSW 2	WSW 2	W 1	10	8	1	—	—
6	26.5	26.4	26.8	—	—	9.1	12.6	11.1	7.4	6.9	8.0	86	62	79	N 1	NNE 2	WSW 2	10	10	9	0.5	● a
7	26.8	25.5	27.2	—	—	9.4	9.3	9.1	8.0	7.6	7.6	87	86	86	SW 4	SW 4	W 4	10	9	6	10.8	● p
8	28.7	29.8	32.6	—	—	9.0	13.8	8.8	6.8	5.9	6.8	76	50	76	WSW 4	W 8	SW 3	8	5	1	0.1	● n a K a △ a
9	35.0	35.2	34.8	—	—	9.2	16.6	12.4	6.8	6.0	8.3	73	43	73	SW 2	WSW 2	NNE 1	7	6	5	0.2	● △ p (16h)
0	32.6	31.7	32.2	—	—	10.7	13.5	12.0	8.9	9.5	9.4	89	85	88	ENE 1	ENE 3	WSW 2	10	9	1	3.0	● a i wiecz.
1	34.3	35.3	36.1	—	—	8.2	13.7	10.7	6.9	7.2	7.1	81	63	72	W 4	NW 3	N 2	3	9	3	—	—
2	36.6	35.0	35.9	—	—	11.1	15.0	13.3	6.8	7.1	7.5	73	55	64	ENE 3	ENE 4	ENE 2	2	9	8	—	—
3	35.8	35.5	35.5	—	—	11.4	18.2	15.0	8.0	6.8	8.4	79	45	65	NE 1	NE 3	0	9	8	9	—	—
4	35.4	35.2	34.8	—	—	14.4	17.0	12.4	7.7	9.2	9.2	65	62	85	NE 1	SE 3	ENE 4	7	10	10	2.4	● p (16h30')
5	33.9	33.9	33.5	—	—	10.6	12.4	11.1	9.3	9.3	9.5	97	88	95	NE 5	NE 7	NNE 2	10	10	10	4.0	● n a p
6	32.8	33.9	34.7	—	—	10.4	13.6	13.0	9.2	9.8	10.2	97	88	93	NNE 4	NE 4	NNE 2	10	10	10	4.5	dżdżysto
7	32.8	33.6	33.6	—	—	14.1	17.4	16.4	10.0	10.7	11.5	85	70	78	N 4	NNE 3	0	9	9	2	—	—
8	33.4	32.8	32.1	—	—	16.8	22.8	17.6	11.4	10.8	9.9	70	53	64	N 1	ESE 4	ESE 2	6	4	5	—	—
9	31.0	30.9	30.5	—	—	16.5	17.2	14.2	10.6	11.0	10.9	75	74	90	ESE 4	ESE 8	E 4	10	10	10	7.1	● chwilami
0	30.5	31.1	32.4	—	—	16.6	20.5	15.3	12.1	10.9	11.3	85	62	86	ENE 4	ENE 3	ESE 1	10	8	9	3.9	● p K p
1	33.8	33.8	33.8	—	—	12.2	21.2	17.1	10.4	12.4	12.9	97	67	86	NNE 2	ENE 3	E 1	10	8	9	2.0	≡ a ● p i n (21h–22h)
2	34.0	34.8	34.3	—	—	14.5	14.0	15.5	11.8	11.2	10.8	94	94	81	NE 4	NNE 4	NNE 1	10	10	9	10.9	● a
3	34.0	33.8	33.8	—	—	13.7	13.6	14.8	10.7	10.5	10.4	88	99	80	W 4	WNW 8	NNW 5	4	10	10	20.5	K p ● p n ▲ p
4	32.5	32.7	33.4	—	—	14.4	17.6	13.0	11.4	9.9	10.4	91	68	91	W 4	WNW 5	W 2	10	8	4	1.3	○ chwilami
5	34.9	34.9	34.7	—	—	10.8	16.4	13.7	8.1	7.2	9.1	84	52	76	W 3	W 4	W 1	10	9	8	—	—
6	33.6	33.0	32.6	—	—	13.0	19.4	14.6	9.1	8.9	10.9	78	51	86	WSW 2	WSW 4	WSW 1	9	6	10	0.6	● p
7	32.9	32.9	33.0	—	—	13.5	18.2	15.1	10.7	10.0	10.1	90	63	76	WSW 3	W 4	W 2	10	10	6	0.5	—
8	33.2	33.5	33.0	—	—	14.1	16.5	17.8	11.1	11.0	12.6	91	74	78	WSW 1	W 4	WSW 1	7	10	10	1.1	● a p K p (13h)
9	31.7	33.1	34.6	—	—	16.6	17.2	17.4	12.1	13.0	11.0	85	84	72	SW 1	NNE 3	WNW 2	10	9	6	7.2	● a p T a
0	35.0	35.2	34.0	—	—	17.4	21.2	19.2	12.3	9.4	11.1	79	48	64	0	NNE 1	0	0	5	0	—	—
r.	32.6	32.6	32.6	—	—	12.6	16.2	13.8	9.4	9.2	9.6	83	68	79	2.7	3.8	2.0	8.1	8.4	6.4		

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m

LIPIEC — JUILLET 1920

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700+			Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°)				Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s)			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10)			Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	
1	32.8	32.5	32.3	—	—	19.0	25.1	20.8	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 3	SE 1	2	6	9	—	—
2	32.5	32.8	33.2	—	—	19.8	25.7	20.7	—	—	—	—	—	—	SE 3	ESE 4	ESE 3	7	6	3	—	—
3	34.1	34.3	34.6	—	—	20.1	28.8	21.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 4	SSE 1	2	7	8	—	—
4	35.0	35.0	34.7	—	—	20.4	29.4	22.7	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SE 4	SSE 2	3	2	3	—	—
5	34.4	34.0	33.4	—	—	22.0	29.3	22.3	—	—	—	—	—	—	SE 3	SSE 1	SSE 3	3	2	8	—	—
6	33.8	33.8	34.1	—	—	21.0	30.8	22.6	—	—	—	—	—	—	SW 1	SSE 2	SW 2	1	2	8	6.8	● p ⊼ p (19h)
7	35.0	35.2	35.1	—	—	20.3	26.6	22.9	—	—	—	—	—	—	W 1	W 4	0	2	2	2	—	—
8	34.1	33.3	33.0	—	—	22.2	31.0	21.0	—	—	—	—	—	—	0	SW 1	N 2	0	3	1	0.3	● p
9	32.8	32.7	32.8	—	—	21.0	26.0	20.2	—	—	—	—	—	—	SE 3	ENE 4	ENE 4	1	5	9	—	—
10	32.4	31.3	32.2	—	—	18.4	24.2	19.5	—	—	—	—	—	—	ENE 4	E 7	E 2	1	1	1	—	—
11	32.9	33.3	33.1	—	—	18.4	24.6	22.0	—	—	—	—	—	—	NNE 2	ENE 4	ENE 1	1	5	6	—	—
12	32.8	32.9	32.8	—	—	20.1	27.2	22.7	—	—	—	—	—	—	ENE 4	NNE 5	NNW 4	6	5	6	—	—
13	33.6	33.5	32.7	—	—	20.6	26.1	22.4	—	—	—	—	—	—	N 1	NW 1	0	2	1	0	—	—
14	33.3	33.2	35.6	—	—	18.9	24.6	17.9	—	—	—	—	—	—	W 3	NW 4	NW 4	1	5	2	—	—
15	36.9	36.6	36.0	—	—	14.9	20.9	17.8	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 4	W 2	0	8	0	—	—
16	36.6	36.4	36.8	—	—	15.3	24.9	21.0	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 3	W 2	1	2	8	—	—
17	39.0	38.9	38.5	—	—	17.8	25.0	20.8	—	—	—	—	—	—	W 2	WSW 2	SW 3	1	5	0	—	—
18	38.6	37.8	37.2	—	—	19.3	30.4	24.0	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SW 2	0	0	0	—	—
19	37.1	35.9	34.9	—	—	22.2	31.8	24.5	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 4	SW 4	0	0	6	8.9	◐ n (19—20)
20	37.6	39.2	39.3	—	—	16.0	11.9	12.8	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NNW 2	WSW 4	10	10	8	19.0	● a p
21	39.8	39.0	37.1	—	—	12.4	21.8	18.7	—	—	—	—	—	—	WSW 4	W 4	WSW 3	0	3	0	—	—
22	36.2	34.9	32.6	—	—	17.0	27.0	20.7	—	—	—	—	—	—	WSW 3	SSW 2	SSE 4	0	0	0	—	—
23	31.9	32.4	32.8	—	—	19.0	27.3	22.7	—	—	—	—	—	—	SSW 4	W 4	0	0	3	7	—	—
24	32.3	30.8	29.1	—	—	21.6	29.6	23.6	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 3	SSE 1	2	2	1	3.7	◐ n (24—25)
25	30.5	33.7	35.6	—	—	17.8	21.0	17.4	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 5	NW 3	7	9	5	—	—
26	36.4	35.0	33.4	—	—	16.3	25.2	21.6	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 4	SE 4	10	0	0	—	—
27	32.6	34.0	33.0	—	—	21.6	20.0	21.6	—	—	—	—	—	—	0	N 2	SE 1	6	10	0	0.9	● a
28	31.2	30.3	28.7	—	—	21.2	25.8	16.5	—	—	—	—	—	—	SSW 3	SW 1	NW 3	4	8	9	5.3	◐ a
29	25.5	25.7	25.0	—	—	16.7	15.7	11.9	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.9	◐ chwilami
30	24.0	24.6	27.0	—	—	11.5	14.2	11.1	—	—	—	—	—	—	WSW 4	W 4	W 5	10	10	10	0.4	◐ p
31	26.1	26.8	28.4	—	—	10.4	12.0	11.2	—	—	—	—	—	—	WNW 4	WNW 3	WSW 4	10	10	10	10.2	◐
Śr. m.	33.6	33.5	33.4	—	—	18.5	24.6	19.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	2.5	3.3	4.6	4.5	—	

SIERPIEŃ — AOÛT

1	29.6	31.4	32.6	—	—	13.2	20.2	16.4	10.5	10.1	11.6	94	57	83	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	4	1	—	—
2	34.8	36.4	37.7	—	—	16.8	26.2	19.8	11.6	12.3	14.3	81	49	83	SSW 3	SW 3	0	8	5	1	—	—
3	38.6	38.8	37.7	—	—	18.2	27.4	21.3	14.9	13.2	16.3	96	48	87	0	SSE 1	0	0	5	1	—	—
4	36.8	36.0	35.6	—	—	19.4	28.4	23.4	15.5	12.9	15.0	92	45	70	SSW 2	SW 2	W 1	0	1	1	—	—
5	35.1	33.7	31.3	—	—	21.0	29.0	23.5	14.5	13.4	16.4	78	45	77	NNW 1	E 1	0	1	4	1	—	—
6	29.7	29.0	29.8	—	—	19.2	28.8	23.4	12.0	14.1	15.3	73	48	72	ENE 1	WSW 3	W 1	0	2	1	—	—
7	32.8	34.8	37.1	—	—	17.0	16.2	15.0	11.2	11.5	12.1	78	84	96	NW 4	NNW 2	W 1	10	10	4	0.4	◐ chwilami
8	39.4	40.2	40.3	—	—	14.0	20.2	17.6	11.0	9.2	10.8	93	53	72	0	W 3	0	1	5	0	—	—
9	40.1	38.8	36.8	—	—	16.4	24.0	19.0	10.4	10.1	10.9	75	46	67	SE 2	SE 2	ESE 2	0	0	1	—	—
10	34.7	34.3	33.9	—	—	17.0	22.4	19.2	12.2	15.4	15.3	85	77	92	SSE 3	SSW 1	SW 2	1	9	0	0.5	◐ a
11	35.1	35.0	35.0	—	—	16.4	23.2	17.0	13.1	13.9	12.6	95	66	88	SW 1	NE 1	NNE 2	1	8	7	3.5	◐ p
12	35.5	35.9	36.7	—	—	15.0	20.8	17.3	11.0	11.2	11.9	87	62	81	WNW 1	W 2	0	10	9	1	0.2	● a
13	36.9	37.0	37.4	—	—	15.1	18.6	15.0	10.4	11.5	10.8	82	72	85	0	N 3	NNE 1	8	9	0	0.3	◐ p
14	37.0	36.0	35.1	—	—	14.5	19.8	17.7	11.5	9.9	11.6	94	57	77	0	NNE 2	0	2	6	1	—	—
15	34.7	35.0	36.1	—	—	15.6	22.3	19.0	9.6	11.6	10.9	73	58	67	NNE 1	WSW 1	0	2	4	0	—	—
16	37.7	38.3	38.2	—	—	16.8	26.2	20.6	12.5	10.5	12.8	88	42	71	WSW 2	SW 1	WSW 1	4	2	0	—	—
17	38.5	37.6	34.8	—	—	18.2	24.2	19.7	10.7	10.3	12.5	69	47	73	ENE 2	SE 4	ENE 2	5	3	2	2.6	⊼ ● n (17—18)
18	32.9	32.2	31.5	—	—	18.3	24.8	20.8	13.3	13.4	14.9	85	58	82	0	SW 2	0	10	8	5	—	—
19	31.5	31.5	31.5	—	—	18.0	26 3	21.1	14.3	13.7	14.9	93	55	80	SW 2	SW 3	SW 2	0	5	1	—	—
20	32.2	32.4	32.1	—	—	20.5	28.8	22.4	14.3	13.4	15.1	80	46	75	SW 2	SSW 2	SSE 1	1	3	8	0.8	⊼ ● n (21h)
21	32.6	33.8	35.6	—	—	16.8	17.5	14.2	13.6	13.5	11.5	96	91	96	WSW 3	W 4	WNW 3	2	10	10	4.3	● n (21—22)
22	35.0	35.8	34.6	—	—	13.4	15.6	15.7	10.9	11.6	10.9	96	88	82	NW 1	NNE 2	NE 1	10	10	10	—	—
23	31.9	30.0	28.6	—	—	12.8	15.6	12.0	10.6	10.7	10.3	97	81	99	NE 2	NNE 3	NW 2	10	10	10	9.0	≡ a ● p n
24	29.2	29.9	30.7	—	—	11.4	16.6	12.3	9.6	7.4	9.0	96	53	86	WSW 4	W 5	W 1	9	3	1	0.4	◐ chwilami
25	30.3	29.5	28.1	—	—	11.2	19.2	14.1	8.7	8.7	11.8	88	53	99	0	ESE 2	ENE 3	6	9	10	13.6	◐ wiecz. i n
26	22.8	22.3	23.2	—	—	12.6	19.6	12.4	10.6	10.1	9.8	98	59	93	ENE 5	SSW 8	SSW 3	10	4	1	4.1	◐ a
27	23.1	25.8	28.4	—	—	13.2	14.5	12.4	10.5	10.8	9.7	94	88	91	SW 6	WSW 6	SW 2	10	10	4	—	—
28	29.5	29.8	30.0	—	—	11.9	18.9	13.1	9.2	9.4	10.0	90	57	90	SSE 3	SSW 3	W 1	9	9	1	—	—
29	28.6	27.9	23.2	—	—	10.2	17.4	13.1	8.8	9.7	9.8	95	66	88	W 2	WSW 7	SW 4	10	9	9	2.1	◐ n (29—30)
30	30.2	31.7	33.4	—	—	11.9	14.2	14.0	9.6	9.6	10.6	94	80	90	WSW 2	ESE 1	E 2	10	10	10	1.7	● n (30—31)
31	35.5	36.2	36.3	—	—	11.0	17.8	15.0	8.3	9.7	9.7	85	64	76	0	SW 1	0	1	5	0	—	—
Śr. m.	33.3	33.5	33.5	—	—	15.4	21.4	17.3	11.4	11.4	12.2	88	61	83	1.9	2.7	1.3	5.2	6.2	3.3	—	

LWÓW — Politechnika
Polytechnique

$\varphi = 49^0\ 50'$ $\lambda = 24^0\ 1'$ $H^b = 333.3$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1920

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	35.4	34.7	33.7	—	—	12.0	21.5	16.6	9.3	9.5	10.2	90	50	72	SW 1	ESE 2	NE 3	2	1	1	—	—
2	32.8	32.6	33.2	—	—	13.1	23.2	14.7	8.5	11.4	11.5	76	54	92	NE 3	ESE 2	NW 2	3	5	10	10.7	● p n
3	32.4	32.8	33.0	—	—	14.2	16.4	14.2	11.2	11.1	11.5	94	80	96	WSW 2	W 4	WNW 1	10	10	2	—	—
4	32.6	32.1	31.5	—	—	11.4	16.4	11.2	9.3	10.9	9.8	93	78	99	0	NNW 1	NW 4	10	8	10	1.7	≡ a ● n
5	29.6	27.7	26.5	—	—	9.2	19.0	13.2	8.4	8.9	10.5	98	54	94	W 3	WSW 4	SW 3	6	4	10	2.9	● wiecz. i n.
6	26.4	24.5	25.1	—	—	9.7	14.0	8.0	8.1	8.6	7.6	91	73	94	W 4	WSW 4	WSW 4	8	9	1	1.8	● chwilami
7	25.5	25.8	26.8	—	—	11.0	11.8	10.2	7.2	7.6	8.4	74	74	91	WSW 7	WSW 7	WSW 4	8	10	10	2.3	● p n (chwil.)
8	28.5	30.0	32.2	—	—	9.3	11.3	10.5	8.0	9.2	7.7	92	95	81	WNW 4	W 4	WNW 7	9	10	10	2.3	● a
9	32.4	34.3	36.4	—	—	8.7	9.6	10.7	7.7	8.6	8.7	92	96	92	WSW 7	WNW 8	WNW 4	10	10	10	8.3	● a p (do 15h)
10	37.2	37.0	36.1	—	—	9.8	15.8	11.7	8.1	8.1	9.4	89	61	93	W 4	W 4	W 1	10	8	1	—	—
11	35.4	36.2	37.2	—	—	9.5	13.3	9.0	7.9	10.1	7.7	89	89	91	SW 2	W 4	W 2	7	10	0	—	—
12	34.4	32.4	32.5	—	—	8.9	13.7	9.5	7.4	11.5	8.0	87	99	91	WSW 4	WSW 9	WSW 3	10	5	10	0.8	—
13	31.7	32.6	34.2	—	—	9.2	12.6	9.8	8.1	7.1	8.4	93	66	94	W 3	WNW 5	W 3	10	6	9	1.6	● n ● chwilami
14	35.6	36.6	36.7	—	—	9.3	12.3	11.0	8.3	9.0	9.3	95	86	95	W 3	W 3	WSW 1	10	10	9	—	—
15	36.2	36.4	36.5	—	—	9.0	17.1	12.1	6.4	7.5	8.8	74	52	84	SSW 2	SW 2	SSW 2	9	7	1	—	—
16	36.6	37.2	36.8	—	—	9.3	18.0	12.8	7.9	8.9	9.2	91	58	85	SW 1	SW 1	SW 1	9	3	0	—	—
17	36.8	36.7	36.9	—	—	10.0	20.2	13.8	8.2	9.2	9.6	89	53	82	SSW 3	SSW 4	SW 2	2	7	9	—	—
18	37.0	37.0	36.3	—	—	13.4	21.5	16.5	9.0	10.5	10.9	78	55	78	SW 3	SW 2	SSE 3	9	2	6	—	—
19	34.4	33.4	33.3	—	—	13.6	23.4	17.2	9.6	11.1	11.1	83	52	76	ESE 4	S 5	SSE 5	1	1	1	—	—
20	34.3	35.7	36.0	—	—	15.4	22.7	18.1	10.4	12.0	12.7	80	59	82	SSE 4	W 1	NE 1	7	5	0	—	—
21	35.6	36.6	37.3	—	—	15.1	24.7	19.2	10.7	14.3	14.1	84	62	86	SSE 4	SSE 1	SSE 3	5	6	2	0.2	● n (21—22)
22	38.4	39.0	39.0	—	—	17.1	27.5	19.8	11.4	12.8	13.6	79	47	80	S 3	S 4	SSE 4	2	3	1	0.0	—
23	39.4	39.9	40.0	—	—	17.4	25.3	19.7	11.8	12.5	15.1	80	52	89	SSW 2	W 4	N 2	2	3	2	0.2	≡ a
24	40.5	41.0	41.3	—	—	15.6	17.4	13.6	13.1	13.0	9.5	99	88	82	NE 4	N 2	N 4	10	10	10	0.3	—
25	40.7	40.5	40.3	—	—	10.0	13.0	10.2	7.6	7.7	7.7	83	69	83	NE 4	NNE 4	E 4	8	7	1	—	—
26	39.7	39.3	39.6	—	—	7.8	15.2	10.4	6.6	6.0	8.7	83	47	93	ENE 4	ENE 5	E 3	0	0	0	—	—
27	40.3	41.0	41.3	—	—	8.4	14.0	9.9	6.8	8.0	8.5	82	67	94	ESE 3	ESE 6	ESE 2	10	9	0	—	—
28	43.5	44.2	44.5	—	—	7.0	17.3	12.0	7.3	6.2	6.3	98	43	61	SE 1	ESE 6	ESE 4	0	0	0	—	—
29	45.3	45.4	44.5	—	—	6.4	18.0	12.3	6.4	6.3	5.6	90	41	52	ESE 1	ESE 5	ESE 3	0	0	0	—	—
30	43.4	41.8	39.5	—	—	6.4	19.6	13.0	6.4	7.2	7.8	90	42	70	ESE 2	SSE 5	ESE 1	0	0	0	—	—
Sr. m.	35.7	35.8	35.9	—	—	10.9	17.5	13.0	8.6	9.5	9.6	87	65	85	3.1	3.9	2.9	6.2	5.6	4.2	—	

PAŹDZIERNIK — OCTOBRE

1	36.5	35.0	32.7	—	—	10.4	20.0	14.4	7.5	9.3	9.4	76	53	74	SSE 2	SW 1	W 1	4	6	1	—	—
2	30.1	30.2	32.3	—	—	10.8	18.4	8.8	7.8	10.2	7.3	80	63	84	W 2	W 1	NNE 6	9	7	10	—	—
3	34.6	36.6	38.8	—	—	4.0	6.5	4.1	5.6	4.4	3.7	92	62	59	ENE 6	E 7	E 5	10	10	1	0.0	● a
4	41.3	42.6	44.0	—	—	1.2	7.7	2.5	3.2	2.9	4.1	63	37	74	E 4	E 9	E 4	2	0	0	—	—
5	43.8	43.4	42.8	—	—	0.4	9.1	3.3	3.6	3.3	3.8	76	39	65	E 4	E 6	ESE 3	0	0	0	—	—
6	42.2	41.3	40.7	—	—	- 0.7	10.1	5.0	3.2	3.8	4.1	71	42	61	E 1	SE 4	SSE 4	0	0	0	—	—
7	40.5	40.4	40.4	—	—	2.0	13.0	8.0	4.8	4.7	4.7	89	43	57	SE 1	SE 2	SE 3	1	0	0	—	—
8	40.8	40.9	40.3	—	—	5.0	14.0	7.9	4.2	5.2	4.4	64	44	56	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	—	—
9	38.8	38.3	37.2	—	—	3.2	14.6	10.3	4.2	6.1	5.5	70	51	57	SSE 3	WSW 4	WNW 3	3	1	0	—	—
10	36.8	37.8	39.4	—	—	4.4	10.5	5.5	5.4	7.0	6.2	81	72	90	WNW 1	N 1	N 2	10	10	8	—	—
11	40.0	41.0	41.7	—	—	6.0	10.4	7.6	6.3	6.4	6.2	90	69	80	N 2	N 2	0	10	9	0	—	—
12	43.0	43.3	42.7	—	—	1.2	11.4	6.2	4.6	4.2	4.4	91	41	61	SSW 1	ESE 3	SE 3	0	0	0	—	—
13	40.2	39.3	37.9	—	—	1.6	13.1	7.3	4.1	5.5	5.7	74	50	72	SSE 4	W 1	0	0	0	0	—	—
14	36.3	35.3	34.2	—	—	2.4	13.0	7.3	4.6	5.9	6.2	78	53	77	SW 2	WSW 1	WSW 1	0	0	0	—	—
15	32.8	32.2	31.7	—	—	2.3	12.4	7.0	4.8	6.1	5.9	85	57	77	SW 2	W 3	WSW 1	0	4	9	—	—
16	30.1	29.6	29.5	—	—	6.2	11.2	6.6	5.6	7.1	6.6	78	71	87	SSW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	0.4	● p i w nocy (16—17)
17	29.6	30.4	32.5	—	—	8.2	9.8	4.9	7.7	6.8	5.9	93	74	92	WSW 3	WNW 4	WNW 2	10	10	10	6.1	● p (14h—19h)
18	35.0	37.0	39.7	—	—	- 0.8	3.0	- 0.1	4.0	2.8	3.6	92	48	78	NW 1	NW 6	WNW 3	1	1	1	—	⊔ a
19	42.4	43.6	44.1	—	—	- 3.2	2.2	- 0.5	3.3	3.5	3.6	89	66	79	W 1	N 3	NNW 1	0	1	0	—	⊔ a
20	43.7	43.6	42.9	—	—	- 4.0	2.2	- 0.7	3.0	3.5	3.8	91	66	86	NNE 1	SE 3	E 3	2	0	0	—	⊔ a
21	39.0	37.0	36.3	—	—	- 5.0	5.8	- 0.3	2.7	2.8	3.9	90	40	87	ENE 1	ESE 4	ESE 1	1	2	1	—	⊔ a
22	35.7	37.9	40.8	—	—	- 3.1	5.4	1.5	3.3	3.1	4.1	89	47	78	NE 1	ENE 3	ENE 2	9	1	2	—	⊔ a
23	42.8	43.1	42.5	—	—	3.0	6.5	2.3	4.5	4.8	4.0	79	67	74	ENE 2	SE 4	SE 2	10	9	0	—	—
24	39.6	37.9	36.5	—	—	- 0.6	9.3	5.3	3.9	5.3	6.1	87	61	89	S 2	SW 1	WSW 1	1	9	10	—	—
25	37.6	39.3	41.0	—	—	1.0	3.7	2.8	4.0	3.7	4.8	81	62	84	NW 2	NNW 6	NNW 3	10	8	10	—	—
26	42.3	41.9	38.7	—	—	- 0.8	2.7	0.8	4.0	3.3	4.5	92	59	92	NNE 3	WNW 3	SW 4	10	7	10	4.2	⚹ p ● n
27	33.3	32.4	32.9	—	—	3.4	5.2	0.2	5.5	5.0	4.4	95	75	92	WNW 4	NW 4	N 6	10	9	10	2.2	● chwil. ⚹ n (27—28)
28	35.6	37.0	39.6	—	—	- 5.3	- 4.5	- 7.8	2.7	2.6	2.2	88	81	86	NNW 6	N 7	N 5	10	10	0	0.1	⚹ a
29	42.1	43.2	44.6	—	—	-11.0	- 7.0	- 8.3	1.7	2.0	1.8	86	75	76	NNE 5	NNE 4	NE 3	8	7	1	—	—
30	45.5	45.9	45.3	—	—	-11.4	- 7.6	- 9.2	1.5	1.9	1.7	82	77	75	0	NNE 3	0	0	0	0	—	—
31	44.1	43.6	42.9	—	—	-12.5	- 5.7	- 8.9	1.5	2.1	1.7	78	70	75	SE 1	ESE 3	ESE 2	0	0	0	—	—
Sr. m.	38.6	38.7	38.9	—	—	0.6	7.3	3.0	4.3	4.7	4.7	83	59	77	2.4	3.6	2.6	4.5	4.2	2.7	—	

LWÓW—Politechnika

Polytechnique

$\varphi = 49^0\,50'$ $\lambda = 24^0\,1'$ $H^b = 333.3$ m.

LISTOPAD—NOVEMBRE 1920

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° 700 + 7	1	9	Temperatura powietrza (C°) Température de l'air (C°) Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność: bezwzględna w mm Tension de la vapeur en mm 7	1	9	względna w % Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et vitesse du vent (m/s) 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité (0—10) 7	1	9	Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES
1	41.8	41.0	40.9	—	—	−11.6	−3.8	−7.9	1.5	2.4	2.1	82	71	83	SE 2	SE 4	ESE 2	1	0	0	—	—
2	41.4	41.4	41.8	—	—	− 9.1	−1.5	−6.0	1.8	3.4	2.2	81	86	75	E 4	ESE 5	E 3	0	0	0	—	—
3	41.3	40.8	41.4	—	—	− 9.5	−2.3	−6.3	1.7	2.9	2.1	74	76	72	E 3	E 5	E 5	1	2	1	—	—
4	41.8	42.7	43.7	—	—	− 4.2	−0.2	−5.5	2.9	3.0	2.2	87	66	73	E 4	ESE 8	ESE 5	10	7	0	—	—
5	43.1	43.2	42.1	—	—	− 9.6	−1.6	−5.0	1.6	1.9	1.5	74	47	47	E 4	ESE10	ESE11	0	0	0	—	—
6	41.1	40.4	40.5	—	—	− 8.4	0.0	−4.8	1.6	1.5	1.9	65	33	59	ESE 9	SE 8	SE 3	3	4	7	—	⚹ wiecz.
7	40.5	41.0	41.7	—	—	− 5.4	0.8	−1.6	2.3	2.4	2.7	74	49	65	SE 2	SSW 2	SSE 1	9	10	10	—	—
8	42.4	43.5	45.1	—	—	− 2.0	1.6	1.0	2.7	3.6	3.8	69	70	78	0	SSE 1	0	10	8	10	0.1	≡ a ● wiecz.
9	45.7	44.8	43.7	—	—	− 0.2	3.2	2.2	4.1	4.3	4.5	91	75	84	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	—	—
10	42.2	41.3	39.5	—	—	2.8	6.7	4.7	3.9	3.9	4.3	70	53	67	WSW 4	W 7	WSW 2	10	10	1	—	—
11	37.5	37.0	38.0	—	—	2.4	8.8	2.0	3.9	3.5	3.6	71	41	68	WSW 4	WSW 4	WSW 2	0	0	0	—	—
12	39.9	41.1	43.4	—	—	1.6	5.3	0.8	4.1	4.4	4.5	80	65	93	WSW 4	WSW 2	0	8	5	0	—	—
13	43.8	43.4	42.4	—	—	− 0.5	3.8	1.4	4.3	4.0	4.0	96	67	78	SE 3	SSE 6	SSE 5	10	4	0	0.2	≡ a V a ●a
14	41.5	41.8	41.6	—	—	0.3	9.2	1.0	3.6	4.8	4.1	77	55	83	S 4	SSW 3	S 4	0	0	1	—	—
15	41.7	41.2	39.8	—	—	0.8	8.6	2.3	4.1	4.9	4.1	85	59	76	SSW 2	SW 4	SSW 4	1	1	0	—	—
16	37 7	37.3	37.6	—	—	5.0	10.0	7.6	4.3	4.3	4.1	66	47	52	SSW 5	SW 8	SW 6	4	9	8	—	—
17	38.9	41.4	43.5	—	—	7.7	6.6	4.4	4.2	6.4	5.8	54	88	93	SW 4	W 4	WSW 2	10	10	9	0.0	● mżył
18	44.3	44.2	45.7	—	—	− 2.0	2.6	1.4	3.9	5.0	4.7	98	90	93	WSW 1	WSW 2	N 4	10	10	10	0.1	≡ a
19	46.2	48.5	49.8	—	—	1.3	1.1	0.4	4.9	4.5	4.1	97	90	88	N 4	NE 5	NE 6	10	10	10	0.1	≡ a ⚹ chwil.
20	49.9	49.4	48.5	—	—	− 1.7	−1.1	−2.4	3.0	3.0	2.9	75	70	76	NE 7	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	—
21	47.3	47.0	46.1	—	—	− 2.8	−2.5	−4.4	2.6	2.6	2.6	69	68	78	E 4	E 5	ENE 4	10	10	10	—	—
22	44.4	44.0	43.8	—	—	− 6.2	−2.8	−3.2	2.4	2.5	2.8	82	67	77	NE 1	NW 1	WNW 2	10	9	10	—	—
23	43.8	43.8	44.0	—	—	− 3.2	−2.0	−1.8	3.0	3.6	3.7	83	90	92	WNW 1	WNW 1	W 2	10	10	10	—	⚹ a
24	42.0	41.5	41.2	—	—	− 1.2	1.0	0.2	4.0	4.3	4.5	96	88	96	W 3	W 3	WNW 3	10	10	10	0.1	≡ a ⚹ n (24–25)
25	41.7	42.5	42.2	—	—	− 1.0	−1.2	−1.6	4.1	3.7	3.8	96	89	94	N 2	N 1	SW 1	10	10	10	0.2	≡ a
26	41.7	42.4	44.5	—	—	− 1.6	−1.8	−3.4	3.9	3.8	3.4	96	94	96	WNW 2	NW 2	ESE 2	10	10	10	—	≡ cały dzień
27	44.8	44.8	43.8	—	—	− 1.1	0.6	−2.5	3.7	3.8	3.4	87	79	90	SE 6	SE 9	SSE 4	10	10	1	—	—
28	42.9	42.6	42.5	—	—	− 5.3	0.6	−4.2	2.7	3.5	2.8	88	72	82	S 1	0	SSE 4	10	1	0	0.1	≡ a V a
29	41.5	41.0	40.6	—	—	− 4.0	0.6	−0.6	3.0	3.6	3.7	87	76	85	SE 3	SE 1	SSE 2	8	1	10	—	—
30	39.9	39.4	38.9	—	—	− 0.8	0.7	−0.1	3.7	4.2	4.4	85	86	96	SSE 3	SE 2	SE 2	9	10	10	9.8	● ⚹ n (30–1)
Śr. m.	42.4	42.5	42.6	—	—	− 2.3	1.7	−1.1	3.3	3.7	3.5	81	70	80		3.3			4.1		3.4	7.1	6.4	5.6	—	

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE

1	37.8	37.4	37.6	—	—	0.6	1.4	1.4	4.6	4.7	4.9	96	93	97	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ a p
2	39.0	39.0	38.7	—	—	1.2	1.3	1.6	4.9	4.9	5.1	98	97	98	0	0	E 1	10	10	10	7.7	≡ a p ● ⚹ n (2–3)
3	39.7	40.1	39.3	—	—	0.4	1.1	0.0	4.6	4.6	4.4	97	93	96	E 1	E 1	ESE 1	10	10	10	2.0	⚹ a p n
4	36.9	37.3	38.5	—	—	− 0.8	− 0.2	− 2.5	4.2	4.2	3.6	96	93	94	ESE 4	SE 3	SE 4	6	10	10	—	⚹ wiecz.
5	39.9	40.2	41.1	—	—	− 3.2	− 2.8	− 3.5	3.4	3.1	3.2	93	83	90	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	—	—
6	40.8	41.6	42.4	—	—	− 4.5	− 3.4	− 3.0	2.9	3.0	3.4	89	84	92	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	—
7	43.4	42.9	42.6	—	—	− 2.9	− 1.0	− 1.7	3.5	3.8	3.8	94	89	94	SE 4	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	—
8	42.2	43.1	43.5	—	—	− 6.2	− 4.7	− 6.3	2.4	2.1	2.5	85	64	87	E 4	E 8	E 7	0	9	10	—	⚹ n (8.9)
9	42.1	42.1	41.6	—	—	− 7.6	− 9.0	− 9.4	2.2	1.6	1.9	85	69	83	E 8	ESE 7	ESE 6	10	8	8	—	⚹ p
10	40.2	39.2	38.3	—	—	− 7.5	− 5.8	− 5.8	2 3	2.3	2.5	88	78	85	SE 7	SSE 6	S 3	10	10	10	—	⚹ ap
11	39.9	40.0	40.3	—	—	− 6.0	− 4.4	− 4.4	2.6	2.6	2.9	90	78	87	SE 2	E 3	E 2	10	10	10	—	—
12	39.7	39.8	41.6	—	—	− 4.0	− 3.8	− 6.1	3.1	2.8	2.5	90	81	87	E 4	E 4	E 4	10	10	10	—	⚹ chwilami
13	41.9	42.4	42.5	—	—	− 9.6	− 7.8	− 7.9	1.8	1.8	2.2	83	71	85	ENE 4	E 4	E 3	10	9	10	—	⚹ p i wiecz.
14	43.2	43.3	43.4	—	—	− 7.8	− 6.0	− 7.2	2.2	1.8	2.1	88	60	78	E 2	ESE 4	ENE 2	10	10	10	—	—
15	43.8	43.8	44.0	—	—	−12.2	− 8.4	− 7.0	1.4	1.7	2.3	75	70	83	E 6	E 8	E 4	4	10	10	—	⚹ p
16	42.9	42.7	44.1	—	—	− 3.4	− 2.8	− 4.2	3.2	3.0	2.9	90	82	85	E 7	SE 7	ESE 8	10	10	10	—	—
17	44.0	43.1	42.9	—	—	− 4.6	− 4.2	− 9.2	2.8	2.5	1.7	85	74	74	ESE 4	SE 10	SE 4	8	8	3	—	—
18	41.0	39.3	38.2	—	—	−10.9	− 8.1	−11.6	1.4	1.5	1.4	71	60	76	ESE 8	ESE 4	ESE 7	3	2	0	—	—
19	37.0	37.0	37.6	—	—	−13.2	− 6.8	−12.2	1.3	1.9	1.4	77	68	75	SE 4	0	S 3	0	0	0	—	—
20	36.6	35.6	33.8	—	—	−13.0	− 6.4	−11.0	1.3	1.8	1.5	78	64	74	S 1	S 2	S 3	0	3	7	—	—
21	32.1	31.6	31.3	—	—	− 7.2	− 1.0	0.0	2.3	3.5	4.2	86	81	91	SSW 3	0	SE 1	10	8	10	—	—
22	29.3	28.3	28.4	—	—	− 2.5	0.4	− 1.3	3.7	4.2	3.9	98	89	94	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	8	10	—	≡ a
23	28.8	29.0	30.0	—	—	− 1.5	1.0	0.0	3.9	4.1	4.2	94	83	91	0	0	0	10	10	10	—	—
24	33.6	35.7	38.8	—	—	− 0.3	0.6	− 1.2	4.1	4.7	4.1	91	98	98	0	W 2	0	10	10	10	0.3	≡ wiecz. i n ∞
25	39.8	38.6	36.4	—	—	− 2.8	− 1.0	1.0	3.7	3.9	4.6	98	91	93	W 1	W 2	SW 4	10	10	10	1.1	≡ a ∞
26	37.0	37.2	37.5	—	—	2.6	3.4	2.4	5.2	5.7	5.4	93	97	98	WSW 4	W 4	0	10	10	10	1.0	≡ a p
27	33.5	31.5	30.9	—	—	2.0	4.1	1.2	5.1	5.1	4.6	97	84	92	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	2	—	—
28	30.8	30.8	31.8	—	—	0.8	3.3	2.4	4.4	4.8	5.2	90	83	95	SW 1	WSW 3	SW 2	10	9	10	2.4	● wiecz.
29	31.4	29.3	29.8	—	—	2.5	2.8	3.3	5.0	5.2	5.1	92	92	88	SW 2	SW 4	W 5	10	10	10	2.9	● chwi.ami
30	33.1	33.2	30.7	—	—	1.9	3.8	4.2	5.1	5.7	5.4	97	96	88	WNW 1	WNW 2	SW 4	10	10	10	0.8	≡ a ● wiecz.
31	26.9	26.3	29.5	—	—	5.6	6.2	2.7	6.0	5.6	4.8	89	78	86	SW 5	W 9	WNW 5	10	10	10	0.3	● chwilami
Śr. m.	37.7	37.5	37.6	—	—	− 3.7	− 1.9	− 3.1	3.4	3.5	3.5	89	81	88		3.2			3.7		3.2	8.4	8.8	8.7	—	

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1920.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1920.

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wilno — Uniwersytet												Do 1.VI.1920: φ = 54° 41′ λ = 25° 16′ Od 1.VI.1920: φ = 54° 41′ λ = 25° 15′								
I	50.9	70.7	24.1	- 6.3	- 4.4	- 5.8	- 5.6	3.7	20	-22.7	25	3.0	3.3	3.0	89	89	83	7.6	7.2	7.1
II	56.6	70.3	35.9	- 2.5	- 0.4	- 1.2	- 1.3	5.4	24	-13.4	1	3.8	4.3	4.1	96	94	96	8.6	7.7	8.2
III	54.7	65.5	40.1	0.2	4.9	2.5	2.5	13.0	31	- 8.7	10	4.3	4.7	4.8	91	72	86	6.4	6.1	4.7
IV	50.5	58.7	44.0	8.7	14.7	11.0	11.4	24.9	16	- 1.0	5	6.9	6.9	7.2	81	58	74	7.5	7.4	5.4
V	55.8	61 6	48.5	11.9	18.6	14.8	15.0	28.8	21, 22	1.2	7	7.9	7.9	8.7	77	52	69	4.7	6.1	4.8
VI	47.7	59.0	34.3	12.5	17.5	14.0	14 5	26.6	20	2.2	10	8.3	7.1	8.0	78	50	69	5.3	6.2	5.0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	55.8	69.2	36.6	- 5.3	- 4.2	- 5.0	- 4.9	2.4	26, 27	-14.6	18	2.9	3.2	3.0	89	91	90	7.8	7.4	7.6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nowyport												φ = 54° 24′ λ = 18° 40′								
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	11.5	14.4	11.9	12.4	27.3	19	1.2	12	8.2	8.2	8.2	78	67	78	6.9	7.5	6.1
VI	—	—	—	13.8	15.5	13.5	14.1	24.5	20	5.7	9, 10	8.8	8.5	8.5	75	65	73	6.1	6.0	6.8
VII	—	—	—	17.8	21.1	18.5	19.0	31.1	4, 18	10.5	29	11.7	11.5	11.9	77	63	75	6.3	7.3	5.2
VIII	—	—	—	15.1	19.5	16.1	16.7	27.5	19	8.6	31	10.6	10.3	10.9	83	62	80	6.5	7.5	5.7
IX	—	—	—	11.7	16.2	13.4	13.7	21.1	17	6.3	27	8.8	9.0	9.4	86	66	83	5.9	7.2	4.9
X	—	—	—	4.2	9.4	5.9	6.4	17.6	8	- 6.6	31	5.3	5.4	5.4	81	60	75	6.1	6.0	3.9
XI	—	—	—	1.0	3.4	2.1	2.2	12.8	16	- 8.1	2	4.3	4.5	4.3	83	74	78	7.5	7.6	5.6
XII	—	—	—	- 2.1	- 1.3	- 1.5	- 1.6	7.7	30	-12.2	15	3.4	3.6	3.6	83	82	83	9.0	8.6	8.0
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chojnice												φ = 53° 42′ λ = 17° 34′								
I	43.9	63.7	19.8	- 2.2	- 0.8	- 1.5	- 1.5	7.5	19	-16.4	28	3.6	3.7	3.8	87	82	88	8.8	8.5	8.6
II	50.5	66.3	29.8	- 0.5	2.5	0.6	0.8	9.1	26	- 6.1	9	4.1	4.6	4.4	92	83	91	7.3	6.8	6.0
III	47.1	58.3	31.9	1.7	7.0	3.8	4.1	16.5	7	- 4.6	11	4.7	4.8	4.9	88	64	81	6.2	6.4	4.8
IV	41.7	51.0	33.4	7.8	14.0	9.3	10.1	22.1	18	1.0	8	7.0	7.1	7.2	88	57	82	7.4	6.6	5.9
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bydgoszcz — Instytut Rolniczy												φ = 53° 8′ λ = 18° 1′								
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	9.3	16.0	11.0	11.8	24.4	18	- 1.4	4	8.3	11.0	8.7	92	75	88	—	—	—
V	—	—	—	12.8	18.7	14.3	15.0	31.4	21	1.3	6	9.1	9.5	9.8	81	63	79	3.2	4.7	2.5
VI	56.5	62.2	46.3	13.2	18.3	14.3	15.0	27.8	30	2.7	9	9 4	9.1	9.8	83	58	80	4.4	6.2	4.5
VII	56.6	63.4	48.5	17.1	23.6	19.1	19.7	33.3	18	5.1	26	12.5	12.5	12.9	85	59	78	5.5	5.1	3.6
VIII	56.2	67.2	45.8	14.1	20.9	15.9	16.7	29.9	19	5 6	22	10.6	10.6	10.9	88	58	81	5.5	6.7	4.3
IX	58 4	68.4	44.3	11.0	17.0	12.4	13.2	22.7	19	5.5	27	8.8	9.3	9.4	90	66	88	6.4	6.3	4.6
X	64.2	72.5	51.5	0.7	10.5	3.1	4.4	21.9	1	-12.4	30	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.5
XI	66.1	79.4	52.8	- 1.0	2.9	0.5	0.7	12.0	16	-10.0	21	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	6.5
XII	61.7	73.0	45.5	- 2.8	- 1.9	- 2.7	- 2.5	8.5	31	-13.5	20	3.7	3.7	3.6	93	89	92	9.0	8.7	8.6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1920

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1,0 mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Hᵇ = 103.9 m Hᵇ = 142.2 m			**Wilno — Université**																							
3.8	4.7	4.5	4.5	7	10.5	11	15	14	8.5	9.5	13	53.5	9.5	12	22	17	20	0	0	2	3	3	18	15	28
6.2	6.2	5.5	1.5	2	6	17.5	23	12	2	16	7	23.8	5.9	27	11	6	10	0	0	5	3	1	20	10	22
4.5	5.8	4.7	3.5	1	10.5	20	13.5	4	4.5	15	21	20.9	7.1	17	11	7	2	0	0	4	2	7	8	0	18
5.8	7.5	5.1	1.5	3	9	30	17	11.5	2.5	5.5	10	27.9	8.6	6	10	8	0	1	0	2	5	2	13	0	1
2.6	5.2	1.9	3.5	2.5	15	16.5	10.5	6	5	17	17	42.2	16.6	15	9	7	0	0	2	2	1	6	7	0	0
1.9	3.3	1.3	1	3.5	12.5	5	7	24	17	0	20	47.5	13.4	2	13	10	0	0	2	0	0	7	11	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.9	3.5	3.3	4.5	3	8	20	21	16.5	5.5	0.5	14	9.9	3.3	25	9	4	8	0	0	3	0	2	19	23	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Nowyport																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	18	2	6	11	8	12.5	8.5	19	8	92.2	41.8	27	16	10	0	1	1	21	—	1	12	0	0
2.0	4.3	2.2	13.5	15.5	16	1.5	3.5	8.5	14.5	6	11	52.8	14.9	7	10	8	0	0	0	13	0	2	12	0	0
2.7	4.4	2.0	14	7.5	9	8	10.5	9	11	14	10	45.8	13.0	13	11	8	0	0	4	19	0	0	6	0	0
2.4	4.8	2.7	13	8	8	5.5	15	20	10.5	5	8	65.2	14.6	27	18	13	0	1	3	0	3	1	9	0	0
2.6	4.1	2.7	3	7	9.5	12	15.5	10.5	11.5	14	7	55.2	13.5	12	16	11	0	0	3	25	0	5	10	0	0
2.1	3.0	3.1	8	3.5	10.5	13	15.5	7.5	6.5	9.5	19	23.4	8.7	17	7	5	0	2	0	20	3	7	7	0	6
2.8	3.7	3.2	0	0	3	23.5	27.5	19	10.5	2.5	4	4.6	2.0	6	6	2	2	0	0	22	0	5	17	0	20
2.9	2.9	2.8	0	2.5	12	32.5	26.5	5.5	3.5	2.5	8	29.8	8.5	30	12	10	9	0	0	27	0	1	22	13	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hᵇ = 174.3 m			**Chojnice**																						
—	—	—	3	2	3	24	5	18	21	16	1	41.4	10.1	12	18	9	13	0	—	8	—	2	23	14	26
—	—	—	0	0	1	12	13	25	13	22	1	30.6	9.0	28	11	8	10	0	—	11	—	5	13	1	23
3.3	3.8	3.3	4	2	8	33	9	9	17	11	0	21.5	4.4	13, 14	12	6	5	0	0	3	0	4	8	0	12
3.2	3.5	2.8	2	3	10	18	14	23	9	10	1	56.7	15.8	6	18	11	1	1	6	1	0	0	10	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hᵇ = 54.2 m			**Bydgoszcz — L'Institut Agronomique**																						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	5.1	20	14	12	0	—	—	—	—	—	—	0	1
2.8	3.3	1.4	11.5	5.5	18	5.5	10	5.5	18.5	10.5	8	51.9	25.1	28	15	9	0	0	4	0	0	10	4	0	0
1.6	3.0	1.7	14	10.5	9.5	1.5	8.5	5.5	31.5	1	8	57.5	11.1	6	17	12	0	2	2	0	0	5	6	0	0
1.8	2.9	1.9	8.5	4.5	9.5	5	5	15.5	32	9	4	65.1	17.6	3	13	9	0	1	6	0	0	4	2	0	0
1.7	2.8	1.8	6	0.5	2	4	5	7	48.5	12	8	74.1	31.0	27	13	6	0	0	4	3	0	3	5	0	0
2.7	4.1	2.2	14	0	21.5	3	0	9	29.5	11	2	35.6	7.2	7	11	8	0	0	0	3	0	6	7	0	0
2.2	4.1	2.3	13.5	7	38	5.5	8.5	3.5	13.5	3.5	0	1.4	1.4	27	1	1	0	0	0	2	0	14	4	0	16
3.3	3.9	3.4	0	3.5	22	18	5.5	9.5	28.5	3	0	0.1	0.1	30	1	0	1	0	0	5	0	5	14	5	21
3.7	3.5	3.3	1.5	7	35	19	3	14.5	8	4	1	20.6	6.5	28	18	5	12	0	0	7	0	1	25	17	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wądołki Borowe																				φ = 52° 57′ λ = 22° 13′
I	—	—	—	- 3.9	- 2.6	- 3.5	- 3.4	5.0	18, 19, 20	-22.0	28	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.8
II	—	—	—	- 1.9	0.7	- 0.8	- 0.7	8.5	26	- 8.3	19	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	7.6
III	—	—	—	1.1	6.7	3.2	3.6	16.5	7	- 6.1	11	4.4	4.6	5.0	87	62	84	4.6	5.3	3.7
IV	—	—	—	8.4	15.5	10.8	11.4	24.5	12	0.0	5	6.9	8.1	8.0	84	62	82	4.7	5.3	3.7
V	—	—	—	11.0	19.3	14.2	14.7	29.7	21	0.0	12	8.3	9.4	9.5	82	55	77	3.5	4.1	4.3
VI	—	—	—	12.3	18.5	13.3	14.4	27.4	30	3.0	6	8.5	9.1	9.2	79	58	81	4.6	5.7	5.2
VII	—	—	—	17.2	24.7	18.3	19.6	34.2	18	6.5	26	12.1	12.5	12.8	82	55	81	5.0	4.6	5.0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	10.5	16.8	12.2	12.9	23.6	19	4.7	1	8.7	10.2	9.2	90	72	89	6.6	6.0	5.3
X	—	—	—	- 0.4	7.9	2.1	2.9	20.7	1	-13.0	30	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.8
XI	—	—	—	- 2.3	1.5	- 0.5	- 0.4	9.0	16	-12.3	1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	6.3
XII	—	—	—	- 4.8	- 2.9	- 4.2	- 4.0	5.4	31	-20.2	20	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.7
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brześć Kujawski																				φ = 52° 36′ λ = 18° 54′
I	—	—	—	- 1.7	0.3	- 1.0	- 0.8	7.0	11, 18	-15.4	28	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.0
II	—	—	—	- 0.4	2.6	0.9	1.0	12.2	26	- 7.3	8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.5
III	—	—	—	2.2	8.1	5.3	5.2	19.4	7	- 4.6	11	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	7.3
IV	—	—	—	9.4	16.9	12.7	12.9	25.6	14	2.3	30	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	7.8
V	—	—	—	12.9	20.0	14.4	15.4	31.4	21	1.3	6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	7.3
VI	—	—	—	13.2	20.1	15.2	15.9	29.7	29	3.0	9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	8.1
VII	—	—	—	17.3	25.5	19.4	20.4	32.0	22	8.4	26	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	7.6
VIII	—	—	—	14.3	21.1	16.4	17.0	30.9	19	6.6	31	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	5.1
IX	—	—	—	10.2	17.7	12.3	13.1	25.4	19	5.0	27	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.6
X	—	—	—	0.6	10.9	3.3	4.5	23.5	1	-10.3	30	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	3.2
XI	—	—	—	- 1.3	3.3	0.1	0.6	12.1	15	- 9.0	1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.0
XII	—	—	—	- 3.2	- 1.5	- 2.7	- 2.5	7.0	30	-16.7	20	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.6
Rok Année	—	—	—	6.1	12.1	8.0	8.6	32.0	22.VII	-16.7	20.XII	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.7
Poznań																				φ = 52° 25′ λ = 16° 56′
I	52.6	71.6	30.8	0.0	0.9	0.7	0.6	9.6	20	-10.0	28	4.2	4.2	4.3	88	84	86	7.9	8.2	6.6
II	59.9	75.1	39.9	0.3	3.6	2.6	2.3	11.9	25, 26	- 6.5	8	4.2	4.7	4.6	88	79	83	6.3	5.6	4.7
III	55.3	66.3	39.9	3.5	8.4	7.3	6.6	21.5	7	- 3.5	11	5.2	5.5	5.8	86	67	75	6.4	5.6	5.1
IV	49.7	61.3	40.1	9.1	14.7	12.3	12.1	26.1	18	2.7	4	7.3	7.4	7.6	84	61	71	6.4	6.2	4.7
V	56.9	65.3	51.0	13.1	18.5	15.2	15.5	31.6	21	1.6	12	8.7	9.0	9.1	75	56	68	5.2	5.8	4.2
VI	53.5	60.0	43.7	13.9	18.1	15.5	15.8	27.2	29, 30	2.6	9	9.3	8.8	9.5	78	58	73	5.9	7.0	5.4
VII	53.7	61.4	45.3	17.5	23.6	19.5	20.0	34.8	18	9.0	29	12.1	11.6	12.5	81	53	74	5.6	5.7	4.3
VIII	53.2	61.0	45.6	14.6	21.4	16.0	17.0	30.4	19	8.3	17	10.6	10.2	10.6	86	55	79	5.6	5.4	3.7
IX	55.1	63.4	42.8	10.7	17.6	13.2	13.7	24.4	17	5.0	14	8.9	9.6	9.4	92	64	83	7.2	5.5	4.8
X	60.1	68.5	48.7	1.8	11.1	4.4	5.4	22.5	1	- 8.9	30	4.9	5.5	5.2	89	53	79	3.5	3.1	1.8
XI	62.4	75.4	51.6	- 1.7	3.2	0.4	0.6	12.4	15	- 9.4	29	3.7	4.2	4.0	87	72	83	7.1	6.5	5.2
XII	57.4	68.1	45.2	- 1.8	- 0.9	- 1.8	- 1.6	8.6	31	-13.4	19	3.9	3.9	3.9	93	88	92	8.5	8.3	8.4
Rok Année	55.8	75.4	30.8	6.7	11.7	8.7	9.0	34.8	18.VII	-13.4	19.XII	6.9	7.1	7.2	86	66	79	6.3	6.2	4.9
Warszawa — T. N. W.																				φ = 52° 13′ λ = 21° 1′
I	49.3	68.4	25.4	- 1.9	- 0.8	- 1.9	- 1.6	7.3	12	-17.8	28	3.9	4.0	3.9	91	87	92	6.3	8.0	6.6
II	55.9	69.0	36.0	- 0.7	2.3	0.7	0.8	11.2	26	- 6.4	9	4.2	5.1	4.5	95	92	93	6.6	7.3	6.7
III	52.2	62.4	39.2	2.4	7.6	5.0	5.0	17.3	7	- 3.0	11, 15	4.8	4.8	5.2	86	61	78	5.9	6.8	5.7
IV	47.1	56.1	39.5	9.6	16.2	12.7	12.8	25.6	22	2.5	8	6.9	7.4	7.5	78	55	70	6.9	8.2	6.2
V	53.4	60.0	48.6	13.6	19.5	15.7	16.1	29.6	21, 26	4.2	7, 11	8.6	8.2	8.9	72	49	66	5.9	6.1	6.6
VI	49.5	54.8	39.8	14.0	18.4	15.6	15.9	27.5	22	4.5	9	8.8	7.9	8.6	74	52	65	6.1	7.9	7.1
VII	49.9	56.3	43.1	18.7	24.5	20.6	21.1	33.2	18	10.0	26	12.1	11.6	11.9	75	52	67	6.0	6.2	5.9
VIII	49.6	57.2	38.3	15.1	21.0	18.1	18.1	29.8	6	9.2	31	10.8	10.7	11.1	84	59	72	5.2	6.8	4.8
IX	51.8	62.6	38.3	11.5	17.1	13.6	14.0	24.7	19	6.2	27	9.0	9.2	9.7	88	64	83	6.5	6.4	5.5
X	56.9	65.1	44.2	1.9	8.9	5.0	5.2	21.3	1	- 9.4	30	4.6	4.9	4.9	84	56	72	4.8	4.5	3.4
XI	59.7	71.6	49.2	- 1.2	2.2	0.2	0.4	10.5	16	-10.3	1	3.8	4.3	4.1	88	80	87	7.4	6.5	6.2
XII	54.9	64.2	39.4	- 3.4	- 2.0	- 2.5	- 2.6	7.5	30,31	-17.1	20	3.5	3.8	3.8	94	92	92	8.4	8.0	8.8
Rok Année	52.5	71.6	25.4	6.6	11.2	8.6	8.8	33.2	18.VII	-17.8	28.I	6.8	6.8	7.0	84	67	78	6.3	6.9	6.1

1920

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0.1 mm	Opad. Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⊣⊢	≡	≈	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Wądołki Borowe																									
3.6	4.0	3.8	12	11	3	6	14	15	15	2	15	81.0	13.6	11	19	13	13	0	0	4	5	5	18	15	25
3.7	3.6	3.0	6	3	8	10	15	23	8	4	10	36.2	9.0	10	13	9	7	0	0	6	1	4	17	5	23
3.6	4.5	3.5	13	11	20	4	9	17	8	3	8	25.8	8.0	8	7	5	2	0	0	3	4	10	7	0	18
2.7	4.8	2.1	5	9	10	5	25	12	4	0	20	29.0	7.0	23	8	6	0	1	3	2	1	5	4	0	1
1.4	3.3	1.4	18	3	10	3	17	5	6	8	23	58.1	21.6	31	10	9	0	1	8	1	1	9	1	0	1
2.6	3.5	1.7	14	12	4	0	3	18	15	9	15	60.1	35.5	10	14	8	0	0	2	0	0	4	6	0	0
2.6	4.3	1.0	21	6	3	0	15	18	10	1	19	99.2	27.3	31	15	8	0	0	6	1	1	5	5	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.8	26.5	29	12	11	0	0	10	—	—	—	—	—	—
2.2	3.9	2.1	4	11	15	0	13	8	20	1	18	45.7	14.0	6	15	8	0	1	1	9	2	6	12	0	0
1.2	2.8	1.3	25	11	10	5	5	7	3	0	27	7.5	6.3	26	4	1	2	0	0	5	0	10	4	4	24
2.8	3.3	3.1	2	10	18	3	9	25	6	3	14	3.1	0.9	6	9	0	4	0	0	9	0	4	12	9	25
2.0	2.4	2.7	2	13	31	8	9	3	3	3	21	25.4	8.3	30	11	4	10	0	0	10	0	1	22	22	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	579.9	35.5	10.VI	137	82	38	3	30	—	—	—	—	—	—
Brześć Kujawski																									
3.8	4.5	4.3	5	3	4	13	6	21	8	29	4	44.3	7.5	11, 12	14	9	2	0	0	3	3	1	18	9	24
3.2	3.5	3.7	5	4	0	8	1	24	7	28	10	33.3	12.2	10	13	9	7	1	0	2	0	6	17	1	19
4.4	5.0	4.0	2	11	13	20	3	14	3	27	0	28.9	12.5	17	11	6	4	0	0	2	1	3	14	0	9
3.0	4.6	3.1	0	2	1	41	6	17	0	23	0	22.5	10.0	6	14	5	0	2	2	2	1	0	13	0	0
2.5	2.9	2.5	1	10	3	32	2	13	0	32	0	57.6	14.8	27	13	9	0	0	2	0	0	0	8	0	0
3.2	3.8	3.6	2	23	1	12	0	23	1	28	0	63.7	26.2	24	16	14	0	0	1	0	0	0	13	0	0
2.2	2.2	2.3	0	24	1	18	5	13	17	15	0	100.2	16.6	25	15	12	0	0	0	0	0	2	10	0	0
2.3	2.7	1.5	7	0	7	5	6	14	44	10	0	99.1	35.2	20	13	7	0	0	0	1	0	10	9	0	0
3.1	3.5	1.2	5	0	15	12	1	8	39	10	0	46.8	12.6	2, 7	10	8	0	0	0	4	0	6	12	0	0
1.9	3.6	1.4	12	8	31	29	0	2	3	8	0	0.6	0.6	27	1	0	0	0	0	2	0	15	5	0	18
3.5	4.1	2.4	0	0	20	24	10	17	18	1	0	1.0	0.7	6	2	0	0	0	0	9	1	6	14	2	23
3.9	4.1	3.5	3	7	29	23	1	19	6	5	0	21.1	7.2	9	9	5	4	0	0	8	2	1	22	17	26
3.1	3.7	2.8	42	92	125	237	41	185	146	216	14	519.1	35.2	20.VIII	131	84	17	3	5	33	8	50	155	29	119
H^b = 89.4 m. **Poznań**																									
3.9	5.4	3.9	4.5	4	1	14	7	13	22	14.5	13	44.0	12.5	11	14	12	3	0	0	2	7	1	19	5	18
2.2	2.8	1.4	0.5	1	0.5	9	5	17	27.5	9.5	17	25.9	9.0	10	10	7	3	0	0	5	0	7	10	1	13
2.6	4.2	2.2	2.5	1.5	12.5	25	2	14.5	20.5	8.5	6	27.7	3.6	13	13	9	4	0	0	0	0	5	12	0	5
3.3	4.7	3.0	5.5	0	3	15	17.5	23.5	19	4.5	2	46.9	13.0	5	15	10	0	0	1	0	0	3	5	0	0
2.8	4.0	1.4	9	8.5	7	14	3	7	21	17.5	6	61.8	11.8	26	15	9	0	0	3	0	0	5	5	0	0
2.0	3.9	1.5	6	11.5	13.5	9	4	5	26	12	3	89.7	25.0	18	17	13	0	0	0	0	0	2	9	0	0
2.4	3.6	1.7	6	3	2	10	7.5	9	18.5	25	12	63.5	18.2	10	15	10	0	1	3	1	0	7	6	0	0
1.9	3.1	1.6	9	0	2	10	7	13	32	6	14	84.0	42.2	27	16	9	0	0	2	1	1	7	7	0	0
2.5	3.6	1.8	0.5	2	14	15	9	11.5	19.5	8.5	10	51.1	15.8	1	14	9	0	0	1	5	0	5	8	0	0
1.9	3.2	2.1	8	5.5	23.5	32	0	4.5	7.5	5	7	3.5	2.9	27	2	1	1	0	0	5	0	18	3	0	13
2.6	3.3	2.5	2.5	1	12.5	29	9.5	20	8.5	5	2	3.8	2.8	16	3	1	0	0	0	9	0	7	15	7	22
3.2	3.0	3.1	0	1	41.5	13	10.5	13.5	7.5	3	3	43.0	10.4	28	19	10	10	0	0	11	0	0	20	13	25
2.6	3.7	2.2	54	39	133	195	82	151.5	229.5	119	95	544.9	42.2	27.VIII	153	100	21	1	10	39	8	67	119	26	96
H^b = 156.7 m. **Warszawa — Soc. Scient. de Var.**																									
3.4	3.2	3.1	9	2	9	21	3	10	18	15	6	51.4	10.7	17	17	12	7	0	0	10	0	3	14	10	22
2.8	2.7	2.6	3	0	7	19	6	13	16	22	1	28.1	7.6	10	10	7	7	0	0	9	0	5	15	3	20
3.6	4.1	3.6	2	5	23	24	3	2	20	13	1	26.8	10.5	8	11	7	3	0	0	5	0	8	11	0	9
2.5	3.1	2.2	6	5	2	31	16	10	12	8	0	12.3	5.3	23	9	4	0	1	1	5	0	2	12	0	0
2.2	2.6	2.3	10	4	22	21	8	3	5	18	2	30.2	12.4	28	10	6	0	0	1	0	0	6	11	0	0
2.3	3.0	2.1	8	11	20	4	0	7	19	19	2	50.8	10.5	10	16	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0
2.4	3.2	1.9	12	5	9	19	5	4	14	17	8	95.3	25.4	5	14	11	0	0	4	1	0	0	7	0	0
1.9	2.9	1.3	8	2	6	15	8	6	15	20	13	103.0	27.1	21	11	8	0	0	0	2	0	3	5	0	0
2.7	3.4	2.4	3	6	18	13	5	6	15	19	5	43.8	12.2	2	14	10	0	0	1	4	0	6	10	0	0
2.0	2.9	2.2	14	16	18	17	4	2	6	8	8	3.7	2.8	26	5	1	1	0	0	7	0	9	4	3	14
3.0	3.3	2.9	3	6	22	18	6	9	14	9	3	2.1	1.8	16	2	1	1	0	0	8	0	5	14	4	25
3.1	2.8	2.8	2	8	32	19	7	2	6	6	11	10.8	3.1	29	10	5	6	0	0	16	0	2	22	15	28
2.7	3.1	2.5	80	70	188	221	71	74	160	174	60	458.3	27.1	21.VIII	129	83	25	1	8	67	0	49	136	35	118

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	V dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Warszawa — Mokotów φ = 52° 12′ λ = 21° 1′																				
I	—	—	—	- 2.1	- 1.2	- 2.0	- 1.8	7.4	12	-17.5	28	3.8	3.8	3.7	89	85	88	7.3	7.7	6.6
II	—	—	—	- 0.8	1.7	0.4	0.4	10.3	26	- 7.2	9	4.0	4.3	4.4	92	83	91	6.6	7.0	6.2
III	—	—	—	2.3	7.0	4.6	4.6	16.7	7	- 2.8	11,15	4.7	4.9	5.0	86	69	79	6.1	6.9	4.8
IV	—	—	—	9.6	15.7	11.8	12.2	24.8	22	1.4	30	7.2	7.5	7.5	80	57	73	7.4	7.4	4.7
V	—	—	—	13.5	18.8	14.9	15.5	28.4	21	2.1	11	8.7	8.2	8.9	73	51	70	5.6	6.5	5.1
VI	—	—	—	13.6	17.7	14.9	15.3	27.6	18	4.3	8,9	8.8	8.3	8.8	76	56	69	6.3	7.8	6.4
VII	—	—	—	18.3	24.0	19.6	20.4	33.8	18	8.4	26	12.3	12.4	12.2	78	57	72	5.8	6.2	5.5
VIII	—	—	—	14.8	20.6	16.7	17.2	29.3	20	8.9	25,31	11.4	11.6	12.1	90	65	85	5.4	7.0	5.1
IX	—	—	—	11.4	16.8	13.2	13.6	24.7	19	6.2	27	9.4	10.3	10.2	93	72	90	7.0	6.8	5.0
X	—	—	—	1.1	8.5	4.1	4.4	21.1	1	-10.1	30	4.7	5.9	5.4	91	65	83	5.3	4.5	3.6
XI	—	—	—	- 1.5	2.0	- 0.3	0.0	11.1	16	-10.2	1	3.7	4.2	4.0	87	79	87	7.6	6.8	5.3
XII	—	—	—	- 3.6	- 2.2	- 2.7	- 2.8	7.5	31	-16.5	19	3.4	3.7	3.7	92	90	91	8.4	8.5	9.1
Rok Année	—	—	—	6.4	10.8	7.9	8.2	33.8	18.VII	-17.5	28.1	6.8	7.1	7.2	86	69	82	6.6	6.9	5.6
Zbiersk φ = 51° 57′ λ = 18° 8′																				
I	—	—	—	- 0.9	0.9	- 0.5	- 0.2	7.5	13,18	-11.5	28	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	4.8
II	—	—	—	0.1	3.8	1.5	1.7	12.5	26	- 6.7	8	4.3	5.0	4.7	92	83	91	5.3	4.4	5.4
III	—	—	—	3.3	8.8	5.4	5.7	20.0	7	- 4.0	11	5.1	6.2	5.5	88	72	82	5.2	4.1	4.0
IV	—	—	—	10.2	16.1	11.4	12.3	26.0	14	3.0	30	7.3	8.4	7.6	79	63	76	4.1	3.5	4.6
V	—	—	—	14.5	20.0	14.5	15.9	33.5	21	2.0	6	9.5	10.1	9.8	75	58	78	2.6	2.8	4.9
VI	—	—	—	14.8	18.4	14.3	15.4	27.5	30	3.0	9	11.1	10.7	10.7	82	71	88	4.8	4.2	5.4
VII	—	—	—	18.2	24.3	19.0	20.1	35.5	18	10.0	26,31	14.8	13.4	13.7	82	65	82	4.3	3.2	4.3
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	- 2.5	- 1.1	- 2.0	- 1.9	8.0	31	-15.8	19	3.7	4.0	3.9	93	92	93	8.7	7.0	7.5
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Łódź φ = 51° 46′ λ = 19° 29′																				
I	41.3	59.1	21.5	- 1.5	- 0.1	- 1.1	- 1.0	7.4	12	-15.3	28	4.1	4.3	4.1	94	91	94	6.1	5.9	6.1
II	48.3	61.6	29.1	- 0.1	2.2	0.8	0.9	11.1	26	- 7.6	9	4.3	4.8	4.6	94	89	93	5.6	6.6	4.7
III	44.1	53.5	31.1	2.5	7.2	4.9	4.9	18.5	7	- 4.5	10	5.0	5.7	5.8	90	75	87	5.9	4.6	4.8
IV	38.8	48.5	30.7	8.9	15.4	11.8	12.0	24.5	11	1.7	4	7.6	9.8	9.3	88	75	89	5.8	5.5	3.4
V	45.7	53.2	37.8	12.9	19.2	14.8	15.4	31.2	21	2.5	7,12	9.5	11.5	10.9	83	69	86	3.5	4.4	4.3
VI	42.1	47.6	32.8	13.2	17.4	14.4	14.8	27.0	30	4.0	11	9.3	9.5	9.6	81	64	77	5.7	7.1	4.8
VII	42.3	49.0	35.4	17.1	23.3	19.8	20.0	34.2	18	8.3	26	12.5	13.9	13.7	85	65	79	5.3	5.7	4.8
VIII	41.9	50.3	34.0	14.4	20.9	16.6	17.1	30.1	20	5.6	31	10.6	10.8	11.0	86	61	78	4.4	6.2	3.1
IX	43.9	52.3	31.7	10.6	16.9	13.0	13.4	25.4	19	5.6	27	8.8	10.1	9.5	92	71	84	6.2	5.7	3.6
X	48.3	55.8	37.1	1.5	9.6	3.9	4.7	21.8	1	- 9.0	29,30	4.7	5.5	5.1	89	60	82	3.5	3.7	2.2
XI	50.7	62.4	42.0	- 1.4	2.1	0.0	0.2	11.0	15	- 9.0	1	3.7	4.2	4.0	86	78	85	7.0	6.5	4.7
XII	45.7	55.0	33.1	- 2.4	- 1.3	- 2.3	- 2.1	7.5	30,31	-15.5	19	3.7	4.0	3.7	91	92	92	8.4	8.0	8.3
Rok Année	44.4	62.4	21.5	6.3	11.1	8.1	8.4	34.2	18.VII	-15.5	19.XII	7.0	7.8	7.6	88	74	86	5.6	5.8	4.6
Sobieszyn φ = 51° 37′ λ = 22° 11′																				
I	—	—	—	- 3.2	- 1.5	- 2.6	- 2.5	7.0	18	-18.1	28	3.5	3.7	3.6	88	84	88	8.2	7.4	6.7
II	—	—	—	- 1.9	1.2	- 0.5	- 0.4	9.5	26	- 7.4	1	3.7	4.1	4.1	90	83	91	6.4	6.1	5.9
III	—	—	—	1.7	6.3	3.8	3.9	16.5	6	- 3.5	15	4.5	4.8	4.9	86	67	80	6.1	6.8	5.0
IV	—	—	—	9.4	16.0	11.9	12.3	25.0	19	2.0	4	7.3	7.4	7.8	83	56	75	5.7	6.0	5.4
V	—	—	—	12.1	18.5	14.5	14.9	27.5	21	0.5	7	8.5	8.9	9.4	79	56	75	5.0	5.2	4.5
VI	—	—	—	12.6	17.5	13.9	14.5	26.0	30	4.0	9	9.2	8.9	9.7	84	60	81	5.7	6.9	6.5
VII	—	—	—	17 4	23.9	18.9	19.8	32.5	18	7.1	26	12.2	12.3	12.7	82	58	78	3.7	4.7	4.7
VIII	—	—	—	14.0	20.6	16.7	17.0	29.0	4,6,20	6.6	23	11.0	11.1	11.9	92	63	84	4.6	5.9	4.7
IX	—	—	—	10.6	16.3	12.8	13.1	24.5	21	5.1	27	8.8	9.7	9.6	92	71	87	5.8	5.9	4.7
X	—	—	—	- 0.3	8.0	2.4	3.1	21.0	1	-14.0	30	4.1	4.9	4.7	88	61	83	4.1	4.1	2.5
XI	—	—	—	- 2.5	1.5	- 0.7	- 0.6	9.0	17	-11.8	1	3.4	4.2	3.9	85	82	88	6.4	6.3	5.7
XII	—	—	—	- 4.3	- 2.8	- 3.5	- 3.5	6.2	31	-17.5	20	3.2	3.6	3.3	88	90	90	8.6	8.3	7.9
Rok Année	—	—	—	5.5	10.5	7.3	7.6	32.5	18.VII	-18.1	28.1	6.6	7.0	7.1	86	69	83	5.9	6.1	5.4

1920

Prędk. wiatru m s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jurs											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Minimum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	≡	∴	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min ≤ 0° C.	
Warszawa — Mokotów																										
5.5	5.6	4.8	8	7.5	14.5	11	5.5	17.5	19	9	1	56.3	11.2	17	16	13	5	0	0	7	1	2	14	12	24	
3.7	4.4	3.6	1.5	0	9.5	10.5	11.5	13	26	12	3	28.5	7.7	10	10	7	2	0	0	4	0	5	14	3	20	
4.0	5.5	4.4	5	4.5	21	22	4	6.5	21	8	1	30.0	11.8	8	11	8	1	0	0	6	0	5	9	0	9	
3.6	5.2	2.4	3.5	4	6.5	19	19	11.5	17	0.5	9	16.6	8.0	23	10	4	0	0	0	2	0	1	6	0	0	
2.0	3.4	1.8	10.5	2	6.5	25	13.5	3	10	7.5	15	23.3	9.4	28	9	5	0	0	0	0	0	4	6	0	0	
2.9	3.4	1.6	2.5	10	15.5	5	1	10.5	29.5	5	11	47.3	10.8	10	15	11	0	2	1	1	0	0	12	0	0	
2.6	4.0	1.8	10	2	6.5	18.5	8	10.5	16.5	6	15	102.2	26.8	30	15	12	0	0	12	3	0	1	7	0	0	
1.9	3.5	1.1	4.5	2.5	3.5	13.5	8.5	16	13.5	6	25	104.4	27.0	21	11	8	0	2	4	3	0	1	8	0	0	
2.8	4.4	2.5	1.5	4.5	14.5	16.5	8.5	9.5	19.5	6.5	9	62.5	26.6	2	15	10	0	0	1	9	0	5	13	0	0	
1.7	3.2	2.1	10	16	13.5	13.5	2	6	7.5	6.5	18	4.6	2.3	26	3	2	0	0	0	14	0	8	4	3	17	
3.2	3.9	2.9	0	6.5	23.5	10.5	5	9	20	2.5	13	3.3	2.1	16	8	1	1	0	0	15	0	6	14	7	26	
3.0	3.1	2.7	0	2	35.5	16.5	6	1	5	2	25	13.4	3.5	29	11	5	6	0	0	17	0	1	24	17	27	
3.1	4.1	2.6	57	61.5	170.5	181.5	92.5	114	204.5	71.5	145	492.4	27.0	21.VIII	134	86	15	4	18	81	1	39	131	42	123	
Zbiersk																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.3	30	7	7	3	0	0	4	—	2	10	8	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	7.2	27	7	7	1	0	0	1	—	5	4	0	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	10.6	14	8	6	7	0	0	0	—	9	7	0	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	39.0	14	10	8	0	1	2	0	—	9	6	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	26.7	4	11	9	0	1	1	0	—	11	2	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	15.9	29	14	10	0	0	1	0	—	9	7	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	21.0	6	12	10	0	0	3	0	—	8	4	0	0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	7.5	31	9	6	6	0	0	5	—	0	18	16	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

$H^b = 218.5$ m

Łódź

2.4	2.5	2.8	10	6	12	14	10	11	8	22	0	43.6	14.7	17	11	10	2	0	0	7	0	5	11	8	22	
1.8	2.0	2.0	4	0	5	17	15	8	22	16	0	41.9	9.8	1	11	9	4	0	0	9	0	7	10	2	20	
2.2	2.6	2.1	7	0	15	30	11	7	12	8	3	36.6	12.0	8	21	8	6	0	0	1	0	7	8	0	8	
1.7	2.0	1.2	1	5	5	25	22	13	10	5	4	13.4	6.2	14	12	4	0	0	1	4	0	5	3	0	0	
1.7	2.8	1.4	9	5	7	25	13	4	8	19	3	65.7	24.0	28	15	11	0	0	4	0	0	10	5	0	0	
2.1	2.7	1.7	11	23	3	2	1	2	13	32	3	100.8	41.5	19	20	13	0	2	2	0	0	4	6	0	0	
2.2	2.6	1.5	17	8	3	13	5	8	12	25	2	63.1	9.5	30	14	12	0	0	8	0	0	2	7	0	0	
1.5	2.5	1.5	9	0	3	15	8	11	20	25	2	96.3	37.3	29	13	8	0	0	1	0	0	10	5	0	0	
2.4	3.1	1.8	2	4	13	19	8	8	15	21	0	49.7	12.6	2	15	9	0	0	1	1	0	6	10	0	0	
1.5	2.5	1.7	8	15	24	22	2	7	3	10	2	1.9	1.6	26	3	1	0	0	0	4	0	17	4	2	11	
3.2	2.9	2.9	1	2	19	18	10	11	9	19	1	5.4	3.5	16	6	1	0	0	0	6	2	7	12	3	24	
2.8	3.2	2.8	0	4	23	29	10	9	9	8	1	27.7	6.3	28	18	7	10	0	0	13	0	1	21	17	26	
2.1	2.6	2.0	79	72	132	229	115	99	141	210	21	546.1	41.5	19.VI	159	93	22	2	17	45	2	81	102	32	111	
Sobieszyn																										
5.2	5.5	4.8	6	2	16	11	2	16	22	6	12	31.5	7.2	17	16	8	7	0	0	7	4	1	16	14	22	
4.1	4.6	4.7	2	0	5	13	9	20	20	12	6	16.9	6.5	11	9	6	3	0	0	10	0	8	14	4	23	
4.5	6.5	5.5	10	0	29	13	4	17	11	6	3	16.5	4.4	17	9	6	1	0	0	5	4	9	12	0	14	
2.2	5.1	2.8	3	4	17	4	16	15	16	3	12	20.2	4.6	29	9	5	0	0	0	9	1	5	8	0	0	
1.6	3.2	1.7	11	9	17	7	7	2	13	15	12	70.3	44.5	28	12	8	0	0	0	2	0	8	8	0	0	
2.4	4.1	2.0	5	18	10	3	3	4	31	7	9	60.9	21.9	10	16	13	0	1	0	2	0	0	8	0	0	
2.3	3.7	1.8	15	1	11	10	8	11	21	6	10	119.1	31.3	29	12	10	0	0	3	2	0	5	5	0	0	
1.7	3.5	1.4	10	3	8	4	8	10	21	5	24	81.8	27.4	29	10	9	0	0	1	12	0	7	8	0	0	
2.8	4.5	2.5	1	3	18	6	6	11	26	4	15	46.0	12.2	6	13	10	0	0	0	15	0	7	7	0	0	
1.8	3.1	1.7	13	12	15	8	2	4	8	9	22	5.6	5.6	26	1	1	0	0	0	9	0	11	3	3	24	
3.3	4.4	3.5	3	2	27	7	3	17	22	0	9	5.7	2.3	30	6	2	2	0	0	14	2	7	13	5	26	
3.8	4.4	4.1	0	4	42	8	4	9	9	0	17	11.9	3.6	29	8	6	3	0	0	11	5	3	23	20	28	
3.0	4.4	3.0	79	58	215	94	72	136	220	73	151	486.1	44.5	28.V	121	84	16	1	4	98	16	71	125	46	137	

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ= 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Piastów φ = 51° 29′ λ = 21° 6′																				
I	—	—	—	- 1.9	- 0.2	- 1.5	- 1.3	8.4	12	-16.6	28	3.5	3.7	3.5	82	76	79	7.5	6.8	7.1
II	—	—	—	- 0.5	3.0	0.4	0.8	11.2	26	- 7.2	9	4.0	4.4	4.2	88	77	88	6.1	6.9	6.1
III	—	—	—	2.8	7.9	4.0	4.7	12.3	7	- 2.6	11	4.8	5.0	5.1	86	63	82	6.3	6.3	5.2
IV	—	—	—	10.7	16.9	11.2	12.5	26.2	22	0.4	4	7.6	7.7	8.1	80	56	81	7.3	7.3	5.1
V	—	—	—	13.9	19.2	13.6	15.1	28.8	21	1.0	7	9.5	9.5	9.7	76	58	83	4.5	5.9	4.6
VI	—	—	—	14.4	18.0	13.5	14.8	26.0	30	4.2	11	9.6	9.1	9.4	78	60	81	6.3	7.5	6.1
VII	—	—	—	18.9	24.1	18.2	19.8	33.5	18	5.7	26	13.4	12.2	12.5	77	56	82	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puławy φ = 51° 25′ λ = 21° 57′																				
I	47.8	66.0	26.2	- 2.3	- 0.5	- 1.9	- 1.6	7.5	18	-17.5	28	3.8	4.0	3.7	89	85	88	7.1	5.7	6.3
II	55.0	66.9	35.9	- 1.3	1.9	0.1	0.2	9.5	25	- 7.0	9	3.9	4.2	4.1	92	79	89	6.2	4.6	6.6
III	51.1	60.9	40.0	2.2	7.1	4.5	4.6	17.6	7	- 3.6	15	4.8	4.9	5.0	88	66	78	6.1	4.7	5.1
IV	45.7	54.0	39.0	9.2	16.5	12.6	12.7	26.5	19	1.3	5	7.4	7.2	7.9	84	54	73	4.1	2.9	5.3
V	51.7	57.1	46.9	11.6	18.6	14.5	14.8	28.0	21	0.7	12	8.7	9.1	9.9	83	57	79	4.4	3.6	4.1
VI	47.9	53.2	39.3	12.1	17.9	14.6	14.8	26.0	30	4.9	9	8.9	8.7	9.7	84	58	77	3.9	3.8	5.3
VII	48.6	54.2	40.0	16.6	23.7	19.3	19.7	33.2	18	6.5	26	12.0	12.5	13.0	85	59	78	3.4	2.5	4.5
VIII	48.5	56.0	38.6	13.5	21.0	16.5	16.9	29.0	4, 6	6.0	23	10.7	11.2	11.6	92	61	83	4.1	3.6	4.7
IX	50.7	62.0	37.7	10.6	16.8	12.7	13.2	25.4	22	4.0	27	8.8	9.6	9.7	91	69	88	6.0	4.1	3.8
X	55.6	63.9	43.5	- 0.6	8.1	2.1	2.9	21.0	1	-14.5	30	4.2	4.9	4.8	91	62	87	4.2	3.4	2.5
XI	58.8	69.9	50.2	- 2.2	1.8	- 0.2	- 0.2	9.5	17	-11.0	5	3.6	4.4	4.1	88	83	89	6.7	6.2	6.6
XII	54.0	63.0	40.3	- 3.8	- 2.1	- 2.9	- 2.9	7.0	31	-17.5	20	3.4	3.7	3.6	91	90	91	8.7	8.5	8.2
Rok Année	51.3	69.9	26.2	5.5	10.9	7.7	8.0	33.2	18.VII	-17.5	28.I, 20.XII	6.7	7.0	7.3	88	69	83	5.4	4.5	5.3
Sandomierz φ = 50° 41′ λ = 21° 45′																				
I	44.6	62.1	25.5	- 2.1	- 0.4	- 1.5	- 1.4	8.3	18	-16.1	28	3.7	3.9	3.8	89	85	89	6.3	6.1	7.2
II	51.7	62.8	34.0	- 1.5	1.8	- 0.2	0.0	8.4	25	- 7.1	9	3.8	4.3	4.4	91	82	93	5.6	5.6	5.5
III	47.3	56.8	36.8	3.5	7.4	4.6	5.0	17.7	7	- 3.0	15	5.1	5.5	5.3	86	72	83	6.1	6.5	5.0
IV	42.1	50.2	35.6	11.3	17.0	13.4	13.8	26.8	19	1.7	4	7.8	7.9	8.1	79	56	71	6.2	5.8	5.6
V	47.8	54.1	43.7	14.0	19.5	15.4	16.1	28.7	21	3.9	7	9.5	9.9	10.1	79	59	76	4.6	5.2	4.1
VI	45.4	50.6	37.5	14.6	17.9	14.5	15.4	26.0	30	3.9	9	9.9	9.5	9.9	79	63	79	5.7	6.6	6.0
VII	46.0	52.5	37.4	18.5	24.5	19.6	20.6	33.3	19	9.3	21	12.7	13.4	13.4	80	60	79	3.6	3.8	4.0
VIII	45.9	53.2	32.8	15.5	20.8	17.4	17.8	28.6	4, 20	7.4	25	11.6	12.7	12.3	88	70	83	4.9	5.0	4.7
IX	48.2	57.5	36.8	12.3	17.0	13.8	14.2	25.3	21	6.4	27	9.3	10.2	9.9	86	71	84	5.5	5.6	5.7
X	51.8	60.6	41.7	1.6	8.8	4.5	4.8	21.9	1	-10.7	30	4.8	5.7	5.3	88	66	82	4.2	3.4	2.6
XI	55.6	64.7	48.8	- 2.4	2.2	0.0	0.0	9.5	15	-10.5	1	3.6	4.6	4.2	92	85	91	6.4	6.1	5.5
XII	50.8	57.7	38.6	- 3.7	- 1.7	- 2.5	- 2.6	6.2	31	-14.7	19	3.5	3.7	3.6	93	89	91	8.1	8.4	8.2
Rok Année	48.1	64.7	25.5	6.8	11.2	8.3	8.6	33.3	19.VII	-16.1	28.I	7.1	7.6	7.5	86	72	83	5.6	5.7	5.3
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	—	—	—	- 2.1	0.2	- 1.1	- 1.0	8.8	12	-13.6	29	3.6	3.8	3.7	85	79	83	8.3	8.1	7.9
II	—	—	—	- 1.7	2.5	0.0	0.2	10.4	25	- 9.6	9	3.6	3.9	3.9	87	72	85	6.7	6.3	5.4
III	—	—	—	2.4	7.7	4.5	4.8	19.3	7	- 3.1	10	4.6	4.6	4.6	83	61	74	7.8	7.3	7.0
IV	—	—	—	9.8	15.6	10.4	11.6	26.3	19	1.3	2, 4	6.8	6.7	7.0	75	52	76	8.2	7.9	6.1
V	—	—	—	13.5	18.2	12.7	14.3	28.6	21	- 1.6	12	8.8	8.4	9.0	74	54	80	6.5	6.2	6.9
VI	—	—	—	12.9	16.6	12.8	13.8	25.6	30	1.6	9	8.8	8.4	8.7	78	60	78	6.6	7.5	5.7
VII	—	—	—	17.5	21.5	17.1	18.3	31.5	19	6.9	30	12.0	11.7	12.2	80	63	84	5.5	6.1	5.8
VIII	—	—	—	14.6	19.6	14.4	15.8	27.9	20	4.7	31	10.5	10.1	10.4	85	61	85	5.7	6.5	5.5
IX	—	—	—	10.8	16.8	12.3	13.0	27.7	22	0.8	10	8.4	8.7	8.7	87	62	81	7.3	6.5	5.9
X	—	—	—	0.0	8.9	2.3	3.4	22.0	2	-13.5	30	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	2.9
XI	—	—	—	- 2.8	2.4	- 1.6	- 0.9	10.8	15	-12.1	28	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.0
XII	—	—	—	- 2.7	- 0.7	- 2.5	- 2.1	8.3	31	-16.1	19	3.5	3.9	3.6	90	87	89	8.5	8.5	8.6
Rok Année	—	—	—	6.0	10.8	6.8	7.6	31.5	19.VII	-16.1	19.XII	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.1

1920

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾ 0.1 mm	Opad Précipit. ⩾ 1.0 mm	✳	▲	⊣	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.	Tem. min. ⩽ 0° C.
Piastów																									
4.5	5.5	5.5	6	6	10	16	10	7	28	10	0	26.5	8.2	17	16	7	7	0	0	3	6	1	15	10	22
3.5	4.2	3.1	2	0	10	8	14	3	38	12	0	23.1	6.4	10	10	7	4	0	0	0	1	7	16	3	20
4.8	5.9	5.1	6	0	27	22	5	4	20	9	0	18.5	5.2	19	8	5	2	0	0	1	3	7	11	0	17
3.6	4.9	2.0	11	3	3	14	26	7	22	4	0	5.9	2.3	23	6	3	0	0	1	1	1	1	13	0	0
2.4	4.1	1.5	22	5	16	20	11	2	8	9	0	83.4	27.5	28	13	9	0	0	5	1	0	8	6	0	0
3.4	4.6	1.7	12	18	10	5	2	7	24	12	0	60.9	9.2	28	14	14	0	0	1	0	0	1	10	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	37.6	29	13	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puławy — H^b = 147.3 m																									
4.2	4.1	3.3	10	7	12	9	12	23	16	4	0	41.5	10.0	18	10	9	2	0	0	0	0	3	11	12	25
3.1	3.4	3.4	1	2	7	4	35	6	20	12	0	35.4	10.0	11	7	7	2	0	0	0	0	7	11	5	28
2.7	4.0	3.6	8	7	25	9	17	8	15	4	0	19.1	6.6	17	9	5	1	0	0	0	0	7	7	0	16
1.9	2.9	2.2	4	6	13	11	39	7	7	3	0	27.3	5.1	5	10	7	0	0	1	0	0	9	5	0	0
1.6	3.0	1.4	11	2	2	12	29	0	24	11	2	72.5	19.5	28	13	11	0	0	3	0	0	10	6	0	0
1.4	2.3	1.4	3	12	2	6	9	29	23	3	3	46.5	9.1	28	13	10	0	1	0	0	0	3	5	0	0
1.4	2.4	1.4	5	1	4	8	13	20	23	15	4	89.6	30.0	29	10	8	0	0	6	0	0	11	5	0	0
1.1	1.7	1.1	7	0	7	10	11	19	29	2	8	85.4	35.8	29	7	6	0	0	1	0	0	10	5	0	0
1.7	2.8	1.6	4	1	8	15	12	24	15	7	4	69.5	17.5	2	13	10	0	0	0	0	0	8	4	0	0
1.1	1.9	1.4	0	12	42	7	5	4	3	13	7	6.5	6.5	26	1	1	0	0	0	2	0	14	2	3	25
1.1	1.5	1.2	5	1	21	10	18	12	15	4	4	4.1	4.1	16	1	1	0	0	0	2	0	7	13	5	26
1.5	1.7	1.7	0	18	28	5	12	18	9	2	1	14.0	4.2	29	8	5	4	0	0	2	0	2	25	16	26
1.9	2.6	2.0	58	69	171	106	212	170	199	80	33	511.4	35.8	29.VIII	102	80	9	1	11	6	0	91	99	41	146
Sandomierz — H^b = 175 ? m																									
3.0	3.1	1.8	3	8	11	0	0	7	19	3	42	29.3	10.2	17	22	7	12	0	0	2	2	3	13	12	23
1.9	2.1	1.5	2	2	1	0	11	9	12	6	44	30.0	8.8	27	11	6	5	0	0	2	1	8	10	3	24
4.6	6.0	3.9	1	13	20	4	3	6	8	16	22	9.2	2.6	17	12	2	1	0	1	3	6	6	11	0	11
3.1	5.5	1.9	8	10	7	3	7	20	3	8	24	11.9	3.8	23	8	4	0	0	2	4	4	4	8	0	0
3.4	5.5	2.3	17	22	6	2	3	5	8	13	17	35.0	10.8	5	14	9	0	0	3	2	2	8	6	0	0
2.9	4.4	2.3	4	21	9	0	1	2	22	15	16	48.1	8.0	7	18	13	0	0	1	1	0	2	8	0	0
3.0	4.3	2.5	10	13	5	6	11	12	6	17	13	141.8	31.2	29	13	11	0	0	7	8	0	10	3	0	0
1.6	2.7	1.6	7	8	3	2	6	8	13	12	34	101.8	35.9	29	10	7	0	0	2	16	0	9	6	0	0
2.8	4.4	2.5	3	14	7	3	4	11	17	9	22	40.9	18.4	3	8	6	0	0	1	10	1	8	10	0	0
2.7	3.9	3.0	10	18	16	1	2	0	7	7	32	12.1	6.0	26	4	3	0	0	0	9	3	13	4	3	17
3.8	4.9	2.1	6	9	17	0	0	13	7	3	35	4.6	2.3	30	5	2	0	1	0	12	5	8	13	3	26
4.7	4.9	3.9	13	19	17	5	1	7	5	0	26	17.4	8.7	28	11	5	4	0	0	13	4	3	22	—	27
3.1	4.3	2.4	84	157	119	26	49	100	127	109	327	482.1	35.9	29.VIII	136	75	22	1	17	82	28	82	114	—	128
Olkusz																									
6.0	7.1	6.2	3	8	26	4	3	18	24	4	3	64.5	12.7	17	24	17	15	0	0	12	9	1	21	9	24
3.6	5.9	5.8	3	0	12	6	6	16	32	7	5	32.1	8.7	1	16	9	11	0	0	9	3	6	13	1	26
4.4	6.9	5.6	4	3	32	14	5	13	13	8	1	24.8	5.5	8	17	7	8	0	0	2	5	1	12	1	12
3.8	5.7	3.7	2	4	9	21	17	19	9	7	2	16.0	4.7	26	14	6	0	2	5	5	3	0	10	0	0
3.8	6.4	3.0	8	7	24	10	7	8	9	15	5	55.3	15.3	28	16	11	0	1	6	4	4	0	6	0	3
4.4	6.5	2.8	2	5	29	3	1	9	22	10	9	59.3	14.0	19	15	10	0	2	4	8	2	0	6	0	0
4.0	5.2	2.3	2	7	10	5	12	12	17	20	8	169.2	24.9	19	21	17	0	1	17	13	2	4	10	0	0
2.7	5.5	2.2	3	2	15	8	7	20	17	5	16	120.0	38.6	23	16	12	0	0	8	11	1	1	5	0	0
4.4	7.2	4.5	1	3	25	7	5	15	21	5	8	21.6	6.4	5	14	7	0	0	3	10	6	2	8	0	0
4.2	7.3	5.9	7	11	31	16	3	11	3	3	8	7.2	2.2	27	5	4	0	0	0	12	7	14	5	3	21
3.9	4.7	4.5	1	2	24	18	3	11	13	2	16	4.5	1.6	18	8	2	1	0	0	15	7	3	11	4	27
7.0	6.9	7.2	0	6	36	10	1	16	11	1	12	25.4	5.0	25	23	9	15	0	0	15	12	0	22	16	28
4.4	6.3	4.5	36	58	273	122	70	168	191	87	93	599.9	38.6	23.VIII	189	111	50	6	43	116	61	32	129	34	141

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Kraków — Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	42.2	58.8	24.2	- 1.0	1.2	0.1	0.1	11.1	11	-11.4	29	4.1	4.6	4.4	90	89	91	8.5	8.2	7.6
II	49.3	62.1	32.0	- 0.5	3.5	1.2	1.4	11.5	25	- 6.4	9	4.1	4.8	4.5	91	80	90	7.7	6.1	4.8
III	43.9	53.4	32.1	3.5	9.2	6.0	6.2	19.2	5, 7	- 2.4	10	5.0	5.9	5.6	85	67	79	7.0	6.9	6.2
IV	39.4	48.2	31.7	9.8	17.4	12.3	13.0	25.9	19	2.8	28	7.7	8.6	8.4	84	59	78	8.3	7.4	4.7
V	45.3	52.7	40.6	12.6	19.3	14.7	15.3	28.2	21	2.2	7	9.7	10.4	10.4	86	60	80	6.8	5.9	5.5
VI	41.9	47.6	34.8	13.3	18.1	14.8	15.2	25.9	30	5.4	11	9.8	9.6	10.2	85	62	80	7.9	7.8	6.7
VII	42.7	50.7	36.8	17.4	23.6	19.4	19.9	32.6	19	9.3	30	13.1	13.4	14.1	87	63	83	6.0	6.5	6.2
VIII	42.4	50.2	34.9	14.5	21.4	16.8	17.4	29.1	20	5.8	31	11.2	11.8	12.1	90	62	84	6.6	7.1	4.5
IX	44.4	51.9	34.0	10.8	18.0	13.4	13.9	29.9	22	2.4	10	9.1	10.1	10.0	92	65	85	6.3	6.3	4.5
X	48.0	55.8	38.0	0.8	9.2	4.0	4.5	23.0	1	-11.4	31	4.6	6.0	5.3	89	67	83	5.3	4.5	3.0
XI	51.3	60.6	44.9	- 2.6	2.5	- 0.1	- 0.1	10.9	15	-10.9	28	3.6	4.4	4.1	94	79	90	7.7	7.2	6.4
XII	45.9	53.0	36.1	- 2.4	- 0.7	- 1.8	- 1.7	9.0	30, 31	-12.8	20	3.8	4.2	3.9	96	92	94	9.5	9.1	9.4
Rok Année	44.7	62.1	24.2	6.4	11.9	8.4	8.8	32.6	19.VII	-12.8	20.XII	7.2	7.8	7.7	89	70	85	7.3	6.9	5.8
Tarnów φ = 50° 1′ λ = 20° 59′																				
I	—	—	—	- 1.0	0.9	- 0.8	- 0.4	10.0	12	-13.4	28	3.4	3.4	3.3	77	65	73	7.8	8.0	6.7
II	—	—	—	- 1.0	2.5	0.1	0.4	9.2	25	- 7.2	9	3.4	3.3	3.6	79	61	77	7.0	6.6	5.7
III	—	—	—	3.4	8.2	4.8	5.3	15.9	7	- 3.2	10	4.7	5.0	4.9	81	61	76	7.2	7.5	6.5
IV	—	—	—	10.8	17.2	12.5	13.2	25.8	18	3.6	4, 8	7.4	7.4	7.6	77	52	72	7.3	7.0	5.8
V	—	—	—	13.2	18.9	13.9	15.0	28.8	21	0.6	12	9.6	10.0	9.8	83	61	81	6.0	6.0	5.6
VI	—	—	—	13.4	17.8	13.4	14.5	27.2	30	4.3	11	9.7	9.6	9.7	84	64	84	7.7	8.3	6.5
VII	—	—	—	18.1	23.7	18.3	19.6	34.0	19	7.9	30	13.1	13.5	13.0	84	63	84	5.8	5.6	5.8
VIII	—	—	—	15.1	20.8	15.9	16.9	30.0	20	7.6	31	11.4	11.6	11.7	89	65	86	6.4	6.6	4.0
IX	—	—	—	11.8	17.8	13.1	14.0	28.3	22	4.0	10	9.0	9.6	9.5	87	63	84	6.1	6.2	5.7
X	—	—	—	0.6	9.1	3.1	4.0	22.9	1	-10.9	31	4.7	5.3	5.0	92	60	83	4.6	4.2	3.5
XI	—	—	—	- 1.6	3.2	- 0.1	0.4	10.9	15	- 9.9	2	3.6	4.0	3.7	85	69	81	7.6	6.3	5.9
XII	—	—	—	- 2.4	0.1	- 1.5	- 1.3	9.7	31	-13.3	19	3.7	4.1	3.9	92	86	91	8.4	7.3	8.2
Rok Année	—	—	—	6.7	11.7	7.7	8.4	34.0	19.VII	-13.4	28.I	7.0	7.2	7.1	84	64	81	6.8	6.6	5.8
Lwów — Politechnika φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	32.6	48.9	16.1	- 3.5	- 1.9	- 3.1	- 2.9	—	—	—	—	3.3	3.4	3.3	85	78	83	8.3	6.9	7.1
II	39.4	49.0	22.3	- 3.5	- 0.3	- 2.2	- 2.0	—	—	—	—	3.2	3.5	3.4	87	76	84	6.6	6.2	5.9
III	35.5	42.8	26.3	2.2	6.5	3.7	4.0	—	—	—	—	4.5	4.6	4.7	82	65	77	7.4	6.5	4.9
IV	31.4	36.7	24.8	10.7	18.0	13.0	13.7	—	—	—	—	7.5	8.4	8.1	75	55	71	5.8	5.6	3.8
V	35.9	41.4	31.3	13.2	18.3	14.3	15.0	—	—	—	—	9.5	9.6	9.9	79	61	78	5.4	6.5	5.2
VI	32.6	37.4	25.6	12.6	16.2	13.8	14.1	—	—	—	—	9.4	9.2	9.6	83	68	79	8.1	8.4	6.4
VII	33.5	39.8	24.0	18.5	24.6	19.9	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	4.5
VIII	33.4	40.3	22.3	15.4	21.4	17.3	17.8	—	—	—	—	11.4	11.4	12.2	88	61	83	5.2	6.2	3.3
IX	35.8	45.4	24.5	10.9	17.5	13.0	13.6	—	—	—	—	8.6	9.5	9.6	87	65	85	6.2	5.6	4.2
X	38.7	45.9	29.5	0.6	7.3	3.0	3.5	—	—	—	—	4.3	4.7	4.7	83	59	77	4.5	4.2	2.7
XI	42.5	49.9	37.0	- 2.3	1.7	- 1.1	- 0.7	—	—	—	—	3.3	3.7	3.5	81	70	80	7.1	6.4	5.4
XII	37.6	44.1	26.3	- 3.7	- 1.9	- 3.1	- 3.0	—	—	—	—	3.4	3.5	3.5	89	81	88	8.4	8.8	8.7
Rok Année	35.7	49.9	16.1	5.9	10.6	7.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.2
Żywiec φ = 49° 41′ λ = 19° 12′																				
I	—	—	—	- 0.4	1.9	0.1	0.4	10.9	13	-10.4	6	4.0	4.5	4.1	87	85	86	8.5	7.2	8.0
II	—	—	—	- 1.1	3.5	0.6	0.9	12.0	25	- 9.2	25	3.6	4.3	3.9	84	74	81	5.8	5.4	5.0
III	—	—	—	3.1	8.6	5.2	5.5	20.4	7	- 3.9	10	4.7	5.1	5.0	82	62	76	7.1	6.7	6.6
IV	—	—	—	8.9	16.4	10.8	11.7	28.3	19	1.1	4	6.7	7.2	7.1	80	54	77	7.5	6.9	5.7
V	—	—	—	11.4	18.6	12.6	13.8	28.9	21	- 0.8	12	9.4	9.9	9.5	90	61	85	5.5	6.2	6.0
VI	—	—	—	12.6	17.0	12.8	13.8	23.5	28	2.7	9	9.6	9.8	9.2	88	68	86	7.9	7.4	7.1
VII	—	—	—	16.3	21.9	16.9	18.0	32.0	19	7.3	21	12.2	12.4	12.8	89	67	89	5.7	6.2	5.5
VIII	—	—	—	13.7	19.5	14.6	15.6	28.5	3, 20	3.2	31	10.7	11.4	11.0	92	69	88	5.3	6.7	5.4
IX	—	—	—	10.5	18.0	11.8	13.0	26.9	22	0.5	10	8.9	9.8	9.2	93	64	89	6.0	5.7	4.8
X	—	—	—	0.3	9.5	2.7	3.8	22.5	2	-12.3	31	4.7	5.9	5.0	86	65	89	4.1	3.9	3.5
XI	—	—	—	- 2.2	3.9	- 0.4	0.2	11.0	10	-12.1	1	3.5	4.5	3.8	86	72	85	6.3	5.3	5.0
XII	—	—	—	- 1.0	1.8	- 0.3	0.0	8.9	30, 31	- 8.8	14	3.9	4.5	4.8	90	85	89	8.9	8.5	7.7
Rok Année	—	—	—	6.0	11.7	7.3	8.1	32.0	19.VII	-12.3	31.X	6.8	7.4	7.1	87	69	85	6.6	6.3	5.9

1920

Prędk. wiatru m.s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⛆	≡	↘	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
H^b = 220.3 m			**Kraków — Observatoire Astronomique**																						
2.9	3.4	3.0	5	16	12.5	0.5	3	18	17.5	10.5	10	62.7	12.2	17	18	14	7	0	0	4	0	2	20	8	23
1.9	2.6	1.9	1.5	8	9.5	0	2	17.5	25.5	8	15	40.4	11.9	1	11	10	3	0	0	7	0	4	12	1	22
2.5	3.4	2.5	6	22	19	1.5	2	7.5	18	9	8	29.5	7.0	8	15	8	3	0	0	1	0	0	11	0	8
1.2	2.6	1.1	3.5	13	9	6	4	14.5	16.5	4.5	19	17.2	2.9	23	14	8	0	0	3	5	0	0	8	0	0
1.3	2.6	1.5	15.5	19.5	11.5	1	2.5	8.5	11	13.5	10	76.3	15.3	5	14	12	0	1	4	4	0	2	10	0	0
2.0	3.0	1.8	7	22.5	9.5	0.5	0.5	10.5	23	10.5	6	77.9	17.4	19	15	11	0	2	2	0	0	0	14	0	0
1.6	2.5	1.3	11	10.5	6	2	4.5	13.5	19.5	13	13	170.8	47.8	29	17	13	0	0	11	8	0	4	11	0	0
1.4	2.3	1.2	4.5	8	6	4.5	1.5	12	25	10.5	21	76.2	17.8	26	14	11	0	0	3	4	0	1	8	0	0
1.6	3.1	2.1	3.5	18	9	1	1.5	11	24	8	14	37.3	13.0	3	12	9	0	0	2	4	0	5	8	0	0
1.3	3.0	2.0	8	25.5	18	0.5	1.5	5	8	9.5	17	6.5	3.9	16	5	1	0	0	0	8	0	10	5	3	19
1.6	2.1	1.4	3.5	17.5	14.5	0	1	4.5	17.5	2.5	29	3.9	2.2	6	5	1	0	0	0	13	0	3	16	7	25
2.5	2.9	2.5	5	27	17	0	0.5	10	9	3.5	21	18.0	5.2	29	14	6	6	0	0	14	0	0	25	16	27
1.8	2.8	1.9	74	207.5	141.5	17.5	24.5	132.5	214.5	103	183	616.7	47.8	29.VII	154	104	19	3	25	72	0	31	148	35	124
			Tarnów																						
1.4	2.9	2.5	1.5	10	16.5	9.5	10	12.5	18.5	14.5	0	65.7	17.4	17	23	13	12	0	0	3	0	1	17	8	20
1.3	2.3	2.1	0	0.5	7.5	11.5	17	10	24	16.5	0	35.2	7.8	10	13	8	7	0	0	4	0	8	15	1	25
2.1	4.3	3.0	0	6.5	28	16	12.5	8	7.5	14.5	0	22.2	5.1	21	17	8	7	0	0	3	0	3	14	0	12
1.2	3.8	1.4	3	4.5	13.5	20.5	16.5	8	16.5	7.5	0	33.2	10.5	29	9	8	0	0	3	3	0	1	11	0	0
0.6	1.8	0.6	1	7.5	23	14	6.5	4	14.5	22.5	0	74.1	15.1	5	18	15	0	1	3	1	0	6	8	0	0
0.9	2.4	0.4	1.5	2	24	11	2.5	3	24.5	21.5	0	51.0	15.9	3	17	9	0	0	1	3	0	1	16	0	0
0.8	1.9	0.7	2.5	3.5	6.5	14	13.5	7	15	31	0	218.8	49.9	29	14	11	0	1	9	8	0	5	9	0	0
0.6	1.2	0.4	2	0.5	9	18.5	16.5	7	16.5	23	0	162.7	72.0	26	18	13	0	0	1	1	0	6	9	0	0
1.6	3.3	1.0	0.5	2	19.5	9	15	6	24	14	0	22.6	5.1	5	16	7	0	1	2	3	0	6	12	0	0
2.0	4.2	2.4	5	8.5	35.5	15	3	2	12	12	0	23.3	5.9	27	18	5	0	0	2	0	1	15	9	4	18
2.9	4.2	2.9	2.5	6	31.5	9.5	9	7	13.5	11	0	3.5	1.6	30	5	1	1	1	0	12	0	5	16	3	25
3.9	5.1	5.0	1	2	46	8.5	7.5	3	10.5	14.5	0	34.2	12.3	25	17	8	9	0	0	7	1	1	19	14	27
1.6	3.1	1.9	20.5	53.5	260.5	157	129.5	77.5	197	202.5	0	746.5	72.0	26.VIII	185	106	36	4	21	48	2	58	155	30	127
H^b = 333.3 m			**Lwów—Polytechnique**																						
3.7	3.8	3.7	10.5	6	6.5	17.5	7.5	17.5	17.5	5	5	36.0	8.0	17	20	9	13	0	0	2	0	2	15	—	—
2.8	3.3	3.0	4	1.5	2.5	17	9.5	20.5	15	13	4	26.7	10.6	27	12	6	10	0	0	1	0	8	11	—	—
3.6	5.7	4.1	7.5	11	15.5	15.5	6.5	14.5	14.5	6	2	6.5	2.0	21	15	2	8	0	0	3	0	2	8	—	—
2.4	4.1	2.9	4.5	4.5	4.5	25.5	14.5	14	8	6.5	8	11.3	2.8	1	10	4	0	0	0	2	0	6	7	—	—
2.8	4.4	2.3	17	15	10.5	13	8.5	9.5	10	6.5	3	171.6	51.5	28	20	19	0	0	8	2	0	4	7	—	—
2.7	3.8	2.0	11	17	9	3.5	0	14	25.5	6	4	92.9	20.5	23	20	14	0	1	6	1	0	1	17	—	—
2.5	3.3	2.5	5	4	7	17.5	7	19.5	20	8	5	56.4	19.0	20	10	6	0	0	1	0	0	7	4	—	—
1.9	2.7	1.3	5	8.5	6	6.5	5.5	24	16.5	5	16	43.5	13.6	25	14	8	0	0	2	1	0	3	5	—	—
3.1	3.9	2.9	4	6.5	9.5	11.5	9.5	18.5	24	5.5	1	33.1	10.7	2	12	8	0	0	0	2	0	6	8	—	—
2.4	3.6	2.6	13	7.5	14.5	17	4	11	12.5	9.5	4	13.0	6.1	17	5	3	3	0	0	0	0	15	6	—	—
3.3	4.1	3.4	4	5.5	14.5	20	9.5	13.5	14.5	4.5	4	10.7	9.8	30	8	1	4	0	0	8	0	7	14	—	—
3.2	3.7	3.2	0	1	27.5	23	7	11.5	8.5	1.5	13	18.8	7.7	2	10	6	5	0	0	7	0	2	24	—	—
2.9	3.9	2.8	85.5	88	127.5	187.5	89	188	186.5	77	69	520.5	51.5	28.V	156	86	43	1	17	29	0	63	126	—	—
			Żywiec																						
2.0	2.2	1.3	9	7	2	0	9	16	6	1	43	111.0	42.0	17	19	13	12	0	0	0	0	2	18	8	23
1.1	2.0	1.0	3	0	0	0	11	14	5	2	52	49.4	9.6	28	11	9	8	0	0	0	0	9	12	0	26
1.5	3.7	1.6	14	12	4	2	8	12	7	0	34	45.4	14.1	21	11	7	5	0	0	0	0	3	13	0	10
0.8	2.7	0.6	10	2	2	2	11	17	3	2	41	32.3	19.5	26	10	7	0	0	1	0	0	0	10	0	0
0.2	1.5	0.4	9	6	6	0	4	1	5	0	62	100.3	22.4	17	18	12	0	0	4	0	0	5	9	0	3
0.7	1.9	0.3	7	17	2	1	3	4	1	1	54	69.9	13.6	19	19	13	0	0	0	0	0	0	10	0	0
0.5	1.0	0.4	11	9	1	1	5	2	5	1	58	142.3	24.4	30	18	13	0	0	4	0	0	6	12	0	0
0.6	1.2	0.7	11	5	2	0	3	11	5	3	53	110.0	24.0	5	14	9	0	0	1	0	0	2	8	0	0
0.4	1.5	0.0	9	1	2	0	8	3	8	0	59	51.2	13.4	1	14	8	0	0	1	3	0	2	5	0	0
0.5	2.0	0.8	13	6	9	0	5	2	4	0	54	15.6	6.4	27	7	4	0	0	0	3	0	14	6	3	19
0.9	1.2	0.9	6	8	1	0	3	7	3	0	62	9.6	4.5	18	5	2	3	0	0	4	0	10	11	4	23
1.0	0.7	1.2	4	9	0	4	4	10	1	0	61	17.8	6.0	25	10	5	4	0	0	1	0	0	23	7	24
0.9	1.8	0.8	106	82	31	10	74	99	53	10	633	754.8	42.0	17.I	156	102	32	0	11	11	0	53	137	22	128

1920

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	V dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Szczawnica φ = 49° 25′ λ = 20° 30′																				
I	—	—	—	- 1.9	1.0	- 1.8	- 1.1	7.0	14	*-12.9*	29	—	—	—	—	—	—	8.9	6.6	7.6
II	—	—	—	- 5.3	1.6	- 2.2	- 2.0	*7.3*	27	*-13.5*	17	—	—	—	—	—	—	5.8	4.2	4.3
III	—	—	—	1.6	7.9	*3.6*	4.2	*15.0*	8	- 3.9	25	—	—	—	—	—	—	6.9	5.5	6.0
IV	—	—	—	9.8	17.2	11.5	12.5	28.2	19	1.2	8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.5
V	—	—	—	10.0	18.1	12.2	13.1	26.0	3	- 1.1	11	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.6
VI	—	—	—	11.3	16.4	12.3	13.1	25.4	29	3.0	9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	6.3
VII	—	—	—	15.2	22.2	16.2	17.4	32.0	19	6.7	30	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.4
VIII	—	—	—	12.7	18.6	14.3	15.0	27.0	20	5.4	1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	5.1
IX	—	—	—	10.0	17.0	12.0	12.8	25.8	22,23	3.8	14	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.3
X	—	—	—	0.5	8.3	2.7	3.6	19.9	1,2	*-14.1*	31	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	3.4
XI	—	—	—	- 3.2	2.3	- 1.4	- 0.9	*8.8*	10	*-11.3*	27	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.4
XII	—	—	—	- 1.7	1.2	- 0.9	- 0.6	*7.7*	31	*9.1*	14	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.8
Rok Année	—	—	—	4.9	11.0	6.5	7.2	32.0	19.VII	*-14.1*	31.X	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.3
Krynica φ = 49° 25′ λ = 20° 57′																				
I	708.3	722.2	694.3	- 3.8	- 1.6	- 3.7	- 3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.1	7.3
II	715.3	727.5	699.3	- 5.7	- 1.1	- 4.1	- 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	5.9	6.0
III	711.1	721.8	701.0	- 0.2	3.8	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.4
IV	707.6	713.3	701.0	7.2	14.1	9.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	4.2
V	713.0	719.0	708.8	9.3	16.3	11.1	12.0	—	—	—	—	8.6	10.3	8.7	91	74	86	4.9	6.0	3.8
VI	709.7	716.4	701.6	10.4	15.4	11.0	12.0	—	—	—	—	8.5	9.9	8.6	89	75	73	6.7	8.1	7.3
VII	711.5	719.0	706.0	13.8	21.3	15.1	16.3	—	—	—	—	10.9	13.6	11.4	95	74	92	4.7	6.1	4.9
VIII	712.4	720.5	703.3	11.5	18.0	13.2	14.0	—	—	—	—	10.3	12.0	10.3	95	77	90	7.1	7.6	4.7
IX	713.6	721.8	702.7	8.7	15.3	10.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	4.0
X	714.3	720.0	706.7	- 1.0	6.0	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	3.0
XI	717.7	725.7	712.1	- 3.7	- 0.2	- 2.0	- 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	8.3
XII	712.3	717.0	703.3	- 2.0	- 0.3	- 1.7	- 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.6
Rok Année	712.2	727.5	694.3	3.7	8.9	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.7
Zakopane φ = 49° 17′ λ = 19° 57′																				
I	688.1	700.0	675.4	- 3.0	- 0.2	- 3.2	- 2.4	9.2	12	-16.6	16	3.3	3.6	3.3	85	78	89	8.4	7.6	7.2
II	694.9	706.2	680.0	- 6.5	2.3	- 4.5	- 3.3	10.4	25	-15.5	8,17	2.7	3.7	3.1	88	69	89	5.4	5.3	4.4
III	690.5	699.9	679.0	0.4	6.3	2.0	2.7	18.0	7	- 7.0	15	4.0	4.2	4.6	83	62	86	7.7	6.9	6.0
IV	687.5	694.8	680.8	8.2	14.0	8.5	9.8	24.9	19	- 1.0	4,9	6.1	5.6	6.6	76	49	77	6.4	7.3	6.7
V	693.2	699.0	688.1	10.0	15.1	9.8	11.2	24.2	27	- 3.5	12	7.8	7.6	7.9	83	60	86	5.3	6.4	5.3
VI	689.8	696.3	682.3	10.4	14.1	9.6	10.9	23.8	30	- 0.4	9	7.9	7.8	7.8	84	65	89	7.8	8.4	7.3
VII	691.9	698.1	685.5	15.0	19.3	13.7	15.4	29.4	19	4.3	30	10.6	10.7	10.1	83	66	87	5.1	7.0	5.8
VIII	691.2	697.6	684.3	11.8	17.0	11.7	13.0	24.8	3	- 0.2	31	9.1	9.5	9.1	88	64	89	5.1	7.7	6.1
IX	692.4	698.3	682.8	8.6	15.6	9.5	10.8	25.2	23	- 1.1	10	7.2	7.9	7.4	87	61	84	5.3	6.4	5.8
X	694.0	698.8	686.9	- 1.8	7.9	- 0.8	1.1	19.1	1	-18.5	30	4.0	4.2	4.2	90	60	91	4.8	3.5	4.2
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1920

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jurs											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Minimum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min ≤ 0° C.
Szczawnica																										
4.4	6.4	3.6	11	14	5	0	0	3	34	26	0	87.9	29.5	17	21	15	14	0	0	0	9	3	16	—	—
1.8	5.3	3.0	7	14	11	2	5	7	22	19	0	40.4	8.2	1	11	9	10	0	0	0	9	11	10	—	—
4.2	8.1	4.4	9	22	15	1	3	1	22	20	0	36.1	11.2	21	12	8	6	0	0	1	14	5	11	—	—
4.3	9.7	2.1	8	12	22	7	11	2	20	8	0	18.7	5.7	5	7	5	0	1	0	0	16	5	5	—	—
2.5	7.0	2.0	18	15	15	4	2	2	29	8	0	148.3	44.6	5	16	14	0	0	3	0	5	10	9	—	—
3.1	8.8	3.0	12	13	22	0	1	1	20	21	0	39.5	11.7	27	14	8	0	0	2	0	6	2	10	—	—
3.1	7.6	2.0	5	11	7	3	19	6	23	19	0	193.7	30.8	29	15	14	0	0	9	0	12	7	7	—	—
3.0	6.0	1.8	9	10	14	0	4	2	25	29	0	164.3	58.4	26	15	11	0	0	2	0	5	7	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9.3	3	8	5	0	0	1	0	—	9	8	—	—
1.8	5.5	1.2	14	11	14	3	4	12	16	19	0	24.3	14.9	27	5	3	0	0	0	0	1	14	7	—	—
2.3	4.3	2.7	7	28	9	1	0	14	22	9	0	14.2	4.1	19	7	4	3	0	0	0	4	11	13	—	—
2.5	5.7	3.1	6	28	14	0	0	1	8	35	1	25.7	11.1	29	9	5	3	0	0	1	2	3	24	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	821.7	58.4	26.VIII	140	101	36	1	17	2	—	87	126	—	—
Hᵇ = 590 ? m			**Krynica**																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.8	52.7	18	15	14	11	0	0	0	—	2	16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	17.4	1	8	8	8	0	0	0	—	3	13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	18.7	21	11	9	6	0	0	0	—	5	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	15.2	26	9	5	0	0	1	0	—	4	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.6	33.2	5	11	11	0	0	4	1	—	8	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	14.3	19	15	10	0	0	1	1	—	2	15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.5	45.0	28	17	14	0	1	8	1	—	6	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146.6	44.6	26	16	15	0	0	2	8	—	3	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	15.0	5	9	7	0	2	2	0	—	5	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	11.1	27	6	3	1	0	0	0	—	15	6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	6.5	4	4	3	3	0	0	0	—	2	17	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6.4	25	9	9	5	0	0	0	—	0	23	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	847.2	52.7	18.I	130	108	34	3	18	11	—	55	141	—	—
Hᵇ = 837 m			**Zakopane**																							
2.5	2.8	2.3	23	3	1	0	20	19	21	5	1	110.2	42.8	17	23	15	17	0	0	0	0	2	18	12	26
2.3	2.3	2.3	13	3	1	4	34	9	21	0	2	54.2	16.9	28	12	8	12	0	0	0	0	9	9	3	28
2.0	3.1	2.7	21	11	1	5	32	6	10	7	0	48.9	16.2	21	15	11	9	0	0	0	0	2	13	1	24
1.9	3.7	2.3	17	1	2	2	45	13	4	3	3	41.4	9.0	29	13	8	0	0	1	1	0	0	11	0	5
1.1	2.9	1.7	34	4	6	1	24	4	6	3	11	170.9	38.5	9	17	16	2	0	2	0	0	4	9	0	5
1.5	3.0	1.5	14	5	9	1	20	6	18	8	9	117.6	57.8	19	20	17	0	0	0	0	0	0	13	0	1
1.2	2.6	1.5	21	4	1	5	29	7	6	5	15	299.6	58.2	29	21	18	0	0	7	0	0	5	9	0	0
1.5	2.6	1.5	23	0	0	3	32	10	12	6	7	224.2	91.5	26	20	15	0	0	1	0	0	0	7	0	1
1.9	2.8	2.1	10	4	1	14	32	7	18	1	3	59.1	10.3	5	12	9	0	0	1	0	0	3	8	0	1
1.7	2.7	2.0	17	13	10	8	32	9	1	1	2	40.7	17.0	17	8	4	3	0	0	0	0	13	7	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1920

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	BIENIAKONIE φ = 54° 15′ λ = 25° 20′				**BARANÓW** φ = 50° 30′ λ = 21° 33′				**MIELEC** φ = 50° 17′ λ = 21° 26′				**GŁOGÓW** φ = 50° 9′ λ = 21° 58′			
I	- 2.3	- 1.8	- 2.2	- 2.1	- 2.3	0.2	- 1.7	- 1.4	- 1.7	0.4	- 1.5	- 1.1	- 2.5	- 0.2	- 1.7	- 1.5
II	- 3.5	- 1.6	- 2.5	- 2.5	- 1.9	1.8	- 0.4	- 0.2	- 1.4	2.0	0.0	0.2	- 2.2	1.3	- 0.9	- 0.7
III	0.4	4.3	1.3	1.8	1.8	8.1	3.4	4.2	2.9	7.6	4.6	4.9	2.4	6.3	4.0	4.2
IV	7.8	13.6	10.5	10.6	9.7	18.3	12.0	13.0	10.0	16.8	13.1	13.2	10.1	15.9	12.2	12.6
V	11.5	17.8	12.5	13.6	12.7	20.4	14.1	15.3	12.7	18.8	15.3	15.5	12.0	17.7	14.0	14.4
VI	12.5	16.8	11.7	13.2	13.3	19.3	13.8	15.0	13.3	18.0	14.9	15.3	12.5	16.8	13.8	14.2
VII	16.2	20.4	16.0	17.2	18.1	25.8	18.9	20.4	—	—	—	—	17.6	22.6	18.6	19.4
VIII	—	—	—	—	14.3	21.3	15.5	16.6	15.1	21.1	16.6	17.4	14.6	19.5	16.2	16.6
IX	—	—	—	—	10.7	17.9	12.6	13.4	12.1	17.1	13.2	13.9	11.0	16.2	12.7	13.2
X	—	—	—	—	- 0.2	8.4	3.0	3.6	0.2	8.8	3.5	4.0	0.3	7.1	2.7	3.2
XI	—	—	—	—	- 2.9	2.4	- 0.9	- 0.6	- 2.0	2.9	- 0.1	0.2	- 2.9	1.7	- 0.8	- 0.7
XII	—	—	—	—	- 3.2	- 0.7	- 2.4	- 2.2	- 3.4	- 0.9	- 2.4	- 2.3	- 3.0	- 1.5	- 2.4	- 2.3
Rok Année	—	—	—	—	5.8	11.9	7.3	8.1	—	—	—	—	5.8	10.3	7.4	7.7
	RZESZÓW φ = 50° 3′ λ = 22° 0′				**JAROSŁAW** φ = 50° 1′ λ = 22° 40′				**CZERNICHÓW** φ = 49° 59′ λ = 19° 41′				**HORODYSKA** φ = 49° 57′ λ = 23° 0′			
I	- 3.0	0.6	- 1.8	- 1.5	- 2.6	- 0.2	- 1.9	- 1.6	- 1.3	1.4	- 0.7	- 0.3	- 2.9	- 0.1	- 2.5	- 2.0
II	- 1.5	3.1	- 0.1	0.4	- 2.7	1.5	- 1.0	- 0.8	- 1.1	3.6	0.3	0.8	- 3.7	1.7	- 2.6	- 1.8
III	3.2	9.3	4.4	5.3	2.3	8.2	4.5	4.9	3.2	9.2	5.3	5.8	1.4	8.3	3.1	4.0
IV	10.5	18.4	12.2	13.3	9.8	18.4	13.3	13.7	9.4	17.1	11.8	12.5	8.7	18.0	10.9	12.1
V	14.0	21.3	15.5	16.6	12.6	19.6	14.8	15.4	12.8	19.5	14.0	15.1	—	—	—	—
VI	14.0	21.6	16.4	17.1	13.8	19.4	14.4	15.5	13.8	18.8	14.1	15.2	—	—	—	—
VII	19.4	25.1	20.2	21.2	18.3	25.0	19.1	20.4	17.4	23.9	18.3	19.5	18.2	26.1	17.7	19.9
VIII	15.8	21.9	17.8	18.3	15.9	21.8	17.1	18.0	15.0	21.5	15.7	17.0	15.3	22.3	14.6	16.7
IX	—	—	—	—	11.7	18.7	13.2	14.2	11.0	17.9	12.5	13.5	10.5	18.6	12.0	13.3
X	—	—	—	—	0.4	8.8	3.3	4.0	0.6	8.5	2.5	3.5	- 0.3	8.5	1.1	2.6
XI	—	—	—	—	- 2.0	2.7	- 0.2	0.1	- 3.1	2.3	- 0.8	- 0.6	—	—	—	—
XII	- 2.3	1.0	- 0.9	- 0.8	- 3.2	- 0.9	- 2.2	- 2.1	- 2.4	- 0.3	- 1.9	- 1.6	- 3.1	- 0.7	- 2.4	- 2.2
Rok Année	—	—	—	—	6.2	11.9	7.9	8.5	6.5	11.9	7.6	8.4	—	—	—	—
	WOLA DOBROSTAŃSKA φ = 49° 54′ λ = 23° 38′				**LWÓW, UL. ZIELONA** φ = 49° 50′ λ = 24° 1′				**MEDYKA** φ = 49° 48′ λ = 22° 56′				**GRÓDEK JAGIELLOŃSKI** φ = 49° 47′ λ = 23° 39′			
I	- 3.5	- 0.6	- 3.4	- 2.7	- 3.9	- 1.5	- 3.4	- 3.0	- 2.8	0.9	- 2.4	- 1.7	- 3.6	- 1.4	- 3.2	- 2.8
II	- 4.2	1.1	- 3.0	- 2.3	- 4.2	1.2	- 2.1	- 1.8	- 3.5	1.6	- 1.7	- 1.3	- 4.1	- 0.2	- 2.9	- 2.5
III	2.0	8.0	2.3	3.6	2.0	6.7	3.7	4.0	1.8	8.2	3.2	4.1	2.0	6.8	2.7	3.6
IV	11.2	19.4	10.9	13.1	10.3	18.5	13.0	13.7	9.6	18.4	11.2	12.6	9.5	16.9	11.1	12.2
V	—	—	—	—	14.1	18.9	14.2	15.4	11.8	19.8	12.7	14.2	12.9	18.1	13.2	14.4
VI	12.6	18.2	12.5	14.0	13.5	16.7	14.0	14.6	13.5	19.7	13.1	14.8	12.8	17.1	12.9	13.9
VII	17.8	25.6	17.7	19.7	20.2	24.1	19.7	20.9	17.6	26.0	17.4	19.6	17.5	23.7	17.9	19.2
VIII	13.9	21.6	14.3	16.0	15.7	21.5	16.9	17.8	13.1	22.3	15.6	16.6	14.2	20.5	15.4	16.4
IX	10.7	18.1	11.2	12.8	11.0	17.7	13.5	13.9	10.2	18.2	12.2	13.2	10.5	16.8	11.7	12.7
X	- 1.7	8.3	0.3	1.8	0.7	8.4	3.2	3.9	- 1.4	8.9	2.0	2.9	- 0.6	7.2	1.6	2.4
XI	- 2.6	2.1	- 1.1	- 0.7	- 2.5	2.3	- 1.1	- 0.6	- 2.9	3.1	- 0.4	- 0.2	- 2.2	1.6	- 1.1	- 0.7
XII	- 3.4	- 1.2	- 3.1	- 2.7	- 4.2	- 1.9	- 3.3	- 3.2	- 3.0	- 0.7	- 2.5	- 2.2	- 3.7	- 1.8	- 2.8	- 2.8
Rok Année	—	—	—	—	6.1	11.0	7.4	8.0	5.3	12.2	6.7	7.7	5.4	10.4	6.4	7.2
	CIESZYN φ = 49° 45′ λ = 18° 38′				**BRZYSZCZKI** φ = 49° 45′ λ = 21° 30′				**IZDEBKI** φ = 49° 45′ λ = 22° 7′				**ORCHOWICE** φ = 49° 43′ λ = 23° 25′			
I	0.3	1.9	0.8	1.0	- 1.6	0.9	- 0.6	- 0.5	- 2.9	- 1.8	- 2.7	- 2.5	- 3.6	- 1.3	- 3.2	- 2.8
II	0.4	4.0	1.9	2.0	- 2.5	1.5	- 0.2	- 0.4	- 3.6	0.8	- 1.6	- 1.5	- 3.7	0.7	- 2.5	- 2.0
III	—	—	—	—	2.2	7.3	4.4	4.6	2.1	6.6	3.1	3.7	1.7	6.9	3.2	3.8
IV	12.0	15.9	12.2	13.1	10.7	18.8	13.7	14.2	10.5	16.1	10.5	11.9	9.1	17.0	11.4	12.2
V	—	—	—	—	11.8	19.6	14.6	15.2	12.9	17.9	11.9	13.6	12.2	17.7	13.2	14.1
VI	—	—	—	—	13.0	17.6	13.8	14.6	13.7	17.6	12.2	13.9	12.6	17.1	12.8	13.8
VII	—	—	—	—	17.0	24.2	18.4	19.5	17.9	25.5	16.2	19.0	17.6	24.1	18.3	19.6
VIII	—	—	—	—	14.4	21.3	16.7	17.3	15.7	22.8	14.1	16.7	14.7	21.0	16.2	17.0
IX	12.3	17.6	14.2	14.6	11.4	17.3	13.2	13.8	—	—	—	—	10.5	17.2	12.5	13.2
X	1.8	8.7	4.6	4.9	- 0.2	10.3	4.6	4.8	—	—	—	—	- 0.5	7.9	2.5	3.1
XI	- 1.9	2.1	- 0.1	0.0	- 1.4	4.8	0.6	1.2	—	—	—	—	- 2.7	1.8	- 1.2	- 0.8
XII	—	—	—	—	- 1.9	0.9	- 0.6	- 0.6	—	—	—	—	- 3.7	- 1.7	- 3.3	- 3.0
Rok Année	—	—	—	—	6.1	12.0	8.2	8.6	—	—	—	—	5.3	10.7	6.7	7.4

1920

Temperatura powietrza w st. Celsiusza
Température de l'air (Cels.)

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne	7	1	9	Średnia Moyenne
	KROSNO φ = 49° 41′ λ = 21° 46′				**BIRCZA** φ = 49° 41′ λ = 22° 28′				**KORZELICE** φ = 49° 32′ λ = 24° 32′			
I	- 1.6	0.2	- 0.8	- 0.8	- 2.3	- 0.1	- 2.4	- 1.8	- 3.4	- 1.7	- 2.5	- 2.5
II	- 0.8	1.5	- 0.4	0.0	- 4.5	3.1	- 1.3	- 1.0	- 4.2	- 1.5	- 2.7	- 2.8
III	3.2	8.6	3.4	4.6	3.2	6.8	2.9	4.0	2.9	5.7	2.9	3.6
IV	10.4	19.3	11.8	13.3	8.4	17.5	10.8	11.9	11.6	18.1	10.6	12.7
V	12.0	20.5	13.6	14.9	11.8	18.5	13.6	14.4	13.7	19.2	12.3	14.4
VI	12.4	16.7	13.6	14.1	13.0	17.5	12.6	13.9	12.7	18.5	12.2	13.9
VII	16.5	24.9	18.2	19.4	16.7	23.4	16.9	18.5	18.5	24.5	17.7	19.6
VIII	14.0	19.6	15.0	15.9	15.3	20.8	15.3	16.7	15.2	22.4	15.2	17.0
IX	10.5	16.5	11.6	12.6	12.4	16.8	12.7	13.6	11.9	18.1	11.6	13.3
X	- 0.4	8.1	2.3	3.1	0.8	7.5	1.7	2.9	- 0.5	7.5	0.4	2.0
XI	- 1.5	2.6	0.6	0.6	- 2.0	3.2	- 0.1	0.2	- 3.0	1.8	- 0.8	- 0.7
XII	- 1.7	- 0.1	- 1.4	- 1.2	- 3.3	0.2	- 2.2	- 1.9	- 4.7	- 2.7	- 4.1	- 3.9
Rok Année	6.1	11.5	7.3	8.0	5.8	11.3	6.7	7.6	5.9	10.8	6.1	7.2
	BANICA φ = 49° 28′ λ = 21° 3′				**JOSEFSBERG** φ = 49° 25′ λ = 23° 47′				**BALIGRÓD** φ = 49° 20′ λ = 22° 17′			
I	- 3.2	- 0.9	- 3.1	- 2.6	- 4.0	- 1.4	- 2.1	- 2.4	- 2.4	- 0.4	- 2.6	- 2.0
II	- 4.4	- 0.2	- 3.5	- 2.9	- 4.8	- 1.9	- 2.8	- 3.1	- 3.1	1.1	- 1.8	- 1.4
III	1.2	5.5	2.1	2.7	1.7	5.5	3.3	3.4	2.4	6.7	3.9	4.2
IV	10.0	16.1	9.8	11.4	7.8	14.6	9.1	10.2	9.4	16.8	10.8	12.0
V	13.1	17.9	11.5	13.5	11.2	16.9	12.2	13.1	11.5	18.3	11.7	13.3
VI	13.9	16.6	11.8	13.5	13.4	18.0	13.5	14.6	12.1	17.2	10.9	12.8
VII	19.2	23.1	16.1	18.6	19.0	26.0	19.5	21.0	17.5	24.1	16.2	18.5
VIII	15.4	19.3	14.0	15.7	—	—	—	—	14.1	20.2	13.8	15.5
IX	11.3	17.0	11.0	12.6	—	—	—	—	10.6	18.3	11.6	13.0
X	0.0	7.8	1.6	2.8	—	—	—	—	- 0.2	9.8	1.1	3.0
XI	- 2.8	0.3	- 2.3	- 1.8	—	—	—	—	- 2.0	3.8	- 0.1	0.4
XII	- 2.1	- 0.4	- 1.9	- 1.6	—	—	—	—	- 1.9	1.2	- 1.4	- 0.9
Rok Année	6.0	10.2	5.6	6.8	—	—	—	—	5.7	11.4	6.3	7.4
	DŹWINIACZ GÓRNY φ = 49° 8′ λ = 22° 48′				**MALMANSTHAL** φ = 49° 6′ λ = 23° 17′				**SIANKI** φ = 49° 1′ λ = 22° 53′			
I	- 3.7	- 1.3	- 4.6	- 3.6	- 4.6	- 1.4	- 4.3	- 3.6	- 6.1	- 2.3	- 5.7	- 5.0
II	- 5.1	0.9	- 2.9	- 2.5	- 5.3	1.3	- 3.6	- 2.8	- 7.0	- 1.4	- 5.0	- 4.6
III	2.4	5.6	2.1	3.0	0.7	5.7	1.2	2.2	- 0.7	4.1	0.5	1.1
IV	10.0	16.4	10.2	11.7	6.9	16.0	8.9	10.2	6.5	15.3	7.7	9.3
V	12.8	16.7	12.5	13.6	8.8	16.9	10.4	11.6	9.8	14.8	9.2	10.8
VI	12.1	15.6	12.1	13.0	9.8	16.5	10.8	12.0	9.6	14.2	9.4	10.6
VII	19.6	22.0	18.1	19.4	14.3	22.8	14.9	16.7	15.1	20.9	13.4	15.7
VIII	16.2	20.1	15.1	16.6	13.2	20.3	13.5	15.1	11.7	17.8	11.7	13.2
IX	10.1	16.7	10.7	12.0	8.2	17.4	7.9	10.4	7.2	14.8	8.3	9.6
X	- 2.7	7.0	- 0.6	0.8	- 2.8	8.7	- 2.6	0.2	- 3.4	5.2	- 2.4	- 0.8
XI	- 3.2	2.3	- 1.6	- 1.0	- 4.4	3.4	- 3.2	- 1.8	- 5.1	0.7	- 3.5	- 2.8
XII	- 3.6	0.6	- 2.6	- 2.0	- 4.0	0.9	- 3.5	- 2.5	- 5.1	0.0	- 4.0	- 3.3
Rok Année	5.4	10.2	5.7	6.8	3.4	10.7	4.2	5.6	2.7	8.7	3.3	4.5
	CERKOWNA φ = 49° 0′ λ = 23° 48′				**POROHY** φ = 48° 41′ λ = 24° 16′				**ŚNIATYŃ** φ = 48° 27′ λ = 25° 34′			
I	- 7.5	- 5.5	- 8.0	- 7.2	- 4.6	- 1.1	- 4.3	- 3.6	- 4.4	- 1.9	- 3.3	- 3.2
II	- 4.1	- 1.5	- 4.0	- 3.4	- 6.1	1.0	- 3.7	- 3.1	- 5.1	- 1.6	- 3.0	- 3.2
III	1.7	4.9	2.8	3.0	1.3	6.3	2.0	2.9	1.7	6.3	3.6	3.8
IV	7.5	17.7	12.3	12.5	7.4	18.3	9.8	11.3	9.3	18.4	12.2	13.0
V	10.5	17.8	13.8	14.0	10.8	16.9	11.0	12.4	12.1	19.1	14.5	15.0
VI	12.0	16.6	14.4	14.4	11.1	15.3	11.0	12.1	12.9	17.4	14.4	14.8
VII	17.4	23.4	19.2	19.8	16.1	22.2	16.0	17.6	17.2	24.5	19.4	20.1
VIII	15.1	21.2	17.0	17.6	13.7	19.3	13.8	15.2	—	—	—	—
IX	11.4	18.8	14.4	14.8	9.1	17.0	10.4	11.7	—	—	—	—
X	- 1.4	5.2	0.7	1.3	- 1.2	6.8	0.2	1.5	—	—	—	—
XI	- 2.8	0.2	- 1.9	- 1.6	- 4.7	1.3	- 2.7	- 2.2	- 4.3	0.4	- 1.7	- 1.8
XII	- 3.7	- 2.1	- 3.3	- 3.1	- 4.6	- 1.3	- 3.4	- 3.2	—	—	—	—
Rok Année	4.7	9.7	6.4	6.8	4.0	10.2	5.0	6.0	—	—	—	—

I.

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Styczeń 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	2.3	4.9*	2.1*	0.0	—	—	—	—	5.0*	11.5	24.0	3.0	6.0*	12.0*	—	4.0*
	Przemsza																
3	Olkusz	3.2	5.4*	3.6*	2.9*	0.1*	1.1*	—	0.2*	0.8*	2.1	10.1	1.0	5.0	3.4*	—	2.4*
	Soła																
4	Rycerka Górna	3.1	6.8*	4.9*	0.1*	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	5.7*	3.0*	7.6	5.8
5	Kamesznica	3.0	7.4*	5.0*	2.3*	—	—	—	—	4.0*	4.0*	12.5*	3.0	6.0	11.3*	6.0*	—
6	Żywiec	1.4	8.7*	2.5*	—	—	—	—	0.7	—	13.7*	10.4*	1.1	0.1	12.8*	—	4.4*
7	Rychwałd	—	10.2*	3.0*	—	—	—	—	—	0.5*	9.5*	6.0	2.0	1.4	5.6*	—	20.0*
8	Zadziele	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	19.3*	5.4	—	—	—	—
9	Porąbka	1.4	12.5*	8.2*	0.7*	—	—	—	—	4.3*	1.7	5.2	3.1	1.6	10.9*	—	2.7*
10	Kęty	1.7	13.2*	4.4*	1.0*	—	—	—	—	4.0*	2.6	4.0	2.0	1.0	12.0*	—	2.4*
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	6.7*	6.6*	2.0*	—	0.8*	—	—	1.0*	7.2	1.0	3.0	—	7.0*	—	10.7*
	Skawa																
12	Maków	—	7.5*	4.2*	4.5*	—	—	—	—	3.0*	0.7*	5.2	—	2.0	14.8*	—	—
13	Jachówka	—	8.0*	4.8*	11.3*	—	—	—	—	2.5*	7.4	5.4	—	1.8	14.2*	6.1	—
14	Sucha	—	6.7*	5.4*	10.6*	—	—	—	—	3.2*	9.3	7.4	—	1.0	15.8*	—	—
15	Budzów	—	6.4*	5.2*	7.1*	—	—	—	—	3.5*	8.1	6.2	—	—	15.0*	—	4.9
16	Bieńkówka	—	7.2*	5.5*	8.4*	—	—	—	—	2.7*	1.3	6.5	0.1	—	19.3*	—	7.8
17	Zembrzyce	0.1	5.9*	6.2*	—	—	—	—	—	3.1*	6.8	6.0	—	—	12.4*	—	1.9
18	Wadowice	0.3	8.6*	5.7*	2.3*	—	—	—	—	2.8*	4.2	5.4	1.3	2.8	9.1*	—	2.6
19	Andrychów	—	10.4*	7.5*	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	2.4	13.0*	2.0*	18.7	0.4
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	10.2*	9.4*	6.8*	—	—	—	—	0.0	0.0	8.2	4.4	2.5	4.2*	15.4	—
21	Dębniki	—	11.2*	7.1*	5.4*	—	—	—	—	—	1.3	9.4	4.1	3.1	5.8*	1.4	—
22	Krzeszowice	—	11.6*	3.1*	5.3*	—	—	—	—	—	1.8	10.9	—	—	9.3*	4.6	—
23	Ujazd	0.5*	1.2*	7.4	4.0*	—	—	—	1.2*	—	—	7.0	4.7	6.8	7.0*	1.1*	—
24	Kraków—Obs. Astr.	0.1	7.4	4.7*	5.5*	—	—	—	—	1.3*	1.9	8.1	0.6	5.3	5.6	—	1.4
25	Wieliczka	—	—	4.7	6.0	5.2	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	3.2	4.8	—
26	Ujście Solne	—	5.1*	9.4*	5.1*	—	—	—	—	—	0.5	2.7	—	2.7	3.5*	—	1.2
27	Sitowiec	—	3.6	5.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	—	4.5
	Raba																
28	Rabka	—	—	15.5*	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	3.0	4.0	7.0	—	—
29	Dobczyce	—	11.3*	2.2*	1.2*	3.5*	—	—	—	2.8*	0.2	10.5	6.2	1.9	—	0.3	1.9
30	Trzciana	2.6	10.8*	8.7*	0.7*	3.7*	—	0.6*	4.8*	—	2.7	—	—	1.8	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	0.9*	0.0	6.0*	5.2*	4.2*	—	0.0	0.3*	—	—	1.6	2.9*	0.0	2.5	2.4	1.8
32	Stogniowice	2.3	3.7	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	1.2	3.3	—	2.9	—	0.5
33	Lipnica Murowana	—	—	7.9*	5.6*	—	—	7.4*	—	—	—	—	—	6.9*	—	—	4.1*
34	Uszew	—	9.1*	6.5*	3.4*	—	—	—	—	—	0.1	2.2	0.8	7.5	7.4*	—	2.5
35	Brzesko	—	2.3*	2.8*	5.4*	—	—	—	4.8	—	0.7	2.2	0.7	3.7	6.5*	—	0.7
36	Kazimierza Wielka	—	—	9.0*	2.6*	—	—	—	—	—	0.6	3.5	—	—	2.6	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	1.7*	6.2*	0.8*	—	—	—	—	0.3*	7.1*	4.8*	5.2*	1.4*	9.2*	0.1*	1.6*
38	Zazadnia	0.3*	0.8*	11.2*	1.4*	—	—	—	—	—	0.1	—	2.8	1.2	2.8	14.1	4.0
39	Poronin	0.2*	1.5*	11.7*	1.4*	—	—	—	—	1.2*	—	0.8	1.2	3.0	11.8*	1.7*	1.4*
40	Nowy Targ	—	—	1.5*	2.2*	—	—	—	—	—	2.4*	14.0	5.0	—	19.4*	0.5*	1.0*
41	Maniowy	—	1.9*	5.8*	0.9*	—	—	—	—	0.2*	5.3*	5.8	5.6	3.8	8.7*	0.3*	2.9*
42	Czorsztyn	—	2.0*	6.0*	—	—	—	—	—	0.4*	2.5*	7.3	3.5	3.6	6.8*	0.5*	3.0*
43	Sromowce Niżne	2.6*	0.0	4.4*	2.0*	3.6*	—	—	0.4*	1.0*	3.0*	4.0	3.4	4.4*	4.8*	1.2*	4.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	34.3	—	2.0*	1.2*	3.6*	—	—	—	—	—	—	1.8*	5.4*	—	—	123.1	34.3	16	16	11
3	12.7	0.5	2.7	1.8	0.2*	0.1*	—	—	1.0*	—	0.0	0.0	1.6*	2.5*	0.1*	64.5	12.7	24	17	15
4	57.5	5.0	0.1	1.8*	2.7*	2.1*	1.3*	—	0.8*	—	—	2.9*	4.2*	—	0.2*	125.9	57.5	21	17	13
5	17.3	2.0	3.5	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	4.1*	—	5.2*	100.4	17.3	18	18	12
6	42.0	1.4	1.8	5.0*	0.1*	—	—	—	0.4*	—	—	0.7*	3.5*	—	0.3*	111.0	42.0	19	13	12
7	28.0	7.0	—	4.5*	0.6*	1.2*	—	—	—	—	—	1.6*	3.2*	—	1.3*	105.6	28.0	17	15	12
8	72.5	2.1	—	7.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	—	—	117.7	72.5	8	8	5
9	34.1	0.1	0.8	4.9	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.1*	6.0*	—	1.7*	100.1	34.1	19	14	10
10	25.3	0.6	1.7	5.0	—	—	—	—	0.7*	—	—	1.3*	4.3*	—	2.9*	90.1	25.3	19	17	10
11	8.2	—	6.6	0.2*	—	—	—	—	0.1*	—	0.5*	2.0*	1.0*	—	—	64.6	10.7	17	13	12
12	58.0	—	—	1.2*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	101.2	58.0	11	9	8
13	47.1	—	—	7.0*	—	—	1.0*	—	0.8*	—	0.2*	1.0*	3.3*	2.4*	1.2*	125.5	47.1	18	16	13
14	39.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*	0.0	4.2*	—	111.2	39.2	13	11	11
15	34.0	—	3.2	4.6*	—	—	—	—	0.7*	—	0.1*	0.7*	—	7.8*	—	107.5	34.0	15	12	10
16	34.7	—	1.5	0.2*	—	—	—	—	0.4*	—	0.2*	0.3*	—	4.2*	0.1*	100.4	34.7	17	11	11
17	37.2	—	0.1	0.0	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.1*	0.7*	2.4*	—	83.3	37.2	14	9	8
18	25.4	0.6	1.9	3.8*	1.0*	0.3*	—	—	0.7*	—	—	2.8*	2.3*	—	—	83.9	25.4	20	16	11
19	1.7	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	5.7*	—	—	73.5	18.7	13	11	7
20	10.0	5.2	8.2	2.5*	1.8*	0.4*	—	—	—	1.2*	—	4.8*	3.2*	2.8*	1.2*	102.4	15.4	19	18	12
21	22.7	3.1	2.0	1.1*	1.3*	3.1*	—	—	—	—	—	—	4.5*	2.3*	3.8*	92.7	22.7	18	18	10
22	20.0	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	73.6	20.0	10	10	6
23	19.4	—	—	4.3*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	68.7	19.4	14	13	10
24	12.2	0.6	2.7	2.5*	0.4*	—	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	1.3*	—	62.7	12.2	18	14	7
25	—	10.4	—	2.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.2*	—	60.9	10.4	12	11	2
26	12.0	—	3.2	3.1	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	3.4*	—	52.0	12.0	13	11	6
27	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	35.1	6.4	8	8	1
28	47.0	4.5	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	4.5*	—	—	102.5	47.0	11	11	4
29	30.7	—	1.2*	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.2*	—	77.0	30.7	16	12	8
30	36.8	—	—	4.5*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	36.8	12	10	8
31	12.1	—	—	4.4*	3.8	—	—	—	0.0	1.0*	—	—	—	—	2.7*	51.8	12.1	15	13	9
32	—	13.5	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.3*	49.3	13.5	12	10	3
33	—	2.4*	—	—	3.1*	—	—	3.4*	—	—	—	2.3*	—	—	3.1*	46.2	7.9	10	10	10
34	34.2	—	3.1	7.5*	0.5*	—	—	—	0.5*	0.2*	—	—	1.1*	2.1*	—	88.7	34.2	17	12	10
35	19.7	1.5	4.5	9.0	0.2*	—	—	—	0.1*	0.2*	—	—	0.2*	2.3*	—	67.5	19.7	19	12	9
36	8.1	—	2.9	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	3.0*	—	34.1	9.0	9	8	4
37	41.3	1.8	2.8	5.1*	—	0.6*	—	—	—	0.0	0.0	8.2*	0.4*	7.1*	1.9*	107.6	41.3	20	15	17
38	42.0	—	—	2.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	92.0	42.0	14	11	5
39	43.6	10.7	1.6	5.3	—	0.2*	—	—	—	0.2*	—	—	4.1*	1.3*	0.2*	103.1	43.6	20	15	13
40	44.0	6.0	5.4	11.1*	0.6*	0.4*	—	—	—	—	—	0.8*	8.0*	3.2*	—	125.5	44.0	17	13	12
41	40.7	2.9	3.3	4.9	—	0.4*	—	—	—	0.1*	0.1*	0.3*	0.5*	6.5*	2.7*	103.6	40.7	22	14	15
42	28.5	1.8	3.3	3.8*	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	0.8*	5.0*	0.8*	0.2*	80.0	28.5	20	13	14
43	34.0	1.0	—	6.1*	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	1.2*	0.6*	1.0*	84.6	34.0	20	18	16

Styczeń 1920

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	3.8*	3.4*	1,9*	0.1*	—	—	—	0.5*	3.0*	6.8	6.2	3.9	10.9*	1.0*	0.9
45	Tylicz	—	2.3*	7.1*	3.6*	—	—	—	—	0.3*	3.0*	1.0*	3.0	2.9	10.6*	2.8*	3.6*
46	Krynica	2.2*	—	0.0	14.0*	3.5*	—	—	—	—	0.0	3.7*	9.5	7.9	7.0*	12.0*	0.0
47	Kamienica	—	—	0.0	14.0*	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	7.0	14.0*	6.0*	—
48	Piwniczna	—	5.9*	7.5*	—	—	—	—	—	—	2.2*	6.5*	4.5	1.9	7.8*	—	4.6*
49	Łabowa	—	7.2*	8.5*	5.0*	—	—	—	—	0.9*	2.4*	4.6	1.1	4.3	8.6*	2.0*	5.3*
50	Tęgoborze	—	9.8*	10.2*	14.3*	—	—	—	—	0.2*	2.0*	11.5	2.0	8.0	3.1*	2.4*	4.8*
51	Dobra	—	8.4*	8.6*	3.0*	—	—	—	—	3.2*	3.5	13.4	3.2	4.1	11.8*	—	1.0
52	Rozdziele	—	11.3*	3.8*	5.6*	—	—	0.6	0.3*	—	3.2*	2.5	2.5	—	—	2.0*	6.5
53	Zakliczyn	—	7.9*	8.2*	5.9*	—	—	—	—	—	1.0	3.9	0.6	6.7	6.2*	—	4.5
54	Banica	—	1.5*	11.5*	—	—	—	—	—	—	1.8*	4.7	1.4*	2.0	6.5*	—	4.5
55	Wysowa	—	—	18.6*	3.0*	—	—	—	—	1.0*	3.8*	4.8	2.0	6.0	—	—	8.0*
56	Grybów	—	2.0*	1.8*	3.2*	30.5	—	—	—	—	—	3.5*	3.0	5.0	—	—	—
57	Tarnów	0.3	5.4*	3.2*	2.3*	—	—	0.1	—	0.1	0.6	3.8	0.4	2.9	3.8*	0.9*	1.6
	Nida																
58	Budziszowice	1.3*	0.7*	2.4	0.9*	—	0.2*	3.1	4.0	2.7	0.4*	2.1*	1.9	2.4	0.2	—	0.0
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	7.6*	2.3*	0.3	—	—	—	—	—	8.8	—	—	2.5*	0.2*	—
60	Szczucin	—	—	7.5*	5.7*	—	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	5.3*	12.6*	5.8*	—	—	—	—	0.7*	—	6.8	—	2.2	8.4*	—	1.4
63	Gorlice	—	—	13.7*	6.1*	—	—	—	—	1.9	0.3*	8.5	—	5.5	5.0*	—	—
64	Cieklin	—	0.1*	16.3*	3.9*	—	—	—	—	0.2*	0.4*	10.8*	1.1	10.2	8.3	—	1.8
65	Biecz	—	5.4*	6.5*	5.2*	—	—	—	—	1.8*	1.8*	3.5	—	11.5	5.5*	—	3.0*
66	Olpiny	—	3.2*	2.7*	4.7*	—	—	—	—	0.2*	0.5*	12.5	0.7	4.9	5.8	—	2.7
67	Jaśliska	—	0.5*	0.2*	9.9*	—	—	—	—	1.3*	0.7*	—	1.5	10.9	9.8*	—	7.6*
68	Brzyszczki	—	—	5.5	3.6*	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	3.4	5.9*	—	3.4*
69	Pilzno	—	—	2.0*	5.5*	—	—	—	—	0.6*	0.0	4.8	—	3.6	1.7*	—	8.8
70	Róża	—	—	1.8*	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	5.0	—	—	9.2
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	1.8*	2.9*	—	—	—	—	0.6*	1.9*	7.4	1.8	5.8	1.7*	—	0.5*
72	Sędziszów	—	1.1*	2.0*	3.1*	—	0.9*	—	—	—	—	9.4*	—	0.6*	—	—	0.9*
73	Mielec	—	—	0.5*	3.0*	—	—	—	—	—	3.2*	9.3	—	1.8	0.6	0.2*	1.3
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	1.8	2.5*	2.7*	2.4*	—	—	—	—	—	—	7.6	1.7	1.1	0.7*	0.1*	1.5
75	Przewłoka	0.2	2.5*	1.3*	1.0*	0.1*	—	—	—	0.2	0.9	4.8	1.0	1.0	0.5*	0.1*	1.2
76	Sandomierz	0.4	2.7	0,4*	0.0	—	—	—	0.7	—	0.3	4.9	0.4	0.9	0.3*	0.1*	1.2*
77	Majdan Kolbuszowski	3.1*	5.8*	—	—	—	—	—	5.1	—	2.4	18.8	12.5	—	10.2*	—	3.1*
	San																
78	Sianki	3.1	—	8.0*	4.2*	—	—	—	0.1	0.3*	0.8*	23.2*	6.3*	3.0*	11.1*	0.9*	0.6*
79	Dźwiniacz Górny	1.0	—	9.3*	4.9*	—	—	—	0.8	—	—	7.8	1.5*	5.0	6.2*	—	—
80	Baligród	0.1	1.1	8.2*	2.2*	0.1*	—	—	0.7	—	0.5*	10.6*	1.5	7.9	7.0*	0.1*	—
81	Jabłonka	—	—	—	2.3*	—	—	—	3.2	2.1*	—	15.2	—	2.3	3.6*	—	—
82	Lisko	—	—	11.8*	4.2*	—	—	—	—	—	—	3.0	1.8	4.5	5.2*	—	—
83	Rzepedź	—	1.5	7.8*	3.8*	—	—	—	0.9*	—	1.5*	6.7*	2.0	10.1	11.4*	3.0*	1.9*
84	Szczawne	—	—	7.3*	2.1*	—	—	—	—	—	—	10.2*	12.3	—	8.3*	7.8*	5.9*
85	Sanok	—	—	8.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	3.0	4.7*	—	—
86	Paszowa	—	—	5.6*	7.1*	—	—	—	—	—	—	2.1*	3.4*	6.7	4.0*	5.1*	—
87	Izdebki	0.0	2.6*	—	5.6*	1.8*	—	—	—	—	—	4.5*	0.0	3.5*	4.0*	—	—
88	Dubiecko	1.4	2.5	3.0*	3.0*	—	—	—	—	—	0.2*	5.0*	—	3.0	3.0*	1.0*	2.3*
89	Bircza	1.4	—	2.2*	2.8*	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	11.0	6.4*	—	1.4*
90	Przemyśl	—	—	2.7*	1.9*	—	—	—	—	—	—	3.0	5.1	2.4	—	0.1*	—
91	Czyszki	—	—	2.4*	5.8*	—	—	—	—	—	—	2.1*	4.6	3.2	0.0	1.3*	—
92	Niżankowice	—	—	6.2*	4.1*	—	—	—	0.1	—	0.1	2.2	1.5	3.3	3.6*	—	2.5*
93	Medyka	—	—	7.6*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—
94	Horodyska	—	0.3	2.7*	3.0*	—	—	—	0.1	0.3	0.6	1.6	2.1	7.1	0.2*	1.6*	5.2*
95	Radymno	—	—	4.1*	—	1.7*	0.9*	—	—	4.4	—	2.3	—	4.9	0.7*	—	3.1*
96	Orchowice	1.2	—	2.0	2.9*	—	—	—	—	—	—	2.4	—	5.1	4.2*	2.0*	—
97	Duńkowice	1.8	—	4.1*	3.5*	—	—	—	—	3.8	1.1	2.7	—	3.9	0.3*	1.4*	—
98	Laszki	—	0.3	4.6	1.5*	—	—	—	—	1.1	—	0.8	—	4.9	0.3*	—	6.3*
99	Jarosław	0.2	0.6	4.9*	2.8*	—	0.8*	—	—	0.6	—	3.2	0.3	2.2	0.5*	0.4*	1.4*
100	Radawa	—	—	—	2.5*	—	0.5	—	0.6	3.0*	2.0*	2.5*	5.0	—	1.5	0.3*	—
101	Frysztak	—	—	8.8*	0.2*	4.5*	—	4.2*	—	—	1.0*	—	4.0	0.9	5.7	2.0*	0.4*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
44	29.5	1.5	3.7	5.6*	—	0.2*	—	—	0.0	0.0	0.2*	0.6*	2.1*	2.1*	0.0	87.9	29.5	21	15	14
45	13.4	2.0	—	7.9*	0.2*	1.0*	—	—	—	1.5*	0.4*	—	0.4*	2.0*	0.4*	69.4	13.4	21	16	17
46	5.7*	52.7	2.6	4.0*	8.0*	—	0.8*	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	134.8	52.7	15	14	11
47	28.0	18.0	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	2.0*	3.5*	—	129.0	28.0	12	12	7
48	29.0	—	3.8	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	0.7*	—	79.1	29.0	13	12	9
49	42.5	7.3	4.2	6.5*	—	0.7*	—	—	0.8*	0.9*	0.6*	0.1*	0.6*	1.6*	—	115.7	42.5	22	15	16
50	33.0	4.0	—	6.0*	—	0.0	—	—	0.4*	2.7*	0.1*	0.0	0.2*	3.8*	—	118.5	33.0	19	15	14
51	41.0	0.7	3.4	7.0*	0.1*	0.2*	—	—	—	0.0	0.5*	0.2*	1.5*	1.3*	0.0	116.1	41.0	20	15	12
52	33.5	2.2	2.1*	0.1*	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	1.8*	—	79.5	33.5	16	13	10
53	26.5	1.5	4.5	5.6*	—	—	—	—	0.4*	0.8*	—	—	1.9*	2.5*	—	88.6	26.5	17	14	9
54	29.0	1.7	—	2.5*	—	0.7*	—	—	—	0.5*	0.8*	—	0.5*	—	—	69.6	29.0	15	11	10
55	41.0	1.5	—	10.0*	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	2.0*	—	103.7	41.0	13	13	8
56	30.0	—	3.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	30.5	10	10	6
57	17.4	2.0	3.9	11.9*	0.3*	0.1*	—	—	0.6*	0.8*	—	—	1.0*	2.3*	—	65.7	17.4	23	13	12
58	12.9	0.1	1.0	1.4*	0.2*	—	0.0	—	0.1*	—	—	—	0.4*	1.5*	0.1*	40.6	12.9	23	12	12
59	4.1	—	3.7	0.6	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	0.9*	—	0.3*	32.0	8.8	12	6	7
60	9.1	—	0.7	1.4	1.3	—	—	—	—	0.4*	—	—	0.3*	2.8*	—	33.2	9.1	11	7	5
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	42.2	0.3	3.5	5.3*	—	—	—	—	0.1*	1.2*	—	—	—	1.0*	—	96.8	42.2	15	12	9
63	40.0	2.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	96.4	40.0	12	11	5
64	32.4	4.0	4.3	7.1	0.0	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	1.3*	—	103.4	32.4	16	13	8
65	34.0	4.0	3.6	6.8	—	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	1.8*	94.7	34.0	16	14	10
66	29.8	—	4.6	6.3	—	—	—	—	0.1*	0.2*	—	—	0.1*	0.9*	—	79.9	29.8	17	10	9
67	17.2	1.5	3.2*	8.0*	0.3*	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.9*	—	73.7	17.2	16	10	12
68	33.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	61.2	33.2	9	8	5
69	14.5	—	9.2	6.0*	—	—	—	—	0.9*	1.0*	—	—	—	2.5*	—	61.1	14.5	13	11	8
70	25.3	7.5	—	6.7	6.2*	—	—	—	—	0.4*	1.2*	—	—	3.0*	1.5*	72.5	25.3	13	12	8
71	11.2	—	1.2	2.0*	1.4*	—	—	—	0.0	0.6*	—	—	—	—	—	40.8	11.2	14	11	9
72	16.1	8.3	2.7	5.5	4.6*	—	—	—	2.0*	1.9*	—	—	—	2.0*	—	61.1	16.1	15	12	11
73	9.8	—	0.8	5.7*	0.6*	—	—	—	0.3*	0.8*	—	—	—	1.4*	—	39.3	9.8	15	8	9
74	6.3	0.9	0.7	0.3*	—	—	—	—	—	0.2*	0.5*	—	—	2.6*	0.7*	34.3	7.6	18	10	10
75	5.9	—	0.6	1.6*	0.2*	0.2*	0.1*	—	0.1*	0.6*	—	—	—	1.1*	0.3*	25.5	5.9	23	10	14
76	10.2	0.0	0.8	1.4	0.2*	0.8*	—	—	0.2*	0.9*	0.0	0.1*	0.1*	1.2*	1.1*	29.3	10.2	22	7	12
77	—	—	—	8.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	70.0	18.8	10	9	6
78	5.0*	4.8*	0.6*	3.4*	—	0.8*	—	—	0.2*	—	1.9*	—	—	1.1*	0.9*	80.3	23.2	21	12	19
79	6.1*	2.8	—	4.3*	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	1.3*	—	51.9	9.3	13	11	8
80	10.8	2.4	2.8	3.1*	—	0.5*	—	—	0.7*	2.3*	0.6*	0.1*	—	1.5*	0.1*	64.9	10.8	23	13	15
81	29.4*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	62.4	29.4	9	9	6
82	12.4*	—	5.5	—	—	0.5*	—	—	—	3.0*	—	—	—	3.8*	—	55.7	12.4	11	10	7
83	27.5*	1.6	3.8	7.0*	—	—	—	—	2.5*	2.3*	0.2*	—	0.8*	—	—	96.3	27.5	19	16	14
84	12.7*	—	4.6*	7.2*	0.0	—	—	—	—	3.9*	0.0	—	—	—	—	82.3	12.7	11	11	10
85	33.6*	—	4.8*	6.4*	0.0	1.5*	—	—	—	0.4*	—	—	—	3.0*	—	71.2	33.6	11	9	10
86	18.1*	3.3	—	14.2*	—	—	—	—	3.4*	5.5*	—	—	—	3.4*	1.1*	83.0	18.1	14	14	12
87	13.6*	2.6	1.2	—	—	—	—	—	0.7*	0.4*	—	—	—	—	—	40.5	13.6	11	9	9
88	23.4*	2.6	0.7	3.3*	3.7*	—	—	—	1.8*	0.6*	—	—	—	1.5*	—	62.0	23.4	18	15	13
89	4.8*	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	50.8	11.0	12	12	6
90	12.8*	3.8	—	1.6	0.8*	—	—	—	—	1.5*	0.0	—	—	—	—	35.7	12.8	11	9	6
91	14.7*	4.8	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	0.0	1.2*	40.9	14.7	10	9	7
92	12.7*	1.1	0.3	1.6	—	—	—	—	—	1.6*	0.1*	—	—	1.7*	0.3*	43.0	12.7	17	12	9
93	9.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	2.1*	33.2	9.4	6	6	5
94	15.7	3.2	1.3	3.7*	—	0.1*	—	—	0.3*	—	—	—	—	0.2*	2.5*	51.8	15.7	20	12	10
95	10.4*	0.6	—	1.9*	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.3*	1.0*	36.4	10.4	14	9	10
96	16.3*	2.5	—	3.2*	0.9*	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	1.1*	—	44.8	16.3	13	12	8
97	12.2	4.9	—	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.8*	45.6	12.2	15	12	6
98	11.8	1.6	—	3.2*	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	1.2*	38.9	11.8	13	10	7
99	6.3	0.6*	0.3	1.3*	0.5*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	0.5*	0.6*	28.8	6.3	20	7	12
100	16.0*	—	—	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	38.5	16.0	12	9	6
101	1.7	40.0	3.0	3.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	40.0	15	12	7

Styczeń 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	6.0	—	8.0*	15.0*	—	—	—	—	-	—	10.0*	—	4.1	10.0	1.0*	—
103	Błażowa	—	1.3	8.5*	2.7*	—	—	—	—	2.3	5.1*	2.5*	4.7	3.3	2 3*	—	1.8*
104	Rzeszów	—	—	—	—	5.5*	8.0*	—	—	—	6.5*	0.4*	8.3	1.0	6.8*	4.2	—
105	Głogów	—	—	1.4	3.2*	8.1*	1.6*	—	1.3	—	—	3.2	8.2	0.2	6.0	0.6	1.1*
106	Łańcut	—	—	2.0	3.9*	—	—	—	—	—	8.1*	—	10.0	—	5.2	16.0	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	12.4	2.0	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	3.0*	4.0*	—	—	—	—	0.3	0.2*	5.3*	2.2	4.6	2.0*	—	8.0*
109	Hucisko	—	—	2.0	—	3.0	1.0	—	—	4.1	—	5.0	—	—	1.0	—	6.0
110	Przeworsk	0.5	—	0.6	2.5*	1.0*	—	—	—	—	2.2	2.1	4.2	0.8	2.5	0.9*	0.2*
111	Majdan Sieniawski	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—
112	Łętownia	—	—	5.0*	3.0*	—	—	—	—	—	—	10.0	3.3	3.0	0.3*	—	4.5*
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	0.0	1.0*	1.2*	—	—	—	—	2.3	—	1.2	2.4	3.6	1.3	0.2	—	0.4
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	0.2	2.9*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.6*	3.6	1.9	0.6	1.0*	0.1*	0.5
116	Buszkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	2.0	4.7*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	3.1	1.2	2.2	—	—	0.6*
	Pilica																
118	Silnica	9.7	8.0*	0.3*	—	—	2.7*	0.6	0.2	—	2.6	6.3	5.1	2.8	0.2	—	3.8
119	Sielec Grójecki	2.8	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	—	—	—	2.1
120	Trzylatków	—	—	5.0	4.5	6.7	—	—	—	—	7.5	10.3	—	3.0	5.2	—	0.9
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	3.3	7.0*	0.2*	—	—	—	—	—	0.5	4.3*	3.7	7.0	5.0	0.5*	—	2.9*
122	Gleba	5.1	4.0*	0.6*	—	—	—	—	0.5	3.5	1.3*	2.2	8.3	6.5	—	—	2.0*
123	Warszawa (T. N. W.)	3.9	5.4	0.5*	—	—	0.4	—	0.5	0.3	2.5	3.7	6.0*	5.5	0.0	—	2.9*
124	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	1.2*	5.3*	—	—	—	—	—	0.6	2.3	1.3	—	3.1	2.0	—	—
127	Gołębiew	2.7	1.0*	—	—	—	—	—	0.2*	—	2.8	3.3	3.7*	1.3	—	—	1.6*
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kołacin	8.1	13.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	6.1	4.1	—	—	—
130	Skierniewice	2.1	5.8*	1.2*	—	—	—	—	—	0.7	—	6.5	1.0	2.0	0.9*	—	3.4
131	Grodzisk	7.0	5.6	8.6*	—	—	—	—	—	0.8	—	1.7*	3.4	5.9	7.4	—	—
132	Seroki	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	3.3	7.5	7.5	6.3	3.5	—	—
134	Olganowo	2.9	2.1*	—	—	—	—	—	0.9	—	3.3	6.3	7.7	5.9	—	—	3.4
135	Lubanie	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.3*	9.2	2.0	7.0	—	—	3.3
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Kotówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	0.6	3.4*	—	—	—	—	—	1.5	—	4.0	7.5	2.4	—	—	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	0.4	3.0	0.5*	—	—	—	—	1.0	5.1	0.7*	0.0	1.6	5.5	—	0.3*	2.7*
144	Brzozowa	0.4	2.8*	0.5*	—	—	—	—	1.3	2.4*	6.9	2.3	7.0	0.3*	0.1*	6.6*	9.7
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	1.0*	1.3*	0.7*	—	—	—	—	—	1.6*	2.4*	3.5*	2.8	2.0	1.0	3.0	2.4
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	2.0	—	4.2*	6.1*	—	—	—	0.2	0.0	0.1	0.8*	0.2	2.7	0.3	0.2*	1.5*
147	Dublany	3.2	1.5	—	1.8*	3.0*	—	—	—	1.4	2.0	—	1.9	2.0	2.6	—	1.0*
148	Korczyn	0.9	—	0.5*	—	—	—	0.6	—	—	0.5*	0.8	1.6	2.6	—	0.3*	5.9*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
102	11.0*	20.0	10.0	8.0	2.0*	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	3.1*	—	111.2	20.0	14	14	8
103	30.5*	3.4	0.9	2.2*	2.4*	0.7*	—	—	2.1*	0.5*	—	—	—	1.7*	—	78.9	30.5	19	16	13
104	—	15.0	10.5	—	6.4	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	2.6	79.4	15.0	13	12	6
105	—	21.6	1.2	1.6	3.4*	—	—	—	—	0.7*	1.6*	—	1.0*	—	0.3*	66.3	21.6	19	15	9
106	—	7.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	67.5	16.0	9	9	2
107	24.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	24.0	5	5	—
108	11.8	0.6	0.7	3.2	1.0*	0.1*	—	—	0.5*	0.6*	—	—	—	0.6*	1.3*	50.0	11.8	19	11	12
109	2.0	—	—	3.1*	—	3.0	1.1	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	37.3	6.0	13	13	1
110	4.3	15.5	1.2	1.2	2.5	0.4	0.1*	—	—	—	1.1*	—	—	—	0.7*	44.5	15.5	20	12	7
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0?	10.0	3	3	1
112	11.0	—	—	6.8*	0.6*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	1.0*	1.0*	49.9	11.0	13	10	9
113	9.5	—	0.2	0.9*	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	1.7*	0.9*	28.2	9.5	15	10	6
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	8.9	—	0.4	0.7*	0.2*	0.7*	—	—	—	1.2*	—	—	—	1.1*	0.8*	28.4	8.9	18	9	11
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	8.2	—	0.2	2.4	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.6*	0.4*	26.5	8.2	16	7	7
118	15.2	—	2.7	5.0	0.6*	—	—	—	0.4*	—	—	—	0.8*	1.9*	—	68 9	15.2	19	12	7
119	7.2	—	2.6	1.2*	0.1*	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	1.6*	1.2*	42.5	12.9	13	10	6
120	7.8	—	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.2	76.9	10.3	13	12	—
121	13.5	—	1.2	2.0	0.5*	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	—	4.9*	2.5*	59.1	7.0	17	12	9
122	10.3	—	2.4	2.0	1.2*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.8*	52.8	8.3	17	13	8
123	10.7	—	2.6	1.5*	0.0	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	—	2.4*	2.5*	51.4	10.7	17	12	7
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	—	1.9	5.3	2.0*	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.7*	0.5*	0.4*	26.6	5.3	13	9	6
127	6.4	—	1.2	1.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	2.9*	0.4*	31.9	6.4	15	12	9
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1*	57.6	14.1	7	7	2
130	7.5	0.4	0.4	4.8*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.7*	1.9*	40.4	7.5	17	10	8
131	3.2*	9.6	—	2.6	2.1*	1.1*	0.4*	—	—	0.6*	—	—	—	1.1*	—	61.1	9.6	16	13	8
132	—	—	1.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.5*	8.9*	21.5	9.5	6	4	3
133	4.3	—	0.3	4.0	1.8	0.4	—	0.1	—	—	—	—	0.8*	—	0.7*	44.3	7.5	14	9	2
134	3.2	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	41.5	7.7	11	10	2
135	1.6	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	34.9	9.2	11	10	2
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	7.0	10.0	—	0.0	3.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2*	41.5	10.0	10	9	2
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	7.2	—	0.9	1.1	0.1*	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.9*	31.5	7.2	16	8	7
144	0.1	1.5	2.6*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	0.3*	45.8	9.7	19	10	11
145	6.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	10.2	13	12	6
146	8.0*	3.0	0.0	1.3	0.4*	—	—	0.0	3.9*	0.3*	—	0.2*	—	0.2*	0.4*	36.0	8.0	20	9	13
147	2.0*	3.6*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	28.0	3.6	14	13	7
148	7.1	1.2	—	2.4	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.4*	1.1*	26.0	7.1	15	7	7

Styczeń 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Narew																
149	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Czeberaki	0.2	4.3	3.7*	—	—	—	—	—	0.1*	4.4*	7.5	4.0	6.2	0.8*	—	9.3
151	Rybienko	3.0	7.2*	—	—	—	—	—	1.5	2.4	1.6	4.0	5.0	—	0.4*	6.8*	9.8
	Narew																
152	Dobki	2.5	8.3*	1.8*	—	—	—	—	0.2*	0.4	3.9*	9.5	5.2	1.7*	0.8*	0.3*	10.0*
153	Wierzbowo	5.4	8.1*	3.2*	—	—	—	—	0.7	0.3	5.8*	11.4	2.5	3.9*	1.3	0.6*	9.6*
154	Wądołki Borowe	3.4	6.1*	2.8*	—	—	—	—	—	0.0	4.5	13.6*	5.6	5.6	0.9*	0.8*	7.0*
155	Boguszyce	4.0	3.8*	—	—	—	—	—	0.5	—	6.9*	11.8	2.5	2.9	—	—	11.3*
156	Kisielnica	4.0*	3.8*	0.3*	—	—	—	—	0.5	0.1	—	10.1	5.5	2.5	—	—	4.7*
157	Dzierzbia	3.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	2.1	—	2.5*	0.1*	—
158	Korzeniste	—	8.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.8*	6.5	12.2	1.3	—	5.7	—
159	Maków	6.3	4.0*		—	—	—	—	0.1	—	0.2*	9.0	5.0	3.4	0.8	0.6	4.2*
160	Pułtusk	3.9	4.9*	1.5*	—	—	—	—	1.1	0.2	5.3*	6.6	2.2	5.8	—	—	3.5*
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	1.6	3.8	7.2*	—	—	—	—	—	0.5	0.3	3.8	4.8	4.3	6.1	—	—
162	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	3.2	—
163	Klice	—	1.5*	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.9*	6.6*	10.6	3.7	5.3	—	—
164	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.8	5.4	6.0	4.5	—	—	2.4
166	Mąkolin	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	3.8	—	5.0	7.0	—	—	—	—
167	Sierpc	0.2*	—	8.1*	—	—	—	1.3	0.7	2.4*	5.2*	1.2	7.3	5.3	—	2.1	4.4
168	Struźewo	2.3	1.7	1.4*	—	—	—	—	—	2.4	—	7.2	3.3	2.4	1.6*	—	2.1*
169	Lipno	0.3*	0.2*	0.2*	0.2*	0.1	—	—	0.3	—	4.3*	11.8	1.3	5.2	1.7*	0.3*	0.8*
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	8.6	9.8	1.6	2.3	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	5.6	5.0	—	—	2.5
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	7.0	6.8*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.9*	6.0*	3.0*	—	1.0*	0.9*
	Wilja																
180	Wilno	1.6	5.7*	3.1*	0.1*	1.2*	0.1*	0.0	1.0*	1.7*	3.8*	6.7*	9.5*	0.9*	1.1*	0.1*	1.4*
181	Trempiny	6.0	—	0.5*	—	—	—	—	0.2	0.9*	6.0*	2.2*	8.0	—	1.2*	—	4.5*
	Odra																
182	Cieszyn	0.8	11.2*	1.4*	—	—	—	—	—	0.1	—	2.8	1.2	2.8	14.1*	—	4.0*
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Drobnin	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	12.0	5.0	1.0	—	—	3.0
185	Wydawy	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	4.0	3.0	4.0	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	5.8	8.6*	—	3.0*	—	—	1.2	0.2	—	4.7	6.1	0.8	3.7	3.5*	—	2.1
187	Strzelce	3.2	8.2	—	—	—	—	0.1	—	0.1	1.6	4.6	0.7	4.8	0.4*	0.3	—
188	Stobiecko Szlacheckie	4.5	7.6*	0.0	—	—	—	0.2	—	0.0	1.6	4.7	0.7	3.2	—	—	3.5
189	Chorzenice	3.6	8.0*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	5.1	2.3*	—	—	—	2.1*
190	Niemysłów	2.3	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.4	2.0	1.3	—	—	—
191	Łódź	2.8	5.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	2.1	5.5	2.7	1.6	0.3	—	2.7
192	Piorunów	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2	2.2	—	—	—	2.7
193	Wola Łobudzka	—	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	1.5	2.0	—	—	2.0
194	Sucha Dolna	3.6	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	1.2	1.7	—	—	1.5
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	5.3	7.0	4.2	2.8	—	—	3.6

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	10.3	—	1.3	4.7*	1.6*	—	0.1*	—	2.8*	—	—	—	—	0.1*	3.2*	64.6	10.3	18	13	10
151	—	—	8.2	—	0.8*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	1.1*	2.2*	54.4	9.8	15	12	7
152	8.9	—	4.8	3.4*	—	0.4*	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	1.8*	66.6	10.0	18	13	12
153	8.5	—	6.4	3.2*	0.4	0.1*	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	4.0*	80.7	11.4	19	14	10
154	8.3	—	8.5	7.3*	0.9*	0.4*	0.8*	—	1.7*	—	—	—	—	0.1*	2.7*	81.0	13.6	19	13	13
155	10.1	—	3.7	1.9*	—	0.1*	0.6*	—	0.8*	—	—	—	—	—	1.4*	62.3	11.8	15	11	8
156	8.8	—	3.0	0.9*	—	—	0.1*	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.8*	46.1	10.1	15	9	8
157	9.0	—	2.0	1.5	0.9*	0.5*	0.7*	—	1.2*	—	—	—	—	—	0.4	49.9	21.8	14	9	6
158	4.2	—	8.1	1.8*	—	2.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	0.7*	1.0*	56.7	12.2	14	12	8
159	6.2	—	1.0	1.3*	0.6*	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.8*	8.1*	52.1	9.0	17	10	8
160	7.7	—	1.6	0.5*	0.4	0.1	—	—	1.1*	—	—	—	—	1.6*	3.7*	51.7	7.7	18	14	8
161	2.7	9.2*	—	4.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	52.3	9.2	14	12	3
162	6.0	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	35.0	11.2	6	6	—
163	2.9*	6.8	0.3	0.2	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.3*	3.1*	45.2	10.6	15	10	9
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	7.6	—	2.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.6*	1.1*	37.6	7.6	13	9	3
166	11.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	1.2*	46.4	11.5	9	8	2
167	0.5*	3.3	1.6	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	0.8*	3.2*	2.5*	51.1	8.1	18	14	9
168	2.9	—	1.8	0.3*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	0.7*	30.8	7.2	16	11	8
169	0.5	1.2*	0.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.8*	2.4*	34.1	11.8	20	8	14
170	7.9	—	—	4.7	3.9	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	44.5	9.8	9	8	1
171	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	46.5	26.7	6	5	1
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	0.5*	0.5*	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	34.1	7.0	13	8	10
180	3.0*	5.6*	1.9	2.3*	1.3*	1.3*	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	—	—	0.1*	53.5	9.5	22	17	20
181	5.0	0.5*	2.1	1.0	0.4*	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	39.7	8.0	15	10	9
182	42.0	—	2.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.4	42.0	12	10	4
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	9.0	—	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	35.5	12.0	9	8	—
185	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	5.0	38.0	6.0	11	11	1
186	21.5	—	1.0	2.6*	0.4*	0,3*	—	—	0.3*	0.2*	—	—	1.8*	2.6*	2.3*	72.7?	21.5	21	15	11
187	2.0	—	1.4	1.3*	0.2*	0.2	—	—	0.2*	—	—	—	1.6*	2.0*	—	32.9	8.2	18	10	6
188	18.0	—	4.0	2.5*	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	50.8	18.0	12	9	3
189	4.3	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4*	—	37.4	8.0	9	9	5
190	6.9	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0.3*	27.6	6.9	10	9	3
191	14.7	—	1.8	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	14.7	11	10	2
192	5.8	—	2.2	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	28.7	5.8	9	7	3
193	5.0	—	1.4	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	26.3	5.5	10	10	3
194	6.0	—	—	5.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.0*	—	32.9	6.0	12	10	5
195	2.8	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	7.0	8	8	1

Styczeń 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	—	2.1*	—	—	—	—	3.0*	—	—	11.0*	2.9	—	—	—	6.9
197	Kawnice	3.9	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	7.5	1.9	—	—	—	4.1
198	Złotniki Wielkie	3.5*	2.9*	1.8*	—	—	—	—	2.5	—	4.0	5.5	4.5	—	—	—	6.5
199	Zbiersk	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	7.2	—	6.6	4.2	—	—	—	—
200	Stawiszyn	4.5	1.1*	—	—	—	—	—	0.3	0.1	3.0	6.2	2.3	1.7	—	—	1.7
201	Cienin	—	—	—	—	—	8.4	—	2.4*	6.5	—	—	2.4	3.3	3.5	—	4.5
202	Kościanki	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	3.0
203	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	4.0	3.0	1.0	6.0	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	4.5	3.0*	0.3	0.1	—	—	—	—	—	0.3	5.7	5.3	2.1	0.2	—	3.2*
205	Kalisz	4.0	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	2.0	1.5	—	—	5.0
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0*	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	6.0	—	—	—	—
209	Kościan	0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	8.0	8.5	2.5	5.8	—	—	1.5*
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	6.0	3.0	5.0	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0*	11.0	5.0	3.0	—	—	—
213	Poznań	0.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	5.8*	12.5	3.5	2.7	1.0	—	2.4
214	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	5.2	—	7.2	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	3.0	—	—	—
216	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	4.0*	1.0*	1.5*	3.5*	2.0*	—	—	7.0
217	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
	Noteć																
219	Dobre	2.8	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.5*	7.8*	8.2*	4.8	0.8	0.2	1.1*
220	Jabłonka	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	10.3	0.5*	—	2.5	1.6	3.3
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	7.3*	—	—	2.1	5.7	9.6*	0.6*	—
223	Kuty	—	0.6*	3.2*	2.2*	—	—	—	—	4.0*	1.0*	—	—	—	1.8*	3.6*	0.3*
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	9.0*	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	7.4*	7.3*	—	—	—	—	—	9.3*	1.5	—	9.1	4.4*	—	2.0*
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	3.5*	—	8.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	1.5*	0.4*	0.5*	—
228	Janów	3.1	—	4.5*	3.5*	—	—	—	1.3*	—	—	2.1*	1.5	5.5	1.5*	2.7*	6.8*
229	Wola Dobrostańska	1.4	—	5.2*	2.3*	—	—	—	1.8	—	1.1*	1.5	0.8	3.0	1.5*	0.5*	7.0*
230	Gródek Jagielloński	3.3	—	1.9*	2.2*	—	—	—	—	—	—	2.3	0.9	2.2	1.8*	1.9*	2.2*
231	Truskawiec	—	—	5.8*	8.4*	—	—	—	0.7	—	—	2.2	—	2.8	7.9*	—	0.4*
232	Litynia	—	—	13.5*	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—
233	Josefsberg	0.8	—	—	13.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
234	Kropiwnik	—	—	7.2*	4.8*	—	—	—	—	—	0.6*	—	6.2	3.0*	9.6*	1.1*	1.8*
235	Nowe Sioło	2.0	—	—	0.0	2.3*	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	2.7*	0.2*	1.0*
236	Weldzirz	—	—	—	7.0*	4.6*	—	—	—	—	4.3*	0.8*	3.1	5.5	5.1	9.2*	2.5*
237	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—
238	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.9	—	0.8*	2.6*
240	Porohy	—	—	10.0*	3.6*	—	—	—	—	5.3*	—	—	2.4	3.2	12.3*	0 0	1.3*
241	Sołotwina	—	—	10.0*	3.5*	—	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	14.5*	—	1.3*
242	Doużyniec	1.3	—	12.0*	—	—	—	—	5.2	5.3*	—	5.6	15.7	5.5*	12.4*	8.8*	4.8*
243	Ottynia	—	—	—	13.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.9	12.5*	2.6*	1.5*
244	Jazłowiec	—	—	7.7	2.0*	—	—	—	—	1.3	—	—	2.6	1.0	4.2*	1.3*	2.3*
245	Cebrów	2.6	—	—	3.2*	2.8*	—	4.4*	—	—	—	—	5.5	2.7	2.2	4.9*	—
246	Mielnica	—	—	0.0	18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0*	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	2.8*	3.0*	0.8	—	0.8	1.2	—	—	—	0.2	1.0	—	0.8*	5.2*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
196	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3*	3.2*	41.4	11.0	9	9	4
197	5.3	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	31.3	7.5	8	7	1
198	—	3.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.8	—	42.0	6.5	12	12	3
199	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	8.2*	39.0	8.3	7	7	3
200	6.0	—	1.8	0.9*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	1.8*	33.0	6.2	15	11	4
201	5.5	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.3*	2.7*	44.8	8.4	12	11	5
202	0.5	—	1.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.0*	26.0	6.5	10	9	2
203	4.0	—	—	1.5*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.1*	45.3	15.0	11	10	4
204	7.7	1.0	2.8	1.9*	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	2.3*	—	—	40.7	7.7	18	11	4
205	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	21.5*	—	—	52.0	21.5	10	10	2
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	3	3	1
208	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.5	10.0	6	6	—
209	8.6	—	—	2.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.1*	0.2*	4.7	47.2	8.6	13	10	3
210	8.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	6.0	43.0	8.0	10	10	1
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	41.0	11.0	8	8	2
213	4.7	—	0.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.0	4.0*	44.0	12.5	14	12	3
214	1.9	—	—	1.5	2.6	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	21.6	7.2	7	7	—
215	7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	18.0	6	6	—
216	5.5	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	32.5	7.0	10	10	7
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	2.0	1.0	2.5	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5*	21.5	12.5	6	6	2
219	2.1	—	0.4	0.6	0.2*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5*	—	1.3*	36.2	8.2	15	8	7
220	—	2.0	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	2.7*	29.1	10.3	12	9	4
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	9.5*	3.1	2.5	2.0	—	—	—	—	1.3*	—	1.7*	—	—	—	—	48.8	9.6	12	11	7
223	8.3*	2.2	1.4	2.2*	—	—	1.6*	0.2*	0.4*	3.1*	0.9*	0.7*	—	—	—	37.7	8.3	18	12	16
224	30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	59.0	30.0	4	4	4
225	13.1	1.6	2.7	2.4*	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	3.5*	65.2	13.1	13	12	8
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	11.0	0.7	0.5	2.3*	0.4	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	2.5*	—	38.1	11.0	15	8	9
228	7.5	4.1	—	4.2*	1.3*	—	—	—	1.1*	—	—	—	—	1.5*	1.0*	53.2	7.5	17	17	12
229	11.3*	0.5	—	3.1*	—	0.7*	—	—	1.5*	—	—	—	—	1.3*	1.5*	46.0	11.3	18	14	12
230	3.3*	—	—	1.4*	—	1.2*	—	—	1.4*	—	—	—	—	1.3*	0.6*	27.9	3.3	15	13	11
231	9.4*	4.5	1.0	—	—	1.0*	—	—	3.6*	0.8*	—	—	—	2.7*	—	51.2	9.4	14	11	9
232	11.9	6.2	—	3.2	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	54.5	13.5	8	8	5
233	4.2*	2.1	—	0.9	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	25.0	13.5	7	5	3
234	13.5	7.4	1.0*	2.4*	—	1.3*	—	—	1.6*	1.4*	0.8*	—	—	—	1.8*	65.5	13.5	17	15	14
235	4.0*	3.0	—	2.1*	—	—	0.5*	—	0.1*	0.0	1.0*	—	—	2.1*	—	28.1	4.0	14	11	10
236	0.3*	2.5	0.3	0.5	0.6*	—	0.3*	1.1*	—	—	0.3*	1.2*	—	—	—	49.2	9.2	18	11	12
237	12.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	8.0*	—	—	—	—	28.8	12.4	4	4	3
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	13.3*	2.0	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	0.8*	—	23.0	13.3	8	5	6
240	13.4*	3.6	3.2	1.5*	—	—	1.3*	2.7*	2.2*	2.0*	0.5*	0.0	—	0.8*	—	69.3	13.4	17	15	13
241	3.5*	3.2*	1.2	1.3	—	—	1.5*	3.1*	2.2*	2.0*	0.4*	—	—	—	0.9*	54.1	14.5	15	13	13
242	5.7*	3.3*	—	1.1*	—	—	4.1*	—	1.2*	1.4*	2.9*	—	—	—	—	96.3	15.7	17	17	13
243	4.2	3.0	—	2.6*	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	48.6	13.5	10	9	6
244	2.4*	4.5	—	1.3*	0.8*	—	0.3*	—	1.4*	—	—	—	—	—	2.4*	35.5	7.7	15	13	10
245	3.6*	4.4	—	0.0	—	1.6*	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	5.5	12	12	7
246	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	3	3	2
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
248	3.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.2*	3.0	23.5	5.2	14	8	6

Luty 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	9.0*	6.2	—	—	0.0	—	—	—	—	4.0	3.2*	5.8*	2.0*	3.3*	2.3*	1.5*
	Przemsza																
3	Olkusz	8.7*	3.2	0.1	0.1*	0.1*	—	0.1	0.0	—	3.0*	2.3*	2.4	0.5*	3.1*	0.0	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	4.1*	3.8	—	—	0.3*	—	—	—	—	2.7	2.1*	6.8*	—	0.3*	2.7*	—
5	Kamesznica	6.2*	2.0	—	—	0.8*	—	—	—	—	3.1	3.0*	7.4*	—	—	0.9*	—
6	Żywiec	7.5*	3.6	—	—	0.1*	—	—	—	—	2.8	2.4*	5.8*	—	0.1*	5.4*	—
7	Rychwałd	5.2*	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	5.3*	6.4*	2.0*	3.1*	2.0*	—
8	Zadziele	6.1*	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7*	9.4*	—	—	—
9	Porąbka	—	4.7	—	—	1.0*	—	—	—	—	2.9*	4.8*	7.1*	6.2*	0.0	1.3*	—
10	Kęty	5.1*	3.8	—	—	0.2*	—	—	—	—	3.7	0.7*	8.7*	—	6.6	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	6.8*	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.8*	—	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	10.7*	2.7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.4*	0.8*	1.6*	1.4*	—	—
13	Jachówka	11.3*	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.6*	5.5*	1.3*	4.1*	—	—
14	Sucha	2.1*	1.1*	—	0.3*	—	—	—	—	—	5.2*	0.8*	0.9*	0.5*	1.2*	—	—
15	Budzów	12.7*	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0*	5.7*	2.2*	1.3*	—	—
16	Bieńkówka	8.4*	3.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.8*	4.2*	2.0*	1.1*	—	—
17	Zembrzyce	2.6*	5.1	—	—	0.4*	—	—	—	—	2.6	4.0*	4.8*	1.4*	0.7*	—	—
18	Wadowice	9.5*	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.0	5.2*	—	7.0*	—	—
19	Andrychów	10.0*	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	9.1*	—	4.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	0.0	3.5	2.8	—	—	—	—	0.4	0.2	3.4*	4.2*	1.5*	0.0	2.5*	0.8*	—
21	Dębniki	9.4*	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.9*	2.9*	0.6*	4.4*	0.0	—
22	Krzeszowice	2.1*	11.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	2.6*	—	—	—
23	Ujazd	10.8*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	1.4*	4.2*	1.6*	5.0*	0.6*	—
24	Kraków—Obs. Astr.	11.9*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.6	3.4	0.2	3.7	—	—
25	Wieliczka	11.4*	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.8*	—	—	5.1	—	—
26	Ujście Solne	7.3*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.2	1.5*	—	3.2	—	—
27	Sitowiec	1.2*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.6*	3.1*	—	2.7	—	—
	Raba																
28	Rabka	11.5*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	6.0*	1.0*	2.0*	—	—
29	Dobczyce	11.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.7	0.8*	0.5*	2.8*	—	—
30	Trzciana	13.7*	2.4	—	—	0.8*	—	—	—	—	7.5	1.6	1.7*	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	16.0*	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	1.1*	—	2.2*	0.6	—
32	Stogniowice	13.9*	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3*	2.5	3.5*	—	—	—	1.8*
33	Lipnica Murowana	—	4.3*	3.2	—	2.1*	—	—	—	3.2*	2.4	—	—	—	—	1.5*	—
34	Uszew	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.6	1.6*	5.4*	0.5	0.1*	—	—
35	Brzesko	9.4*	1.8	—	—	0.2*	—	—	—	—	8.2	0.3	—	—	—	0.1*	—
36	Kazimierza Wielka	5.4*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7*	0.7	4.1	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	11.3*	2.7*	—	—	0.0	—	—	—	—	0.8*	1.7*	4.1*	5.3*	—	3.4*	—
38	Zazadnia	16.1*	5.2*	—	—	0.1*	—	—	—	—	4.1*	4.1	11.6*	2.2*	4.5*	1.1*	—
39	Poronin	11.7*	2.8*	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.7*	—	11.5*	0.8*	4.3*	0.4*	—
40	Nowy Targ	1.8*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	28.9*	1.9*	4.3*	—	—
41	Maniowy	14.5	1.8*	—	—	0.1*	—	—	—	—	4.5*	4.4	10.5*	0.8*	6.7*	—	—
42	Czorsztyn	10.0*	—	—	—	7.8*	—	—	—	—	2.0*	2.0*	7.4*	1.5*	5.2*	—	—
43	Sromowce Niżne	4.2*	3.6*	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	4.5*	6.0*	8.0*	0.0	4.4*	2.0*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	12.0*	5.5*	—			58.0	12.0	12	12	9
3	—	—	—	—	—	1.8*	0.1*	0.0	—	0.9	4.5*	1.2*	—			32.1	8.7	16	9	11
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.7*	10.7*	—			41.3	10.7	11	9	8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.7*	9.3*	—			39.9	9.3	10	8	7
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	9.4*	9.6*	—			49.4	9.6	11	9	8
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0*	10.4*	—			53.6	10.4	11	11	9
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	8.7*	—			46.7	10.2	6	6	4
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	13.3*	8.1*	—			52.1	13.3	10	10	8
10	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	3.5	14.0*	4.5*	—			52.1	14.0	11	9	6
11	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.2	7.5*	5.1*	—			33.6	7.5	8	6	5
12	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	3.2	12.6*	2.8*	—			45.5	12.6	11	9	8
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	9.7*	4.3*	—			48.1	11.3	10	9	7
14	3.5	1.6	—	0.3*	3.5	0.1*	—	—	—	4.2	8.9*	6.7*	—			40.9	8.9	16	10	12
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	8.7*	5.0*	—			45.7	12.7	10	10	7
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.1*	2.8*	—			40.6	14.1	10	8	7
17	2.4	—	—	0.1*	—	0.7*	—	—	—	2.3	10.2*	0.5*	—			37.8	10.2	14	9	10
18	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	2.3	10.2*	3.1*	—			47.3	10.2	10	9	6
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	12.6*	3.2*	—			44.8	12.6	8	6	5
20	—	—	—	—	0.0	3.8*	2.5	—	—	2.2*	4.8*	1.2*	0.5*			34.3	4.8	15	11	10
21	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	8.3*	0.6*	—			32.9	9.4	10	6	8
22	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.1*	4.5*	2.6*	—			30.4	11.4	8	8	7
23	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.5*	5.6*	2.3*	—			40.7	10.8	12	10	11
24	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	1.2	9.6*	1.1	—			39.2	11.9	11	10	3
25	—	0.0	—	—	—	0.9*	—	—	—	2.1	8,7	1.2*	—			40.6	11.4	9	8	4
26	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	0.5	3.5	—	—			28.7	9.2	9	8	3
27	—	—	—	—	—	2.2*	0.1*	—	—	3.6	4.4	2.3*	—			26.6	4.4	11	10	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0*	3.5*	—			44.5	11.5	10	10	6
29	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.8	1.2*	3.8*	—			27.5	11.9	11	6	5
30	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	3.0	4.0*	1.3*	—	—			37.2	13.7	10	9	6
31	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	0.5*	2.8*	1.7*	—			31.4	16.0	10	7	7
32	—	1.0	—	1.8*	1.7	4.5*	—	—	0.4	—	—	—	—			33.6	13.9	11	10	6
33	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—			22.2	4.3	8	8	4
34	2.4	0.5	1.9*	3.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0.6*	—			28.0	8.1	12	8	5
35	—	2.1	—	—	—	4.7*	—	—	—	2.2*	0.0	3.7*	—			32.7	9.4	10	7	6
36	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	2·1	—	—	1.6*	—			22.6	5.7	8	6	4
37	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	3.7*	6.2*	—			41.2	11.3	10	9	10
38	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	8.2*	14.8*	—			74.1	16.1	12	11	11
39	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	0.8	7.5*	17.3*	—			60.4	17.3	12	7	11
40	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	1.7*	34.0*	—			74.9	34.0	9	7	9
41	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	2.7*	6.3*	—			52.9	14.5	11	8	9
42	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	1.0*	4.0*	—			42.3	10.0	10	10	10
43	0.5*	—	0.4*	—	—	1.6*	—	—	—	—	0.6*	3.0*	—			40.4	8.0	13	10	13

Luty 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	8.2*	2.8*	0.0	—	0.5*	—	—	—	—	5.1*	2.1*	6.9*	0.8*	4.6*	0.0	—
45	Tylicz	9.6*	2.0*	—	—	0.2*	—	—	—	—	8.3*	4.6*	5.6*	—	5.5*	0.2*	—
46	Krynica	17.4*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	10.8*	6.5*	6.5*	—	5.6*	—	—
47	Kamienica	10.0*	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	3.0*	0.0	—	—	—
48	Piwniczna	9.5*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	2.0*	1.8*	—	2.3*	—	—
49	Łabowa	15.4*	1.4*	—	—	1.7*	—	—	—	—	16.4*	4.1*	3.6*	0.2*	5.8*	—	—
50	Tęgoborze	6.0*	10.0*	3.0*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Dobra	12.9*	3.0	0.0	—	0.3*	—	—	—	—	11.0*	8.1*	6.2*	1.2*	8.0*	0.0	—
52	Rozdziele	6.7*	0.5*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	5.5*	3.5*	3.3*	0.1*	—
53	Zakliczyn	10.0*	1.0*	—	—	0.8*	—	—	—	—	7.1*	1.4*	0.9*	—	—	—	—
54	Banica	10.0*	0.0	—	—	0.1*	—	—	—	—	5.4*	6.0*	—	7.2*	—	—	—
55	Wysowa	14.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	—	6.0*	—	6.2*	—	—
56	Grybów	13.2*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	6.0*	—	—	2.0*	—
57	Tarnów	6.7*	1.8	—	—	1.8*	—	—	—	—	7.8*	2.3	0.5*	—	5.7*	0.7*	—
	Nida																
58	Budziszowice	6.3*	0.0	0 0	0.1	—	0.5	0.0	—	0.0	8.5*	1.1	0.9*	—	4.4*	—	0.0
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	6.8*	—	15.0*	7.3	0.8*	1.2	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.1	0 1	—
60	Szczucin	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2*	2.4	—	—	5.1	—	—
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	9.5*	1.5*	—	—	0.2*	—	—	—	—	3.3*	1.4	2.4*	—	3.8*	—	—
63	Gorlice	7.5*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	0.8*	—	5.2*	—	4.2*	0.0	—
64	Cieklin	7.2*	0.8*	0.0	0.1*	0.4*	—	—	—	—	3.8*	2.5*	4.2*	—	5.6*	—	—
65	Biecz	9.4*	1.6	0.3	—	0.4*	—	—	—	—	6.4*	5.8*	3.0*	—	6.8*	—	—
66	Ołpiny	10.3*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8*	4.3*	2.4	—	1.8*	—	—
67	Jaśliska	—	0.6*	0.5*	0.0	—	—	—	—	4.6*	19.4*	8.7*	—	6.2*	—	0.4*	—
68	Brzyszczki	8.8*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	3.5*	2.2*	—	4.8*	—	—
69	Pilzno	4.2*	3.3	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	5.0	—	—	0.8*	—	—
70	Róża	—	8.9	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	3.7	—	1.2*	—	5.2*	—
71	Wielopole Skrzyńskie	2.1*	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	4.7*	0.5*	—	0.8*	1.1*	—	—
72	Sędziszów	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	2.8	—
73	Mielec	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0*	—	4.8*	0.3*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	5.1*	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	5.7*	4.4	2.7*	0.2*	3.6*	—	—
75	Przewłoka	4.5*	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	4.6*	2.7	2.5*	0.1*	2.1*	0.1*	0.2*
76	Sandomierz	4.5*	0.8	0.1	—	—	—	0.0	—	—	6.2*	4.9	0.0	0.6*	2.4*	0.2*	—
77	Majdan Kolbuszowski	9.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4*	4.1	4.6*	—	5.0*	—	—
	San																
78	Sianki	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	3.3*	7.9*	0.7*	4.5*	0.6*	—
79	Dźwiniacz Górny	—	2.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.9*	1.3*	5.8*	—	—	0.7*	—
80	Baligród	2.0*	1.5*	—	—	0.1*	—	—	0.1*	—	1.4*	0.7*	4.6*	—	1.1*	0.4*	—
81	Jabłonka	6.3*	3.2*	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	3.4*	3.2*	—	2.5*	2.0*	—
82	Lisko	4.5*	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	11.5*	2.0*	5.0*	4.0*	—	—	4.0*
83	Rzepedź	6.7*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	6.5*	2.5*	2.5*	7.0*	4.4*	0.5*	—
84	Szczawne	5.1*	3.7*	—	1.3*	1.1*	—	0.9	—	—	6.2*	3.2*	—	0.2*	—	—	0.8*
85	Sanok	4.6*	2.6	0.3	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	3.6*	—	4.6*	—	—
86	Paszowa	4.2*	3.3*	—	—	0.4*	—	—	—	—	4.0*	5.1*	3.2*	2.2*	1.1*	1.5*	—
87	Izdebki	6.5*	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	5.6*	—	3.0*	—	—	—	—
88	Dubiecko	3.5*	1.0*	—	—	0.1*	—	—	—	—	5.5*	4.6*	3.8*	0.2*	0.5*	—	—
89	Bircza	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—
90	Przemyśl	2.9*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	5.7*	3.3*	3.1*	0.7*	—	—	—
91	Czyszki	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.0	0.8*	0.0	—	—	—
92	Niżankowice	2.6*	0.6*	—	—	—	—	—	0.1*	—	4.2*	2.0	4.2*	—	1.1	0.2*	—
93	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3*	—	—	—	—	1.2*	—
94	Horodyska	2.7*	—	0.2*	—	—	—	—	0.1	—	14.3*	3.6*	4.3*	0.2*	5.2*	0.1*	—
95	Radymno	1.7*	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.3*	7.4*	—	—	—	—	—
96	Orchowice	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	0.8*	6.2*	—	2.1	—	—
97	Duńkowice	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*	4.0*	—	2.5*	—	0.7*	—
98	Laszki	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4*	0.6	2.1*	—	2.4*	—	—
99	Jarosław	3.8*	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	3.8*	2.7	0.6*	—	1.0*	0.2*	—
100	Radawa	0.1*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	9.5*	—	—	—	—	—	—
101	Frysztak	—	11.8*	0.8	0.2	—	0.3	—	—	—	—	9.8*	4.2*	3.2*	1.1*	1.2*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	*
44	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.1	5.5*	1.8*			40.4	8.2	11	9	10
45	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	0.3	3.8*	3.8*	—			44.7	9.6	12	8	11
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	5.1*	—			60.7	17.4	8	8	8
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—			31.0	10.0	5	5	5
48	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	1.9*	2.2*	—			26.2	9.5	9	8	9
49	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	—	0.1	3.2*	4.1*	—			57.1	16.4	12	10	11
50	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	1.5*	9.0*	—			39.0	10.0	7	7	7
51	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	1.6	8.8*	5.1*	—			68.0	12.9	12	11	10
52	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	3.0*	1.6*	—			31.9	6.7	10	8	10
53	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	0.4	5.4*	0.6*	—			29.0	10.0	10	6	9
54	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	6.2*	3.0*	—	—			38.7	10.0	8	6	8
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5*	—	—			45.7	14.0	7	7	6
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—			36.7	13.2	6	6	6
57	—	—	—	—	—	0.7*	—	0.2	—	1.1	5.4	0.5	—			35.2	7.8	13	8	7
58	—	—	—	—	0.1*	1.9*	—	—	—	0.5	4.8*	1.3*	0.4			30.8	8.5	13	7	8
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.8	0.2*	—			41.9	15.0	11	7	5
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.6	—	—			24.4	9.2	6	5	2
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	0.2	5.4*	1.0*	—			29.2	9.5	11	8	9
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.1	1.9*	—			26.1	7.5	8	5	6
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.6*	0.2*	—			28.5	7.2	11	7	10
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.8*	0.2	—			43.2	9.4	11	7	7
66	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	5.9*	2.2*	—			41.6	10.3	9	9	7
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—			44.3	19.4	8	5	8
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.5*	0.1*	—			31.3	8.8	9	6	7
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0*	0.9*	—			22.5	6.5	8	5	5
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	6.0*	—			26.0	8.9	7	5	6
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	6.0*	—			21.2	6.0	8	5	8
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—			8.8	3.2	4	3	3
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	3.2*	2.1*	—			16.4	4.8	7	6	7
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.7	—	—			36.3	11.7	10	7	5
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.8	0.1*	0.1*			29.6	10.8	14	6	9
76	—	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	8.8	0.0	—			30.0	8.8	11	6	5
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.0*	—	—			44.1	10.0	7	7	5
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3*	5.6*	—			51.6	17.3	9	7	9
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1*	4.5*	—			31.5	14.1	8	7	8
80	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	13.0*	1.1*	—			26.2	13.0	13	7	11
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	5.2*	—			31.2	6.3	9	9	8
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	18.0*	4.5*	—			64.0	18.0	10	10	9
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5*	6.4*	—			50.0	12.5	10	9	10
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3*	—	—			32.8	10.3	10	7	9
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.1*	—	—			25.3	4.6	8	7	5
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2*	—			30.2	5.1	11	10	10
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—			21.8	6.5	5	5	5
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0*	—	—			29.2	8.0	10	7	9
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4*	1.2*	4.8*			21.4	8.4	5	5	5
90	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	8.5*	2.1*	—			27.1	8.5	8	6	8
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	1.6*	—			11.3	6.2	5	4	5
92	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	13.0*	1.1*	—			30.1	13.0	12	7	8
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	7.4*	—			24.3	15.3	4	3	4
94	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	4.6*	—	—			36.5	14.3	12	7	9
95	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—			11.3	7.4	5	3	3
96	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.4	—	—			17.5	6.2	7	4	4
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	1.6*	—			19.6	6.3	7	6	7
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.6*	—	—			25.2	11.4	7	6	5
99	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	5.3*	0.3*	—			19.5	5.3	11	6	8
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.6*	—	—			19.0	9.5	5	3	4
101	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	10.8*	1.8			55.6	11.8	13	8	7

Luty 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	10.0*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	3.0*	—	7.0*	—
103	Błażowa	5.5*	12.3*	—	1.5*	—	—	—	—	—	2.5*	2.6*	1.5*	—	2.5*	—	—
104	Rzeszów	—	12.8*	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	8.5*	0.5	6.8*	3.0*	—	6.5*
105	Głogów	—	5.6*	—	0.8	—	—	—	—	—	—	5.2*	0.3*	2.0*	0.2*	—	3.1*
106	Łańcut	8·9*	15.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—
107	Żołynia	—	14.9*	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	—	—	2.1*
108	Grodzisko	2.5*	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.0*	9.5*	0.8*	0.2*	2.9*	0.1*	—
109	Hucisko	2.0	—	3.1	—	1.0	—	—	4.1	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—
110	Przeworsk	0.2*	1.2*	0.2	—	0.2	1.0	—	—	0.1	—	5.3*	3.5	1.2*	0.2	2.0*	0.2*
111	Majdan Sieniawski	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	7.3*	—	—	—	—	—
112	Łętownia	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5*	8.5	—	1.0*	4.0*	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	1.8	2.8*	—	3.0*	—	—
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	2.7*	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	6.5*	1.9	1.3*	—	2.5*	0.2*	—
116	Buszkowice	1.8*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.4*	2.3*	1.5*	—	2.4*	0.5*	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	1.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2,6	2.7*	0.0	4.0	0.3	—
	Pilica																
118	Silnica	6.5*	1.4	—	1.1	—	—	—	0.3	—	7.0	1.3	2.4*	—	5.2	—	—
119	Sielec Grójecki	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5*	3.9	2.1*	—	4.8*	0.1*	—
120	Trzylatków	4.6*	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.2*	0.8*	—	0.3*	0.1
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	3.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	2.3*	0.2	4.6*	0.5*	—
122	Gleba	1.2*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	7.5	2.0*	—	2.2*	3.1*	—
123	Warszawa (T. N. W.)	1.9*	0.9*	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6*	5.5	2.6*	—	3.2*	0.2*	—
124	Kaskada	2.8*	0.8	—	—	—	—	—	0.0	—	6.9*	3.9*	2.8*	—	2.6*	0.1*	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	2.4*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.0	2.6	—	4.2*	—
127	Gołębiew	3.0*	1.8	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.7	0.7*	—	2.8*	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.3	2.6*	—	5.1	—	—
129	Kołacin	7.1*	0.4	1.1*	0.2	—	—	—	—	—	7.6	1.4	—	6.1	7.1*	2.1	0.1
130	Skierniewice	4.2*	1.3	—	—	—	—	—	—	5.7*	2.9	3.4*	—	—	3.2	—	—
131	Grodzisk	—	7.1*	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	4.6	2.5	—	2.6	2.1*	—
132	Seroki	—	0.9	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	5.4	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	1.8*	1.6	—	—	—	—	0.2*	0.1*	—	12.2*	1.5	1.7*	—	4.1*	0.2	—
134	Olganowo	2.8*	2.2	—	—	—	—	—	—	—	13.3	3.0	3.0	—	4.2	0.2*	—
135	Lubanie	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	1.4	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	7.0*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	13.5*	5.9	4.7*	—	5.9*	0.2*	—
137	Kotówka	5.1*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	16.9*	4.0	—	—	—	—	—
138	Gościeradów	3.8*	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3	4.5*	4.5*	5.4*	—	—
139	Puławy	1.7*	3.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	10.0	4.8	0.0	0.0	8.5*	1.2
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	1.1*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	3.0*	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	1.0*	—	1.3*	0.0	—
144	Brzozowa	2.1*	3.7*	0.2	—	—	—	—	—	—	8.2*	8.5	3.8*	0·1*	4.7*	0.9*	0.1*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	18.5	—	—	2.0*	3.2*
	Bug																
146	Lwów–Politechnika	1.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	4.7*	5.2*	1.3*	0.7*	2.3*	0.3*	0.0
147	Dublany	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	1.4*	0.8*	1.0*	0.8*	2.8*
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	10.6*	1.2*	—	—	1.1*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—			29.1	10.0	6	6	6
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—			29.9	12.3	8	8	7
104	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.4*	—			46.5	12.8	9	8	7
105	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	1.9	6.2*	—			26.0	6.2	11	6	7
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—			33.2	15.3	4	4	3
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.4	—	—			37.9	14.9	6	6	4
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.4*	—	—			32.4	9.5	10	6	8
109	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	2.0	—			22.2	6.0	9	9	—
110	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.1	—	1.2	11.5*	1.3*			32.8	5.3	18	9	8
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—			29.3	10.0	4	4	3
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0*	—	—			37.9	11.5	7	7	5
113	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	1.0	—	0.0			19.9	7.5	8	6	4
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4	—	—	5.2*	0.4*	—			22.0	6.5	12	6	8
116	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	4.0	—	—			20.3	7.4	9	6	8
117	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.5	3.4	1.1*	—			23.1	6.4	10	7	4
118	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	1.5	8.8*	0.5*	—			38.6	8.8	12	10	5
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	8.5	2.4*	0.0			37.0	10.5	9	8	6
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.8	—			34.3	18.5	10	5	4
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.4*	0.2*	—			28.4	6.5	11	7	7
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8*	—	—			26.7	7.5	9	8	6
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.7*	0.1	0.0			28.1	7.6	10	7	7
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.4	0.1	0.1			26.6	6.9	11	7	6
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.9*	—	0.4			29.5	8.5	9	8	4
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.6*	—	0.2			23.2	5.2	9	7	4
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	—	—	—			27.6	10.1	5	5	2
129	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	2.3	4.5*	0.5			43.2	7.6	15	11	4
130	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.3	7.7*	—	—			29.8	7.7	9	8	4
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5*	—	0.2			32.2	8.1	9	8	4
132	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	—	—	0.9*	1.3	—			15.7	5.4	7	5	1
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.9	2.9*	0.6			33.3	12.2	13	9	7
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.7*	—	—			37.7	13.3	9	8	3
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.6	—	—			23.2	8.0	6	6	—
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.1	—	—			47.0	13.5	9	7	5
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26.9	16.9	4	3	2
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.9	—	—			36.9	10.2	9	7	5
139	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	6.0	—			35.4	10.0	7	7	2
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	0.3			24.0	6.0	8	7	3
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.8	0.5*			16.9	6.5	9	6	3
144	0.1	—	—	—	—	—	0,2	—	0.0	1.0	4.4*	0.6*	0.1			38.7	8.5	16	8	10
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.1	0.5			43.5	18.5	8	7	3
146	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	10.5*	0.2*	—			26.7	10.6	12	6	10
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0			11.1	2.8	8	5	7
148	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	1.5	—	—			20.6	10.6	7	5	4

Luty 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Czeberaki	2.2*	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	7.0*	10.9	1.0*	0.1*	3.4*	1.7*	—
151	Rybienko	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10.3*	5.4	1.3	—	4.0*	—	—
	Narew																
152	Dobki	2.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	5.8	1.2*	—	3.7*	2.4*	—
153	Wierzbowo	3.5*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.0	1.0	—	4.5*	2.3*	—
154	Wądolki Borowe	4.0*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	1.9*	—	2.8*	2.3*	—
155	Boguszyce	1.4*	1.0*	1.0	—	—	—	—	—	—	12.8*	1.9	1.0	—	5.0*	0.7*	—
156	Kisielnica	1.0*	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	0.7	—	1.7*	0.9*	—
157	Dzierzbia	0.6*	1.3	1.6	—	—		—	—	—	8.9	4.5	—	2.1*	3.5*	2.0*	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	1.8*	2.1*	8.3	—	0.9*	1.4*	2.7*	—
159	Maków	4.3*	1.0*	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5*	3.4	0.9*	—	2.3*	0.4*	—
160	Pułtusk	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	2.8	1.4	—	4.3*	0.3*	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	2.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	2.3	—	3.1*	0.3*
162	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.6	2.3	—	—	—	—
163	Klice	4.4*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.7	2.0*	—	—	4.6*	—
164	Joniec	4.7*	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	2.0	0.5*	—	0.2*	0.3*	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	4.8*	3.9*	—	4.8*	—	—
166	Mąkolin	2.1*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.4	2.1*	—	5.6*	—	—
167	Sierpc	3.2*	0.8	4.1*	6.7*	—	—	—	—	—	1.1*	0.8	4.6*	2.0*	1.2*	4.2*	—
168	Strużewo	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	6.2	—	—	2.6*	—	—
169	Lipno	1.2*	2.5	0.7	—	—	—	0.1	0.2	—	12.8*	2.2	2.8*	—	3.4*	0.1	0.1
170	Rypin	1.2*	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.8	4.1	3.7*	—	—	—
171	Tomkowo	0.6*	2.6	—	—	—	—	—	—	—	13.3	2.1	—	—	5.3	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	9.5*	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	0.5*	0.8*	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	—	3.9*	5.3*	2.9*	0.0	1.6*	0.5*	—
181	Trempiny	0.8*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	1.1*	4.0*	0.4*	—	2.0*	—
	Odra																
182	Cieszyn	11.3*	6.2*	—	—	0.3	—	—	—	—	12.0	1.3	0.6*	—	4.7	—	—
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Drobnin	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	3.0	—	—
185	Wydawy	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2.0	—	—	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	5.1*	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.8	1.7*	0.1*	6.6*	—	—
187	Strzelce	3.6*	3.5	0.1	0.3	—	—	0.1	0.1	7.0	—	2.3	1.8*	—	1.5*	—	
188	Stobiecko Szlacheckie	8.2*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	5.0*	2.0	2.5*	0.4*	5.4*	—	
189	Chorzenice	3.4*	2.6	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.4	1.2	1.4*	4.7	—	—
190	Niemysłów	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	1.7	1.8*	—	3.8*	—	—
191	Łódź	9.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.8*	2.4	4.9*	—	4.0	—	—
192	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	3.5	2.3*	—	3.8	—	—
193	Wola Łobudzka	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.4*	0.8	—	3.1	—	—
194	Sucha Dolna	2.5*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.3	3.0*	—	3.5	—	
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	3.0	0.2*	0.2*			30.5	10.9	14	7	8
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4*	0.2*	0.5*			31.6	10.3	10	6	5
152	—	—		—	—	—	0.2	—	—	2.6	0.5	—	0.4*			26.9	7.0	11	7	7
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	—	0.1			30.8	8.5	10	8	3
154	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	3.0	2.6	0.4*	0.2*			36.2	9.0	13	9	7
155	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	0.1	3.3	1.5*	—	0.1			30.9	12.8	14	9	6
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.3	—	—			19.7	5.5	10	6	3
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.9	0.4	—			29.1	8.9	11	8	4
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	1.6*	0.7			23.1	8.3	10	8	8
159	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.7	3.4*	0.9*	0.3			26.4	6.5	13	7	8
160	—	—	—	—	—	—	—		—	3.1	2.1	0.1*	2.3			27.7	7.5	11	9	4
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24.7	9.0	7	6	4
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.3	—	0.3			24.3	8.7	6	5	—
163	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.3	4.6	—	—			35.7	11.5	9	8	3
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.0	—	—			16.7	4.7	9	6	5
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.7*	—	—			37.2	10.0	7	7	6
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8			27.4	9.4	7	7	4
167	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	0.2	2.9	6.4*	0.1	—			39.0	6.7	16	10	9
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.2	2.4	—			26.9	6.2	7	7	3
169	0.2	—	—	—	0.1	0.2	—		0.4	0.7	0.1	0.2	5.7			33.7	12.8	19	7	4
170	—	—	—	—	—		—		—	—	—	11.7*	—			37.5	11.7	7	7	3
171	—	—	—	—	—	—	—		—	3.2*	—	13.4*	0.9			41.4	13.4	8	6	3
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
179	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—			19.9	9.5	5	4	5
180	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	5.9*	0.4*	0.4			23.8	5.9	11	6	10
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	—	1.0*			24.0	9.0	9	7	9
182	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	7.4	—	—			45.0	12.0	9	7	3
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—			35.0	10.0	6	6	0
185	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—			26.5	8.5	5	5	0
186	—	—	—	—	—	2.6*	0.2*	—	—	1.7	10.5	—	—			43.8	11.5	11	9	6
187	0.1	0.1	0.2	—	—	1.8*	—	—	—	2.2	10.2*	0.8*	—			35.7	10.2	17	9	6
188	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	1.8	9.2*	2.1*	—			40.4	9.2	11	10	9
189	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	0.7	10.2*	—			35.6	10.2	10	9	4
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5*	0.1*	0.2			24.2	8.2	8	6	5
191	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.3	7.1	0.1*	1.1*			41.9	9.8	11	9	4
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.8*	—	—			25.2	6.8	6	6	1
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.4*	—	—			29.5	10.4	7	6	2
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.2*	—	—			30.5	10.0	8	8	3
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—

Luty 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	0.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	3.4	—	—	—	—
197	Kawnice	0.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	0.7	1.8*	—	2.7*	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.3	0.8	2.9	—	—	—	—
199	Zbiersk	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	2.0	—	—	—	—
200	Stawiszyn	3.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1.0	1.6*	—	2.7*	—	—
201	Cienin	2.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.3	—	—	2.9	—	—
202	Kościanki	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	1.0	—	3.0	—	—
203	Żydowo	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.3*	1.2	—	3.3	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	2.6	3.3	—	0.2	—	—	—	—	—	6.5	2.2	1.3	—	3.0	—	—
205	Kalisz	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	2.0	—	3.5	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	1.0	—	2.0	—	—
208	Grabonóg	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—
209	Kościan	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.9	2.4	3.0	—	—	—	—
210	Niegolewo	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	—	3.0	—	—
211	Głuszyna	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	2.0	—	2.7	—	—
212	Gołuń	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.5	—	4.5	—	—
213	Poznań	2.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	2.2*	0.4*	2.3*	0.0	—
214	Gniezno	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	6.3	5.3	1.0	—	9.2	—	—
215	Panigródz	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	6.0	—	—
216	Łubowice	4.5	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	2.0	0.5	3.5	—
217	Sobota	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	3.0	—	—
	Noteć																
219	Dobre	2.2*	1.1	—	—	—	—	—	—	—	9.6*	2.5	2.2*	0.2*	3.0*	—	—
220	Jabłonka	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.0	1.4	—	—	4.5	—
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	0.3*	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	6.3*	—	2.8*	1.4*	2.2*	—
223	Kuty	0.2*	—	—	—	—	—	0.2*	0.8*	—	—	3.8*	1.6*	3.3*	—	0.8*	0.3*
	Dniestr																
224	Łomna	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0*	6.2*	—	2.0*	0.7*	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	1.0*	1.9*	0.3*	—	0.4*	—	—	—	—	2.8*	—	—	2.9*	0.5*	—	—
228	Janów	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5*	6.2*	4.2*	—	6.9*	1.2*	—
229	Wola Dobrostańska	1.0*	0.2*	—	—	0.2*	—	0.4	—	—	10.7*	7.0*	3.0*	0.8*	3.9*	1.7*	—
230	Gródek Jagielloński	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4*	—	0.9*	3.1*	1.3*	—	—
231	Truskawiec	2.3*	—	—	—	1.2	—	—	—	—	10.5*	—	4.5*	—	—	—	—
232	Litynia	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2*	3.5*	—	1.2*	—	2.1*	—
233	Josefsberg	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4*	—	—	5.1*	—	2.0*	—
234	Kropiwnik	0.8*	1.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	13.2*	2.8*	5.2*	0.0	2.0*	0.5*	—
235	Nowe Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Weldzirz	0.4*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.1*	3.8*	2.5*	—	2.3*
237	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*	—	—	—
238	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.5*	1.6*	0.8*	1.6*	—
240	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Sołotwina	2.6*	1.3*	—	—	—	—	—	1.0*	—	1.8*	2.6*	2.1*	1.1*	—	1.3*	—
242	Doużyniec	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	—	8.5*	—	—	4.5*
243	Ottynia	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*	—	7.2*	—	—	0.1*
244	Jazłowiec	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	7.2*	—	2.2*	2.6*	1.7*	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	3.6*	3.2*	6.9*	—	3.6*	—
246	Mielnica	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—
247	Krasne	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	7.6*	—	—	0.0	2.6*	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	0.1*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	5.6*	0.9*	2.0*	4.0*	3.5*

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⅄
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5*	—	0.4			26.6	9.5	7	5	1
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.6*	0.5*	—			25.4	7.6	9	5	5
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18.0	8.3	4	3	0
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5*	—			35.7	7.2	7	7	1
200	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	1.3	4.0*	0.1	0.2*			22.9	6.8	12	8	4
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	8.1	—	—			30.2	8.1	7	7	0
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.5	—	0.5			30.5	9.0	10	9	0
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.9	0.5	—			26.7	8.0	8	7	1
204	—	—	—	—	—	1.5*	1.3	—	—	—	6.7*	2.0	0.1			30.7	6.7	12	10	2
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5*	1.5	0.0			29.0	5.5	9	9	1
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0*	—	—			23.5	10.0	7	7	1
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16.0	10.0	3	3	0
209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—			27.0	9.4	6	6	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—			31.0	10.0	7	7	0
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—			21.0	10.0	6	5	0
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—			30.0	9.0	6	6	0
213	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	3.0	4.6	—	—			25.9	9.0	10	7	3
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	—	—			32.4	9.2	7	7	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	—	—			31.5	7.0	6	6	0
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	1.0			39.0	9.0	11	9	0
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—			24.5	6.5	5	5	0
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—			19.5	8.0	4	4	1
219	0.2	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	2.1	4.3*	0.0	1.0*			28.7	9.6	13	9	7
220	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	3.0*	—	1.1			27.3	7.8	9	9	1
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14.3	6.3	6	5	6
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7*	—			16.7	5.7	9	4	9
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	7.0*	—			36.0	16.0	7	6	7
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	3.0*	—			27.8	15.0	9	6	9
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	0.2*	—			38.7	10.5	8	7	8
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6*	0.2*	—			33.9	10.7	13	8	11
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—			20.3	11.4	6	5	6
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	5.2*	0.8*			25.5	10.5	7	6	6
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0*	—			25.5	14.2	7	7	6
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—			20.7	6.4	5	5	5
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	6.6*			33.1	13.2	10	6	10
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—			16.8	4.0	8	5	7
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—			11.4	6.3	2	2	2
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—			9.3	2.2	6	5	6
240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	5.0*			21.8	5.0	10	10	10
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9*	6.1*	—			36.1	8.5	6	6	6
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	—			21.5	7.2	5	4	5
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—			16.4	7.2	7	6	7
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20.5	6.9	5	5	5
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16.0	13.0	2	2	1
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11.5	7.6	4	3	4
248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0*	—			34.7	16.0	9	6	9

Marzec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique**																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.4*	0.9*	6.0*	3.3*	—	—	—	—
	Przemsza																
3	Olkusz	—	0.0	0.4	—	—	—	—	5.5	0.6*	0.2*	3.5*	2.5*	0.5*	1.1*	—	0.1
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	3.7*	5.2*	0.2*	—	—	—	—
5	Kamesznica	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.0	4.9*	2.5*	2.1*	—	—	—	—
6	Żywiec	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	0.1*	7.5*	3.7*	0.3*	0.1*	—	—
7	Rychwałd	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	10.4*	6.5*	—	—	—	—
8	Zadziele	—	—	0.5	—	—	—	—	7.6	—	—	8.1*	0.3*	—	—	—	—
9	Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6*	5.5*	7.8*	4.7*	0.5*	—	—	—
10	Kęty	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	0.9*	8.0*	5.0*	0.7*	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8*	—	—	9.2*	3.3*	1.2*	2.2*	—	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.9*	3.1*	—	—	—	—	—
13	Jachówka	—	—	—	—	—	—	—	6.6*	1.3*	1.1*	4.0*	4.5*	1.1*	—	—	—
14	Sucha	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	1.3*	4.2*	7.0*	3.0*	1.5*	—	—
15	Budzów	—	—	—	—	—	—	—	6.8*	—	0.6*	4.5*	3.5*	0.5*	1.1*	—	—
16	Bieńkówka	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1*	1.4*	1.5*	4.0*	3.1*	—	—	—	—
17	Zembrzyce	—	—	0.2	—	—	—	—	6.6	0.2	0.1	0.2	3.3*	0.1*	—	0.2	—
18	Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.4*	0.9*	1.9*	—	0.0	—	—
19	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	12.3*	1.6*	9.7*	2.6*	6.7*	1.1*	0.3*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2*	2.2*	2.5*	5.2*	2.4*	3.2*	2.6	—
21	Dębniki	—	—	0.0	—	—	—	—	5.5	0.2*	0.3*	2.8*	3.5*	0.6*	1.4*	—	—
22	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	1.2*	—	3.2*	5.6*	1.7*	—	—
23	Ujazd	—	0.2	—	—	—	—	—	3.8	2.4*	—	1.4*	1.1*	4.3*	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.1	0.1	2.4*	3.6*	0.6*	1.3	—	0.1
25	Wieliczka	—	0.0	—	—	—	—	—	4.2	1.0	1.3	4.2*	4.8*	1.3*	1.1*	0.2*	0.0
26	Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.0	1.0*	1.7*	2.5*	1.4*	—	—
27	Sitowiec	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	2.3*	1.2*	1.4*	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	—	2.5	—	—	—	—	3.2	—	0.2	0.8	—	2.5*	0.7	—	—
29	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.9	1.9	1.5	0.8	0.9	—	—
30	Trzciana	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.2*	2.3	4.7*	1.6*	0.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.1	0.2	0.9*	3.3*	2.8	0.1*	1.2*	—
32	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3*	2.5	3.5*	—	—	—	1.8*
33	Lipnica Murowana	—	—	2.3	4.1	—	—	—	4.1	—	—	5.4	—	—	—	—	2.4
34	Uszew	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.6*	1.6*	5.4*	0.5	0.1*	—	—
35	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3*	1.2*	1.0*	2.9	1.2*	0.3*	—	—
36	Kazimierza Wielka	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	—	0.6*	2.6*	0.0	1.9*	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.8*	1.8*	0.9*	—	—	—	—
38	Zazadnia	—	—	0.6	—	—	—	—	4.7	0.4*	1.8*	3.6*	2.7*	0.6*	0.3*	—	—
39	Poronin	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2*	1.6*	2.5*	0.8*	0.2*	0.2*	—	—
40	Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.9*	1.6*	—	—	1.2*	—	—
41	Maniowy	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.3*	5.2*	4.9*	0.4*	0.6*	—	—
42	Czorsztyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	4.0*	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	4.6*	5.0*	0.6*	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	3.3	5.8	6.3	—	—	—	—	5.3	5.8	—	—		45.3	7.2	10	9	4
3	3.3	0.6	0.2*	2.7	2.3	—	—	0.1*	—	—	0.7	0.5	—	—	—	24.8	5.5	17	7	8
4	4.8	—	1.9	5.1*	15.3	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	43.3	15.3	9	7	4
5	9.5	—	4.5	1.7*	0.0	16.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	51.2	16.0	9	9	4
6	1.1	0.7	3.1	8.0	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	14.1	11	7	5
7	4.6	0.8	4.5	6.2*	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	10.4	8	7	3
8	5.2	0.6	2.3*	3.1*	10.2	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	39.2	10.2	10	7	4
9	0.0	4.6	3.8*	—	0.0	15.3	—	—	—	—	—	0.0	3.4	—	—	56.2	15.3	9	8	6
10	3.5	2.1	1.7*	4.0	4.7	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	45.6	14.5	12	8	5
11	3.0	—	2.4*	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.5	9.2	10	9	6
12	0.1	—	0.0	0.5	4.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.8	4.2	7	4	3
13	3.1	0.6	4.7*	7.6	10.4	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	45.7	10.4	12	10	7
14	—	2.5	—	—	5.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	8.0	11	11	5
15	3.8	0.9	5.1*	7.9*	10.8	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	46.4	10.8	12	8	8
16	1.0	0.6	3.9*	5.6	8.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	31.0	8.7	12	8	6
17	2.6	0.1	4.7*	3.8	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	22.4	6.6	14	5	3
18	2.4	0.0	0.0	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.2	6	4	4
19	1.6	—	7.2	4.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	12.3	11	10	7
20	0.0	5.8	1.2*	2.5	2.5	6.0	—	—	—	—	—	0.4	0.2*	—	—	40.1	6.0	15	12	8
21	0.0	1.1	0.4*	1.2	1.5*	3.1	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	24.9	5.5	13	9	8
22	1.8	0.7	1.5*	1.8	3.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	25.2	5.6	11	9	6
23	2.0	—	—	4.3	5.5	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	27.6	5.5	10	9	4
24	1.5	0.6	0.7	1.8	6.5	—	—	—	—	—	0.9	2.3	—	—	—	29.5	7.0	15	8	3
25	2.2	1.1	0.1	1.9	5.7	—	—	—	—	—	0.5	2.6	0.0	—	—	32.2	5.7	15	12	5
26	—	—	1.8*	2.3	3.1	—	—	—	—	—	1.1	2.8	0.9	—	—	21.3	3.1	12	11	5
27	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	11.2	5	5	3
28	—	2.5	2.6*	0.0	11.6*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	26.7	11.6	10	6	3
29	1.0	0.5	0.8	2.3*	3.7	—	—	—	—	—	1.2	0.5	—	—	—	17.9	3.7	13	7	1
30	5.2	—	0.9	5.6	7.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	34.1	7.1	11	9	3
31	0.1	1.2*	—	2.8	2.7	1.7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	20.4	3.3	14	8	5
32	—	1.0	—	1.8*	1.7	4.5	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	19.7	4.5	10	9	4
33	—	5.1	—	—	1.5	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.2	—	31.3	5.4	9	9	—
34	2.4	0.5	1.9*	3.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	28.0	8.1	12	8	5
35	2.8	0.8	1.3*	1.7	7.8	—	—	0.3*	—	—	—	0.9	—	—	—	24.3	7.8	14	9	7
36	1.2	—	0.9	1.9*	4.9*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	15.8	4.9	8	6	5
37	—	—	4.8*	1.9*	22.8*	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	37.2	22.8	8	6	6
38	0.2	3.1	14.7	3.2	28.4*	0.2*	—	—	—	—	3.1	0.2	—	—	—	67.8	28.4	16	9	8
39	0.2	1.8	8.4*	5.1*	16.1*	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	39.5	16.1	13	7	9
40	0.8	1.0	9.0*	6.8*	20.5*	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	48.3	20.5	10	8	6
41	0.3	1.4	5.3*	9.5*	11.2*	—	—	—	—	—	7.5	0.5	—	—	—	49.4	11.2	13	8	8
42	0.2	1.6	1.5*	8.0*	9.3*	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	37.1	9.3	9	8	5
43	—	—	3.0*	6.2*	7.6*	—	—	—	—	—	0.5	4.8	—	—	—	38.3	7.6	9	7	7

Marzec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	0.3	—	—	—	—	0.8	—	1.0*	4.4*	6.3*	0.7*	0.0	—	—
45	Tylicz	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.3*	2.2*	4.2	0.7*	3.3*	0.3*	—
46	Krynica	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.7*	2.0*	4.8	1.5*	2.0*	—	—
47	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.7*	2.0*	0.0	—	0.0	—	—
48	Piwniczna	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.4*	2.5*	2.8*	0.3*	0.6*	—	—
49	Łabowa	—	—	0.3	—	—	—	—	0.5	—	1.4*	2.1*	5.2*	3.7*	1.3*	—	—
50	Tęgoborze	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0*	2.0*	10.0*	—	5.0*	—	—
51	Dobra	—	—	0.0	—	—	—	—	3.4*	0.7*	1.1*	4.1*	4.2*	1.3*	0.1*	—	—
52	Rozdziele	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—
53	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.0*	2.0*	3.5*	0.5*	0.6*	—	—
54	Banica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.8*	4.5*	1.3*	1.2*	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.0	2.6*	3.8*	—	—
56	Grybów	—	1.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	2.1*	0.5*	—	—	—
57	Tarnów	—	—	0.3	—	0.2	—	—	0.9	0.1*	2.3*	1.3*	3.4	0.3*	0.3*	—	0.1
	Nida																
58	Budziszowice	—	—	0.1	—	0.1	—	—	2.2	0.2*	0.1*	0.3*	1.7*	0.5*	1.6*	0.2*	0.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	2.3*	0.6*	2.1	—	0.5*	0.2*	0.3
60	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.7*	1.2*	3.5	—	0.4*	—	—
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.0*	4.2*	0.7*	0.1*	—	—
63	Gorlice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	2.1*	1.7*	1.1*	—	—	—
64	Cieklin	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	0.7*	0.8*	4.0	1.6*	0.1*	—	—
65	Biecz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.3	3.0*	1.0	0.7*	—	—
66	Olpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.3	1.9*	0.2*	0.1*	—	—
67	Jaśliska	—	—	0.9	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2*	1.9	0.3*	—	—	—
68	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.9*	2.3	—	0.4*	—	—
69	Pilzno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	2.5	—	0.0	—	—
70	Róża	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0*	2.3	1.4*	1.2*	—	0.0	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	0.7*	0.9	1.2*	—	0.8*	—	—
72	Sędziszów	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	0.6	2.1	—	—	—
73	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*	0.2	1.2	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.3	2.4*	—	—	—	—
75	Przewłoka	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	0.2*	0.7*	1.7*	—	—	—	0.1
76	Sandomierz	—	—	0.6	0.5	—	—	—	0.6	0.4	0.0	0.5*	1.7	—	—	0.0	0.3
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—
	San																
78	Sianki	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.1*	2.5*	0.2*	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	2.2	8.6*	0.4*	0.2*	—	—
80	Baligród	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	0.1*	2.1*	2.6	0.3*	0.1*	—	—
81	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	2.2*	—	—
82	Lisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	—	—	—	—
83	Rzepedź	—	—	0.9	1.2	—	—	—	—	—	—	2.3*	3.8*	1.9*	—	—	—
84	Szczawne	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—
85	Sanok	—	—	3.2	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	0.2*	—	—
86	Paszowa	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.0	1.5	0.0	0.0	2.7*	2.7*	—
88	Dubiecko	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2*	2.4*	—	0.1*	—	—
89	Bircza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	2.4*	2.2*	—	—	—
90	Przemyśl	—	—	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	0.8*	—
91	Czyszki	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	0.0	5.1*	4.5*	—	—	—
92	Niżankowice	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	4.5*	—	0.3*	—	—
93	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1*	—	—	—	—
94	Horodyska	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0*	—	—	—	—
95	Radymno	—	—	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	1.3	0.7	—	—	—	—
96	Orchowice	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—
97	Duńkowice	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	2.8*	4.4*	—	—	—	0.3
98	Laszki	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	—	—
99	Jarosław	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.6*	—	5.2*	—	—
100	Radawa	—	—	0.3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—
101	Frysztak	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.5*	2.2	0.5	—	2.5*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mars 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥0.0	≥1.0	*
44	—	1.2	2.8*	3.4*	11.2	—	—	—	—	—	0.4	3.6	—	—	—	36.1	11.2	12	8	6
45	1.2	1.1	1.8*	2.2*	10.1*	—	—	0.1*	—		—	1.3	—	—	—	30.1	10.1	14	10	9
46	—	3.0	2.0*	3.0*	18.7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	40.1	18.7	11	9	6
47	—	—	8.5*	5.5*	8.9	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	30.0	8.9	7	7	4
48	1.3	1.1	1.2	4.7*	12.8	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	31.1	12.8	13	9	6
49	5.4	4.6	1.3*	5.1*	11.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	44.5	11.0	13	11	7
50	—	—	—	1.5*	18.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	49.0	18.0	8	8	5
51	2.3	1.6	1.5*	6.3*	11.9	—	—	0.0	—	—	2.0	3.2	—	—	—	43.7	11.9	14	12	9
52	6.5	—	0.5	—	3.5	—	—	—	2.3	—	3.8	—	—	—	—	22.8	6.5	7	5	1?
53	1.8	0.6	1.2*	3.7	6.1	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	22.7	6.1	12	7	7
54	3.8	1.9	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.0	9	9	5
55	2.6	2.7	6.2	3.8*	17.9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	47.0	17.9	10	10	4
56	4.5	—	3.2	—	8.1	2.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	22.8	8.1	10	6	3
57	2.2	1.0	1.1	2.7*	5.1	—	—	0.6*	—	—	—	0.3	—	—	—	22.2	5.1	17	8	7
58	1.7	0.9	0.7*	5.1*	2.9	0.1	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	18.5	5.1	17	6	9
59	1.7	1.2	0.6*	2.3*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	2.3	12	5	7
60	2.4	0.9	1.1	1.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.5	10	5	3
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	3.1	1.2	1.6*	3.1*	9.1	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.1	11	7	8
63	2.2	1.3	1.1*	0.4*	7.0	—	—	—	—		—	—	—	—	—	19.0	7.0	9	8	6
64	4.2	1.3	0.7*	1.3*	7.5	—	—	0.2*	—	—	—	—		—	—	22.7	7.5	13	6	7
65	3.2	1.6	1.5*	1.2*	8.4	—		—	—	—	—	—			—	23.6	8.4	10	9	5
66	2.5	1.6	0.9*	2.6*	8.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	22.1	8.3	11	7	6
67	—	0.6*	0.9*	1.5*	6.9	0.7	—	—	—	—		0.7	—	—	—	17.4	6.9	11	4	5
68	2.7	1.3	0.2	3.3*	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.6	9	6	4
69	2.6	1.2	0.2*	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2.6	7	5	2
70	—	2.7	6.0*	11.0	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—		—	—	32.7	11.0	10	10	4
71	3.7	2.4	1.4	1.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	7.6	11	7	3
72	3.5	4.9	—	2.5*	12.3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.4	—	31.9	12.3	10	7	2
73	4.3	0.6	2.8*	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.3	9	5	3
74	3.0	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	—	—	—		—	—	—		—	8.6	3.0	9	2	2
75	2.6	—	—	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.6	9	3	3
76	2.6	0.4	0.5	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.6	12	2	1
77	4.6	0.8	—	4.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.8	6	4	1
78	4.2	—	1.7	0.2	11.3*	9.0*	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	37.0	11.3	12	7	5
79	0.7	2.4	0.2*	0.8*	12.8*	5.2*	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	36.1	12.8	13	6	7
80	—	—	1.2*	0.8*	15.7*	0.3*	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	15.7	12	4	8
81	2.0	—	2.1*	6.2*	19.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	19.0	6	6	4
82	1.0	—	1.5	1.7*	10.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	10.7	6	6	2
83	0.4	—	1.3*	2.6*	18.5*	0.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	18.5	11	7	8
84	—	—	—	0.9*	12.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	16.5	12.7	6	1	3
85	0.2	—	2.8	0.0	10.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	10.9	9	5	3
86	—	—	0.2	0.1*	6.5*	—	—	1.3*	—	—	—	—	0.1	—	—	9.4	6.5	6	3	3
87	0.5	—	0.7	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	12.8	2.7	9	5	2
88	1.0	0.4	0.8	0.1*	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	12.1	4.0	11	4	4
89	—	—	—	4.6*	11.0*	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	11.0	6	6	6
90	—	—	4.4	1.9*	2.8	—	7.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	25.6	7.6	9	7	3
91	0.0	—	2.1*	—	0.0	6.2	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	19.2	6.2	5	5	4
92	—	0.5	1.9*	0.5*	4.5	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	—	1.0*	—	—	22.3	7.0	15	5	6
93	—	—	—	—	3.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	14.1	3	3	1
94	1.6	0.7	—	0.2*	4.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.3	9	4	2
95	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	2.4	5	2	—
96	1.1	1.3	1.6	0.5*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	10.5	3.2	9	5	1
97	—	0.0	—	0.0	5.1	—	—	0.0	—	—	—	—	0.2	—	—	13.6	5.1	7	3	2
98	0.3	0.4	0.4	—	2.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.8	7	2	1
99	1.2	0.4	0.3	—	1.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.6	9	5	2
100	—	—	3.7	—	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.7	6	4	—
101	—	3.8	—	0.3	1.4*	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	3.8	9	6	3

Marzec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	3.0*	—
103	Błażowa	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.3	—	0.1*	—	—
104	Rzeszów	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	1.5	—	0.5*	1.2	—	—	—	—
105	Głogów	—	—	—	3.3	0.2	—	—	—	—	0.1	0.3*	—	4.5*	—	0.3*	—
106	Łańcut	—	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
107	Żołynia	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	0.1	0.8	—	—	—	—	—	—	0.5*	2.5*	—	0.4*	0.2*	—
109	Hucisko	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	0.1	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	1.3	1.4*	0.6*	0.7*	0.1*	0.2*
111	Majdan Sieniawski	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—
112	Łętownia	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5*	—	2.0*	—	0.3*	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	0.1	0.7	—	—	—	—	—	2.5*	0.1*	0.0	0.2*	0.1*	—	0.2*	—	—
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	—	0.7	—	—	—	—	0.7*	0.3*	—	—	1.6*	—	—	—	—
116	Buszkowice	—	—	0.7	0.3	—	—	—	0.5*	0.2*	—	—	1.0*	—	—	—	0.1
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	1.4	2.0	0.3	—	—	—	4.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	—	1.1	0.2	—	—	—	—	11.5*	—	—	2.9*	5.5*	0.3*	1.2*	—	—
119	Sielec Grójecki	—	0.5	1.5	1.0	—	—	—	9.2*	1.6*	—	0.3*	0.6*	—	—	—	—
120	Trzylatków	4.0	—	—	12.5	—	—	—	—	10.6	3.2	—	—	2.3	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	0.2	0.4	5.1	—	—	—	6.8*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—
122	Gleba	—	—	0.5	4.5	—	—	—	3.2*	5.1*	—	—	0.4*	—	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	0.6	1.7	2.3	—	—	—	10.5*	1.0*	—	—	0.8*	—	—	—	—
124	Kaskada	—	0.2	1.4	1.8	—	—	—	10.3*	0.8*	—	—	0.9*	—	—	0.0	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.0	—	0.2	3.0*	0.2*	—	—	—
127	Gołębiew	—	0.6	—	—	—	—	—	0.7*	1.8*	—	—	7.2*	0.2*	—	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	3.5	13.0*	—	—	5.7*	—	1.0*	—	—
129	Kołacin	—	0.3	2.1	—	—	—	0.9	8.7*	4.1*	—	1.8*	5.1*	0.9*	—	—	1.2
130	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3*	—	—	1.1*	—	—	0.0	—
131	Grodzisk	—	0.8	1.7	0.1	—	—	—	2.5*	11.4*	—	—	0.2*	—	—	—	—
132	Seroki	—	0.9	1.1	—	—	—	—	1.5	2.0*	—	—	2.7*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.4*	—	0.2	0.1*	0.7*	2.1*	—	—
134	Olganowo	0.6	—	—	—	—	—	—	16.5*	0.7*	—	—	4.8*	0.7*	0.6	—	—
135	Lubanie	—	—	—	—	—	—	0.7	6.2*	—	—	—	6.8*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	—	1.3	1.8	—	—	—	1.1	—	—	—	0.6	—	0.3*	—	0.4
137	Kotówka	—	—	2.4	1.1	—	—	—	0.3	0.2*	—	—	1.0*	—	0.2*	—	0.1
138	Gościeradów	—	—	1.2	1.8	—	—	—	0.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	0.0	1.2	3.2	—	—	—	2.9	0.9*	—	—	0.5	—	—	—	0.4
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	3.0	2.3	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	—	0.2	1.4	2.8	—	—	—	1.8	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.9
144	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	—	—	0.1*	0.0
147	Dublany	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
102	5.0	6.1	1.1*	2.1	5.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	6.1	8	8	3
103	—	1.5	1.1*	1.2*	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.3	8	5	4
104	1.5	—	2.0	0.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.2	9	7	1
105	—	0.4	—	—	1.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	7.8	9	4	3
106	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	5.3	3	3	1
107	2.4	—	0.6	1.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	4.3	6	5	0
108	2.2	0.5	1.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	10.1	2.5	11	4	4
109	—	—	—	21.0	4.0	3.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	31.0	21.0	5	4	0
110	—	1.8	0.6	0.7	0.5*	2.2	0.2	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	11.8	2.2	16	5	7
111	—	2.9	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.0	5	5	1
112	2.5	1.5	1.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.5	8	5	3
113	2.0	1.8	0.7	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.5	12	3	5
114	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	3	1	2
115	2.1	0.9	0.8	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.1	9	2	3
116	2.0	1.3	0.3	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.0	11	3	3
117	4.3	—	5.2	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.2	8	5	2
118	—	5.1	1.8*	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	11.5	10	8	6
119	4.0	0.5	0.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	9.2	11	5	4
120	—	10.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	12.5	7	7	
121	4.0	0.6	1.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.8	9	5	2
122	3.8	3.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	4.5	8	6	3
123	3.9	3.7	1.3	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	26.8	10.5	11	7	3
124	3.9	1.7	1.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	10.3	11	6	3
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	5.0	2.0	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	7.1	8	5	2
127	6.3	3.6	0.6*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.2	9	4	5
128	—	3.9	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	13.0	6	6	3
129	5.4	4.1	—	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	38.8	8.7	15	9	5
130	4.7	2.9	0.9	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.2	8	5	2
131	4.6	3.4	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	11.4	10	7	3
132	4.6	4.3	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	4.6	9	7	2
133	12.5	3.7	2.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	12.5	11	6	4
134	9.0	4.4	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	16.5	10	5	4
135	8.1	2.7	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	8.1	7	5	2
136	4.0	0.8	1.3*	0.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.0	11	6	2
137	3.7	0.7	0.4*	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.7	11	5	4
138	2.5	0.8	—	1.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.8	8	6	0
139	6.6	0.4	0.0	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	6.6	9	5	1
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	3.4	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.4	5	4	0
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	4.4	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.4	9	6	1
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	—	8.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	8.8	4	4	0
146	0.1	0.3	0.9*	0.1*	2.0	0.4*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.1	0.4	—	—	6.5	2.0	15	2	8
147	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	3	3	2
148	—	0.3	0.7*	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	3.8	1.1	6	1	2

Marzec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Czeberaki	—	—	0.9	—	—	—	0.1	2.1*	0.1*	—	—	—	—	0.1	—	—
151	Rybienko	—	0.7	3.0	0.5	—	—	—	8.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	1.9	0.2	—	—	—	—	—	4.1*	2.7*	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	1.2	—	—	—	—	—	4.9*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	—	0.4	1.9	—	—	—	—	8.0*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—
155	Boguszyce	0.2	1.1	0.2	—	—	0.1	—	5.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	0.3	0.9	0.3	—	—	—	—	2.2*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	1.3	0.4	—	—	—	—	2.5*	4.3*	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	1.2	—	—	—	0.4	—	2.3*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	0.2	—	0.4	—	—	—	5.9*	3.0*	—	—	0.2	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	1.0	0.8	0.7	—	—	—	7.7*	0.9*	—	—	0.2	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	—	1.4	2.5	—	—	—	8.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	0.7	1.7	2.1	—	—	—	7.0*	4.7*	—	—	0.4*	—	—	—	—
163	Klice	—	—	—	0.1	—	—	—	1.0*	1.9*	—	—	1.9*	—	—	—	—
164	Joniec	—	—	0.2	1.0	—	—	—	2.5*	3.8*	—	—	2.0*	0.3*	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	1.1	—	0.4	—	—	—	9.3*	1.5*	—	—	1.6*	—	—	—	—
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	14.3*	0.8*	—	—	1.3*	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	—	—	0.3	9.8*	0.4*	—	—	2.6*	—	—	—	0.3*
168	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.4*	—	—	2.2*	1.8*	0.9*	—	—
169	Lipno	—	0.1	—	—	—	—	—	12.4	1.5*	—	0.1	3.0	0.5	—	—	0.3
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0*	1.4*	—	—	4.5*	1.2*	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	1.5	0.5	0.8	0.9	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	4.0
	Wilja																
180	Wilno	1.2	0.0	1.4	—	0.3	0.1	—	4.4	2.4*	—	—	—	—	0.0	0.0	—
181	Trempiny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	—	—	—	—	—	—	—	12.6*	—	—	3.8*	3.2*	2.4*	—	—	—
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	9.6*	0.3*	3.9*	3.3	0.1	—
184	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	1.0	—	3.0*	3.5*	1.5*	—	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	—	0.0	—	—	—	12.5	1.8*	0.1	4.9*	4.4*	—	—	—	—
187	Strzelce	—	—	0.2	0.0	—	—	—	9.5*	1.7*	—	3.9*	4.0*	0.5*	0.7*	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	0.3	—	—	—	—	11.0*	0.8*	—	1.1*	2.3*	0.3*	0.6*	—	—
189	Chorzenice	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.4	—	1.3*	0.7*	—	—	3.2*	2.1
190	Niemysłów	—	0.5	—	—	—	—	—	6.7*	—	—	1.5*	3.2*	0.2*	0.3*	—	—
191	Łódź	0.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	12.0*	2.0*	0.1	0.5	4.2*	0.8*	2.1*	0.1*	0.1
192	Piorunów	—	0.7	—	—	—	—	—	8.2*	0.3*	—	1.0*	4.4*	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	1.3*	0.5*	—	—	—	—
194	Sucha Dolna	—	0.7	—	—	—	—	—	17.4	—	—	0.9*	5.7*	0.7*	0.1*	—	—
195	Góry	—	—	—	—	—	1.5	—	4.8*	—	—	0.2*	9.0*	1.8*	2.2*	—	0.2

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	*
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	5.3	2.6	0.2*	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.3	9	3	3
151	3.4	5.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	8.2	8	5	2
152	6.0	2.6	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	6.0	7	6	3
153	4.9	3.6	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	4.9	6	6	3
154	5.6	3.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	8.0	7	5	2
155	6.9*	4.5	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	6.9	9	5	4
156	5.9	2.3	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.9	8	5	3
157	7.3*	2.7	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.3	7	6	4
158	7.1*	2.2*	3.8*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.1	8	6	5
159	5.2	4.2	3.3*	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.9	9	5	3
160	4.3	3.7	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	20.7	7.7	11	4	3
161	—	4.3	—	2.2	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	8.2	8	6	2
162	4.4	2.9	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	7.0	10	8	3
163	6.6	6.8	2.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	6.8	8	6	3
164	3.0	2.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	3.8	9	6	4
165	5.1	3.6	2.4	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.3	10	8	3
166	6.3	—	1.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	14.3	6	5	3
167	7.5	5.0	0.9	0.1	0.5*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	27.5	9.8	11	4	5
168	10.3	1.2	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.3	9	5	5
169	9.7	2.4	0.1	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	12.4	12	5	1
170	—	—	9.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.9	3	2	1
171	—	10.2	3.8	3.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	10.2	9	7	4
172	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	6	6	0
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	5.0	2.5*	0.5*	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	5.0	11	6	3
180	7.1	1.4	0.2	—	2.2	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	7.1	11	7	2
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	2.4	1.6	0.8	4.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	12.6	9	8	4
183	7.9	1.6	2.1	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	31.4	9.6	12	7	3
184	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	6.0	2.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	33.5	9.0	9	9	4
186	4.2	2.2	1.8	2.1	1.9	0.1	—	—	—	—	—	1.0	0.1	0.1	0.1	37.3	12.5	15	10	3
187	2.4	1.4	2.2	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.5	12	7	6
188	—	1.0	2.5	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	21.9	11.0	11	7	6
189	—	—	1.2*	—	0.9	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	14.8	3.2	9	7	5
190	6.2*	1.9	1.5*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	23.8	6.7	11	7	7
191	5.7	3.6	0.7	1.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	12.0	21	8	6
192	5.4	3.8	1.4*	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	29.7	8.2	9	7	5
193	5.5*	3.4	—	2.5	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	27.8	10.0	7	6	4
194	5.7*	0.5	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	17.4	10	3	5
195	9.0*	3.0	0.8*	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	—	0.5	0.6	37.0	9.0	14	8	7

Marzec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	—	—	—	—	—	0.9	7.1*	0.2*	1.0*	1.7*	0.2*	0.3*	—	—	—
197	Kawnice	—	—	—	—	—	—	0.8	3.1*	6.2*	0.5*	1.0*	2.8*	1.3*	1.8	—	2.6
198	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	2.0	13.5*	—	—	4.5*	—	5.5*	3.0	—	—
199	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	10.5*	—	2.2*	4.2*	6.3*	10.6*	0.8*	—
200	Stawiszyn	—	0.3	—	—	0.2	—	—	13.0*	0.1*	0.0	2.1*	3.8*	1.0*	1.0*	—	—
201	Cienin	—	—	—	—	—	—	0.9	11.0	2.0*	—	0.4*	1.8*	0.8	—	—	—
202	Kościanki	—	0.5	—	—	—	—	—	6.0*	4.0*	—	2.0*	4.0*	5.0*	—	—	—
203	Żydowo	—	—	—	0.5	—	—	—	—	9.0	—	—	6.8*	2.3*	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	0.2	0.1	—	—	—	13.5	0.2*	0.7*	—	—	3.7	0.3	—	—
205	Kalisz	—	1.4	—	—	0.6	—	—	19.0*	0.5*	0.0	4.5*	3.6*	3.7*	2.1*	0.0	0.0
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0*	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	5.0*	2.0*	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	—
209	Kościan	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	7.3*	0.9*	0.6*	—	—	2.0
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	8.0*	4.0*	3.0	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	1.0	—	—	—	3.5*	3.5*	—	2.0*	—	6.0*	—	3.0*	—	—
213	Poznań	—	0.4	—	—	—	—	1.9	2.5	0.0	—	3.0*	3.1*	3.6*	0.5*	—	—
214	Gniezno	—	—	0.2	—	—	—	—	2.1	—	—	—	7.8	2.1	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	—	—	—	—	—		3.0*	4.0*	1.0*	1.5*	3.5*	2.0*	—	—	7.0
217	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0*	—	—	1.0*	13.0*	4.0	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.5*	—	—	4.5*	0.5	—	—	1.5
	Noteć																
219	Dobre	—	—	—	—	—	—	0.3	4.3*	1.1*	—	—	8.5*	0.5*	1.6*	—	—
220	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.1	—	1.2*	1.7	1.6*	—	—	—
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5*	—	—	—	—
223	Kuty	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.3*	—	3.4*	0.2*	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.5*	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3*	—	—	—	—
228	Janów	—	—	0.2*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.2	—
229	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.4*	0.1	—	—	0.1*	—
230	Gródek Jagielloński	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
231	Truskawiec	8.5	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—
232	Litynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	1.8	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	0.0	—
235	Nowe Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—
236	Weldzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	2.1*	—	—	—
237	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	6.1*	—	—	—	—
238	Sokołów	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.1	0.4	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.5*	—	—	—	—	—
241	Sołotwina	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	3.3*	0.0	1.0*	—	—	—
242	Dołżyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—
243	Ottynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.3*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⋇
196	9.0	1.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	23.8	9.0	11	7	6
197	5.4	2.3*	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.6	—	—	0.1	36.0	6.2	15	12	7
198	12.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	13.5	7	7	3
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	36.6	10.6	8	6	7
200	7.1	1.5	2.4	0.1	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	32.6	13.0	12	8	6
201	8.5	4.3	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7	—	—	—	35.3	11.0	12	7	3
202	8.0	3.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	39.5	8.0	10	9	5
203	6.7	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	0.3	32.6	9.0	9	7	2
204	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.8	—	—	—	31.4	13.5	11	5	2
205	8.1	4.4	1.9*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	50.7	19.0	13	9	7
206	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	6	6	1
207	6.5	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	6.5	7	6	3
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	2	2	—
209	2.9	0.6	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	18.2	7.3	11	5	3
210	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.5	8.0	7	6	2
211	4.5	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.5	5.0	7	7	2
212	7.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	31.0	7.5	9	9	5
213	3.1	2.0	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.3	27.7	3.6	13	9	4
214	6.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	0.2	24.9	7.8	8	6	—
215	12.0	2.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.5	12.0	6	5	—
216	5.5	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	32.5	7.0	10	10	7
217	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	13.0	7	7	3
218	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	13.5	4.5	7	5	3
219	10.1	3.2	1.4*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	10.1	10	7	6
220	—	9.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	31.6	9.2	9	9	2
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	0.3	—	0.6	1.0*	7.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	7.2	7	5	2
223	—	—	7.6	1.7*	7.8	11.0*	—	—	0.2	—	—	—	5.9*	—	—	41.3	11.0	10	7	7
224	—	—	—	1.0*	2.0*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.0	5	5	5
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	2.0	—	2.0*	—	4.5*	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	8.3	5	5	4
228	—	—	0.2*	1.2*	0.2*	—	4.5*	2.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	10.2	4.5	10	3	9
229	0.2	0.8	1.6*	0.3*	5.0*	1.2	0.3*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	10.5	5.0	12	3	8
230	0.8	—	1.3	—	1.9	—	0.8*	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	6.3	1.9	6	3	3
231	—	3.2*	—	5.4*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	27.5	8.5	7	7	6
232	1.3	—	—	0.4*	0.6*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	12.0	6.0	6	3	5
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	1.5	1.6*	0.2*	1.2*	11.2*	10.3*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	38.5	11.2	10	7	8
235	1.0	—	1.2	3.1	—	2.0	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.1	6	6	2
236	—	0.8	0.9	1.2*	0.7*	13.7*	8.3*	—	—	—	—	—	0.3	3.7	—	32.4	13.7	10	5	6
237	—	—	—	4.1*	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	6.1	3	3	3
238	—	0.6	0.3	—	0.8	5.2*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	8.9	5.2	9	2	2
239	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.8	1.6	2	2	1
240	—	—	3.2	1.4	—	25.4*	1.2*	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	38.4	25.4	7	7	5
241	—	—	0.1*	1.7*	8.1*	9.5*	0.1*	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	27.5	9.5	8	6	8
242	—	—	11.6	3.4*	6.7*	13.9*	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	40.7	13.9	6	6	5
243	3.0	2.8	—	—	—	9.6*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	20.4	9.6	4	4	2
244	—	—	0.4	0.8*	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.4	4	2	2
245	—	2.0	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.1	3	3	2
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	2.0	2.5	2.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.8	2.5	7	4	4

Kwiecień 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	—	0.2	—	—	0.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Przemsza																
3	Olkusz	2.1	1.3	—	—	0.2	1.3	1.2	—	—	—	0.1	0.3	—	2.5	—	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	0.9	—	0.2	—	—	4.8	6.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
5	Kamesznica	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
6	Żywiec	1.0	—	—	—	—	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
7	Rychwałd	1.0	—	—	—	—	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zadziele	0.7	—	—	—	—	0.3	1.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Porąbka	0t5	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—
10	Kęty	0.5	—	—	—	—	0.5	4.1	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	—	—	—	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	—	—	0.8	1.4	4.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
13	Jachówka	0.7	—	—	—	0.2	1.1	2.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
14	Sucha	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—
15	Budzów	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Bieńkówka	4.0	—	—	—	0.9	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
17	Zembrzyce	4.6	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Wadowice	0.2	—	2.6	—	2.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—
19	Andrychów	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.3	—	
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	—	4.8	—	—	—	0.0	0.4	—	—	—
21	Dębniki	5.9	1.0	—	1.0	2.9	0.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	3.1	0.9	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	2.1	—	—	—
23	Ujazd	2.5	1.0	—	0.1	0.3	0.5	2.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	1.0	1.2	0.1	0.8	1.7	0.4	1.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
25	Wieliczka	—	—	—	1.3	2.1	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ujście Solne	—	1.5	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Sitowiec	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—
29	Dobczyce	—	—	—	—	1.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
30	Trzciana	—	—	—	—	1.4	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	0.6	7.0	0.5	—	1.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.7	—
32	Stogniowice	1.0	1.7	0.2	0.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—
33	Lipnica Murowana	—	—	—	2.1	—	—	3.2	—	—	—	2.5	—	—	4.3	—	3.1
34	Uszew	—	0.3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—
35	Brzesko	0.3	0.2	0.2	—	0.9	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—
36	Kazimierza Wielka	1.1	—	—	—	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	3.2	1.5	0.5	—	—	1.3*	1.6*	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
38	Zazadnia	2.5	0.5	—	—	—	5.9*	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Poronin	0.6	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Nowy Targ	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Maniowy	—	—	—	—	—	2.7	—	1.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—
42	Czorsztyn	0.1	—	0.1	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	4.6	0.3	—	17.8	2.6	—	4.7	—		31.2	17.8	8	4	0
3	—	—	—	—	0.7	0.2	0.1	0.0	—	4.7	0.4	—	0.9	—		16.0	4.7	14	6	0
4	—	—	—	—	1.9	—	—	—		12.9	1.7	—	6.3	—		38.6	12.9	9	7	0
5	—	—	—	—	1.5	—	1.7	—	—	1.7	1.5	—	4.0	—		25.4	6.0	8	8	0
6	—	—	—	—	0.2	2.1	0.1	—	—	19.5	3.5	—	3.1	—		32.3	19.5	10	7	0
7	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.6	4.9	—	3.5	—		31.7	15.6	7	7	0
8	—	—	—	—	0.2	11.2	—	—	—	19.2	2.9	—	3.8	—		42.3	19.2	9	6	0
9	—	—	—	—	—	5.5	-	—	—	23.5	7.0	0.5	6.7	—		52.6	23.5	8	6	0
10	—	—	—	—	1.7	1.9	—	0.9	—	15.0	3.0	—	2.0	—		38.8	15.0	10	7	0
11	—	—	—	—	—	12.0	3.8	—	—	5.6	—	—	3.0	—		43.8	15.2	7	7	0
12	—	—	—	6.4	3.3	6.5	—	—	—	20.0	5.0	6.0	—	—		53.8	20.0	10	8	0
13	—	—	—	—	5.3	6.2	—	—	—	18.9	4.4	—	3.4	—		43.2	18.9	10	7	0
14	—	—	—	—	0.1	0.7	—	—	—	23.0	4.5	—	3.0	—		36.3	23.0	8	6	0
15	—	—	—	—	—	5.8	2.2	—	—	21.0	—	—	0.3	—		32.7	21.0	5	4	0
16	—	—	—	—	0.2	0.5	1.9	0.2	—	10.2	6.0	—	2.0	—		32.2	10.2	12	7	0
17	—	—	—	—	0,1	6.8	—	—	—	13.8	6.0	—	1.6	—		36.2	13.8	7	6	0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.2	—	2.7	—		30.7	15.0	8	7	0
19	—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	—	21.5	0.3	—	4.2	—		43.3	21.5	7	5	0
20	—	—	—	—	—	2.0	5.4	4.2	—	—	6.4	2.2	—	3.5		35.5	6.4	10	8	0
21	—	—	—	—	—	0.4	0.3	3.1	—	—	7.2	3.3	—	2.0		28.4	7.2	12	9	0
22	—	—	—	—	—	1.4	4.2	0.5	—	—	5.6	2.8	—	1.9		29.6	5.6	10	8	0
23	—	—	—	—	—	0.3	0.4	3.4	—	—	1.1	2.0	—	2.5		16.7	3.4	13	7	0
24	—	—	—	—	0.5	0.3	2.9	—	—	2.5	2.3	—	2.1	—		17.2	2.9	14	8	0
25	—	—	—	—	0.0	1.9	3.8	—	—	7.8	3.1	—	1.2	—		24.9	7.8	9	9	0
26	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	10.1	2.6	—	1.4	—		21.1	10.1	6	6	0
27	—	—	5.6	—	—	1.4	4.2	—	—	9.0	2.4	—	1.7	—		25.9	9.0	7	7	0
28	—	—	—	2.2	—	—	3.5	0.3	—	12.0	2.0	—	5.2	—		36.7	12.0	10	9	0
29	—	—	—	—	—	0.1	1.6	5.3	0.9	14.1	—	—	2.2	—		28.2	14.1	9	6	0
30	—	—	2.1	—	—	—	—	0.2	0.4	—	28.9	0.5	1.4	—		38.1	28.9	9	5	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.2	—	0.5		19.3	7.0	9	6	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	—	—		15.8	7.0	8	6	0
33	—	—	4.3	—	5.4	—	2.1	—	—	—	—	3.2	—	3.4		33.6	5.4	10	10	0
34	—	—	—	0.6	—	—	3.3	—	0.3	15.2	2.1	—	0.5	—		27.1	15.2	9	5	0
35	—	—	—	0.2	—	—	5.0	—	0.2	9.0	2.2	—	0.2	—		20.6	9.0	14	4	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1.6	—	1.9	—		14.9	7.9	6	5	0
37	—	—	0.3	—	0.4	—	1.6	2.1	—	13.8	7.1	—	10.2	—		43.9	13.8	13	9	2
38	—	—	—	0.0	2.6	1.1	2.4	0.8	-	13.5	7.7	—	5.7	—		42.8	13.5	11	8	2
39	—	—	—	0.1	1.5	0.3	0.5	—	—	20.2	9.3	—	6.2	—		42.2	20.2	9	5	0
40	—	—	0.5	0.6	0.4	—	1.4	—	—	6.8	—	—	4.2	—		17.4	6.8	8	5	0
41	—	—	—	0.7	0.2	0.0	—	—	—	17.1	0.5	—	1.6	—		24.5	17.1	7	4	0
42	—	—	—	0.0	—	0.8	0.2	—	—	15.0	1.0	—	1.2	—		23.4	15.0	9	5	0
43	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.3	3.0	—	2.8	—		23.7	6.3	5	5	0

Kwiecień 1920

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	0.7	0.0	5.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
45	Tylicz	—	—	0.8	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Krynica	—	—	0.3	1.2	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
47	Kamienica	—	—	—	—	1.7	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Piwniczna	—	—	3.9	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
49	Łabowa	—	—	2.4	—	6.9	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
50	Tęgoborze	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Dobra	—	—	0.0	—	0.4	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
52	Rozdziele	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
53	Zakliczyn	—	—	5.2	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
54	Banica	—	—	4.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Wysowa	—	—	1.0	2.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	—	—	5.0	—	2.0	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
57	Tarnów	0.9	—	1.8	—	2.9	—	1.7	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	—
	Nida																
58	Budziszowice	0.8	0.5	0.0	0.0	0.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	0.2	0.4	—	0.7	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
60	Szczucin	0.5	—	0.3	0.2	1.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	3.0	0.6	8.0	0.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
63	Gorlice	—	—	3.7	—	4.9	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Cieklin	—	—	3.6	—	6.3	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
65	Biecz	—	—	2.6	0.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Olpiny	—	—	3.6	0.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	
67	Jaśliska	—	—	0.1	0.5	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
68	Brzyszczki	0.6	—	9.3	1.5	5.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
69	Pilzno	1.5	—	—	—	2.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Róża	—	—	4.3	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	5.4	4.6	1.5	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Sędziszów	—	—	1.1	—	3.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Mielec	—	—	1.5	0.1	0.1	0.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	0.7	—	6.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
75	Przewłoka	0.2	—	3.3	0.3	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	—
76	Sandomierz	0.7	—	2.8	0.1	0.4	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Majdan Kolbuszowski	1.8	—	1.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—
	San																
78	Sianki	—	—	0.8	0.9	2.7	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	0.1	0.5	8.7	3.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Baligród	—	0.1	3.8	1.2	5.1	2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Jabłonka	—	—	2.9	3.1	3.8	5.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Lisko	—	—	1.6	3.0	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Rzepedź	—	—	2.5	4.2	0.5	0.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Szczawne	2.7	—	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Sanok	—	—	1.9	4.6	—	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Paszowa	—	—	0.3	1.5	4.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	—	—	2.8	6.8	3.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Dubiecko	—	—	—	3.3	3.5	1.0	—	—			—	—	—	—		—
89	Birczа	—	—	2.8	1.6	1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—			—
90	Przemyśl	1.0	—	1.6	2.3	9.8	3.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Czyszki	—	—	0.2	2.3	1.8	5.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—		—
92	Niżankowice	—	—	0.6	2.2	8.5	0.2	0.2	—	—		—	—	—		—	—
93	Medyka	—	—	4.5	1.5	5.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Horodyska	0.3	0.2	2.2	3.0	15.6	2.2	—	—		—	—	—	—	0.3	—	—
95	Radymno	1.7	—	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
96	Orchowice	—	4.7	3.1	5.0	3.5	2.6	—	—		1.3	—	—	3.0	—		—
97	Duńkowice	—	0.3	0.2	3.4	11.6	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Laszki	1.4	—	2.1	2.9	11.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Jarosław	—	—	0.6	0.5	9.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Radawa	—	0.6	1.4	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Fryszтak	—	—	—	9.2	2.3	4.5	—		11.8	2.8	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
44	—	—	—	0.0	0.8	0.0	—	—	—	5.4	1.0	—	4.1	—		18.7	5.7	7	5	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.4	—	2.9	—		17.7	7.4	6	4	0
46	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	—	15.2	—	—	6.9	—		28,8	15.2	9	5	0
47	—	—	—	1.4	—	1.0	1.3	—	—	16.8	0.6	—	2.3	—		26.7	16.8	8	7	1
48	—	—	—	—	1.0	—	—	0.3	—	4.7	2.0	—	2.8	—		19.5	4.7	8	6	0
49	—	—	—	0.2	—	—	1.2	0.8	—	4.7	6.5	—	7.7	—		33.9	7.7	11	8	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	6.0	—		29.0	8.0	5	5	0
51	—	—	1.2	1.6	0.4	0.3	12.8	0.7	—	31.6	1.3	—	2.2	—		57.8	31.6	11	7	1
52	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	13,6	2.1	—	—	—		16.9	13.6	3	3	0
53	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	13.4	2.5	—	10.7	—		35.9	13.4	7	5	0
54	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.4	—	—	—	—		17.1	8.4	4	3	0
55	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.6	—		27.1	8.6	6	6	0
56	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	17.0	—	—	3.4	—		34.0	17.0	8	8	0
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.5	—	10.5	—		33.2	10.5	9	8	0
58	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—	0.0	4.1	2.7	0.0	0.8	—		11.0	4.1	9	2	0
59	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	4.9	1.5	—	1.3	—		12.9	4.9	10	6	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.4	—	0.9	—		21.1	12.4	9	4	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	0.5	16.5	5.0	—	3.5	—		45.0	16.5	12	9	0
63	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	7.1	4.3	—	1.7	—		24.3	7.1	7	6	0
64	—	—	—	0.2	—	—	—	6.4	—	1.5	6.5	—	4.9	—		30.1	6.5	10	6	0
65	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	4.5	5.0	—	1.0	—		17.9	5.0	8	5	0
66	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	5.3	6.8	—	3.7	—		28.4	6.8	8	6	0
67	—	—	—	0.7	—	—	—	1.3	0.0	—	5.8	—	0.9	—		12.9	5.8	8	3	0
68	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.4	1.6	—	—	—		19.0	9.3	7	4	0
69	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	5.5	2.5	—	2.5	—		20.8	6.3	7	6	0
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.2	—	5.7	—		27.1	8.0	6	6	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.2	—		15.9	5.4	7	5	0
72	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.8	1.9	—	3.6	—		13.7	3.6	7	6	0
73	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	5.7	—		14.1	5.7	8	5	0
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	3.1		14.4	6.9	6	4	0
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.8	—	1.6	—		9.4	3.3	10	3	0
76	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	1.6	—	2.3	0.0		11.9	3.8	8	4	0
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	—	8.5	—		16.0	8.5	7	6	0
78	—	—	—	—	7.2	—	0.3	0.1	—	—	3.6	—	4.4	—		23.2	7.2	10	5	0
79	—	—	—	—	23.3	—	0.1	0.6	—	0.3	0.2	—	2.3	—		41.0	23.3	11	5	0
80	—	—	—	—	5.5	—	—	2.0	—	4.4	0.8	—	3.2	—		34.6	6.5	11	9	0
81	—	—	—	—	1.8	—	0.1	2.5	—	2.3	3.0	—	5.5	—		35.3	5.5	11	10	0
82	—	—	—	—	2.5	—	1.6	2.4	—	—	5.4	—	3.5	—		27.3	5.4	9	9	0
83	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.0	0.8	—	3.8	—		22.0	5.0	9	6	0
84	—	—	—	5.3	—	—	—	3.2	—	6.1	—	—	7.9	—		29.4	7.9	7	6	0
85	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	5.0	—	3.6	—		18.4	5.0	7	5	0
86	—	—	—	5.2	—	—	2.0	3.6	—	—	5.5	—	4.0	—		27.1	5.5	9	7	0
87	—	—	—	0.2	—	—	—	1.8	—	—	2.8	—	5.5	—		24.7	6.8	8	7	0
88	—	—	—	0.1	—	—	7.5	—	—	—	1.5	—	4.0	—		20.9	7.5	7	6	0
89	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—		17.4	5.2	6	6	0
90	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	6.9	—	4.5	—		30.8	9.8	10	7	0
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.1	—		11.9	5.4	6	4	0
92	—	—	—	0.2	—	0.7	0.1	—	—	—	1.0	—	2.1	—		15.8	8.5	10	4	0
93	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—		21.7	5.7	6	6	0
94	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	5.5	—	1.7	—		31.5	15.6	10	6	0
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	3.7	—		11.6	4.9	5	3	0
96	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		23.4	5.0	8	7	0
97	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.2	—		21.9	11.6	8	4	0
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.1	—		25.6	11.8	7	7	0
99	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.3	—	2.1	—		16.5	9.2	7	4	0
100	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	6.0	—	—	—		24.1	14.0	5	4	0
101	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.5	—	0.6	2.5	—	11.5		45.9	11.8	10	7	0

Kwiecień 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	—	10.1	5.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	—	—	0.4	3.6	8.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Rzeszów	1.5	—	3.5	—	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
105	Głogów	—	0.2	—	2.8	3.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Łańcut	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
107	Żołynia	—	—	—	1.9	5.0	2.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	2.2	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hucisko	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	—	—	—	1.0	3.5	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Majdan Sieniawski	—	—	1.5	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Łętownia	—	—	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	0.1	—	3.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Malice	—	—	—	3.1	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	—	6.7	—	2.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Buszkowice	0.1	—	2.5	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	1.1	0.9	—	—	0.7	1.6	0.7	—	—	—	—	1.6	—	0.9	—	—
119	Sielec Grójecki	0.2	—	0.0	—	0.3	0.0	0.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
120	Trzylatków	—	2.0	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
122	Gleba	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.5	1.1	0.8	—	—	—	0.0	—	0.6	—	—
124	Kaskada	0.4	—	0.0	—	0.0	0.3	0.1	0.3	—	—	—	0.0	—	0.4	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	0.5	0.1	0.5	2.0	5.6	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—
127	Gołębiew	1.3	—	1.4	0.6	4.2	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—
128	Kutno	1.3	—	—	—	1.9	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—
129	Kołacin	1.3	—	—	—	1.1	2.3	3.1	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	2.2	0.5	0.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Grodzisk	0.1	—	0.1	—	0.1	0.3	0.7	0.6	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—
132	Seroki	0.9	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	7.2	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	0.5	—	—	—	—	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
134	Olganowo	—	—	—	2.0	6.8	3.2	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
135	Lubanie	—	—	—	—	6.9	2.1	1.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	—	4.6	2.3	0.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Kotówka	—	—	5.2	—	1.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Gościeradów	—	—	7.2	6.0	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	3.4	—	0.8	—	5.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	0.6	—	2.8	—	0.9	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	0.5	—	4.2	—	3.1	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Brzozowa	0.4	—	4.0	—	6.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	0.8	—	—	—	6.8	2.6	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	2.8	0.3	0.4	2.7	2.4	2.3	0.1	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	0.6	—	2.4	1.1	0.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
102	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	5.1	—		30.9	10.1	5	5	0
103	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—	—	3.5	—	2.0	—		19.7	8.5	8	4	0
104	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4	—	—	4.8	—	5.8	—		27.0	5.8	10	9	0
105	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.1	0.2	—	—	2.8		13.4	3.6	8	5	0
106	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.7	10.0	3	3	0
107	—	—	—	—	—	—	8.3	0.3	—	—	1.7	—	—	—		19.9	8.3	7	5	0
108	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	2.2	—	0.5	—		17.4	6.5	6	5	0
109	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	3.0	—	3.1		28.6	9.6	6	6	0
110	—	—	—	0.4	—	—	—	2.6	0.4	—	—	3.2	—	1.8		18.4	4.5	9	7	0
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	10.0	—		28.5	10.0	6	6	0
112	—	—	0.5	—	—	—	1.0	2.5	—	1.2	2.5	—	1.5	—		26.6	10.0	9	8	0
113	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	9.6	1.6	—	4.5	—		19.6	9.6	7	4	0
114	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	2.0	3.2	—	—		15.8	5.2	5	5	0
115	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.1	3.1	—	4.9	0.2		17.8	6.7	9	4	0
116	—	—	—	9.1	—	—	0.3	—	—	2.5	4.3	4.0	—	—		23.3	9.1	9	5	0
117	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.0	—	—	1.5	0.6		5.9	2.3	6	3	0
118	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.2	—	—	1.8	—		11.2	1.8	10	5	0
119	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	1.1	—	—	6.0	0.2		9.2	6.0	9	2	0
120	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	6.5	—		13.7	6.5	4	4	0
121	—	—	—	—	—	—	3.8	0.0	0.5	1.6	—	—	2.1	1.8		9.9	3.8	6	4	0
122	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	0.5	1.2	—	—	2.4	0.6		9.0	2.4	8	4	0
123	—	—	—	—	—	—	5.3	0.0	0.5	1.7	—	—	1.7	0.0		12.3	5.3	9	4	0
124	—	—	0.0	—	—	—	1.6	—	0.4	1.0	—	0.0	1.8	0.0		6.3	1.8	9	3	0
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
126	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	1.5	3.8		28.8	10.3	13	6	0
127	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2		15.8	4.6	10	5	0
128	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.6	—	—		18.4	10.3	7	6	0
129	—	—	0.9	0.3	—	—	—	—	0.9	4.3	—	—	4.1	0.5		20.9	4.3	11	7	0
130	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.9	—	—	1.1	—		8.9	2.9	7	4	0
131	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.2	1.0	—	—	1.5	2.9		9.6	2.9	13	4	0
132	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	7.4	—	5.4	0.9		29.8	7.4	8	6	0
133	—	0.2	4.9	0.9	—	0.1	—	—	0.4	0.1	0.3	1.4	1.6	0.2		22.5	10.0	14	5	0
134	—	0.2	2.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.7	1.4	1.2		26.5	7.0	11	7	0
135	—	0.6	4.8	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	2.5	1.5	0.3		22.1	6.9	11	6	0
136	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	2.3	—	5.8	—		20.8	5.8	6	5	0
137	—	—	—	0.3	—	—	0.6	—	—	—	2.6	—	4.5	—		17.3	5.2	7	5	0
138	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	2.7	—	3.7	0.2		23.0	7.2	8	5	0
139	—	—	—	4.5	—	—	4.9	—	—	0.3	1.5	—	4.4	—		27.3	5.1	10	7	0
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.4	—		11.9	5.4	7	3	0
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
143	—	—	—	4.0	—	—	2.8	—	—	—	0.6	—	4.6	—		20.2	4.6	9	5	0
144	—	—	—	2.4	—	—	3.5	—	—	0.1	0.7	—	5.3	0.1		23.8	6.6	10	5	0
145	—	—	—	—	0.8	—	—	0.7	—	—	—	—	0.3	2.4		14.7	6.8	9	3	0
146	—	—	—	0.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	—		11.3	2.8	10	4	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—		23.1	13.0	6	4	0

Kwiecień 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	0.0	0.3	1.6	1.5	10.0	3.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Czeberaki	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	3.0	—	0.2	—	2.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	0.6	0.4	—	2.1	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	0.4	0.2	—	3.7	0.2	0.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	—	—	—	—	6.0	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Boguszyce	—	—	0.6	—	1.5	1.0	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	0.3	0.2	—	2.5	0.5	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	1.1	—	—	—	2.1	0.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	0.8	—	0.3	2.7	1.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	0.2	—	—	—	4.1	1.5	0.7	1.6	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—
160	Pułtusk	2.4	—	1.7	—	1.9	1.1	0.1	2.4	—	—	—	0.3	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	0.5	—	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—
162	Marcelin	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Klice	0.8	—	0.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
164	Joniec	0.4	—	0.5	—	3.1	2.1	0.4	0.5	—	—	—	0.7	—	3.0	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	1.6	—	—	—	1.3	0.6	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Mąkolin	1.3	—	—	—	—	0.2	4.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	5.2	0.9	1.5	1.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—
168	Struźewo	0.3	—	—	1.2	0.8	1.6	1.5	0.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—
169	Lipno	0.4	—	0.1	2.1	2.8	1.7	4.8	0.8	—	—	—	—	—	1.1	—	—
170	Rypin	—	—	—	5.6	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	1.1	4.7	0.8	0.6	—	—	—	1.4	—	3.4	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	2.0	1.0	9.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	0.2	—	—	4.4	4.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	—	—	—	—	—	14.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0
	Wilja																
180	Wilno	—	0.0	2.9	0.0	5.8	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0
181	Trempiny	—	0.1	0.5	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—
	Odra																
182	Cieszyn	—	—	—	0.4	0.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
183	Krotoszyn	—	—	—	—	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Drobnin	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Wydawy	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	2.4	0.8	—	—	1.2	1.4	0.9	0.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—
187	Strzelce	0.2	0.3	0.2	0.1	0.8	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	0.8	0.4	—	—	0.8	1.5	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
189	Chorzenice	—	5.0	—	—	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	1.4	—	4.1	0.2	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	Łódź	0.4	0.5	—	0.1	1.8	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—
192	Piorunów	—	3.5	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—
193	Wola Łobudzka	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Sucha Dolna	0.1	0.9	2.2	0.8	2.8	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
195	Góry	0.6	4.5	0.2	—	5.0	2.8	2.5	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.7	—	3.3	—		23.9	10.0	9	7	0
150	—	—	—	4.5	0.8	—	—	—	—	0.3	0.8	—	6.6	0.8		14.8	6.6	8	2	0
151	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.3	0.2	—	—	0.4	—		9.6	3.0	8	3	0
152	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.7	—	—	3.1	4.7		15.6	4.7	8	6	0
153	—	—	—	—	13.0	—	1.7	—	—	2.2	—	—	5.2	0.8		28.6	13.0	11	5	0
154	—	—	—	—	6.5	—	7.0	—	—	1.0	—	—	5.7	2.0		29.0	7.0	8	6	0
155	—	—	—	—	—	—	27.0	—	0.1	1.2	—	—	1.9	0.4		34.2	27.0	10	5	0
156	—	—	0.1	—	—	—	27.5	—	0.4	0.7	—	—	3.2	—		35.8	27.5	11	3	0
157	—	—	0.3	—	—	—	31.2	—	0.7	—	—	—	3.1	2.1		42.8	31.2	9	6	0
158	—	—	0.3	—	—	—	26.3	—	—	5.4	—	—	2.5	3.6		44.0	26.3	10	6	0
159	—	—	0.2	—	—	—	1.4	—	0.2	0.5	—	—	1.8	1.2		14.2	4.1	13	6	0
160	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.9	0.2	—	—	1.6		15.4	2.8	11	7	0
161	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.7	—	—	2.3		15.6	10.0	6	3	0
162	—	—	—	—	—	—	3.2	—	0.7	1.0	—	—	1.8	—		7.4	3.2	6	3	0
163	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	1.2	2.8	—		11.9	4.6	7	5	0
164	—	—	3.2	—	—	—	0.8	—	1.1	0.3	—	—	0.9	—		17.0	3.2	13	5	0
165	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.3	0.6	—	—	—	0.9		10.0	3.0	9	4	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.7	0.3		10.9	4.7	7	4	0
167	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.5	0.7	0.3		13.3	5.2	11	4	0
168	—	0.1	1.7	—	—	0.3	—	—	0.7	—	—	0.8	0.3	0.9		11.1	1.6	14	4	0
169	—	—	1.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	4.3	2.2	1.1		23.5	4.8	13	9	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—		11.6	5.6	3	3	0
171	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	1.5	5.1	0.3	—		24.4	5.5	10	7	0
172	—	—	2.0	11.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—		34.0	11.5	8	8	0
173	—	—	1.6	5.1	—	0.1	3.0	2.0	2.0	5.0	—	1.2	2.2	4.9		37.8	5.1	14	12	0
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
179	—	—	—	4.5	5.0	—	—	—	—	1.4	3.7	—	6.5	4.0		44.5	14.0	9	9	0
180	—	—	—	1.1	1.6	0.0	—	0.0	0.0	0.2	1.4	2.0	4.1	0.2		27.9	8.6	10	8	0
181	—	—	3.5	7.0	—	—	—	—	0.4	—	—	0.6	9.0	2.0		24.2	9.0	12	4	0
182	—	—	—	—	4.6	7.8	1.1	—	—	16.2	1.0	—	4.2	—		40.3	16.2	10	8	0
183	—	7.5	—	—	—	0.9	—	0.2	1.5	0.7	2.0	—	—	—		25.0	7.5	8	5	0
184	—	5.0	11.0	—	—	6.5	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—		41.0	13.0	6	5	0
185	—	4.0	14.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	1.0	2.0	—		37.0	14.0	7	7	0
186	—	—	—	—	1.2	—	0.1	—	—	4.1	0.2	—	2.3	—		17.2	4.1	12	7	0
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.1	0.3	0.3	—		4.4	1.3	11	1	0
188	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	1.2	—	—	—	0.2		5.9	1.5	8	2	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—		11.8	5.0	4	3	0
190	—	1.8	3.3	—	—	0.1	—	—	—	1.8	—	0.2	1.4	—		17.9	4.1	11	8	0
191	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	0.7	—	—	1.6	0.1		13.4	6.2	12	4	0
192	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.7	1.3	—	—	0.8		17.7	5.0	8	6	0
193	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.5	0.2	—	0.5	—		7.0	4.5	5	2	0
194	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	1.4	0.9	—		13.2	2.8	12	5	0
195	—	3.7	6.2	—	0.2	—	—	—	0.3	—	0.6	3.4	0.8	—		47.6	13.8	14	8	0

Kwiecień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	1.6	7.1	—	—	5.4	2.3	3.4	—	—	—	—	—	—	23.4	—	0.3
197	Kawnice	1,6	2.4	0.2	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	0.8
198	Złotniki Wielkie	3.0	8.6	—	—	8.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—
199	Zbiersk	2.5	4.8	—	3.4	4.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—
200	Stawiszyn	2.1	6.1	—	3.7	5.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—
201	Cienin	1.8	3.0	—	0.1	4.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—
202	Kościanki	—	2.5	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
203	Żydowo	1.0	—	—	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	2.3	5.0	1.7	—	0.3	—	—	—	—	1.9	—	—	30.0	—	—
205	Kalisz	4.3	3.0	—	3.0	4.6	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—
206	Korzkwy	—	2.0	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	—	—	2.0	12.5	5.1	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
213	Poznań	0,3	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5
214	Gniezno	—	0.3	—	—	4.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	14.0	13.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0
216	Łubowice	—	—	—	—	11.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5
217	Sobota	—	—	—	—	3.0	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0
218	Kurnatowice	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0
	Noteć																
219	Dobre	0.7	—	—	1.6	9.3	3.3	1.1	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—
220	Jabłonka	2,0	6.5	—	—	—	4.3	2.1	2.8	—	—	—	—	—	23.0	—	—
221	Czerniak	—	2.4	—	—	6.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	—	1.8	—	3.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Kuty	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—	0.3	0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	0.0	1.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Janów	5.3	0.3	3.6	1.2	1.1	6.0	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	6.3	—	4.1	0.6	0.2	9.5	1.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	4.4	1.3	1.4	0.2	0.8	6.4	—	1.4	—	0.3	—	—	1.2	—	—	—
231	Truskawiec	3.5	—	—	0.8	1.2	6.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Litynia	2.8	0.5	—	2.4	—	3.5	1.6	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—
233	Josefsberg	—	0.3	—	0.1	—	1.1	—	—	—	0.9	—	—	0.8	—	—	—
234	Kropiwnik	—	0.6	—	0.0	1.9	8.2	1.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Nowe Sioło	2.0	—	1.2	—	1.0	3.1	2.3	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—
236	Wełdzirz	—	1.5	—	—	—	1.4	0.9	1.5	—	5.3	—	—	—	—	—	—
237	Cerkowna	—	—	—	6.1	—	5.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sokołów	—	2.3	—	—	—	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Korzelice	2.2	—	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Sołotwina	—	1.5	—	—	1.1	0.3	7.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Dołżyniec	1.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Ottynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	0.6	—	6.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	3.2	—	3.6	0.3	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	7.8	—	7.3	—	7.6	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	6.2	0.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
196	—	3.3	1.2	—	—	—	—	—	0.3	—	0.4	2.0	2.6	0.5		53.8	23.4	14	10	0
197	—	3.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.1	1.5	5.2	2.5		54.4	33.5	12	9	0
198	—	2.7	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	—	1.8	—	—		71.6	43.0	9	8	0
199	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.3	0.3		59.7	39.0	10	8	0
200	—	2.1	0.5	—	—	0.1	—	—	7.5	—	—	—	—	—		42.0	13.0	10	8	0
201	—	6.4	6.3	—	—	0.1	—	—	—	0.3	0.4	3.1	4.9	0.4		46.5	14.0	14	9	0
202	—	5.0	13.0	—	—	0.5	—	—	—	1.0	—	3.0	5.5	—		38.0	13.0	10	9	0
203	—	1.9	10.0	—	—	—	—	—	0.8	—	1.2	5.3	2.4	—		30.2	10.0	10	8	0
204	—	5.0	—	—	—	2.0	0.5	1.7	—	—	—	1.6	0.6	—		52.6	30.0	12	9	0
205	—	3.0	2.3	—	—	0.5	0.2	0.0	0.0	2.0	0.3	1.5	0.5	—		41.0	11.2	15	11	0
206	—	6.5	—	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	1.0	1.0		38.0	8.0	11	11	0
207	—	2.5	7.5	2.5	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	4.0	—		30.5	10.0	8	7	0
208	—	7.0	20.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	2.5	—		47.5	20.0	6	6	0
209	—	—	—	9.4	—	8.4	0.2	—	0.3	—	0.6	—	1.1	0.1		40.4	12.5	12	6	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
211	2.5	1.0	—	—	11.0	0.5	4.0	—	1.0	—	1.0	5.5	1.2	—		44.6	14.0	13	10	0
212	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	1.0	2.0	7.5	—	0.5		33.0	11.0	9	8	0
213	—	0.3	8.0	3.5	1.5	4.0	0.1	—	0.5	—	1.0	6.9	1.8	—		46.9	13.0	15	10	0
214	—	0.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—		18.7	9.2	6	4	0
215	—	1.0	6.0	1.5	—	1.5	—	—	—	—	2.0	3.0	0.5	0.5		53.5	14.0	14	12	0
216	—	0.5	4.5	1.5	—	4.0	0.5	—	0.5	2.0	6.0	—	2.5	0.5		41.0	11.0	15	11	0
217	3.0	—	14.0	1.5	1.0	1.0	4.0	—	1.0	—	—	—	7.0	—		42.5	14.0	13	13	0
218	—	—	6.5	—	—	6.0	—	—	1.0	—	1.0	2.5	—	—		34.0	10.0	8	8	0
219	—	1.1	0.4	—	—	—	—	—	0.7	—	0.3	1.6	3.2	0.1		46.6	23.2	13	8	0
220	—	—	4.1	2.2	0.2	—	—	—	0.2	—	0.9	—	—	2.9		51.2	23.0	12	9	0
221	—	2.0	10.5	—	—	2.0	—	—	0.5	—	0.8	5.0	1.0	—		56.2	19.5	12	10	0
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6		24.9	10.3	4	4	0
223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.7	0.5		8.0	5.0	4	2	0
224	—	—	—	—	4.0	—	8.9	2.3	—	—	—	—	—	—		30.2	14.0	5	5	0
225	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	0.5		8.1	5.4	5	2	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.8	4.6	2	2	0
227	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		6.1	6.0	2	1	0
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		17.8	6.0	9	5	0
229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—		23.2	9.5	8	4	0
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—		17.8	6.4	10	6	0
231	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—		20.3	6.6	7	6	0
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—		11.9	3.5	8	4	0
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—		4.2	1.1	6	2	0
234	—	—	—	—	—	1.5	—	30.6	4.8	—	—	—	2.1	—		52.6	30.6	9	8	0
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	4.5	—		15.8	4.5	8	8	0
236	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	1.1	—	1.4	—		10.1	2.3	8	7	0
237	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—		21.7	6.1	5	5	0
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—		7.5	4.3	5	2	0
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—		8.4	3.0	4	3	0
240	—	—	—	22.6	—	—	—	—	—	—	4.3	—	3.6	—		30.5	22.6	3	3	0
241	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.5	—		15.0	7.5	8	6	0
242	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—		27.4	22.5	4	4	0
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.8	6.0	3	2	0
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—		8.5	3.6	6	2	0
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.0	8.0	1	1	0
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.2	7.8	5	3	0
248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—		26.5	11.0	5	4	0

Maj 1920 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	—	2.1	4.6	23.3	—	1.6	—	—	5.9	—	—	—	—	1.9	—
	Przemsza																
3	Olkusz	—	—	2.7	1.3	6.6	—	1.3	1.9	0.4	—	—	—	—	0.7	0.5	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	2.4	2.8	37.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.9	0.5	—
5	Kamesznica	—	—	1.4	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.7	—
6	Żywiec	—	—	2.5	2.6	19.1	—	0.9	0.3	2.8	—	—	—	—	3.2	0.8	—
7	Rychwałd	—	—	3.0	3.1	23.2	—	0.5	—	9.0	0.4	—	—	—	4.8	1.3	—
8	Zadziele	—	—	3.0	3.2	32.6	—	1.5	0.7	3.8	—	—	—	—	2.3	0.9	—
9	Porąbka	—	—	2.2	3.8	39.2	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	3.8	—
10	Kęty	—	2.0	—	3.5	29.2	—	1.5	1.3	2.8	—	—	—	—	3.3	0.2	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	6.0	3.2	9.8	—	—	3.3	8.0	—	—	—	—	3.0	4.3	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	2.2	3.7	40.0	—	0.7	6.7	—	—	—	—	—	3.7	—	4.0
13	Jachówka	—	—	0.9	4.9	34.9	—	—	—	4.1	—	—	—	—	3.4	1.7	—
14	Sucha	—	—	1.0	2.0	27.5	—	—	—	1.0	5.5	—	—	—	4.0	2.0	—
15	Budzów	—	—	—	3.5	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—
16	Bieńkówka	—	—	0.9	5.6	33.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	4.5	—	—
17	Zembrzyce	—	—	1.6	0.2	33.6	—	1.6	0.2	5.9	—	—	—	—	4.2	4.5	—
18	Wadowice	—	—	2.0	2.7	27.7	—	1.8	0.8	5.9	—	—	—	—	—	3.8	—
19	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	—	2.2	5.2	24.8	—	2.8	2.2	4.7	—	—	—	—	2.8	0.5	—
21	Dębniki	—	—	0.6	1.8	15.4	—	1.3	0.3	5.4	—	—	—	—	2.8	—	—
22	Krzeszowice	—	—	3.6	4.2	12.1	—	1.4	0.4	7.8	—	—	—	—	1.1	—	—
23	Ujazd	—	—	9.0	1.2	13.8	—	1.2	1.1	7.6	—	—	—	—	1.6	0.1	—
24	Kraków—Obs. Astr.	—	—	0.3	1.9	15.3	—	1.0	0.3	5.1	—	—	—	—	3.0	0.0	—
25	Wieliczka	—	—	0.7	2.8	19.2	—	0.0	0.5	3.3	—	—	—	—	1.5	—	—
26	Ujście Solne	—	—	2.8	—	18.0	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.0	—	—
27	Sitowiec	—	—	4.5	—	13.1	1.4	—	—	7.5	1.2	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—
29	Dobczyce	—	—	1.2	11.7	21.4	—	—	8.3	12.0	0.6	—	—	—	—	2.4	—
30	Trzciana	—	2.6	5.4	3.6	21.9	—	—	0.9	10.7	—	—	—	—	4.3	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	1.9	—	18.3	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	2.4	—	—
32	Stogniowice	—	—	0.5	—	16.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
33	Lipnica Murowana	—	—	3.2	2.4	—	4.1	—	3.1	—	—	7.3	2.8	—	—	—	4.2
34	Uszew	—	—	1.9	0.6	22.2	—	—	—	13.2	0.4	—	—	—	3.2	0.4	0.3
35	Brzesko	—	—	2.2	0.2	11.2	—	—	—	0.2	10.0	0.4	—	—	8.1	2.2	—
36	Kazimierza Wielka	—	—	—	—	15.8	—	0.0	—	1.9	—	—	—	—	—	2.3	1.4
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	—	6.3	4.2	28.6*	1.2*	—	4.9	24.5	1.2	—	—	—	4.2	3.8	—
38	Zazadnia	—	—	12.0	7.7	20.8*	15.5	0.3	4.5	37.2	0.6	—	—	—	—	7.8	0.3
39	Poronin	—	—	3.8	1.8	36.5*	0.5*	—	3.8	33.2	—	—	—	—	3.3	2.7	—
40	Nowy Targ	—	—	3.3	4.4	26.0*	—	—	1.5	35.0	—	—	—	—	—	2.0	—
41	Maniowy	—	—	1.4	4.5	23.2	—	—	1.1	9.3	1.4	—	—	—	0.3	1.4	—
42	Czorsztyn	—	—	7.4	—	1.5	22.8	—	3.0	13.6	—	—	—	0.7	2.1	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	—	5.0	2.9	37.7	—	—	—	16.0	0.6	—	—	—	1.8	0.5

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	23.0	—	—	3.7	—	64.0	2.4	—	2.0	—	—	12.2	4.6	—	1.7	153.0	64.0	14	14	0
3	9.9	0.1	—	—	—	9.0	0.3	1.2	—	—	1.5	15.3	2.6	—	—	55.3	15.3	16	11	0
4	25.1	—	—	—	11.6	8.2	8.7	1.8	—	—	—	—	6.0	—	0.7	110.2	37.2	13	10	0
5	24.0	—	—	—	—	7.5	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	66.0	25.0	10	7	0
6	22.4	—	—	—	13.5	10.6	2.7	0.1	3.1	—	0.1	10.0	4.8	—	0.8	100.3	22.4	18	12	0
7	14.4	2.3	—	—	8.0	25.3	3.0	2.4	9.6	—	4.2	7.7	—	—	—	122.2	25.3	17	15	0
8	22.3	—	—	—	11.5	26.3	2.7	—	7.8	—	—	7.5	6.1	—	1.2	133.4	32.6	16	14	0
9	17.8	—	—	—	4.3	31.7	—	4.1	—	—	—	13.5	3.0	—	—	125.5	39.2	11	11	0
10	27.8	—	—	—	2.2	28.9	3.9	3.5	—	—	—	7.0	5.5	—	1.0	123.6	29.2	16	15	0
11	8.8	—	—	—	—	20.0	10.2	1.8	—	—	10.6	10.0	30.3	—	—	129.3	30.3	14	14	0
12	14.0	1.7	—	24.0	—	4.5	—	—	—	—	—	16.0	14.5	—	—	135.7	40.0	13	12	0
13	14.0	—	0.9	—	11.6	3.7	—	1.7	—	—	—	16.0	14.2	—	—	112.0	34.9	13	11	0
14	13.5	—	2.0	8.0	—	4.5	2.5	3.0	—	—	—	11.0	14.0	—	—	101.5	27.5	15	15	0
15	14.4	7.0	—	—	—	11.3	3.2	2.4	—	—	—	15.3	8.9	—	0.6	108.5	38.2	12	10	0
16	10.5	—	—	—	—	15.4	4.6	2.0	—	—	—	13.0	11.0	—	—	105.1	33.0	11	10	0
17	20.1	3.2	—	5.9	—	4.3	3.0	3.4	—	—	—	24.2	4.5	—	1.0	121.4	33.6	17	15	0
18	14.7	2.7	—	—	2.5	9.8	2.9	6.5	—	—	—	18.5	23.1	—	0.5	125.9	27.7	16	14	0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	20.5	1.2	0.2	0.2	—	8.2	4.8	2.5	—	—	—	5.8	4.2	—	—	92.8	24.8	17	14	0
21	8.3	2.8	—	—	—	10.9	3.9	5.7	—	—	—	9.0	4.7	—	0.0	72.9	15.4	14	12	0
22	16.7	—	—	—	—	6.5	—	4.1	—	—	—	9.3	6.6	—	—	73.8	16.7	12	11	0
23	11.0	—	—	—	—	6.7	2.7	8.0	—	—	0.8	6.6	3.3	—	—	74.7	13.8	15	13	0
24	6.5	7.6	—	—	—	13.4	1.3	7.5	0.0	—	—	10.2	2.9	—	—	76.3	15.3	14	12	0
25	8.9	1.7	—	—	—	4.9	2.0	7.2	—	—	—	9.5	4.6	0.0	—	66.8	19.2	13	11	0
26	10.3	1.3	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	14.0	—	—	61.1	18.0	8	8	0
27	10.8	1.6	—	—	—	1.4	2.6	7.0	—	—	—	9.5	5.2	—	—	65.8	13.1	12	12	0
28	8.3	12.0	—	—	—	8.0	0.7	3.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	93.0	20.0	11	10	0
29	4.8	1.6	—	—	—	4.8	4.4	6.0	—	—	—	7.1	5.1	—	—	91.4	21.4	14	13	0
30	21.6	0.3	—	—	—	4.6	5.9	—	—	—	—	5.0	3.6	—	4.7	95.1	21.9	14	12	0
31	4.4	5.1	—	—	—	6.1	2.0	3.3	—	—	—	3.3	3.8	—	—	53.3	18.3	12	11	0
32	4.5	3.6	—	—	—	4.0	0.6	15.0	—	—	—	1.0	4.5	—	—	52.3	16.2	10	8	0
33	—	14.6	—	—	—	1.3	2.6	14.4	4.6	3.8	—	4.1	—	2.4	5.6	80.5	14.6	16	16	0
34	25.3	0.6	—	—	—	3.6	1.8	11.8	—	—	—	6.2	2.6	—	1.9	96.0	25.3	16	11	0
35	17.0	1.4	—	—	—	5.5	3.0	6.4	—	—	—	1.9	2.3	—	1.0	73.0	17.0	16	13	0
36	—	—	4.5	—	—	1.9	—	2.3	—	—	—	1.3	6.7	—	—	38.1	15.8	9	9	0
37	26.7	8.3	—	3.1	0.8	6.5	9.7	—	26.0	—	—	10.4	15.7	—	—	186.1	28.6	18	17	2
38	13.3	5.2	—	—	7.1	5.1	5.5	5.4	—	12.9	—	6.8	10.7	—	—	178.7	37.2	19	16	1
39	14.2	6.0	—	—	—	4.4	6.0	—	—	—	—	9.5	10.0	—	—	135.7	36.5	14	13	2
40	7.2	8.8	—	—	—	17.0	2.8	—	—	—	—	1.9	12.3	—	—	122.2	35.0	12	12	1
41	3.7	10.8	—	—	0.4	—	5.3	—	—	—	—	15.5	10.2	—	1.5	90.0	23.2	15	13	0
42	10.3	3.3	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.5	11.0	2.0	92.2	22.8	13	12	0
43	—	19.7	2.7	—	—	20.3	5.4	2.7	—	—	—	—	8.2	—	—	123.5	37.7	13	11	0

Maj 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	0.7	3.9	44.6	0.5	—	1.5	17.8	4.7	0.0	0.0	—	—	1.3	—
45	Tylicz	—	—	—	—	25.8	—	—	4.7	15.0	0.9	—	—	—	—	0.8	—
46	Krynica	—	—	—	—	33.2	—	—	4.4	19.8	1.6	—	—	—	—	1.2	—
47	Kamienica	—	—	3.1	3.3	25.2	—	—	1.3	17.2	2.2	—	—	—	—	1.2	—
48	Piwniczna	—	—	—	1.0	30.3	—	—	1.4	29.3	—	—	—	—	—	1.4	—
49	Łabowa	—	—	—	3.3	50.2	—	—	1.8	23.4	3.2	—	—	—	2.1	3.2	0.3
50	Tęgoborze	—	—	—	6.0	18.1	7.0	—	4.0	5.0	3.2	—	—	—	—	7.6	8.0
51	Dobra	—	—	2.2	6.2	35.2	—	—	1.2	11.9	0.1	—	—	—	3.1	1.5	—
52	Rozdziele	—	—	—	—	29.5	2.0	—	1.3	12.5	1.5	3.2	—	—	—	—	—
53	Zakliczyn	—	—	1.2	0.8	29.7	—	—	2.1	13.8	0.2	—	—	—	1.8	2.5	—
54	Banica	—	—	—	4.0	35.4	—	0.2	2.7	14.8	—	—	—	—	1.8	1.5	—
55	Wysowa	—	—	—	—	37.2	—	—	3.0	21.5	—	—	—	—	—	4.0	—
56	Grybów	—	—	—	9.8	21.8	—	—	2.7	12.8	2.0	—	—	—	1.9	0.3	2.2
57	Tarnów	—	—	2.3	0.2	15.1	—	—	1.0	10.3	1.7	—	—	—	3.3	4.6	2.1
	Nida																
58	Budziszowice	—	—	0.4	—	2.4	—	0.1	0.0	3.0	—	—	—	—	3.4	0.3	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	1.0	—	17.3	—	—	—	1.7	0.3	—	—	—	1.2	3.1	1.9
60	Szczucin	—	—	—	1.1	15.2	—	—	0.3	4.9	—	—	—	—	—	0.5	0.6
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	13.8	5.3	0.1	6.4	2.5	—	—	1.6	—	—	—	2.7	1.6	—
63	Gorlice	—	—	—	3.0	20.2	—	—	2.3	9.0	1.5	—	—	—	—	0.6	—
64	Cieklin	—	—	—	0.4	26.3	—	—	0.6	32.0	0.9	0.1	—	—	—	4.1	0.4
65	Biecz	—	—	—	1.6	12.6	—	—	1.8	8.5	2.0	—	—	—	—	0.2	0.4
66	Olpiny	—	—	0,7	1.5	22.1	—	—	2.6	8.6	3.4	—	—	—	0.5	2.8	0.3
67	Jaśliska	—	—	—	8.1	27.2	—	3.2	—	13.1	—	—	—	—	2.5	2.2	—
68	Brzyszczki	—	—	—	—	17.8	—	—	0.3	18.9	—	—	—	—	—	0.9	0.2
69	Pilzno	—	—	3.0	0.8	19.4	—	—	1.0	12.1	3.2	—	—	—	1.2	2.5	—
70	Róża	—	—	—	—	16.8	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	3.8
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	9.4	—	—	—	6.5	2.1	—	—	—	—	1.9	1.6
72	Sędziszów	—	—	2.6	—	15.8	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	6.3	—
73	Mielec	—	—	2.9	0.2	10.2	—	—	—	5.0	2.9	—	—	—	—	3.6	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	—	0.1	—	9.8	—	—	—	4.9	—	—	—	—	2.4	—	—
75	Przewłoka	0.0	—	—	—	10.8	0.1	—	0.0	3.3	1.3	—	—	—	0.5	2.3	0.1
76	Sandomierz	—	—	0,3	3.2	10.8	0.1	—	0.3	3.0	1.3	—	—	—	0.4	1.8	2.0
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	2.0	—	16.3	—	—	7.7	1.7	—	—	—	—	—	1.3	3.3
	San																
78	Sianki	—	—	—	7.3	35.1	0.5	—	8.3	12.9	18.9	—	—	—	2.3	2.9	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	—	13.5	17.1	3.7	—	7.1	10.8	15.7	—	—	—	1.9	3.8	—
80	Baligród	—	—	—	30.3	31.2	0.1	—	8.3	9.8	11.5	0.1	—	—	1.6	6.3	—
81	Jabłonka	—	—	—	9.1	36.7	0.7	—	5.7	14.3	16.5	0.9	—	—	2.4	3.0	—
82	Lisko	—	—	—	17.0	19.2	1.0	—	6.0	6.1	11.6	—	—	—	1.8	3.5	1.4
83	Rzepedź	—	—	—	8.7	35.5	1.6	—	4.2	35.0	8.3	—	—	—	—	3.7	—
84	Szczawne	—	—	18.3	12.7	6.2	3.7	—	—	8.0	19.2	—	—	—	3.5	5.9	16.5
85	Sanok	1.2	—	—	30.4	25.1	0.4	—	5.7	15.4	9.3	—	—	—	1.1	3.4	—
86	Paszowa	2.1	—	—	11.1	14.7	—	—	9.4	11.9	10.0	—	—	4.8	7.3	9.4	8.2
87	Izdebki	—	—	—	4.5	19.2	—	—	0.6	10.0	18.0	—	—	—	2.4	3.5	0.2
88	Dubiecko	—	—	—	—	23.0	—	—	5.5	31.0	4.6	—	—	—	6.7	5.7	6.0
89	Birczа	—	—	—	10.4	12.0	—	—	15.6	14.4	6.2	—	—	—	4.2	—	2.8
90	Przemyśl	—	—	—	7.6	8.2	9.5	10.8	—	12.0	19.5	—	—	—	—	4.0	5.2
91	Czyszki	—	—	—	—	9.5	24.6	—	—	0.0	2,5	9.7	14.1	—	—	4.1	6.5
92	Niżankowice	0.8	—	—	7.7	25.9	0.8	—	15.1	3.4	11.6	—	—	—	3.5	3.7	—
93	Medyka	—	—	—	2.6	24.9	—	—	12.5	50.4	20.2	—	—	—	4.2	—	2.2
94	Horodyska	—	0.1	—	15.1	—	—	—	3.6	10.7	6.5	—	—	—	15.1	2.8	0.4
95	Radymno	—	—	—	2.7	6.9	2.1	—	3.4	14.7	4.9	—	—	—	12.3	15.2	19.8
96	Orchowice	—	0.7	—	1.4	14.5	1.3	—	4.1	2.5	9.6	—	—	—	6.7	10.0	0.8
97	Dunkowice	—	—	—	0.0	18.1	3.3	—	17.7	16.2	7.4	—	—	—	10.5	2.4	1.9
98	Laszki	—	—	—	—	16.4	—	—	4.5	10.9	8.4	—	—	—	12.9	6.7	3.2
99	Jarosław	—	—	—	-	17.6	0.3	—	5.2	10.3	4.0	—	—	—	3.5	3.3	2.8
100	Radawa	—	4.0	—	—	16.4	0.4	—	4.0	12.0	4.4	—	—	—	—	4.0	—
101	Frysztak	—	—	—	—	2.5	11.6	—	—	—	16.2	2.2	—	—	—	0.5	1.8

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	*
44	6.9	12.0	—	—	12.3	8.7	7.3	—	1.8	—	—	21.4	2.9	—	—	148.3	44.6	16	14	0
45	16.0	9.0	1.5	—	—	7.4	0.6	—	—	—	—	11.6	1.6	—	15.9	110.8	25.8	13	10	0
46	—	29.5	—	—	—	5.0	5.8	—	—	—	8.8	—	3.3	—	5.0	117.6	33.2	11	11	0
47	11.8	4.9	—	—	—	1.5	0.6	5.5	—	—	—	16.4	2.8	—	0.7	97.7	25.2	15	13	0
48	11.9	4.7	—	—	0.9	6.6	3.9	—	—	—	—	8.6	—	—	—	100.0	30.3	11	10	0
49	11.8	6.2	—	—	—	10.8	3.8	5.1	0.4	—	—	17.6	4.2	—	—	147.4	50.2	16	14	0
50	6.0	4.4	—	—	—	—	8.0	10.5	—	—	—	10.0	—	—	1.5	99.3	18.1	14	14	0
51	7.4	5.9	—	—	—	6.5	3.7	10.8	—	—	—	9.6	13.2	—	5.3	123.8	35.2	16	15	0
52	5.5	—	—	—	—	20.5	1.8	18.3	—	—	7.5	6.5	9.8	—	3.6	123.5	29.5	14	14	0
53	8.5	9.1	—	—	—	1.3	0.7	15.7	—	—	—	5.9	—	—	3.8	97.1	29.7	15	12	0
54	24.8	—	—	—	—	7.8	0.8	2.8	—	—	—	9.2	—	—	6.8	112.6	35.4	13	11	0
55	15.3	3.5	—	—	—	18.5	2.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	116.0	37.2	10	10	0
56	8.5	0.7	—	—	—	7.6	1.3	5.6	—	—	—	12.7	1.8	—	1.4	93.1	21.8	16	14	0
57	10.5	1.0	0.3	—	—	1.4	0.8	14.0	—	—	—	1.8	2.7		1.0	74.1	15.1	18	15	0
58	6.0	2.6	—	—	—	—	0.3	8.9	—	0.0	0.0	1.5	5.0	—	—	33.9	8.9	12	8	0
59	9.2	7.6	—	—	—	—	2.7	0.2	—	—	—	0.7	3.9	—	—	50.8	17.3	13	10	0
60	2.2	12.4	—	—	—	—	—	1.8	7.4	—	—	5.2	7.1	—	—	58.7	15.2	12	9	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	—	5.5	16.2	0.1	0.3	0.5	—	1.7	—	6.5	0.1	0.3	—	—	—	65.2	16.2	17	11	0
63	1.1	15.0	—	—	—	3.4	4.6	8.0	—	—	—	5.2	5.3	—	23.0	102.2	23.0	14	13	0
64	0.8	17.3	—	—	—	16.1	0.4	2.2	—	—	—	6.3	6.8	—	1.9	116.6	32.0	16	9	0
65	0.3	22.0	—	—	—	1.5	5.6	7.5	—	—	—	3.4	1.5	—	52.0	120.9	52.0	15	12	0
66	5.9	16.6	—	—	—	3.8	3.5	4.1	—	—	—	4.4	0.8	—	2.6	84.2	22.1	17	13	0
67	0.6	29.0	—	—	—	0.5	—	2.8	—	—	—	8.7	—	—	0.8	98.7	29.0	12	9	0
68	1.4	14.3	—	—	—	—	8.8	5.3	—	—	—	1.7	11.9	—	3.3	84.8	18.9	12	9	0
69	12.5	6.9	—	—	—	2.5	0.5	18.0	—	—	—	2.1	5.7	—	7.5	98.9	19.4	16	14	0
70	—	24.0	1.5	—	—	—	—	2.8	4.2	—	—	—	4.0	—	13.0	88.5	24.0	9	9	0
71	1.5	7.4	—	—	—	2.4	2.1	2.3	—	—	—	—	—	—	2.2	39.4	9.4	11	11	0
72	0.6	6.9	—	—	2.3	—	—	3.8	—	—	—	6.6	—	—	1.3	54.9	15.8	10	9	0
73	6.2	2.0	—	—	—	0.8	2.2	0.5	—	—	—	—	7.3	—	6.2	50.0	10.2	13	10	0
74	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	22.9	9.8	6	5	0
75	—	5.4	—	—	—	—	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	1.2	26.9	10.8	11	7	0
76	—	3.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	6.5	—	—	0.7	35.0	10.8	14	9	0
77	1.2	4.6	—	—	—	8.7	—	2.1	—	—	—	—	2.8	—	3.1	54.8	16.3	12	12	0
78	5.6	24.6	—	—	—	2.9	4.0	8.1	6.4	—	—	15.8	4.3	—	—	149.9	35.1	16	15	0
79	1.0	16.2	—	—	—	4.5	5.8	4.4	2.1	—	—	14.0	7.2	—	—	128.8	17.1	16	16	0
80	0.5	16.6	—	—	—	1.0	0.3	10.3	6.9	—	—	29.5	2.2	—	—	166.5	31.2	17	13	0
81	2.1	12.3	—	—	—	5.4	2.7	—	—	0.3	—	17.0	3.3	—	—	132.4	36.7	16	13	0
82	5.8	22.5	—	—	—	0.2	—	9.5	—	—	—	34.6	2.8	—	—	143.0	34.6	15	14	0
83	1.9	27.5	—	—	—	—	—	4.8	0.2	—	—	7.8	—	—	—	139.2	35.5	12	11	0
84	—	—	—	—	—	—	3.5	7.2	—	—	10.2	—	—	—	—	114.9	19.2	12	12	0
85	6.3	19.5	—	—	—	—	—	4.9	0.5	—	17.4	—	7.3	—	—	147.9	30.4	15	13	0
86	10.0	8.0	—	—	—	—	0.2	14.1	3.0	—	—	27.4	19.5	—	—	171.1	27.4	17	16	0
87	1.6	21.5	—	—	—	—	0.7	5.2	7.0	—	—	—	18.0	—	—	112.4	21.5	14	11	0
88	10.0	23.3	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	27.5	—	—	—	157.3	31.0	11	11	0
89	4.2	18.6	—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	49.4	1.6	—	—	142.4	49.4	13	12	0
90	5.5	20.8	—	—	—	6.5	4.2	10.8	5.4	4.5	—	2.4	4.8	—	—	141.7	20.8	17	17	0
91	4.2	1.8	6.1	—	—	9.6	2.3	16.1	8.9	—	—	2.7	9.2	—	—	131.9	24.6	16	16	0
92	4.8	11.0	0.1	—	—	2.6	1.4	10.9	—	12.0	0.1	19.9	13.8	0.1	—	149.2	25.9	20	15	0
93	3.5	34.4	—	—	—	6.2	—	—	—	0.3	—	3.4	—	—	—	164.8	50.4	12	11	0
94	1.1	11.3	—	—	—	8.4	—	2.2	—	—	—	—	5.0	—	—	82.3	15.1	13	11	0
95	27.4	43.2	—	—	—	2.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.0	156.5	43.2	13	13	0
96	0.5	10.6	0.2	—	—	4.0	5.2	16.3	0.9	0.6	0.1	—	3.9	—	—	93.9	16.3	20	13	0
97	1.0	28.3	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	—	2.5	0.6	—	—	110.1	28.3	13	11	0
98	0.5	26.3	—	—	—	1.9	—	4.5	—	—	—	3.7	0.8	—	—	100.7	26.3	13	11	0
99	2.0	23.0	—	—	—	2.3	0.2	3.0	—	—	—	4.8	3.2	—	—	85.5	23.0	15	13	0
100	12.0	26.3	—	4.0	—	—	2.7	—	—	—	—	—	3.3	—	—	93.5	26.3	12	11	0
101	—	8.2	—	—	—	—	9.2	—	7.8	—	—	—	0.6	—	—	60.6	16.2	10	8	0

Maj 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	4.1	—	10.0	—	—	—	5.0	10.1	—	—	—	—	10.2	—
103	Błażowa	—	—	—	—	13.7	—	—	3.5	11.0	1.6	—	—	—	0.5	3.8	3.0
104	Rzeszów	—	—	—	—	12.6	—	—	2.5	6.4	—	—	—	—	—	3.4	0.6
105	Głogów	—	—	0.1	2.3	—	20.2	—	—	—	9.8	0.7	—	—	—	1.3	0.4
106	Łańcut	—	—	—	—	10.8	—	—	3.0	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—
107	Żołynia	—	—	—	—	17.4	0.2	0.1	1.1	8.6	1.4	—	—	—	—	1.0	0.1
108	Grodzisko	—	—	—	—	26.6	0.2	—	2.1	9.5	3.4	—	—	—	0.9	1.1	0.5
109	Hucisko	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	15.6	—	—	—	—	2.0	3.0
110	Przeworsk	—	—	—	—	—	19.5	0.7	—	4.3	10.2	4.5	—	—	—	6.0	2.0
111	Majdan Sieniawski	—	—	—	5.5	12.5	—	—	3.0	10.0	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—
112	Łętownia	—	—	—	7.2	18.5	—	—	1.7	9.0	8.0	—	—	—	—	0.5	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	2.0	8.3	7.5	9.6	—	—	1.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—
114	Malice	—	—	5.8	2.8	—	10.2	—	1.0	4.0	6.0	—	—	—	4.0	—	1.5
	Kamienna																
115	Gierczyce	1.0	—	2.3	4.5	10.4	—	—	0.3	4.7	—	—	—	—	0.6	1.2	0.5
116	Buszkowice	0.6	—	2.9	1.3	9.6	—	—	2.5	4.7	—	—	—	—	—	1.5	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	—	6.1	11.6	2.1	—	1.0	0.3	24.0	—	—	—	—	0.3	—	1.5
	Pilica																
118	Silnica	2.1	—	4.5	—	11.4	—	1.7	—	14.3	—	—	—	—	0.9	—	—
119	Sielec Grójecki	—	—	—	7.8	1.8	—	3.8	0.4	18.3	—	—	—	—	1.3	3.0	0.6
120	Trzylatków	—	—	—	—	10.8	6.3	3.2	20.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	—	—	4.3	0.3	—	0.7	—	6.4	0.4	—	—	—	3.0	—	2.0
122	Gleba	—	—	—	5.3	0.2	—	0.5	—	6.4	0.6	—	—	—	3.1	—	2.6
123	Warszawa (T. N. W.)	—	—	0.0	6.3	0.0	—	0.4	0.2	5.2	0.3	—	—	—	2.3	—	0.0
124	Kaskada	—	—	3.3	9.6	0.0	—	0.4	0.9	4.8	0.2	—	—	—	2.8	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	—	11.5	5.9	5.1	—	—	—	9.3	—	—	—	—	2.1	0.3	—
127	Gołębiew	—	—	19.3	2.1	7.4	—	—	—	11.2	—	—	—	—	2.4	—	—
128	Kutno	—	—	15.9	—	4.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	2.7	—	—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	6.6	10.1	2.2	—	0.9	—	12.4	—	—	—	—	1.0	0.1	—
131	Grodzisk	—	—	3.5	3.1	0.1	—	—	0.4	8.1	0.0	—	—	—	1.7	—	1.8
132	Seroki	—	—	—	19.8	5.4	—	0.5	—	2.8	14.5	—	—	—	0.9	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	9.9	2.4	0.1	—	—	—	10.8	0.1	—	—	—	—	1.4	0.2
134	Olganowo	—	1.2	17.8	3.0	0.6	—	0.9	2.3	9.3	—	—	—	—	3.5	—	—
135	Lubanie	—	—	0.5	2.9	—	—	0.8	—	6.2	—	—	—	—	1.7	1.8	2.5
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	1.5	1.2	1.6	10.6	—	—	0.5	4.7	2.2	—	—	—	0.7	1.5	1.0
137	Kotówka	—	1.3	0.8	1.5	10.7	—	—	6.3	3.8	2.8	—	—	—	2.3	—	0.8
138	Gościeradów	—	3.3	0.4	2.9	9.2	—	—	1.7	3.0	1.6	—	—	—	0.4	1.1	—
139	Puławy	—	0.3	0.5	7.2	4.1	—	—	4.1	17.6	3.6	—	—	—	1.1	2.1	2.5
	Wieprz																
140	Zemborzyce	1.0	0.0	1.4	2.9	4.0	0.1	—	1.4	12.3	3.7	—	—	—	5.5	2.0	0.0
141	Lublin	—	—	2.7	8.0	4.6	—	—	2.0	14.3	4.5	—	—	—	0.4	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	—	—	0.8	4.8	2.9	—	—	0.2	10.0	1.6	—	—	—	1.3	0.9	0.2
144	Brzozowa	—	—	1.2	4.2	3.1	—	—	0.2	12.7	1.5	—	—	—	0.8	0.7	0.7
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	1.2	—	—	—	5.6	3.8	—	0.2	—	7.8	1.8	—	—	—	3.7	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	1.0	—	2.9	11.7	1.0	—	15.0	2.2	19.1	—	—	—	8.5	6.1	1.3
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	0.3	—	—	10.7	7.1	—	—	7.9	1.3	19.7	—	—	—	10.1	5.6	0.3

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
102	10.1	11.1	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	11.0	—	10.0	102.6	15.0	11	11	0
103	10.0	9.2	—	—	—	2.8	1.0	22.7	—	—	0.6	17.0	0.6	—	1.9	102.9	22.7	16	13	0
104	2.0	14.5	—	—	—	—	8.5	12.6	—	—	—	14.5	8.0	—	—	85.6	14.5	11	10	0
105	—	7.6	18.5	—	—	—	—	4.0	3.9	—	—	—	11.6	2.5	—	82.9	20.2	13	10	0
106	10.0	—	—	18.0	—	—	—	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	86.7	24.0	8	8	0
107	1.8	29.7	—	—	—	—	5.0	8.9	—	—	—	19.2	3.9	—	—	98.4	29.7	14	11	0
108	1.7	21.9	—	—	—	6.3	—	5.9	—	—	—	11.7	16.7	—	—	108.5	26.6	14	11	0
109	—	2.0	36.0	—	—	3.1	5.0	1.1	—	4.0	—	—	—	—	—	95.1	36.0	10	10	0
110	3.6	2.2	34.5	—	—	—	2.0	1.2	3.6	—	—	—	30.6	8.0	—	132.9	34.5	15	14	0
111	17.0	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	4.0	10.0	—	—	79.0	12.5	13	13	0
112	—	11.5	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	27.5	—	—	—	90.9	27.5	10	9	0
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	38.8	9.6	7	7	0
114	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	10.2	9	9	0
115	—	0.8	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.6	0.4	—	—	32.8	10.4	13	7	0
116	—	0.9	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.1	—	0.7	—	28.1	9.6	11	8	0
117	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	7.5	27.5	0.1	—	1.3	83.4	27.5	13	9	0
118	6.0	—	—	—	—	5.0	1.6	—	—	—	3.3	9.7	—	—	—	60.5	14.3	11	10	0
119	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	0.0	22.2	0.4	0.0	—	59.6	22.2	10	7	0
120	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	—	50.7	20.3	8	8	0
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	0.7	32.1	14.3	9	5	0
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	13.2	—	—	1.1	33.8	13.2	10	6	0
123	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.4	12.4	1.0	—	1.7	30.2	12.4	10	6	0
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1.7	—	4.9	37.0	9.6	10	7	0
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.4	2.3	1.3	—	15.9	60.4	15.9	11	10	0
127	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	4.8	1.3	2.5	3.6	3.2	7.6	66.3	19.3	12	11	0
128	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.4	—	7.3	21.8	—	10.3	77.9	21.8	9	9	0
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.9	33.9	2.3	1.7	2.8	76.9	33.9	13	11	0
131	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.4	0.6	10.8	0.7	—	3.0	35.8	10.8	13	8	0
132	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	21.4	—	15.9	—	4.5	95.2	21.4	10	8	0
133	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	0.8	14.8	8.8	1.2	—	3.4	57.6	14.8	13	9	0
134	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	22.0	7.0	15.5	—	2.0	—	93.8	22.0	13	11	0
135	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.7	2.1	—	—	35.2	11.7	10	8	0
136	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	13.6	12.2	4.0	—	—	56.7	13.6	15	12	0
137	—	0.2	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	7.6	7.8	—	0.7	48.1	10.7	15	10	0
138	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.5	3.0	—	1.2	32.1	9.2	14	10	0
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.5	2.9	—	—	72.5	19.5	13	11	0
140	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	23.4	0.2	—	0.3	84.1	25.9	14	11	0
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	25.0	4.5	—	—	68.8	25.0	10	9	0
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	44.5	1.2	—	—	70.3	44.5	12	8	0
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	53.0	1.4	—	—	82.4	53.0	12	8	0
145	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	19.5	3.2	—	51.0	19.5	11	10	0
146	2.1	7.5	—	—	—	5.7	7.9	12.3	1.8	0.5	3.4	51.5	10.1	—	—	171.6	51.5	20	19	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	3.7	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	3.5	9.1	—	—	3.6	83.5	19.7	15	11	0

Maj 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	1.4	13.0	4.5	—	—	2.2	4.1	5.6	—	—	—	1.6	1.4	0.0
150	Czeberaki	—	—	—	2.0	5.3	—	1.8	—	5.2	9.3	—	—	—	8.4	—	—
151	Rybienko	—	—	0.6	3.2	—	0.2	—	—	2.5	1.6	—	—	—	2.1	—	—
	Narew																
152	Dobki	1.9	—	—	1.3	0.2	—	0.3	—	4.0	6.4	—	—	—	8.5	2.6	1.2
153	Wierzbowo	1.1	0.2	—	3.3	—	—	—	0.1	5.9	2.2	—	—	—	2.9	1.3	—
154	Wądołki Borowe	0.7	2.6	—	1.9	—	—	—	—	5.8	3.3	—	—	—	2.0	1.2	—
155	Boguszyce	—	—	0.3	1.2	—	—	—	—	4.0	—	0.5	—	—	2.4	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.1	1.7	—	—	—	2.6	—	1.4
157	Dzierzbia	0.9	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.2	—	—	—	2.3	—	2.7
158	Korzeniste	0.3	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	4.6	2.1	—	—	2.4	—	9.5
159	Maków	0.2	—	2.7	6.8	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	2.7	0.5	4.1
160	Pułtusk	—	3.2	1.5	2.2	0.2	7.4	1.7	1.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	—	—	11.0	—	—	0.5	0.5	4.6	1.0	—	—	—	—	2.7
162	Marcelin	—	1.9	1.4	—	—	3.4	4.1	5.9	—	6.5	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	—	11.2	3.7	—	—	—	1.7	7.3	—	—	—	—	0.8	—	—
164	Joniec	0.1	—	8.0	5.5	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	1.2	—	0.2
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	—	8.6	7.4	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	2.4	—	—
166	Mąkolin	—	—	5.7	6.2	0.2	—	0.8	—	7.8	—	—	—	—	—	0.7	1.0
167	Sierpc	—	0.2	11.6	—	0.5	—	0.1	0.7	9.5	—	—	—	—	0.1	—	—
168	Strużewo	1.3	—	14.6	1.1	0.9	—	0.7	0.4	11.6	—	—	—	—	1.4	0.3	—
169	Lipno	—	—	3.6	1.2	—	—	1.5	—	9.1	0.0	0.0	—	—	1.0	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	1.5	—
171	Tomkowo	—	0.8	—	—	—	0.6	0.3	5.4	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.0
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—
173	Bydgoszcz	—	2.0	0.7	—	—	—	0.9	0.1	2.2	0.2	—	—	—	4.5	—	0.5
	Bałtyk																
174	Nowyport	0.6	0.2	—	—	—	0.0	0.8	0.5	0.3	0.0	—	—	—	2.6	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	6.0	—	8.5	—	—	2.5	—	4.0	1.0	13.0	—	—	—	—	14.0	0.9
	Wilja																
180	Wilno	3.5	—	0.0	0.0	0.0	1.0	—	2.0	1.0	14.7	0.0	—	—	0.0	16.6	3.1
181	Trempiny	5.0	—	16.0	0.1	—	—	—	0.4	—	13.0	0.5	—	—	17.0	4.5	0.1
	Odra																
182	Cieszyn	—	—	4.2	4.8	22.3	—	3.7	—	10.0	—	—	—	—	4.2	0.2	—
183	Krotoszyn	—	—	6.4	7.1	5.1	—	0.8	—	9.2	—	—	—	—	6.4	—	0.2
184	Drobnin	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0
185	Wydawy	—	—	—	5.0	11.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	6.6	10.0	11.8	0.8	—	—	7.2	—	—	—	—	0.9	—	—
187	Strzelce	—	—	5.4	4.2	2.0	—	0.9	—	11.9	—	—	—	—	0.7	0.3	0.2
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	4.5	9.9	2.2	—	0.3	—	9.5	—	—	—	—	1.2	0.6	—
189	Chorzenice	—	—	9.3	5.4	2.9	—	—	1.2	22.0	—	—	—	—	0.5	2.5	—
190	Niemysłów	—	—	11.1	1.8	1.3	0.0	—	—	23.0	—	—	—	—	5.2	0.5	—
191	Łódź	0.1	—	—	6.3	8.3	7.9	—	0.1	8.7	—	—	—	—	1.0	—	—
192	Piorunów	—	—	13.5	4.0	6.1	—	—	—	7.1	—	—	—	—	1.7	—	—
193	Wola Łobudzka	—	—	13.5	4.9	4.9	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	0.9	—
194	Sucha Dolna	—	—	7.9	3.5	3.3	—	—	—	8.5	—	—	—	—	3.2	—	—
195	Góry	—	2.2	8.2	5.7	0.6	0.4	0.3	2.9	—	—	—	—	—	2.8	0.5	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
149	—	—	—	—	—	3.2	2.5	—	—	—	—	45.1	0.9	—	0.8	86.3	45.1	13	11	0
150	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	5.1	—	2.7	—	—	—	46.0	9.3	9	9	0
151	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	0.6	—	14.2	—	—	—	38.3	14.2	9	6	0
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.9	—	—	8.1	36.6	8.5	12	9	0
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	1.7	—	—	14.0	39.8	14.0	11	9	0
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	21.6	58.1	21.6	10	9	0
155	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	13.6	—	—	0.5	46.7	23.8	9	5	0
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	22.4	—	—	2.1	60.3	25.5	8	7	0
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	5.5	—	—	—	21.7	6.7	7	5	0
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	8.2	—	—	2.5	33.4	9.5	10	8	0
159	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	43.0	—	7.0	1.3	—	2.0	75.5	43.0	12	9	0
160	—	—	—	—	3.7	—	1.5	1.6	—	2.4	0.5	2.9	—	—	—	38.1	8.1	14	12	0
161	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	30.6	11.0	8	5	0
162	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	3.2	0.6	—	—	7.3	—	—	36.1	7.3	11	9	0
163	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	—	9.1	74.0	40.2	7	6	0
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	—	13.9	2.7	0.1	1.6	79.2	38.2	11	8	0
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.4	12.9	4.5	—	0.9	59.1	13.4	9	7	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.0	1.2	3.0	7.4	—	66.2	24.2	12	9	0
167	—	—	4.4	—	—	4.7	—	—	—	2.0	—	15.5	8.7	—	14.4	72.4	15.5	13	8	0
168	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	0.5	5.1	13.6	10.6	—	4.7	70.7	14.6	15	10	0
169	1.9	—	—	—	—	5.3	—	—	—	5.7	6.2	2.2	1.6	—	0.8	40.1	9.1	12	11	0
170	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	18.6	23.3	13.0	—	66.8	23.3	6	6	0
171	—	—	1.8	—	—	7.3	—	—	—	—	—	22.0	1.1	1.3	—	41.7	22.0	11	6	0
172	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	18.0	5.0	—	—	—	46.0	18.0	7	7	0
173	0.0	—	—	1.5	—	4.7	—	—	—	2.4	3.6	25.1	—	0.5	3.0	51.9	25.1	15	9	0
174	—	—	3.5	1.9	4.2	2.0	—	—	—	11.1	41.8	12.6	4.7	0.1	5.3	92.2	41.8	16	10	0
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	71.4	21.5	9	8	0
180	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	16.6	9	7	0
181	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.1	59.3	17.0	12	6	0
182	17.3	—	—	—	0.2	14.0	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	82.4	22.3	12	9	0
183	0.1	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	3.8	48.3	9.2	12	9	0
184	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	4.0	58.0	14.0	9	9	0
185	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	4.0	66.0	21.0	9	9	0
186	7.7	—	—	—	—	0.9	5.2	0.4	8.3	—	1.0	17.0	1.9	—	—	79.7	17.0	14	10	0
187	0.7	—	—	—	30.5	5.5	—	—	0.8	—	3.8	4.2	—	—	—	71.1	30.5	14	8	0
188	2.0	—	—	—	6.1	1.0	—	—	10.7	—	4.5	16.1	2.8	—	—	71.4	16.1	14	12	0
189	1.1	—	—	—	47.0	0.5	—	2.5	—	—	—	23.5	—	—	—	118.4	47.0	12	10	0
190	—	—	—	—	9.8	3.4	—	—	0.9	9.4	11.5	24.4	—	—	3.3	105.6	24.4	13	11	0
191	—	0.1	—	—	7.1	1.9	0.1	—	—	10.9	7.0	24.0	2.2	—	—	65.7	24.0	15	11	0
192	—	—	—	—	7.0	1.7	—	—	—	11.1	1.6	1.8	0.4	4.5	—	60.5	13.5	12	11	0
193	—	—	—	—	7.6	2.0	—	—	—	12.1	7.5	1.8	1.0	12.3	—	75.5	13.5	12	11	0
194	—	—	0,5	—	16.0	1.8	—	—	—	5.5	12.3	—	—	7.1	—	69.6	16.0	11	10	0
195	—	—	—	—	15.8	4.0	—	—	—	—	0.5	2.5	—	2.0	—	48.4	15.8	14	9	0

Maj 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	7.8	10.1	4.7	1.2	—	0.7	—	0.7	0.0	—	—	—	3.1	1.4	—
197	Kawnice	—	—	15.1	6.0	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	4.3	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	—	18.3	5.5	1.8	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	7.8	—	—
199	Zbiersk	—	—	—	26.7	3.0	2.7	—	0.9	2.4	—	—	—		5.7	1.0	—
200	Stawiszyn	—	—	14.4	4.4	2.6	—	4.1	—	2.3	—	—	—	—	5.2	—	—
201	Cienin	0.2	4.6	11.0	5.1	—	4.3	0.9	0.6	0.8	—	—	—	—	4.7	—	—
202	Kościanki	—	—	10.0	5.0	4.5	—	2.5	—	5.5	—	—	—	—	4.0	—	—
203	Żydowo	—	—	3.6	—	4.0	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	20.4	5.8	3.2	0.3	—	0.1	5.0	—	—	—	—	6.6	—	—
205	Kalisz	—	—	1.5	31.0	3.5	—	0.3	—	4.4	—	—	—	—	6.1	—	0.3
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	9.0	2.5	3.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	15.0	6.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	1.1	7.0	7.0	6.5	—	1.1	2.5	0.9	—	—	—	—	10.0	1.2	—
210	Niegolewo	—	—	0.5	2.0	15.0	—	—	3.0	—		—	—	—	10.0	2.0	—
211	Głuszyna	—	—	—	6.0	4.5	—	—	7.5	1.5		—	—	—	4.0	—	—
212	Gołuń	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—
213	Poznań	—	—	0.7	6.1	3.5	—	4.5	7.3	0.7	—	—	—	—	6.1	—	—
214	Gniezno	—	—	—	4.9	—	3.8	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	2.0	—	2.0	—	—	0.8	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—
216	Łubowice	—	—	0.5	7.0	—	—	0.5	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—
217	Sobota	—	2.5	—	2.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—		—	—	—	9.0	—	—
	Noteć																
219	Dobre	—	—	0.7	1.1	—	—	1.7	0.2	7.0		—	—	—	3.7	0.5	1.8
220	Jabłonka	—	4.6	12.3	2.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.4	—
221	Czerniak	—	—	1.8	1.3	0.7	—	1.7	7.8	6.0	—	—	—		2.3	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	7.2	6.2	—	9.0	—	10.0	3.6		4.4	10.0	9.4	—
223	Kuty	—	—	—	5.5	7.4	6.9	1.5	13.7	0.2	25.7	5.4	-	3.9	14.5	8.9	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—		5.0	6.0	—	—	7.6	20.1	30.0	—	—	—	4.2	2.0	6.1
225	Stary Sambor	—	—	—	—	22.7	29.1	1.5	—	4.3	10.8	17.0	—	—	—	0.5	—
226	Czukiew	—	0.0	—	8.4	15.6	1.4	—	3.4	1.5	9.4	—	—	—	4.5	7.5	2.9
227	Sambor	—	—	—	—	8.5	18.0	—	—	8.5	2.5	15.0	—	—	0.0	8.5	3.0
228	Janów	1.1	1.6	—	0.6	11.1	0.6	—	6.1	1.1	19.5	—	—	—	5.7	12.2	0.3
229	Wola Dobrostańska	0.2	1.1	—	1.0	15.9	0.7	—	7.2	3.0	19.4	—	—	—	7.8	6.5	1.5
230	Gródek Jagielloński	—	—	—	8.3	18.4	2.2	—	5.8	2.8	17.2	—	—	—	6.6	11.6	—
231	Truskawiec	—	—	—	9.3	20.5	7.0	—	12.3	19.1	39.2	—	—	—	16.6	7.8	6.0
232	Litynia	1.8	—	—	15.8	19.6	1.7	—	18.0	2.1	15.0	—	—	—	5.8	16.9	1.6
233	Josefsberg	—	—	—	8.1	12.2	9.6	—	10.4	14.3	16.6	—	—	—	22.0	8.4	0.5
234	Kropiwnik	—	—		0.0	5.4	11.5	5.2	0.0	8.9	8.3	18.6	4.5	7.3	0.0	7.5	8.3
235	Nowe Sioło	1.2	—		12.5	10.0	7.5	—	1.5	0.5	17.0	—	2.1	3.4	5.0	2.3	12.0
236	Weldzirz	—	—		4.1	—	15.4	4.5	2.2	—	7.6	23.4	—	0.6	13.2	4.1	—
237	Cerkowna	—	—		—	20.5	7.2	—	3.5	—	—	—	—	—	13.2	17.1	22.0
238	Sokołów	—	—	—	8.6	13.0	—	—	3.0	4.2	13.4	—	—	—	0.5	10.2	0.1
239	Korzelice	—	1.0		1.2	4.6	—	—	10.9	—	8.7	—	—	—	10.9	11.8	—
240	Porohy	—	—	—	5.2	6.5	2.7	0.6	10.4	3.8	31.4	—	—	2.4	14.4	11.8	0.4
241	Sołotwina	—	—		2.1	6.8	1.3	—	—	—	7.7	14.5	—	14.5	9.7	—	—
242	Doużyniec	—	—	—	8.8	8.1	—	—	9.5	10.4	17.6	—	—	7.9	9.4	10.4	—
243	Ottynia	—	—	—	11.2	1.5	—	—	7.0	—	—	29.2		3.2	12.0	3.9	
244	Jazłowiec	—	—	—	2.2	4.1	3.4	—	2.8	—	11.5	2.2		1.3	0.4	2.1	
245	Cebrów	0.7	—	—	2.0	0.9	22.3	1.0	—	—	—	11.2	0.4	—	4.1	4.8	
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	1.6	—	20.0	16.0	1.0	—	11.5	—	17.5	—	—	5.0	2.0	12.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⩾
196	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	0.0	0.9	0.1	0.0	—	3.1	37.8	10.1	13	8	0
197	—	—	—	—	0.6	5.6	—	—	—	—	8.5	3.6	—	—	3.7	50.3	15.1	9	8	0
198	—	—	—	0.5	9.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	49.9	18.3	9	7	0
199	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.3	3.3	—	—	4.0	58.0	26.7	11	9	0
200	—	—	—	—	0.0	7.8	—	—	—	—	0.4	4.8	0.5	—	4.3	50.8	14.4	11	9	0
201	—	—	—	—	2.0	9.8	—	—	—	—	13.2	0.3	0.9	—	4.5	62.9	13.2	15	9	0
202	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	0.5	4.0	0.5	—	—	7.0	56.5	13.0	11	9	0
203	—	—	—	—	16.3	3.4	—	1.8	16.6	6.1	—	—	—	—	5.7	62.9	16.6	10	10	0
204	—	—	—	—	3.1	5.3	—	—	—	7.1	30.5	18.0	—	—	28.3	133.7	30.5	13	11	0
205	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	18.1	3.5	12.5	—	—	7.1	102.3	31.0	13	11	0
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—
207	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	1.0	0.5	5.0	4.5	—	—	—	44.0	9.0	12	11	0
208	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	15.0	3.0	—	—	7.0	61.0	15.0	9	9	0
209	—	—	—	—	—	3.2	—	—	7.2	8.3	0.4	0.1	—	—	3.6	60.1	10.0	15	12	0
210	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	1.0	—	61.5	15.0	10	9	0
211	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.7	3.0	6.0	38.0	—	3.5	1.0	77.7	38.0	12	11	0
212	—	—	—	—	11.5	2.5	—	—	6.0	17.0	5.0	7.0	—	—	4.0	71.0	17.0	11	11	0
213	0.1	—	—	—	0.2	0.0	—	—	0.1	11.8	11.2	5.5	0.1	—	3.9	61.8	11.8	15	9	0
214	—	—	—	—	9.2	2.5	—	—	—	3.5	5.1	—	—	—	5.6	37.4	9.2	8	8	0
215	—	—	11.5	1.5	7.0	—	—	—	—	3.0	42.0	—	—	—	3.5	81.3	42.0	11	10	0
216	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	13.0	15.5	10.5	—	—	—	6.0	67.5	15.5	11	9	0
217	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	7.0	1.5	—	—	—	51.5	13.0	8	8	0
218	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	1.5	—	13.0	—	7.0	—	43.5	13.0	7	7	0
219	—	—	—	—	0.4	2.3	—	—	—	—	2.5	13.7	—	—	1.5	37.1	13.7	13	9	0
220	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	3.3	37.1	12.3	11	9	0
221	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	2.0	1.6	—	—	8.0	37.4	8.0	12	10	0
222	—	14.8	—	—	—	2.6	21.6	9.0	2.0	8.0	—	7.0	1.6	—	—	126.4	21.6	16	16	0
223	—	21.2	0.5	—	1.0	2.7	47.5	25.6	13.4	1.0	—	8.4	4.8	—	—	219.7	47.5	21	19	0
224	8.4	—	—	—	—	5.3	—	10.0	3.0	—	—	15.2	—	—	—	122.9	30.0	13	13	0
225	—	8.2	3.9	—	—	4.8	—	—	32.4	4.0	—	20.8	15.8	—	—	175.8	32.4	14	13	0
226	2.9	18.6	—	—	—	—	—	3.7	—	4.9	—	2.4	6.4	—	—	93.5	18.6	15	15	0
227	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	21.0	3.0	3.5	3.0	3.2	1.0	—	113.7	21.0	15	15	0
228	1.1	13.5	—	—	—	1.4	5.1	10.5	6.5	—	8.3	14.3	15.3	0.5	—	136.4	19.5	21	17	0
229	1.2	16.8	—	—	—	3.2	8.9	9.5	1.8	—	—	16.5	14.5	2.6	—	139.3	19.4	20	18	0
230	1.6	6.7	—	—	—	5.6	1.8	10.7	3.2	1.5	—	9.2	16.9	27.5	—	155.6	27.5	18	18	0
231	6.8	5.2	—	—	—	—	18.0	6.4	22.6	26.4	—	0.4	8.6	—	—	229.2	39.2	17	16	0
232	1.8	2.2	—	—	—	1.9	1.8	8.2	0.2	0.5	—	0.3	—	1.4	—	116.6	19.6	19	16	0
233	0.9	26.4	—	—	—	1.2	31.6	15.6	14.1	9.2	—	—	0.3	4.2	—	205.6	31.6	18	15	0
234	5.3	12.0	10.7	—	—	0.0	3.0	9.8	15.3	9.3	0.7	—	0.5	6.6	—	158.7	18.6	20	18	0
235	4.5	—	—	—	—	—	4.5	13.0	11.2	4.3	—	4.5	0.5	—	—	114.5	17.0	19	17	0
236	—	55.5	—	—	—	0.7	8.1	18.2	21.8	4.1	—	—	1.9	—	—	185.4	55.5	16	14	0
237	15.0	11.0	—	—	—	13.0	—	17.2	7.0	—	—	14.0	9.1	—	—	169.9	22.0	13	13	0
238	1.1	17.6	—	—	0.3	5.5	4.5	15.6	8.2	3.7	—	1.8	3.4	—	—	114.7	17.6	18	15	0
239	2.0	23.9	—	—	0.8	—	—	7.9	4.0	1.0	—	12.8	2.0	—	—	103.5	23.9	15	14	0
240	—	45.2	—	—	2.4	10.8	28.6	32.4	0.4	—	—	14.0	7.7	—	0.5	231.6	45.2	20	16	0
241	—	5.6	—	—	—	1.9	7.8	41.0	52.4	—	—	11.2	—	—	—	176.5	52.4	13	13	0
242	—	20.7	—	—	—	7.2	11.8	19.3	11.2	—	—	11.1	—	—	—	163.4	20.7	14	14	0
243	—	18.6	10.0	—	—	7.7	28.0	18.0	3.7	—	—	5.4	—	—	—	159.4	29.2	14	14	0
244	—	1.9	1.5	—	—	1.9	20.7	11.5	—	—	—	11.3	15.7	—	—	104.5	20.7	16	15	0
245	—	26.3	—	—	—	12.5	—	—	10.9	1.5	—	—	6.1	—	—	104.8	26.3	14	11	0
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	1.1	6.5	—	—	10.3	—	11.5	3.2	—	—	—	12.5	—	—	16.0	147.7	20.0	16	16	0

Czerwiec 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique**																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	1.3	12.0	—	—	5.9	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—
	Przemsza																
3	Olkusz	—	1.4	7.4	—	—	2.0	7.3	—	1.5	—	—	—	—	0.4	0.2	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	1.7	18.4	—	—	0.5	—	—	5.3	—	—	—	0.8	—	2.9	—
5	Kamesznica	—	4.0	14.0	—	1.0	7.5	—	—	3.5	—	—	—	3.5	—	0.4	—
6	Żywiec	—	1.0	12.9	0.1	0.7	6.2	1.7	1.1	1.9	—	—	—	—	—	0.4	—
7	Rychwałd	—	3.0	12.7	1.0	0.2	7.1	1.6	1.7	3.2	—	—	—	—	—	4.8	—
8	Zadziele	—	—	12.6	—	—	4.6	5.7	—	4.8	—	—	—	—	—	3.2	—
9	Porąbka	—	—	16.5	—	—	2.3	6.2	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—
10	Kęty	—	5.2	18.2	3.3	—	3.3	6.0	1.8	—	—	—	—	—	—	9.9	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	16.0	—	0,5	4.0	10.2	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—
	Skawa																
12	Maków	—	5.0	12.0	—	—	3.7	6.4	—	6.4	—	—	—	—	—	2.1	—
13	Jachówka	—	4.4	12.2	—	—	3.5	6.4	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—
14	Sucha	—	3.0	10.0	—	—	7.0	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—
15	Budzów	—	5.1	11.7	0.3	—	1.4	10.2	—	1.8	—	—	—	—	—	3.4	—
16	Bieńkówka	—	—	14.7	4.2	—	13.0	2.5	0.8	2.3	—	—	—	—	—	2.0	—
17	Zembrzyce	—	5.6	6.3	—	0.1	5.6	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	4.2	—
18	Wadowice	—	5.2	10.2	0.6	—	1.2	7.6	—	3.2	—	—	—	—	—	4.5	—
19	Andrychów	—	6.7	13.2	—	—	—	13.9	—	0.7	—	—	—	—	—	4.2	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	2,8	—	5.6	17.2	2.8	—	12.5	4.2	5.2	—	—	—	—	—	—	4.5
21	Dębniki	—	3.7	10.8	0.1	—	11.3	8.8	0.0	4.9	—	—	—	—	—	4.1	—
22	Krzeszowice	—	—	17.1	—	—	6.8	5.8	—	3.2	—	—	—	—	1.6	—	—
23	Ujazd	—	7.0	9.9	0.1	—	15.5	4.9	1.4	5.0	—	—	—	—	—	11.2	—
24	Kraków—Obs. Astr.	—	5.5	11.6	0.2	—	10.0	8.2	0.4	5.0	—	—	—	—	—	4.4	—
25	Wieliczka	—	5.6	9.0	—	—	6.7	3.9	0.3	1.8	—	—	—	—	—	3.6	—
26	Ujście Solne	—	2.0	13.0	0.5	1.2	7.1	5.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
27	Siłowiec	—	—	13.0	—	—	1.8	12.5	2.3	0.8	—	—	—	—	—	1.7	—
	Raba																
28	Rabka	—	1.5	12.0	—	—	6.0	10.7	—	5.3	—	—	—	—	—	3.5	—
29	Dobczyce	—	1.7	4.5	0.4	—	1.4	12.0	—	1.1	—	—	—	—	—	0.8	—
30	Trzciana	—	5.7	11.2	—	—	1.7	4.2	—	3.7	—	—	—	—	—	1.1	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	2.2	11.0	—	0.7	7.3	7.7	5.0	—	—	—	—	—	—	1.7
32	Stogniowice	—	—	10.7	1.5	1.3	10.9	6.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0
33	Lipnica Murowana	—	—	9.8	5.1	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—
34	Uszew	—	1.2	9.6	—	—	1.1	3.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—
35	Brzesko	—	3.6	13.4	0.5	—	3.6	2.3	0.9	3.8	—	—	—	—	—	1.6	—
36	Kazimierza Wielka	—	—	8.1	—	—	7.2	6.5	4.4	0.1	—	—	—	—	—	3.2	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	—	20.1	—	—	7.8	6.1	1.8	—	—	—	12.0	0.5	—	15.4	—
38	Zazadnia	—	—	15.8	—	—	5.1	2.7	1.0*	—	0.7	—	0.2	0.4	3.0	8.5	—
39	Poronin	—	—	14.5	—	—	2.8	3.2	1.2	0.3	0.5	—	—	—	—	1.0	4.9
40	Nowy Targ	—	—	11.2	1.1	2.3	2.8	5.7	1.3	2.2	0.2	—	—	—	—	0.7	—
41	Maniowy	—	—	7.9	0.9	0.1	—	1.3	4.2	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—
42	Czorsztyn	3.0	—	26.5	0.5	0.2	0.1	3.1	1.4	0.1	—	—	—	0.1	2.4	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	—	10.8	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.5

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
2	4.2	2.3	10.5	—	0.7	12.5	6.0	—	1.9	2.1	—	9.6	—	—		85.0	12.5	15	14	0
3	0.6	2.0	14.0	—	—	11.6	—	0.5	—	0.9	3.5	6.0	—	—		59.3	14.0	15	10	0
4	—	0.1	2.3	11.9	—	33.7	0.8	—	1.2	—	22.6	14.7	—	7.5		124.4	33.7	15	11	0
5	2.5	1.5	14.0	5.5	—	8.0	0.3	0.7	—	4.0	4.0	4.0	—	—		78.4	14.0	17	14	0
6	6.2	1.3	13.6	—	0.3	11.5	0.3	1.3	—	4.0	0.1	5.3	—	—		69.9	13.6	19	13	0
7	5.7	2.5	9.6	—	—	15.1	1.8	1.3	—	3.0	2.4	—	—	7.2		83.9	15.1	18	17	0
8	—	2.1	26.9	—	—	14.2	0.8	4.2	—	2.1	7.3	—	—	—		88.5	26.9	12	11	0
9	2.3	2.5	33.4	—	—	36.5	1.5	2.3	—	—	1.7	5.6	—	—		114.8	36.5	13	13	0
10	4.0	3.4	24.6	—	—	44.0	2.0	2.2	—	0.9	4.4	4.4	—	—		137.6	44.0	16	15	0
11	—	8.8	6.7	—	—	17.5	—	0.5	—	—	1.0	2,2	4.9	—		74.1	17.5	13	10	0
12	2.8	3.3	42.3	—	—	6.3	—	—	—	—	3.1	1.8	—	—		95.2	42.3	12	12	0
13	1.7	1.4	30.8	—	—	9.3	1.3	—	—	1.3	4.2	4.3	—	—		85,3	30.8	14	14	0
14	3.0	3.0	30.0	—	—	9.0	1.0	3.5	—	1.5	1.5	4.0	—	—		88.5	30.0	16	16	0
15	2.2	1.5	18.2	—	—	11.1	—	—	—	2.1	1.9	4.6	—	—		75.5	18.2	14	13	0
16	1.0	3.0	24.0	—	—	4.3	0.4	2.0	—	1.9	1.6	4.8	—	—		82.5	24.0	16	14	0
17	3.9	2.9	25.2	—	—	—	—	13.2	—	0.1	4.6	4.7	—	—		76.7	25.2	14	10	0
18	2.3	2.2	12.5	—	—	14.5	—	—	—	—	3.6	6.1	—	—		73.7	14.5	13	12	0
19	4.3	1.9	12.7	—	—	22.3	—	—	—	4.2	7.0	—	—	—		91.1	22.3	11	10	0
20	—	2.8	7.5	23.2	—	—	8.0	—	0.4	—	2.2	1.8	3.5	—		104.2	23.2	16	15	0
21	0.0	3.0	24.7	—	—	0.0	—	1.6	—	3.3	1.6	4.5	—	—		82.4	24.7	13	12	0
22	—	1.8	25.9	—	—	28.9	—	—	—	12.0	—	6.6	—	1.2		110.9	28.9	11	11	0
23	1.0	3.9	19.2	—	—	2.5	0.0	—	—	1.9	0.2	4.4	—	—		88.1	19.2	15	13	0
24	0.4	3.5	17.4	—	—	—	—	3.0	—	2.8	0.7	4.8	—	—		77.9	17.4	15	11	0
25	0.4	2.6	23.9	—	—	—	0.7	—	—	9.0	1.9	3.4	—	—		72.8	23.9	14	11	0
26	—	11.5	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—		71.7	26.4	10	9	0
27	—	4.2	27.1	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.1	—		68.9	27.1	10	9	0
28	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	5.5	—		81.3	34.0	9	9	0
29	—	4.3	26.3	—	—	—	—	2.2	—	11.5	1.0	2.2	—	—		69.4	26.3	13	11	0
30	—	2.6	4.2	0.5	0.1	0.4	0.5	—	—	10.7	—	5.6	—	0.3		52.5	11.2	15	10	0
31	—	—	4.0	7.5	—	—	—	1.1	—	—	—	—	4.5	—		52.7	11.0	11	10	0
32	—	4.5	16.5	—	—	—	—	—	—	0.9	—	2.5	—	—		60.3	16.5	11	10	0
33	—	6.9	9.4	—	3.4	—	—	2.1	—	3.8	—	2.4	—	—		49.5	9,8	10	10	0
34	—	10.6	18.7	—	2.7	—	0.1	0.8	—	0.2	1.1	—	—	—		54.1	18.7	12	9	0
35	—	8.0	13.8	—	3.6	—	—	3.4	—	0.8	1.2	—	—	—		60.5	13.8	14	11	0
36	—	5.2	15.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.2	—	—		53.0	15.2	10	8	0
37	3.5	4.6	29.4	9.6	—	0.6	13.2	2.3	—	8.4	3.8	5.1	—	—		144.2	29.4	17	15	0
38	1.1	2.2	46.0	6.0	—	—	2.3	3.6	—	1.2	2.8	4.0	—	—		106.6	46.0	18	15	1
39	0.3	1.0	45.5	—	—	—	0.8	3.6	—	0.8	0.8	4.4	—	—		85.6	45.5	16	10	0
40	1.0	0.4	15.5	—	—	0.6	2.5	1.4	—	1.0	7.5	6.0	—	—		63.4	15.5	18	14	0
41	—	2.8	11.5	—	—	2.9	—	—	—	0.6	2.9	3.5	—	—		40.1	11.5	13	9	0
42	—	0.5	17.0	0.3	—	0.5	—	—	—	1.2	3.0	3.4	—	—		63.3	26.5	17	9	0
43	—	—	6.8	10.4	—	—	—	—	5.7	—	4.5	1.0	—	—		43.7	10.8	9	7	0

Czerwiec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	0.2	0.7	0.4	2.9	1.4	0.4	0.0	—	—	0.0	—	0.8	1.6	—
45	Tylicz	—	—	7.4	—	—	0.6	5.8	1.7	—	2.5	0.3	—	—	—	0.9	—
46	Krynica	—	—	7.2	—	—	1.3	6.2	0.7	—	0.1	—	—	—	—	1.6	—
47	Kamienica	—	—	6.7	1.3	1.0	6.9	0.5	—	1.1	0.6	—	—	—	—	—	1.5
48	Piwniczna	—	—	7.6	0.4	0.9	6.0	2.0	0.4	—	0.3	—	—	—	0.1	0.5	—
49	Łabowa	—	—	12.1	0.4	—	9.4	5.0	0.2	—	—	—	—	—	0.5	1.9	—
50	Tęgoborze	—	—	—	—	1.0	1.5	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—
51	Dobra	—	0.7	14.4	2.3	0.4	2.5	4.2	0.2	4.0	0.2	—	—	—	—	1.7	—
52	Rozdziele	—	—	6.5	12.6	—	18.5	9.5	0.6	7.6	5.3	—	—	—	2.3	—	0.5
53	Zakliczyn	—	1.6	8.2	1.8	—	8.1	4.4	0.4	3.0	0.4	—	—	—	—	1.2	—
54	Banica	—	—	—	—	0.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Wysowa	—	—	18.0	—	—	4.5	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	—	—	14.0	1.5	—	7.2	3.5	2.0	—	3.3	—	—	—	1.0	3.2	—
57	Tarnów	—	2.4	15.9	0.3	0.3	3.8	3.0	—	4.1	0.7	—	—	—	—	1.4	—
	Nida																
58	Budziszowice	—	1.7	9.0	0.2	0.1	5.0	9.7	0.5	4.6	0.5	—	0.0	—	0.0	3.8	0.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	9.4	—	0.3	2.1	5.2	1.8	3.3	0.6	—	—	—	—	2.2	—
60	Szczucin	—	—	14.5	—	0.8	4.4	7.1	0.8	5.4	1.7	—	—	—	—	1.8	—
61	Wola Wadowska	—	2.0	8.0	0.1	—	2.8	6.9	0.3	3.3	0.3	—	—	—	—	0.8	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	13.8	5.3	0.1	6.4	2.5	—	—	1.6	—	—	—	—	2.7	1.6
63	Gorlice	—	—	9.0	1.5	—	6.4	2.8	—	—	1.1	—	—	—	—	1.4	—
64	Cieklin	—	0.1	10.1	2.7	—	6.8	9.9	—	—	2.1	—	—	—	1.4	1.9	—
65	Biecz	—	—	13.0	0.5	—	59.2	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	0.6	0.2
66	Olpiny	—	0.3	14.3	0.9	—	8.6	2.7	2.5	0.1	—	—	—	—	0.7	—	—
67	Jaśliska	—	0.8	0.6	—	—	0.2	2.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
68	Brzyszczki	—	—	14.5	0.8	—	3.7	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.0
69	Pilzno	—	0.3	11.0	3.6	—	2.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
70	Róża	3.7	—	—	12.9	0.5	—	6.2	2.7	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	8.7	—	—	2.3	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Sędziszów	—	—	14.6	0.1	—	9.3	7.5	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5
73	Mielec	—	2.0	8.2	—	—	10.7	8.4	1.3	1.5	—	—	—	—	2.1	1.6	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	3.6	7.2	—	0.9	2.7	3.7	1.9	4.6	0.8	—	—	—	—	—	—
75	Przewłoka	—	1.2	7.7	1.0	0.6	8.0	2.5	3.5	2.5	0.1	—	—	—	0.0	—	—
76	Sandomierz	—	—	3.3	0.3	1.2	4.2	8.0	2.0	2.2	0.0	0.1	—	—	3.3	—	0.2
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	10.2	—	—	—	4.2	—	2.5	—	—	—	—	3.0	4.3	—
	San																
78	Sianki	—	—	11.5	0.8	—	5.6	9.2	4.6	—	3.4	—	—	—	18.8	12.8	1.0
79	Dźwiniacz Górny	—	—	17.3	—	—	7.3	16.6	2.1	2.5	9.3	—	—	—	11.2	9.5	1.1
80	Baligród	—	—	11.5	5.1	0.2	5.0	17.8	0.3	1.3	0.4	—	—	—	2.2	3.3	0.9
81	Jabłonka	—	—	3.7	5.3	—	5.2	12.6	4.1	0.8	1.1	—	—	—	5.7	6.5	2.3
82	Lisko	—	—	14.4	5.2	—	4.8	11.3	1.2	1.1	—	—	—	—	—	3.4	—
83	Rzepedź	—	—	15.0	—	—	10.3	8.4	—	1.8	—	—	—	—	—	2.0	—
84	Szczawne	—	—	12.0	—	—	9.7	7.9	—	2.1	—	—	—	—	—	2.9	—
85	Sanok	—	—	11.6	36.4	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
86	Paszowa	—	—	11.5	10.0	—	—	8.1	5.0	—	0.5	—	—	—	0.6	4.5	—
87	Izdebki	—	—	12.0	2.6	—	2.4	24.0	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
88	Dubiecko	—	4.7	11.6	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
89	Bircza	—	—	8.2	2.8	—	4.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—
90	Przemyśl	—	—	9.3	2.8	—	3.2	12.3	—	—	5.2	—	—	—	—	8.7	—
91	Czyszki	—	—	—	14.1	2.3	—	—	14.3	—	0.4	0.9	—	—	—	8.6	2.4
92	Niżankowice	—	—	12.8	2.6	—	7.0	17.1	0.3	2.6	0.5	—	—	—	2.5	3.5	3.0
93	Medyka	—	—	11.1	4.0	—	—	11.4	0.3	3.2	—	—	—	—	—	3.5	—
94	Horodyska	—	—	12.9	4.2	—	—	7.2	2.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—
95	Radymno	—	—	17.9	6.4	7.1	5.8	27.9	0.2	—	2.7	—	—	—	—	0.2	—
96	Orchowice	—	—	8.9	0.7	—	2.8	13.0	—	1.3	6.7	—	—	—	—	5.0	—
97	Duńkowice	—	2.4	16.9	2.7	—	2.1	3.5	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.3	0.1
98	Laszki	—	—	19.2	0.6	—	1.8	4.9	0.8	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2
99	Jarosław	—	0.8	10.1	1.4	—	1.2	11.4	—	0.2	0.3	—	—	—	—	2.1	0.7
100	Radawa	—	—	12.0	3.0	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.7	—
101	Frysztak	7.5	—	1.2	18.1	—	—	7.2	2.3	2.8	—	—	—	—	—	0.7	2.5

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	*
44	—	4.8	9.1	0.8	—	2.1	—	—	—	—	11.7	2.6	—	—		39.5	11.7	14	8	0
45	0.4	14.0	13.6	0.7	—	—	—	5.9	0.4	0.3	2.0	1.5	—	—		58.0	14.0	16	9	0
46	—	10.6	14.3	0.6	—	2.8	—	—	7.1	0.3	0.2	1.3	1.8	—		56.1	14.3	15	10	0
47	—	—	19.4	—	1.2	—	—	—	—	—	1.7	1.2	—	—		43.1	19.4	12	10	0
48	—	7.6	15.7	1.2	—	0.5	—	—	—	—	7.1	1.8	—	—		52.1	15.7	15	8	0
49	—	10.4	31.2	0.5	—	1.1	—	8.1	—	0.3	2.1	1.2	—	—		84.4	31.2	15	10	0
50	1.5	3.8	24.1	—	3.0	3.5	—	—	-	3.0	4.6	4.5	6.2	—		64.7	24.1	14	14	0
51	—	1.9	13.6	—	0.0	—	—	1.0	—	0.8	1.5	4.6	—	—		54.0	14.4	16	11	0
52	6.0	—	—	3.2	—	—	0.2	—	-	1.3	—	1.2	2.2	—		77.5	18.5	15	12	0
53	—	7.5	14.4	—	1.6	—	0.4	0.9	—	—	1.7	1.1	—	—		56.7	14.4	16	12	0
54	—	14.4	21.5	0.2	—	2.5	—	3.6	—	—	0.6	—	—	-		47.0	21.5	8	5	0
55	—	7.0	21.0	1.2	2.5	—	—	2.6	—	—	—	1.2	—	—		72.0	21.0	10	10	0
56	1.2	6.3	8.4	—	2.1	—	—	1.6	—	4.2	—	—	—	—		59.5	14.0	14	14	0
57	—	6.1	8.4	—	1.9	0.8	—	0.4	—	0.4	0.3	0.8	—	—		51.0	15.9	17	9	0
58	0.0	6.1	15.4	—	—	—	—	0.1	—	7.1	—	4.9	—	—		68.8	15.4	16	10	0
59	—	6.7	5.5	2.3	3.2	—	—	0.3	—	0.0	2.8	2.2	—	—		47.9	9.4	15	12	0
60	—	7.6	7.2	—	1.7	—	0.3	3.4	—	—	—	3.1	—	—		59.8	14.5	14	11	0
61	—	6.6	7.9	—	0.0	—	12.2	1.7	—	0.0	—	3.2	—	—		56.1	12.2	14	10	0
62	—	5.5	16.2	0.1	0.3	0.5	—	1.7	—	6.5	0.1	0.3	—	—		65.2	16.2	17	11	0
63	—	4.6	28.1	—	0.5	—	—	0.8	—	7.4	—	0.6	—	—		64.2	28.1	12	9	0
64	0.2	3.5	25.5	0.3	2.0	0.5	—	3.6	—	2.3	—	—	—	—		72.9	25.5	16	12	0
65	—	—	8.0	15.0	—	1.8	—	5.5	—	0.4	—	1.5	—	—		107.9	59.2	13	8	0
66	—	2.6	11.1	0.1	1.1	0.9	—	3.4	—	0.3	0.9	1.3	—	—		51.8	14.3	17	9	0
67	—	7.3	26.0	2.4	26.1	1.3	11.8	—	—	2.1	—	0.9	—	—		82.7	26.1	13	8	0
68	—	2.3	19.0	—	9.8	0.7	—	—	23.5	—	—	2.3	—	—		81.8	23.5	12	8	0
69	—	3.5	12.5	—	2.0	1.7	6.7	2.4	—	—	—	0.6	—	—		52.1	12.5	13	11	0
70	5.0	—	11.4	2.3	—	—	—	9.5	4.7	—	—	—	—	—		64.2	12.9	12	11	0
71	—	5.6	6.3	0.9	1.6	0.5	12.3	1.8	—	1.9	—	0.9	—	—		47.5	12.3	13	10	0
72	—	15.7	12.1	—	0.3	—	9.3	0.8	—	—	—	4.7	5.3	-		81.6	15.7	14	8	0
73	—	9.0	5.3	—	0.3	0.3	2.7	—	—	—	0.3	3.0	—	—		56.7	10.7	15	12	0
74	0.2	3.5	1.9	4.6	1.3	2.2	7.6	1.5	—	1.5	—	1.8	0.3	—		51.8	7.6	19	15	0
75	—	2.5	2.0	0.1	—	—	3.9	—	0.1	0.7	—	1.7	0.8	—		38.9	8.0	17	11	0
76	—	1.1	5.1	1.2	0.3	—	6.2	1.6	0.0	0.2	—	7.6	0.0	-		48.1	8.0	18	13	0
77	1.0	5.1	2.8	—	1.1	—	1.3	2.3	4.3	3.3	—	4.0	0.5	—		49.9	10.2	15	14	0
78	—	—	31.3	0.7	2.4	5.5	2.4	0.2	—	—	2.1	—	3.4	—		115.7	31.3	17	14	0
79	0.4	4.6	13.3	—	3.8	—	4.3	1.1	—	—	1.5	3.5	4.1	—		113 5	17.3	18	17	0
80	—	3.5	17.2	0.2	8.4	1.1	11.8	1.2	1.5	2.7	0.3	0.3	—	—		96.2	17.8	22	15	0
81	—	6.2	8.3	—	7.6	0.8	11.0	—	—	4.6	1.2	2.2	—	—		89.2	12.6	18	16	0
82	0.6	11.8	12.6	—	2.1	1.3	7.5	2.1	—	3.1	11.5	4.5	—	—		98.5	14.4	17	16	0
83	—	6.0	17.8	0.5	12.2	2.0	7.8	0.5	—	—	—	2.5	1.6	—		88.4	17.8	14	12	0
84	—	5.7	16.2	6.4	12.1	1.9	6.7	0.7	—	—	—	2.7	1.7	—		88.7	16.2	14	13	0
85	—	7.6	9.5	—	19.6	0.5	9.0	4.1	—	4.5	—	0.4	0.7	—		117.2	36.4	14	10	0
86	0.8	22.4	8.8	—	5.1	1.2	4.8	2.9	—	6.6	—	0.5	—	—		93.3	22.4	16	12	0
87	—	2.7	8.6	5.8	8.8	5.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—		80.2	24.0	11	11	0
88	—	12.0	3.7	0.1	—	—	—	6.6	—	2.0	—	1.0	1.0	—		55.1	12.0	11	9	0
89	—	1.8	4.6	—	2.4	—	—	2.8	—	—	1.6	—	—	—		41.6	8.2	10	10	0
90	—	7.9	6.8	2.5	—	4.8	2.5	—	—	2.8	—	—	—	—		68.8	12.3	12	12	0
91	—	—	—	7.3	6.2	5.3	—	4.2	—	3.7	—	—	2.6	—		72.3	14.3	13	11	0
92	—	—	4.3	0.6	4.5	2.5	2.1	—	—	0.9	—	0.2	2.3	0.9		70.2	17.1	19	13	0
93	—	0.3	4.1	3.0	—	1.4	52.1	0.4	—	—	6.4	—	4.5	—		105.7	52.1	14	11	0
94	—	0.1	9.3	4.2	0.4	—	39.5	3.2	—	—	3.6	—	3.1	—		91.1	39.5	13	11	0
95	0.6	—	0.9	—	2.4	—	39.7	1.0	—	2.1	0.0	—	—	—		114.9	39.7	14	10	0
96	—	—	12.0	2.0	11.5	6.0	11.0	0.6	—	—	7.0	2.1	5.0	—		95.6	13.0	16	14	0
97	—	0.0	—	7.2	0.4	—	31.8	8.5	—	—	4.7	—	—	—		80.6	31.8	12	9	0
98	—	—	6.3	2.2	—	—	12.8	7.6	—	0.8	2.1	—	0.7	—		62.1	19.2	14	10	0
99	—	1.0	5.2	7.0	—	0.3	1.8	0.6	—	0.8	3.0	2.1	—	—		50.0	11.4	18	11	0
100	0.2	—	5.7	4.5	—	—	1.4	3.5	3.3	3.5	1.0	4.8	0.1	—		55.2	12.0	15	12	0
101	—	—	12.8	10.2	—	2.2	30.2	9.5	—	—	—	0.5	0.8	—		109.5	30.2	15	12	0

89286

Czerwiec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	5.1	—	—	5.3	10.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	—	0.2	17.0	0.3	—	6.8	8.3	1.5	—	—	—	—	—	0.3	—	—
104	Rzeszów	1.5	—	18.5	—	—	2.8	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Głogów	0.2	—	3.5	11.3	0.4	0.6	17.5	4.5	1.6	0.2	—	—	—	—	0.1	1.3
106	Łańcut	—	—	27.1	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—
107	Żołynia	—	1.6	11.9	—	0.2	1.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0
108	Grodzisko	—	1.5	13.3	—	—	0.9	3.3	—	0.1	3.1	—	—	—	—	0.2	—
109	Hucisko	—	—	—	16.9	—	—	3.3	13.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	—	—	3.2	29.0	—	0.3	3.5	7.2	1.0	0.4	0.3	—	—	—	0.3	4.0
111	Majdan Sieniawski	—	2.0	8.0	—	—	1.0	4.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—
112	Łętownia	—	1.6	11.5	—	0.6	4.0	8.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	0.4	2.0	—	0.3	10.7	3.2	—	8.5	—	—	—	—	6.5	—	—
114	Malice	—	—	2.0	—	—	5.3	8.8	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	0.5	2.2	—	0.9	11.0	11.2	2.4	4.5	0.2	—	—	—	11.8	—	0.3
116	Buszkowice	—	3.0	0.3	—	—	14.0	11.5	2.1	5.0	—	—	—	—	18.0	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	1.1	1.3	—	—	6.1	4.1	2.4	2.6	3.5	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	—	0.5	2.8	—	4.4	4.9	1.1	4.4	4.4	0.8	—	—	—	—	—	—
119	Sielec Grójecki	—	1.1	0.0	1.7	0.1	3.5	6.0	3.2	0.7	12.5	—	—	—	—	—	—
120	Trzylatków	—	—	—	—	2.0	0.7	1.2	5.2	7.0	3.0	—	13.8	—	—	0.5	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	1.9	1.6	0.5	0.6	2.8	4.9	2.4	—	14.1	0.0	—	—	—	—	—
122	Gleba	—	2.0	1.0	0.0	0.1	3.3	1.3	1.4	0.2	12.5	—	—	—	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	2.0	1.9	0.8	0.3	5.0	5.1	4.3	0.0	10.5	0.0	—	—	—	—	—
124	Kaskada	—	2.3	2.0	1.1	0.2	5.1	3.8	4.0	0.0	7.8	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	—	—	2.4	2.8	2.6	2.5	8.1	—	2.1	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	2.5	0.6	2.5	1.3	5.6	0.7	3.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	1.3	—	0.5	0.9	3.8	0.8	3.0	0.9	5.0	—	—	—	—	—	—
131	Grodzisk	—	1.9	1.0	0.1	1.2	12.9	0.2	4.8	—	2.4	0.0	—	—	—	—	—
132	Seroki	—	2.7	1.5	—	0.2	0.9	3.6	2.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	1.7	1.6	1.9	2.0	2.1	0.2	1.6	—	1.5	—	—	—	—	—	—
134	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—
135	Lubanie	—	3.0	1.7	0.6	1.8	7.4	1.5	3.2	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	0.4	3.4	0.0	0.8	6.6	6.5	1.6	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—
137	Kotówka	—	0.3	3.9	0.3	0.2	2.8	6.3	6.9	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—
138	Gościeradów	—	—	4.1	—	0.7	6.5	9.5	2.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	1.5	1.5	0.0	0.0	0.8	7.7	4.7	3.4	8.2	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	2.4	1.4	0.5	2.2	3.3	3.1	0.3	3.9	0.1	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	1.6	2.3	2.5	3.6	0.3	—	8.4	0.6	4.6	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	—	1.5	1.5	1.1	1.4	—	3.1	5.3	4.5	21.9	2.6	—	—	—	—	—
144	Brzozowa	—	1.3	2.5	0.9	2.0	—	3.8	8.4	4.7	17.3	0.0	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	0.9	1.2	0.4	—	1.5	2.7	7.8	3.8	—	—	—	—	21.3	—
	Bug																
146	Lwów - Politechnika	0.1	—	12.2	—	—	0.5	10.8	0.1	0.2	3.0	—	—	—	2.4	4.0	4.5
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	3.6	3.2	11.6	—	—	0.5	3.3	0.8	1.7	2.8	—	—	—	—	0.5	0.7

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
102	2.0	10.0	10.0	5.1	10.0	5.3	11.0	11.0	5.0	—	5.0	5.0	5.1	—		110.3	11.0	16	16	0
103	—	6.0	16.8	15.8	0.2	—	4.0	6.2	—	4.3	—	2.9	0.8	—		91.4	16.8	16	11	0
104	4.5	—	18.6	6.5	2.0	1.0	3.4	6.5	2.4	12.6	—	—	4.5	—		111.3	26.5	14	14	0
105	0.7	0.2	10.2	2.3	0.2	—	—	2.8	1.6	—	0.1	3.0	—	—		62.3	17.5	20	11	0
106	6.0	—	1.8	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.3	—		56.7	27.1	8	8	0
107	—	—	1.2	16.0	—	—	—	6.0	—		—	3.5	—	—		43.4	16.0	10	8	0
108	—	0.8	3.3	2.1	-	—	6.2	1.6	—	6.1	0.5	2.0	1.0	—		46.0	13.3	16	11	0
109	—	—	11.3	6.3	—	—	—	1.1	—	3.2	—	4.0	—	—		61.2	16.9	9	9	0
110	1.2	—	2.1	4.0	10.0	—	—	2.2	1.2	—	0.4	1.0	3.0	—		74.3	29.0	19	14	0
111	—	...	3.0	5.0	7.0	10.0	2.0	6.0	—	—	—	—	4.0	—		56.0	10.0	14	14	0
112	—	1.0	3.0	—	—	—	3.5	2.5	—	—	—	4.0	1.0	—		43.7	11.5	12	11	0
113	4.7	—	4.9	1.7	4.0	—	11.1	6.8	—	0.7	—	6.5	—	—		72.0	11.1	15	12	0
114	—	2.1	4.2	—	2.6	—	9.0	3.4	—	1.2	—	5.3	—	—		48.3	9.0	12	11	0
115	—	6.0	3.8	0.9	1.3	—	11.8	5.6	—	1.2	0.1	4.8	—	-		80.5	11.8	19	13	0
116	0.4	0.9	5.6	6.6	4.2	—	5.0	2.1	—	—	0.5	8.3	—	—		87.5	18.0	16	12	0
117	—	—	4.6	9.1	9.0	—	2.0	3.4	0.0	2.5	—	9.2	—	—		60.9	9.2	14	14	0
118	1.4	7.1	7.3	—	—	—	—	0.2	—	1.6	3.6	4.4	—	- -		48.9	7.1	15	12	0
119	—	0.1	5.0	2.0	6.2	—	2.4	1.0	1.3	4.1	0.3	7.1	—	—		58.3	12.5	18	14	0
120	—	—	—	6.0	-	—	—		0.5	5.0	—	—	12.0	—		56.9	13.8	12	9	0
121	—	—	3.3	—	1.1	0.3	4.5	0.4	2.4	2.5	—	11.0	—	—		54.3	14.1	16	12	0
122	—	—	0.6	1.0	0.0	0.3	5.7	—	4.0	1.8	—	14.1	—	—		49.3	14.1	15	11	0
123	—	—	0.5	—	6.3	0.6	2.4	0.1	1.4	1.0	—	8.6	—	—		50.8	10.5	16	11	0
124	—	0.0	0.6	0.0	4.2	2.4	0.7	0.0	2.8	1.1	0.0	9.4	0.1	—		47.6	9.4	16	12	0
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	.	—
126	—	4.7	3.0	1.6	—	—	10.3	—	2.4	1.5	—	14.8	—	—		58.8	14.8	13	13	0
127	—	3.7	3.4	0.6	—	—	14.8	2.5	0.6	1.7	—	17.7	—	—		64.3	17.7	16	12	0
128	—	9.0	2.9	—	—	6.9	22.2	4.4	2.3	1.6	—	20.4	—	—		69.7	22.2	8	8	0
129	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
130	—	3.5	0.8	—	—	—	0.9	0.3	2.7	1.2	—	18.1	—	—		43.7	18.1	15	8	0
131	—	0.3	0.7	0.0	—	—	2.1	1.9	4.0	0.5	—	19.9	—	—		53.9	19.9	15	10	0
132	—	—	1.5	0.2	1.6	—	0.2	3.9	2.1	—	—	20.4	—	—		41.2	20.4	13	9	0
133	—	10.3	5.6	—	—	2.6	1.2	26.2	0.8	2.8	—	—	—	1.6		63.7	26.2	16	14	0
134	—	7.0	7.0	—	—	37.5	17.0	6.5	—	3.1	12.8	—	—	—		93.6	37.5	9	8	0
135	—	4.5	6.6	—	—	5.1	8.6	2.7	—	3.3	—	8.0	—	—		61.0	8.6	16	15	0
136	0.0	0.0	6.0	24.3	0.9	1.6	5.8	1.5	0.3	0.4	—	8.5	—	-		71.9	24.3	16	11	0
137	—	0.5	6.4	—	0.6	3.2	9.0	5.6	0.5	0.3	—	5.2	—	—		54.8	9.0	18	10	0
138	—	—	3.0	14.1	—	0.6	11.1	9.9	—	0.4	—	6.1	—	—		71.1	14.1	13	10	0
139	—	—	—	0.3	—	—	6.0	1.6	0.2	1.5	—	9.1	—	—		46.5	9.1	13	10	0
140	0.0	—	3.7	1.1	—	—	7.2	11.0	0.1	2.2	—	5.0	—	—		47.5	11.0	16	12	0
141	—	—	4.0	—	—	—	10.3	4.0	—	3.4	—	—	11.0	—		56.6	11.0	13	11	0
142	—	—	—	—	—	—	—	- -	—	—	—	—	—	—		—	—	—	- -	—
143	—	—	2.3	0.8	—	—	2.1	5.8	0.3	0.2	—	6.5	—	—		60.9	21.9	16	13	0
144	—	—	2.3	0.8	—	—	2.2	4.0	0.4	0.4	0.3	6.9	—	—		58.2	17.3	16	11	0
145	—	—	—	2.0	1.7	—	—	0.4	—	1.0	—	—	4.9	—		49.6	21.3	13	10	0
146	—	—	7.1	3.9	2.0	10.9	20.5	1.3	—	0.6	0.5	1.1	7.2	—		92.9	20.5	20	14	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	- -	—
148	—	—	8.9	0.1	0.5	6.0	3.6	2.1	—	1.7	0.7	—	5.3	-		57.6	11.6	19	12	0

Czerwiec 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	2.5	3.2	0.6	0.3	—	2.0	3.3	0.9	9.6	—	—	—	—	—	—
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	2.5	1.0	1.1	—	3.5	2.0	0.8	—	8.2	—	—	—	0.7	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	7.4	1.6	—	—	0.3	3.9	2.7	—	22.5	—	—	—	4.5	—	—
153	Wierzbowo	—	6.0	—	3.0	0.5	—	0.3	3.0	—	29.7	—	—	—	18.7	—	—
154	Wądolki Borowe	—	6.3	2.0	5.0	0.3	0.2	0.4	2.6	—	35.5	—	—	—	—	—	—
155	Boguszyce	—	6.9	2.7	2.9	0.2	1.7	0.9	5.9	—	33.9	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	6.3	0.2	5.1	—	1.6	0.3	1.9	—	28.5	0.7	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	2.8	—	6.0	2.1	9.2	0.8	0.9	0.3	4.2	27.1	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	6.1	1.9	0.1	8.0	1.5	3.2	1.1	—	27.6	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	6.3	4.5	1.9	0.9	2.6	2.8	0.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	3.2	1.5	2.2	0.2	7.4	1.7	1.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	1.4	—	2.3	1.2	0.5	—	6.0	3.6	1.3	—	7.5	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	1.9	1.4	—	—	3.4	4.1	5.9	—	6.5	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	8.0	2.5	2.1	0.1	0.2	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Joniec	—	2.1	1.3	—	0.3	2.9	1.0	0.4	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	1.6	1.3	0.7	0.2	5.4	1.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Mąkolin	—	—	3.0	0.7	—	3.6	5.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	0.1	2.7	3.9	0.3	3.7	4.3	3.4	2.0	0.1	3.7	—	—	—	—	—	—
168	Strużewo	—	1.9	2.1	2.4	1.6	6.7	0.6	4.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—
169	Lipno	—	2.5	3.2	1.4	1.2	6.7	0.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	3.8	0.4	6.5	0.1	2.1	0.9	5.4	2.1	0.0	0.7	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	4.5	3.0	—	2.0	—	3.0	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0
173	Bydgoszcz	—	1.4	1.0	—	2.9	11.1	6.7	0.1	0.1	0.6	1.0	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	8.3	0.4	3.6	3.2	13.2	14.9	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	5.5	8.5	0.8	5.0	3.0	—	15.5	5.0	0.5	22.5	0.5	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	0.0	13.4	0.6	4.5	0.4	2.5	7.9	4.8	4.0	2.2	0.6	—	—	—	—	—
181	Trempiny	—	14.9	10.2	9.3	3.5	3.2	1.0	37.0	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	0.1	3.7	13.6	0.7	—	5.5	2.7	—	0.7	—	—	—	—	—	0.9	—
183	Krotoszyn	—	2.2	2.4	4.1	7.0	2.2	3.3	3.7	—	7.1	—	—	—	—	—	—
184	Drobnin	3.0	4.0	—	3.0	2.0	9.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Wydawy	—	1.5	2.0	5.0	8.0	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	Warta																
186	Złoty Potok	—	1.5	2.8	0.3	0.5	3.1	1.7	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—
187	Strzelce	—	0.5	3.0	0.1	3.3	2.9	0.5	3.0	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	0.8	5.8	—	2.8	3.1	1.5	9.3	3.8	0.1	—	—	—	—	—	—
189	Chorzenice	2.0	—	1.7	—	4.3	3.7	4.5	2.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	—	1.7	4.6	1.1	1.4	6.1	4.9	0.3	0.1	3.7	—	—	—	—	—	—
191	Łódź	—	2.1	4.3	1.2	0.3	3.1	9.0	3.2	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—
192	Piorunów	—	1.7	1.5	1.7	1.4	4.2	4.1	2.3	—	19.4	—	—	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	—	—	13.5	4.9	4.9	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	0.9	—
194	Sucha Dolna	10.1	3.4	2.5	0.5	1.0	0.7	3.7	6.3	0.7	11.9	—	—	—	—	—	—
195	Góry	—	1.7	2.0	3.0	1.5	3.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
149	—	—	5.3	2.0	1.1	—	6.0	0.1	—	0.3	0.4	2.7	1.0	—		41.3	9.6	17	12	0
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	12.7	—	0.9	1.0	—	2.0	—	1.7	—	—		38.1	12.7	13	10	0
152	—	—	—	—	5.6	—	0.3	3.6	—	0.6	—	—	—	—		53.0	22.5	11	8	0
153	—	—	—	0.9	—	—	—	3.1	—	0.5	0.9	—	—	—		66.0	29.7	11	6	0
154	—	—	—	0.3	0.0	—	0.5	3.1	—	0.8	2.0	1.1	—	—		60.1	35.5	14	8	0
155	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	0.5	0.3	—	—		59.4	33.9	12	8	0
156	—	—	—	—	—	—	1.1	2.8	—	0.5	3.7		—	—		52.7	28.5	12	8	0
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.4	27.1	9	6	0
158	—	—	—	—	0.2	0.3	0.5	—	—	—	0.7	-	—	—		51.2	27.6	12	7	0
159	—	—	—	0.2	5.7	—	3.9	—	—	1.2	—	1.1	0.2	—		34.8	6.3	14	10	0
160	—	—	—	—	3.7	—	1.5	1.6	—	2.4	0.5	1.9	—	—		37.1	7.4	14	12	0
161	—	—	—	—	0.2	—	1.1	1.7	7.8	1.6	0.6	—	—	7.0		43.8	7.8	15	12	0
162	—	—	0.2	—	—	1.6	—	—	3.2	0.6	—	—	7.3	—		36.1	7.3	11	9	0
163	—	—	—	—	5.0	—	—	3.2	—	1.9	—	—	—	—		28.4	8.0	10	8	0
164	—	—	—	—	21.4	—	—	5.7	—	2.4	—	10.0	—	—		47.9	21.4	12	8	0
165	0.1	0.5	—	—	—	—	0.4	0.9	—	1.4	—	20.1	—	—		35.3	20.1	13	7	0
166	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	2.5	—	—	12.7	-		33.2	12.7	8	7	0
167	—	1.6	1.8	—	—	—	—	1.1	—	3.4	—	—	5.8	0.1		38.9	5.8	16	12	0
168	—	5.5	0.3	—	—	—	2.7	1.8	—	2.6	—	12.8	—	—		46.0	12.8	14	11	0
169	—	4.1	0.8	—	—	2.8	1.5	—	-	7.0	—	9.2	—	—		46.1	9.2	13	11	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
171	—	—	1.3	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	1.4	—	—		28.1	6.5	13	8	0
172	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—		52.5	12.0	11	11	0
173	—	9.7	8.8	0.0	0.9	1.0	1.1	0.3	—	4.1	—	6.7	—	—		57.5	11.1	17	12	0
174	—	—	—	—	0.0	—	0.1	5.5	0.0	2.6	—	-	—	—		52.8	14.9	10	8	0
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—	1.4	5.1	—	0.8	1.5	0.6	—	—	—		76.2	22.5	15	10	0
180	—	—	—	—	—	0.0	0.0	2.8	0.0	1.4	2.4	0.0	—	—		47.5	13.4	13	10	0
181	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—		84.1	37.0	11	9	0
182	4.9	4.2	8.4	—	—	5.9	2.5	—	0.6	1.0	—	5.3	—	—		60.7	13.6	16	11	0
183	5.8	32.2	6.0	3.8	—	16.6	0.4	—	—	1.1	—	—	—	5.0		102.9	32.2	16	15	0
184	10.0	14.0	9.0	—	—	20.0	0.5	—	—	4.0	—	—	7.0	—		92.5	20.0	14	13	0
185	2.5	13.0	15.0	—	—	13.9	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—		75.9	15.0	14	14	0
186	7.8	6.0	33.6	—	2.6	—	—	2.8	—	2.8	3.1	5.9	—	—		82.3	33.6	16	14	0
187	11.6	6.4	5.3	—	—	—	0.3	0.1	—	—	2.3	2.3	—	—		43.7	11.6	16	10	0
188	1.0	10.5	4.5	—	—	—	0.7	—		1.8	3.2	—	—	—		48.9	10.5	14	11	0
189	5.0	8.2	3.9	4.4	0.7	—	—	—	—	—	21.0	—	—			63.1	21.0	13	12	0
190	4.0	8.2	14.2	—	0.6	3.5	0.3	—	0.8	1.0	—	8.8	—	—		65.3	14.2	18	13	0
191	—	15.2	41.5	0.3	—	0.2	0.6	0.6	2.7	2.4	0.2	11.6	0.1	—		100.8	41.5	20	13	0
192	11.6	8.5	14.4	—	—	1.4	0.4	—	3.6	2.0	0.5	5.6	-	—		84.3	19.4	17	15	0
193	—	—	—	—	7.6	2.0	—	—	—	12.1	7.5	1.8	1.0	12.3		75.5	13.5	12	11	0
194	2.9	19.0	33.5	—	—	0.2	0.2	0.9	2.4	3.0	—	22.3	—			125.2	33.5	19	13	0
195	4.2	16.1	16.5	—	—	—	—	1.5	1.4	—	—	14.3	—	—		69.6	16.5	12	12	0

Czerwiec 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	1.7	1.6	1.6	2.0	2.5	5.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.7
197	Kawnice	—	2.0	2.7	1.5	1.3	7.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	3.6	—	5.6	10.0	8.0	9.5	6.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—
199	Zbiersk	—	1.5	0.7	3.5	4.0	2.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Stawiszyn	0.3	3.2	2.2	1.7	8.7	4.4	4.6	2.4	0.0	0.3	0.1	—	—	—	—	—
201	Cienin	—	1.3	0.9	0.6	0.3	1.8	4.6	5.2	—	—	1.2	—	—	—	—	0.8
202	Kościanki	—	3.0	2.0	1.0	1.5	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
203	Żydowo	—	1.0	2.0	1.0	2.0	8.2	—	1.1	—	—	1.1	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	1.3	0.7	—	1.7	3.8	0.9	3.5	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—
205	Kalisz	—	1.4	0.3	1.3	9.0	5.1	1.2	3.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	6.0	—	—	1.0	4.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	3.0	3.0	6.0	7.0	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	2.3	2.7	5.8	7.2	5.2	4.3	2.4	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	—	0.7	1.7	3.3	8.0	3.0	1.0	0.5	—	0.6	—	—	—	—	—	2.0
214	Gniezno	—	—	4.8	1.9	3.8	2.1	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	2.5	1.5	—	—	3.0	3.0	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	4.0	—	8.0	8.0	4.5	6.0	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5
217	Sobota	2.0	1.0	1.0	1.5	2.5	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	6.0	—	7.5	10.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	—	1.5	3.6	1.0	0.4	6.7	1.1	2.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—
220	Jabłonka	—	2.8	1.2	0.8	6.0	3.5	3.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2
221	Czerniak	—	1.6	—	4.0	11.5	2.3	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	5.8	4.7	4.5	9.5	1.5	0.2	12.0	—	—	4.5	—	4.5	6.3	0.4
223	Kuty	—	—	9.6	6.0	7.0	18.9	2.3	—	5.6	1.8	—	8.8	—	4.6	4.3	3.5
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	9.1	—	—	—	8.7	2.1	—	2.0	—	—	—	10.6	3.1	7.8
225	Stary Sambor	—	—	10.5	—	—	—	2.6	5.1	0.9	2.8	4.8	—	—	—	14.4	1.7
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	9.0	3.5	7.5	—	2.5	—	—	—	—	—	4.0	6.5	—
228	Janów	—	—	15.1	0.1	—	0.4	7.5	1.0	—	5.7	—	—	—	0.3	3.0	1.2
229	Wola Dobrostańska	—	1.4	13.5	0.5	0.1	1.3	6.4	0.3	0.1	2.8	—	—	—	0.2	3.3	1.3
230	Gródek Jagielloński	1.0	0.9	11.6	0.8	0.8	3.6	6.6	3.3	—	4.4	—	—	—	1.4	5.9	—
231	Truskawiec	0.0	—	—	—	—	8.4	10.6	8.2	10.2	2.8	—	—	—	11.6	23.6	3.0
232	Litynia	—	—	—	8.6	—	10.9	4.3	1.8	—	7.1	—	—	—	3.7	13.0	1.1
233	Josefsberg	—	—	13.3	1.4	—	0.2	10.4	17.7	—	19.4	—	—	—	1.1	21.3	—
234	Kropiwnik	—	—	0.0	16.4	—	0.0	1.8	3.2	5.5	0.3	—	—	—	12.6	21.9	3.5
235	Nowe Sioło	—	—	7.1	3.5	2.4	5.3	4.0	6.2	—	6.5	8.2	—	—	12.4	10.5	3.2
236	Weldzirz	—	—	—	0.5	2.8	6.9	8.5	0.9	—	0.4	4.5	—	—	37.8	13.8	1.6
237	Cerkowna	—	—	18.0	15.2	12.1	—	4.0	7.2	—	—	—	—	—	16.1	13.2	11.4
238	Sokołów	—	—	—	12.2	—	6.7	—	2.7	4.8	3.7	—	—	—	21.3	15.2	2.0
239	Korzelice	—	—	11.8	—	—	6.2	8.0	7.1	—	7.9	—	—	—	5.6	16.9	1.8
240	Porohy	—	—	14.4	6.4	7.5	8.2	4.9	1.3	—	0.6	1.2	4.7	1.4	48.2	0.4	—
241	Sołotwina	—	—	9.9	—	9.5	6.0	3.5	—	1.5	1.2	—	7.0	—	3.4	15.4	0.3
242	Dołżyniec	1.3	—	11.4	0.1	8.1	7.7	8.6	5.1	1.2	—	—	8.4	—	34.7	11.1	—
243	Ottynia	—	—	—	8.2	3.7	9.2	2.7	0.9	2.4	14.8	—	6.5	0.2	19.8	10.6	—
244	Jazłowiec	—	—	9.1	0.9	1.2	6.7	—	—	—	10.0	—	6.9	—	24.2	3.5	0.8
245	Cebrów	—	8.1	3.3	—	0.2	0.7	8.4	3.3	—	8.1	—	—	—	0.0	9.4	8.5
246	Mielnica	—	—	—	12.0	14.0	12.0	—	3.0	—	34.0	—	—	—	4.0	19.0	—
247	Krasne	—	—	15.2	0.5	1.5	6.2	0.5	20.4	3.5	—	—	1.2	—	25.2	7.0	0.0
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	14.2	2.0	—	7.5	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	14.5	6.0

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	>1.0	⚹
196	1.1	7.9	16.4	0.3	—	—	—	—	2.0	3.1	—	8.9	—	—		57.0	16.4	15	14	0
197	—	20.0	9.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—		61.2	20.0	10	10	0
198	1.6	17.3	9.5	—	—	—	0.1	—	—	1.8	2.0	12.4	—	—		98.1	17.3	14	12	0
199	4.0	8.7	8.0	—	—	0.1	—	0.3	0.3	1.8	—	—	15.9	—		59.3	15.9	14	10	0
200	1.5	16.5	8.4	0.0	—	—	0.2	—	0.7	1.9	1.8	15.2	—	—		74.1	16.5	18	13	0
201	—	13.5	11.6	—	1.0	—	—	—	—	1.2	1.4	—	11.7	—		57.1	13.5	15	11	0
202	1.0	16.0	0.5	—	—	3.5	—	—	1.5	5.0	—	10.5	—	—		57.0	16.0	13	12	0
203	1.3	16.1	9.6	—	3.2	7.2	0.5	—	0.5	4.0	—	14.1	—	—		72.9	16.1	16	14	0
204	4.2	18.0	5.8	—	—	2.9	1.2	—	—	0.9	—	9.5	—	—		50.7	18.0	15	11	0
205	1.3	21.0	6.5	—	—	3.2	1.3	—	1.3	3.5	—	1.2	—	—		61.2	21.0	16	14	0
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
207	—	1.5	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	11.0		75.5	20.0	12	12	0
208	—	16.0	25.5	20.0	—	48.0	0.5	1.5	4.0	—	—	—	—	—		144.0	48.0	13	12	0
209	7.6	16.3	7.3	—	—	17.2	0.2	—	—	3.2	—	19.7	—	7.5		109.2	19.7	16	14	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
213	4.0	25.0	4.5	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	16.0	0.4	7.0		89.7	25.0	17	13	0
214	—	12.5	8.0	2.1	—	3.8	0.4	—	4.2	—	—	7.3	—	5.9		62.8	12.5	14	12	0
215	1.5	20.5	11.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—		60.0	20.5	11	10	0
216	22.0	7.0	—	2.0	11.0	1.0	0.5	—	7.0	—	—	—	1.5	8.0		95.5	22.0	17	16	0
217	2.0	18.0	19.0	2.5	—	7.0	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—		80.5	19.0	14	14	0
218	7.5	22.0	6.0	1.0	—	50.0	0.5	—	5.0	—	—	15.0	—	—		135.5	50.0	12	11	0
219	—	12.4	7.2	—	—	10.2	0.8	3.2	—	4.4	—	11.1	—	—		66.5	12.4	15	12	0
220	1.5	10.0	17.0	—	1.4	—	—	0.3	3.7	—	—	10.8	—	—		63.7	10.8	15	12	0
221	—	15.1	11.9	—	4.5	3.5	—	—	—	—	—	16.3	—	—		73.5	16.3	11	10	0
222	—	—	0.4	0.2	18.0	3.0	3.5	3.4	—	—	1.0	0.3	6.0	—		89.7	18.0	20	15	0
223	0.1	—	5.3	2.1	36.3	24.5	3.2	3.1	—	—	6.1	1.9	21.1	—		175.1?	35.3	21	20	0
224	—	1.0	15.0	—	—	3.2	8.4	—	—	3.1	8.0	3.0	3.7	—		89.8	15.0	15	15	0
225	—	2.7	4.5	—	—	4.1	3.1	4.9	1.6	—	3.5	0.9	—	—		68.1	14.4	16	14	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
227	—	—	4.0	4.0	2.0	5.5	2.0	2.3	—	3.0	0.5	—	—	—		56.3	9.0	14	13	0
228	—	—	4.0	37.1	0.8	4.3	11.2	5.7	—	2.7	0.6	1.3	1.5	—		103.5	37.1	19	14	0
229	—	—	5.3	19.4	0.4	3.1	8.2	5.0	—	2.3	1.5	—	1.8	—		78.2	19.4	21	15	0
230	—	—	7.6	1.4	0.4	9.5	5.3	3.9	—	0.4	1.3	—	2.2	—		73.3	11.6	20	15	0
231	—	—	8.0	—	15.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—		116.6	23.6	11	11	0
232	—	—	5.1	—	13.0	12.0	2.4	1.5	—	1.9	1.4	1.3	2.0	—		91.1	13.0	17	17	0
233	—	—	19.1	0.4	8.3	14.6	1.3	2.1	9.6	0.8	—	1.4	6.3	—		148.7	21.3	18	15	0
234	—	—	1.4	3.1	—	1.0	16.1	0.5	—	—	1.5	3.0	1.2	—		93.0	21.9	16	14	0
235	3.5	—	3.2	7.5	8.1	16.3	4.2	5.3	—	3.2	—	5.1	8.3	1.3		135.0	16.3	22	22	0
236	0.7	—	7.1	19.4	23.5	4.2	4.1	0.6	—	—	0.2	2.3	9.6	—		149.4	37.8	20	14	0
237	—	—	—	23.0	—	17.1	—	—	—	—	—	4.3	16.2	—		157.9	23.0	12	12	0
238	0.2	1.3	11.2	6.3	13.4	2.3	0.9	—	3.5	4.2	0.5	8.2	9.4	—		130.0	21.3	20	17	0
239	—	—	2.8	4.3	2.0	4.7	14.5	1.3	—	—	1.2	—	1.9	—		98.0	16.9	16	16	0
240	—	1.2	3.8	—	39.2	18.2	1.8	6.5	—	—	—	6.2	11.5	—		187.6	48.2	20	18	0
241	—	0.3	13.5	—	29.3	6.3	—	—	—	—	—	—	22.7	—		129.8	29.3	15	13	0
242	—	—	24.3	—	34.9	8.6	—	—	3.5	—	—	—	15.6	—		194.6	34.9	16	15	0
243	—	5.3	—	—	24.0	—	2.0	—	—	—	5.1	—	11.0	—		126.4	24.0	16	14	0
244	—	1.4	1.2	0.3	1.5	21.3	34.3	—	—	—	—	2.7	1.2	—		127.2	34.3	17	14	0
245	0.2	—	7.9	6.1	4.3	5.7	9.6	—	—	3.3	—	—	—	—		87.1	9.6	16	13	0
246	3.0	—	—	—	12.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		134.0	34.0	11	11	0
247	—	—	9.7	31.5	10.7	—	0.3	0.2	—	2.6	4.2	4.6	0.7	—		145.7	31.5	19	14	0
248	—	—	6.5	3.5	6.7	—	5.2	10.0	3.0	3.2	2.0	3.2	0.3	—		95.3	14.5	17	16	0

Lipiec 1920 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	1.0	2.7	1.7	—	—	3.1	—	—	9.9	16.5	—	—	0.2	4.5	—	—
2	Łodygowice	5.2	4.0	23.4	—	—	—	0.8	—	—	9.3	—	—	8.6	—	—	—
	Przemsza																
3	Olkusz	6.7	13.3	—	17.3	11.8	1.7	6.4	0.5	1.2	8.8	12.6	—	7.3	0.5	—	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	8.9	—	31.6	—	—	0.8	0.6	0.6	—	11.3	11.6	—	—	0.5	—	—
5	Kamesznica	3.5	2.0	3.2	—	—	2.0	—	1.0	15.0	15.0	1.5	—	—	—	—	—
6	Żywiec	2.2	19.3	—	—	4.6	0.6	0.2	—	9.8	9.4	0.3	—	—	0.1	—	—
7	Rychwałd	4.6	7.5	25.7	—	5.8	3.4	—	—	5.7	18.0	0.7	1.2	—	—	—	—
8	Zadziele	2.9	4.4	19.2	—	1.2	2.4	—	—	4.6	15.8	—	—	5.6	0.6	—	—
9	Porąbka	10.5	—	5.6	—	4.5	1.8	—	—	2.0	10.3	—	—	8.9	3.5	—	—
10	Kęty	6.3	3.1	9.0	—	3.7	1.5	—	—	—	17.5	0.4	—	5.3	4.6	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	28.5	4.0	—	0.5	5.5	—	1.0	—	21.0	0.5	—	—	8.4	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	23.1	—	—	—	—	3.0	15.6	—	11.7	9.1	—	—	—	2.6	—	—
13	Jachówka	11.2	9.3	7.0	—	1.7	2.0	7.6	—	—	9.5	—	—	0.4	1.8	—	—
14	Sucha	14.0	4.0	6.0	—	—	16.5	3.5	5.0	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—
15	Budzów	14.8	25.8	3.2	—	11.0	0.3	4.0	0.6	—	8.5	—	—	—	—	—	—
16	Bieńkówka	10.5	4.1	10.8	—	14.0	1.0	3.9	0.2	—	12.4	—	—	—	1.2	—	—
17	Zembrzyce	7.2	2.6	0.1	—	13.4	4.2	2.2	6.2	—	8.0	—	—	0.1	—	—	—
18	Wadowice	21.7	—	—	—	23.4	9.6	3.7	—	—	12.7	—	—	—	3.7	—	—
19	Andrychów	10.7	0.8	6.9	—	4.1	0.6	—	—	—	10.1	—	—	—	6.1	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	18.2	2.2	—	—	4.8	3.2	22.0	—	0.5	9.7	—	—	—	0.8	—
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	3.2	27.4	—	0.2	0.4	—	6.3	—	—	4.1	—	—	4.0	0.1	—	—
23	Ujazd	2.9	6.8	—	0.5	10.4	2.9	1.4	0.1	1.5	7.6	—	—	0.3	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	2.5	30.3	—	0.4	0.4	—	5.8	—	—	3.9	—	—	4.6	0.2	—	—
25	Wieliczka	2.2	29.3	—	—	0.4	0.0	7.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
26	Ujście Solne	9.0	2.4	—	0.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Sitowiec	0.8	—	—	—	—	48.2	—	1.8	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	5.5	27.0	2.5	—	2.5	3.0	5.2	—	—	12.3	19.0	—	—	6.0	—	—
29	Dobczyce	3.5	21.0	0.5	—	4.1	0.8	1.3	—	—	12.7	3.5	—	—	—	—	—
30	Trzciana	4.6	—	—	—	6.0	6.2	—	—	0.6	9.8	0.9	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	12.5	2.0	—	—	1.1	20.5	9.0	—	—	—	0.2	—	—	5.8	—	—
32	Stogniowice	0.4	—	—	1.5	—	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Lipnica Murowana	7.2	1.4	2.1	2.3	—	27.9	0.9	1.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—
34	Uszew	6.5	4.7	0.6	—	—	30.9	—	5.9	23.1	3.6	—	—	—	—	—	—
35	Brzesko	8.1	3.5	0.9	—	—	35.0	—	4.3	2.5	3.4	—	—	—	—	—	—
36	Kazimierza Wielka	1.1	0.9	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	2.1	11.3	22.7	1.5	0.5	0.7	—	—	8.3	21.8	2.1	—	18.9	13.3	—	—
38	Zazadnia	8.5	2.8	6.0	0.3	1.1	—	1.8	—	5.5	66.0	—	—	1.9	6.6	—	—
39	Poronin	25.2	1.7	1.5	0.5	0.1	0.1	—	—	4.5	35.5	2.9	—	2.5	10.6	—	—
40	Nowy Targ	0.5	0.4	1.0	—	—	1.0	5.1	—	27.1	15.0	—	—	0.8	—	—	—
41	Maniowy	12.4	6.2	—	—	0.4	0.6	0.3	—	21.5	11.2	—	—	—	—	—	—
42	Czorsztyn	5.0	4.5	3.8	0.1	—	0.2	9.6	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—
43	Sromowce Niżne	—	5.5	12.6	9.5	—	—	—	14.6	—	12.7	18.5	18.7	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	11.5	1.6	—	—	—	4.2	—	9.6	9.1	14.1	36.4	14.6	2.5	142.6	36.4	17	16	0
2	—	—	13.2	—	—	—	—	2.1	—	15.0	8.1	9.0	30.9	15.1	2.3	147.0	30.9	14	13	0
3	—	—	24.9	2.6	—	—	—	0.4	—	15.9	4.5	9.3	12.0	11.4	0.1	169.2	24.9	21	17	0
4	—	—	16.7	24.2	1.8	—	—	6.3	—	—	1.2	4.8	15.8	24.8	3.3	164.8	31.6	17	13	0
5	—	—	19.0	—	—	—	—	1.5	—	—	10.0	10.5	7.0	24.0	6.5	121.7	24.0	15	15	0
6	—	—	14.9	1.0	—	—	—	11.7	—	8.4	7.4	14.2	13.4	24.4	0.4	142.3	24.4	18	13	0
7	—	—	13.0	4.4	—	—	—	4.1	10.0	7.8	21.6	6.7	15.0	25.9	0.0	181.1	25.9	18	17	0
8	—	—	11.6	0.8	—	—	—	3.4	—	12.3	5.1	16.2	27.1	14.6	0.5	148.3	27.1	18	15	0
9	—	—	26.5	—	—	—	—	3.5	—	17.3	3.7	21.5	32.5	12.0	1.0	165.1	32.5	16	16	0
10	—	—	61.2	—	—	—	—	3.2	—	10.1	1.4	17.8	33.2	18.5	0.5	197.3	61.2	17	15	0
11	—	—	17.2	—	—	—	—	0.3	—	31.2	7.0	17.5	12.6	—	1.3	156.5	31.2	15	12	0
12	—	—	12.8	—	—	—	—	10.0	—	—	2.3	5.0	60.0	17.0	—	172.2	60.0	12	12	0
13	—	—	20.9	1.2	—	—	—	8.0	—	3.1	—	17.4	46.9	15.6	0.5	164.1	46.9	17	15	0
14	—	—	39.5	2.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	16.0	14.0	—	141.0	39.5	13	13	0
15	—	—	20.2	10.4	—	—	—	5.5	—	9.6	—	1.0	48.2	17.2	—	180.3	48.2	15	13	0
16	—	—	19.5	—	—	—	—	7.0	—	4.0	4.0	22.0	49.3	20.3	0.6	184.8	49.3	17	15	0
17	—	—	37.4	—	—	—	—	10.5	—	10.1	9.2	16.4	34.1	14.4	1.4	177.5	37.4	17	15	0
18	—	—	25.7	—	—	—	—	3.0	—	6.8	0.3	16.3	25.8	16.9	1.0	170.6	25.8	14	13	0
19	—	—	25.9	—	—	—	—	3.9	—	9.9	7.6	18.8	28.6	11.1	0.9	146.0	28.6	15	12	0
20	—	—	—	35.0	0.2	—	—	—	4.4	—	6.5	3.0	16.2	31.5	16.0	174.2	35.0	16	13	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	20.3	4.8	—	—	—	4.1	—	3.9	1.2	14.7	45.2	12.8	0.4	153.1	45.2	17	13	0
23	—	—	21.6	3.5	—	—	—	3.1	—	10.9	1.3	8.4	23.3	21.4	0.1	128.0	23.3	19	15	0
24	—	—	27.0	6.9	—	—	—	3.8	—	5.2	1.6	16.2	47.8	14.0	0.2	170.8	47.8	17	13	0
25	—	—	13.7	—	—	—	—	9.8	—	6.4	0.1	17.6	49.2	8.5	—	147.2	49.2	12	10	0
26	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	39.5	10.1	6.4	103.0	39.5	9	8	0
27	—	—	10.5	—	—	—	—	3.5	—	1.6	2.8	14.2	36.3	20.9	0.3	144.9	48.2	13	11	0
28	—	—	16.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	6.3	28.0	10.1	—	162.4	28.0	14	14	0
29	—	—	16.8	2.3	—	—	—	19.8	—	—	—	11.3	34.0	5.2	—	136.8	34.0	14	12	0
30	—	—	13.6	4.1	0.3	—	—	23.1	0.6	—	1.1	18.6	51.6	15.5	—	156.6	51.6	15	11	0
31	—	—	—	10.5	0.2	—	—	—	4.6	—	1.1	5.5	8.3	32.5	3.5	117.3	32.5	15	13	0
32	—	—	10.1	—	—	—	—	10.1	—	—	—	6.0	3.0	28.4	20.8	110.6	30.3	9	8	0
33	—	—	3.6	3.3	—	—	—	29.9	—	—	—	12.6	41.5	39.2	4.9	183.6	41.5	15	14	0
34	—	—	4.1	0.5	—	0.2	—	24.6	—	—	—	49.7	44.5	10.6	0.2	209.7	44.5	15	11	0
35	—	—	5.4	—	—	—	—	12.8	—	—	—	36.3	47.7	17.1	0.3	177.3	47.7	13	11	0
36	—	—	12.6	0.7	—	—	—	18.4	—	—	1.1	12.0	39.0	11.1	1.5	121.3	39.0	12	10	0
37	—	—	21.7	5.4	—	—	—	10.1	—	5.4	10.6	1.6	24.2	21.6	20.8	224.6	24.2	20	18	0
38	—	—	30.0	4.1	—	—	4.5	22.5	—	0.5	14.2	26.7	53.7	24.5	0.7	281.9	66.0	20	17	0
39	—	—	22.5	2.5	—	—	5.0	14.5	—	—	19.8	35.3	55.7	17.5	0.9	258.8	55.7	20	16	0
40	—	—	25.0	2.8	—	—	—	7.9	—	—	6.8	33.0	53.0	18.0	1.4	198.8	53.0	16	13	0
41	—	—	2.3	1.5	—	—	9.3	29.5	—	—	5.1	20.5	21.5	5.4	1.2	148.9	29.5	16	13	0
42	—	—	11.2	3.0	—	—	0.0	16.5	—	1.8	1.6	19.7	27.0	3.4	0.5	147.9	27.0	17	14	0
43	—	—	—	18.5	6.4	—	—	1.3	28.6	—	—	17.6	31.0	23.2	10.0	228.7	31.0	15	15	0

Lipiec 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	3.1	23.0	12.5	—	—	—	—	—	11.0	16.5	0.0	—	—	—	—	—
45	Tylicz	10.2	4.0	0.5	—	—	4.3	—	—	19.0	4.9	1.8	—	—	—	—	—
46	Krynica	4.6	1.5	0.1	—	—	—	6.0	1.2	0.9	6.0	8.9	—	—	—	—	—
47	Kamienica	8.0	13.0	—	6.0	—	—	10.5	—	1.2	20.0	—	1.2	—	—	—	—
48	Piwniczna	9.3	17.4	—	—	—	—	3.2	—	2.5	5.8	0.9	—	—	—	—	—
49	Łabowa	3.3	18.5	—	—	—	—	3.5	6.7	5.2	20.3	—	—	—	0.1	—	—
50	Tęgoborze	2.6	18.0	2.4	—	—	1.8	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
51	Dobra	15.7	3.9	0.0	0.6	0.0	2.9	9.3	0.0	1.4	21.7	—	—	3.0	0.9	—	—
52	Rozdziele	17.5	5.0	—	1.1	—	—	12.1	3.3	—	30.0	—	—	—	—	8.6	—
53	Zakliczyn	1.0	21.5	0.4	2.7	—	20.3	—	5.5	1.8	9.0	—	—	—	—	—	—
54	Banica	16.6	13.6	—	—	—	—	—	3.4	3.6	18.8	4.2	3.8	—	—	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	23.4	31.5	8.3	—	—	—	14.6	9.2	3.0	6.8	—	—	—	—	—	—
57	Tarnów	0.0	33.5	—	—	—	21.0	0.8	5.1	20.1	9.3	—	—	—	—	—	—
	Nida																
58	Budziszowice	14.5	2.5	—	8.2	0.1	19.9	0.2	—	0.0	—	0.5	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	8.7	1.1	0.3	—	—	13.5	—	—	—	—	—	27.0	1.2	—	—	—
60	Szczucin	4.2	3.5	—	—	—	20.9	—	—	—	—	—	11.2	1.2	—	—	—
61	Wola Wadowska	2.2	1.2	—	0.0	—	19.5	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	4.0	15.0	7.1	—	—	—	7.2	27.2	0.0	10.0	—	—	—	—	—	—
63	Gorlice	11.3	5.0	—	—	—	—	—	1.7	—	22.0	—	—	—	—	—	—
64	Cieklin	40.2	4.5	9.5	—	—	0.8	—	—	17.1	0.7	—	—	—	—	—	—
65	Biecz	22.0	4.5	1.2	—	—	—	0.9	0.8	0.4	53.0	—	—	—	—	—	—
66	Olpiny	28.8	2.7	1.6	—	—	—	—	—	0.2	5.9	—	—	—	—	—	—
67	Jaśliska	5.6	7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	10.7	—	—	—	—	—	—
68	Brzyszczki	13.2	6.1	0.7	—	3.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
69	Pilzno	1.8	0.6	—	—	—	11.5	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—
70	Róża	—	2.9	—	—	—	—	27.5	5.2	—	21.7	—	—	—	—	—	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
72	Sędziszów	—	4.5	3.0	3.2	4.8	4.4	1.6	—	4.6	—	—	—	2.1	—	—	—
73	Mielec	6.5	1.0	—	0.0	—	36.0	0.5	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	23.1	1.6	0.5	0.9	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Przewłoka	—	14.6	21.1	0.3	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Sandomierz	11.5	13.6	4.9	—	0.1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Majdan Kolbuszowski	19.9	3.6	—	9.2	—	8.8	—	0.9	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—
	San																
78	Sianki	—	1.6	11.0	0.7	—	—	—	—	7.0	10.5	—	2.6	—	2.9	—	—
79	Dźwiniacz Górny	—	25.5	6.2	2.1	—	—	—	—	11.9	2.3	2.5	8.4	—	—	—	—
80	Baligród	1.6	24.1	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
81	Jabłonka	25.5	3.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Lisko	—	27.3	8.6	9.0	—	—	—	1.0	30.6	—	—	—	—	1.8	—	—
83	Rzepedź	0.4	1.6	58.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Szczawne	2.1	7.2	12.8	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—
85	Sanok	8.1	9.5	13.5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—
86	Paszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	1.1	6.0	4.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—
88	Dubiecko	—	2.8	2.1	2.7	8.8	0.4	—	—	2.8	—	—	12.4	—	—	—	—
89	Bircza	10.3	6.2	2.8	6.4	8.3	—	—	6.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—
90	Przemyśl	—	2.8	3.5	—	2.6	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Czyszki	—	0.0	0.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Niżankowice	0.8	2.1	3.3	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Medyka	2.4	0.9	3.7	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Horodyska	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	7.5	—	—	—	—
95	Radymno	16.4	—	0.3	—	—	—	—	9.7	3.5	0.7	39.1	—	—	—	—	—
96	Orchowice	—	—	1.5	0.2	—	—	—	7.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—
97	Duńkowice	0.4	—	0.2	0.0	—	—	—	0.7	18.0	—	7.2	26.4	—	—	—	—
98	Laszki	—	0.6	—	—	—	—	—	0.3	14.1	—	1.2	1.9	—	—	—	—
99	Jarosław	14.5	—	3.0	1.8	—	—	—	7.3	7.5	—	—	16.6	—	—	—	—
100	Radawa	5.5	7.6	—	—	—	—	—	—	24.5	—	9.9	—	—	—	—	—
101	Frysztak	—	42.8	3.6	0.2	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
44	—	—	14.6	7.0	—	—	0.0	11.1	14.8	1.1	2.0	29.4	30.8	16.3	0.5	193.7	30.8	15	14	0
45	—	—	10.0	3.3	—	—	0.7	17.2	—	1.2	5.0	37.4	7.0	6.0	3.5	136.0	37.4	17	15	0
46	—	—	8.4	4.3	—	—	0.6	26.2	—	1.5	8.4	45.0	17.0	8.9	0.0	149.5	45.0	17	14	0
47	—	—	7.8	3.5	—	—	—	25.0	3.0	—	10.0	26.0	23.0	12.0	—	170.2	26.0	15	15	0
48	—	—	18.6	0.2	—	—	6.5	10.6	—	—	5.1	56.8	50.1	17.2	0.4	214.6	56.8	15	12	0
49	—	—	16.0	5.3	—	—	2.6	39.2	—	—	5.4	63.6	50.3	18.6	6.4	220.0	63.6	16	15	0
50	—	—	28.1	10.4	—	—	12.0	24.0	—	—	—	50.6	11.0	12.0	0.8	186.7	50.6	14	13	0
51	—	—	10.1	1.6	—	0.3	1.2	11.2	—	—	5.5	33.8	54.0	8.0	0.3	185.4	54.0	19	15	0
52	—	—	3.3	0.1	—	—	—	8.9	—	—	3.3	12.3	44.6	16.3	3.3	169.7	44.6	15	14	0
53	—	—	6.1	0.6	—	—	0.7	18.5	—	—	—	37.0	35.0	6.6	1.2	167.9	37.0	16	13	0
54	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	19.0	18.7	21.0	13.0	1.8	157.5	21.0	13	13	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	9.3	1.8	—	—	4.0	30.2	—	—	2.0	38.9	22.0	8.6	2.1	215.7	38.9	16	16	0
57	—	—	4.3	0.7	—	—	0.8	20.2	—	—	—	33.0	49.9	11.3	8.8	218.8	49.9	14	11	0
58	—	—	9.6	2.0	—	0.8	0.1	7.4	1.4	1.0	—	9.6	39.9	10.9	2.0	130.6	39.9	18	13	0
59	—	—	8.2	—	—	—	0.4	4.5	—	—	—	21.5	42.9	2.2	5.3	136.8	42.9	13	11	0
60	—	—	8.2	—	—	—	—	9.6	—	—	—	32.8	38.5	3.2	9.1	142.4	38.5	11	11	0
61	—	—	4.2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	29.3	37.3	3.7	13.0	125.4	37.3	9	9	0
62	—	—	12.5	1.4	—	—	2.5	32.7	—	0.0	4.3	39.2	41.2	8.5	3.5	216.3	41.2	15	15	0
63	—	—	6.0	2.0	—	—	0.4	10.1	—	—	1.1	19.1	42.0	2.9	11.0	134.6	42.0	13	12	0
64	—	—	7.5	3.3	—	—	0.1	24.3	—	—	6.2	29.4	30.4	4.2	20.1	198.3	40.2	15	12	0
65	—	—	13.4	2.6	—	—	—	29.0	—	—	5.6	25.0	21.0	5.6	16.0	201.0	53.0	15	12	0
66	—	—	5.7	2.6	—	—	4.5	31.6	—	—	0.2	27.6	30.1	4.8	15.6	161.9	31.6	14	12	0
67	—	—	5.9	2.9	—	—	3.2	22.9	—	—	1.2	27.7	17.0	0.6	13.1	121.5	27.7	13	12	0
68	—	—	6.6	1.8	—	—	—	18.2	—	—	0.3	29.3	28.1	14.0	5.9	128.8	29.3	13	11	0
69	—	—	7.2	—	—	1.0	—	33.5	—	—	—	39.2	31.5	7.5	7.5	149.9	39.2	11	10	0
70	—	—	—	5.8	—	—	—	—	25.7	—	—	27.5	54.3	3.2	0.1	173.9	54.3	10	9	0
71	—	—	—	9.8	—	—	—	—	18.8	—	—	11.5	20.0	24.3	4.4	112.8	24.3	8	8	0
72	—	—	15.2	7.5	—	—	—	14.2	—	—	—	16.7	36.3	5.6	—	123.7	36.3	14	14	0
73	—	—	4.8	2.9	—	—	—	12.7	—	—	—	9.2	36.4	18.1	—	129.4	36.4	11	10	0
74	—	—	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	17.6	54.1	0.2	121.9	54.1	11	7	0
75	—	—	5.2	8.3	—	—	—	12.9	—	2.0	0.4	13.5	57.5	0.5	7.5	155.8	57.5	13	10	0
76	—	—	9.4	4.2	—	—	—	28.1	—	—	5.4	7.4	31.2	0.4	13.6	141.8	31.2	13	11	0
77	—	—	5.2	5.1	—	—	—	23.2	—	3.6	3.1	15.3	35.0	6.3	—	140.2	35.0	15	12	0
78	—	—	—	37.5	—	—	—	4.2	—	—	10.2	8.6	17.9	0.6	4.5	119.8	37.5	14	12	0
79	—	—	20.3	28.9	—	—	—	13.4	—	—	—	16.8	16.2	1.4	5.4	161.3	28.9	14	14	0
80	—	—	11.5	27.8	—	—	—	2.4	—	—	1.5	24.0	11.4	0.3	14.0	120.8	27.8	12	10	0
81	—	—	13.7	27.7	—	—	—	5.7	—	2.0	7.9	13.1	17.6	3.4	13.9	136.5	27.7	12	12	0
82	—	—	—	33.5	—	—	—	3.4	—	1.5	1.2	27.5	16.5	1.8	15.6	179.3	33.5	14	14	0
83	—	—	9.5	33.5	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	11.9	—	15.5	148.8	58.4	9	8	0
84	—	—	10.2	35.2	—	—	—	1.3	—	—	—	21.8	9.7	6.2	8.5	118.1	35.2	11	11	0
85	—	—	6.1	26.5	—	—	—	2.5	—	—	—	20.1	13.2	1.6	14.6	117.4	26.5	11	11	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	—	—	10.4	24.1	—	—	—	9.4	—	—	2.0	12.0	11.5	7.9	18.3	108.5	24.1	12	12	0
88	—	—	7.0	24.8	—	—	—	1.9	—	—	2.7	29.0	13.5	1.8	11.6	124.3	29.0	15	14	0
89	—	—	4.4	6.2	—	—	—	2.4	—	—	6.2	13.0	18.2	11.8	13.6	120.8	18.2	15	15	0
90	—	—	—	9.8	—	—	—	1.8	—	—	3.9	—	9.5	5.6	9.8	53.5	9.8	10	10	0
91	—	—	0.0	8.2	11.3	—	—	8.2	—	—	—	—	23.8	5.6	2.7	74.1	23.8	7	7	0
92	—	—	8.2	18.4	—	—	—	3.0	—	—	7.6	8.4	8.1	0.5	6.5	68.1	18.4	13	9	0
93	—	—	—	20.5	—	—	—	3.4	—	—	5.7	5.9	12.4	6.9	4.5	70.9	20.5	11	10	0
94	—	—	4.2	3.1	—	—	—	2.3	—	—	23.7	14.4	7.3	1.3	8.5	80.7	23.7	12	12	0
95	—	—	4.9	16.2	—	—	—	0.5	—	—	6.4	17.9	—	—	3.7	119.3	39.1	12	9	0
96	—	—	3.5	14.0	—	—	—	6.2	—	—	3.0	8.2	4.0	0.6	3.4	53.8	14.0	12	10	0
97	—	2.5	9.6	—	—	—	—	—	—	—	12.1	10.4	6.6	5.0	7.3	106.4	26.4	13	10	0
98	—	—	3.4	2.3	—	—	—	1.1	—	—	33.9	12.3	10.4	1.4	15.1	98.0	33.9	13	11	0
99	—	—	8.2	14.3	—	—	—	6.0	—	—	6.7	19.8	10.4	1.2	10.2	127.5	19.8	14	14	0
100	—	—	12.5	7.0	—	—	—	9.0	—	—	0.5	18.0	10.1	0.9	15.8	121.3	24.5	12	10	0
101	—	—	—	11.7	7.6	—	—	—	0.2	—	—	16.2	29.5	17.0	9.0	140.5	42.8	10	8	0

Lipiec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	8.4	10.9	2.3	—	—	—	—	11.9	4.3	—	—	3.5	—	—	—	—
104	Rzeszów	—	2.8	4.5	3.5	15.8	—	—	—	2.0	3.5	—	10.5	—	—	—	—
105	Głogów	—	19.3	—	7.8	—	—	6.5	—	0.2	7.7	—	—	1.4	2.6	—	—
106	Łańcut	—	—	—	24.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	18.8	—
107	Żołynia	17.8	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	5.7	—	1.0	—	—
108	Grodzisko	27.0	7.5	3.7	—	—	—	—	3.4	35.5	—	—	—	—	1.2	—	—
109	Hucisko	4.1	2.0	5.3	1.1	6.0	—	—	4.1	5.0	2.8	6.1	7.2	—	—	—	—
110	Przeworsk	—	4.2	2.4	1.0	0.6	4.4	—	—	—	35.0	—	—	0.1	—	—	—
111	Majdan Sieniawski	11.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	29.0	—	—	1.0	—	—	—	—
112	Łętownia	11.5	9.0	10.6	—	—	1.0	—	32.5	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Malice	—	—	9.6	—	0.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	0.8	5.0	—	3.0	—	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Buszkowice	—	1.6	—	5.5	—	1.6	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	4.9	—	0.7	—	—	4.6	9.7	3.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	35.1	36.1	—	—	9.7	9.7	4.7	—	0.4	1.6	—	—	1.1	—	—	—
119	Sielec Grójecki	—	2.8	0.5	—	7.0	3.5	5.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—
120	Trzylatków	6.5	1.5	—	—	—	23.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	2.2	0.3	—	—	31.9	2.9	0.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Gleba	—	1.1	—	7.2	21.7	3.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	3.7	0.0	0.0	25.4	2.6	0.2	1.8	—	—	—	—	4.9	0.0	—	—
124	Kaskada	—	4.0	4.0	0.2	13.5	1.5	1.1	—	—	—	0.0	—	0.6	0.0	—	0.0
	Bzura																
125	Leśmierz	1.4	15.5	0.2	6.2	—	5.6	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	0.7	0.3	6.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.8
128	Kutno	0.4	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	0.0	0.2	0.0	3.4	40.3	0.4	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—
131	Grodzisk	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—
132	Seroki	—	0.3	—	—	13.8	0.4	—	—	—	—	0.0	1.4	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	4.3	—	—	7.7	8.9	16.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.3
134	Olganowo	—	1.8	9.7	—	6.9	13.6	—	—	—	—	—	—	3.8	0.2	—	3.5
135	Lubanie	1.0	1.9	2.1	—	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	7.3	4.8	2.8	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Kotówka	5.1	2.4	1.3	0.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
138	Gościeradów	5.5	3.2	6.7	—	—	1.2	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	8.5	0.8	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	0.5	—	0.6	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	—	1.1	7.4	26.0	—	0.5	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Brzozowa	—	1.1	11.4	27.0	—	5.9	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	—	—	6.8	—	22.6	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	—	—	—	—	6.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
102	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	20.0	11.9	16.3	12.8	131.0	40.0	8	8	0
103	—	—	13.6	17.6	—	—	—	23.5	—	—	—	17.7	13.4	3.2	13.2	143.5	23.5	13	13	0
104	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	12.0	—	16.5	20.5	14.0	6.5	133.1	21.0	13	13	0
105	—	—	—	20.1	21.0	—	—	—	11.2	—	1.4	—	23.5	25.4	5.4	153.5	25.4	14	13	0
106	—	—	—	20.0	38.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.8	38.0	7	7	0
107	—	—	3.1	22.8	—	—	—	22.8	—	—	—	32.6	13.9	1.2	8.8	131.6	32.6	11	11	0
108	—	—	2.5	8.8	—	—	—	18.9	—	—	2.6	46.3	23.7	2.8	13.2	197.1	46.3	14	14	0
109	—	—	—	—	40.7	—	—	—	6.3	—	—	—	8.1	30.0	—	128.8	40.7	14	14	0
110	—	—	—	4.5	14.0	—	—	—	13.5	—	—	1.4	16.0	15.6	4.5	117.2	35.0	14	12	0
111	—	—	3.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	17.0	5.0	8.0	109.0	29.0	12	12	0
112	—	—	9.0	13.0	—	—	—	9.0	—	2.6	10.0	25.0	31.0	3.0	15.0	191.2	32.5	16	16	0
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	5.0	18.2	40.0	7.2	101.5	40.0	8	7	0
115	—	—	9.1	—	—	—	1.2	12.4	—	—	3.6	10.5	39.6	1.7	12.5	102.8	39.6	13	11	0
116	—	—	6.6	6.2	—	—	0.5	8.2	—	0.1	1.8	20.6	34.0	0.6	9.6	98.8	34.0	14	11	0
117	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.7	5.2	1.5	37.6	34.0	1.4	123.0	37.6	13	12	0
118	—	—	1.6	—	—	—	—	2.1	—	1.8	4.0	4.0	6.0	6.3	0.3	124.5	36.1	16	14	0
119	—	—	17.5	—	—	—	—	5.5	—	3.8	0.2	0.5	20.4	21.3	0.6	90.3	21.3	14	9	0
120	—	—	—	2.1	—	—	—	—	20.0	—	—	5.5	3.0	29.0	30.7	122.3	30.7	10	9	0
121	—	—	1.1	—	—	—	—	3.5	—	7.2	—	5.4	20.8	18.0	0.9	95.8	31.9	13	10	0
122	0.1	—	1.0	—	—	—	—	5.4	—	4.5	—	5.1	19.7	16.2	0.6	85.6	21.7	12	10	0
123	0.0	—	2.3	0.4	—	—	—	5.6	—	3.4	—	5.8	14.7	23.9	0.6	95.3	25.4	14	11	0
124	0.0	0.1	1.5	0.5	—	—	0.0	8.9	—	3.6	—	1.5	17.0	30.5	0.8	89.3	30.5	16	11	0
125	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	27.5	3.5	—	1.4	1.6	70.3	27.5	11	9	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.4	10.9	—	1.6	0.1	38.8	12.4	11	7	0
128	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	12.2	14.6	—	2.1	—	42.0	14.6	7	6	0
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	—	—	2.1	—	—	—	1.1	3.4	—	1.8	6.4	1.2	7.3	5.4	2.3	76.7	40.3	14	12	0
131	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	9.4	0.4	—	20.3	17.4	2.7	78.8	17.4	8	7	0
132	—	0.4	3.1	—	—	—	—	11.6	—	2.9	—	2.8	11.1	12.4	1.1	61.3	13.8	12	9	0
133	0.8	0.7	—	—	—	8.0	12.0	7.1	16.6	—	—	—	3.3	3.5	0.8	100.2	16.6	15	12	0
134	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	9.0	1.5	—	—	69.8	17.8	11	10	0
135	—	9.6	5.4	—	—	—	—	12.6	—	—	17.0	6.1	—	0.5	—	78.8	20.9	11	10	0
136	—	—	5.8	1.5	—	—	—	17.0	—	—	6.2	10.8	31.3	0.1	2.5	100.8	31.3	12	11	0
137	—	—	5.6	0.4	—	—	—	13.0	—	—	4.2	10.0	21.3	1.7	3.8	70.5	21.3	14	10	0
138	—	—	5.3	1.9	—	—	—	14.1	—	—	19.7	7.5	25.4	1.4	2.6	97.9	25.4	14	14	0
139	—	—	2.9	—	—	—	—	7.5	—	—	0.5	6.6	30.0	14.6	9.4	89.6	30.0	10	8	0
140	—	—	3.6	1.2	—	—	—	11.6	—	—	3.1	11.8	19.9	3.6	12.2	76.3	19.9	11	9	0
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	3.0	—	—	—	—	1.8	—	0.4	—	5.6	31.3	8.1	8.4	119.1	31.3	12	10	0
144	—	—	2.3	—	—	—	—	1.5	—	0.0	0.0	6.9	29.5	7.1	7.6	120.1	29.5	11	11	0
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.9	10.0	7.6	68.5	22.6	7	7	0
146	—	—	8.9	19.0	—	—	—	3.7	0.0	—	0.9	5.3	0.9	0.4	10.2	56.4	19.0	10	6	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lipiec 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	0.0	0.6	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	1.6	—	14.8	7.6	2.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	—	0.7	—	3.4	—	2.0	—	2.7	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—
155	Boguszyce	—	—	—	—	8.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	—	1.0	1.2	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	—	15.0	17.2	7.2	0.6	—	1.3	—	—	—	—	0.4	—	—
162	Marcelin	—	0.9	4.4	3.4	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	3.0	0.9	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—
164	Joniec	0.3	0.8	15.2	—	7.6	0.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	0.3	6.3	4.2	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	0.9
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
168	Strużewo	—	2.6	2.5	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	11.4	1.1	—	—
169	Lipno	—	1.1	1.2	—	0.0	11.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	32.1	—	3.8	—	12.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	6.0	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
173	Bydgoszcz	1.8	0.0	17.6	0.2	4.4	3.4	—	—	0.3	—	—	—	0.6	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	1.4	—	0.0	0.5	0.0	6.2	—	—	—	—	—	—	13.0	0.1	—	—
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	0.3	0.5	—	1.9	3.0	1.2	—	0.2	16.5	—	0.6	—	—	1.2	—	9.3
	Wilja																
180	Wilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
181	Trempiny	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	—		—	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	1.0	—	0.4	—	—	0.5	—	—	15.9	7.6	7.9	—	10.0	—	—	—
183	Krotoszyn	—	0.3	8.5	0.9	22.5	—	—	—	5.0	8.5	—	—	1.1	—	—	—
184	Drobnin	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	7.0	—	—	
185	Wydawy	7.5	—	—	4.0	3.0	—	—	—	13.0	13.0	—	—	14.0	—	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	—	3.1	—	—	—	4.2	—	—	4.8	3.9	—	—	—	—	—	—
187	Strzelce	—	—	—	0.6	0.7	6.2	—	—	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	16.8	1.2	17.1	17.0	6.0	—	—	1.2	4.5	2.2	—	1.1	—	—	
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	16.9	11.2	—	4.5	30.0	9.2	—	—	15.8	—	—	—	10.8	—	—	—
191	Łódź	9.4	9.4	—	8.5	6.4	3.8	—	—	0.4	—	—	—	3.7	—	—	—
192	Piorunów	3.2	6.5	—	—	2.0	3.5	—	—	8.2	—		—	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	5.5	5.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	
194	Sucha Dolna	4.9	1.3	—	—	—	—	8.1	—	6.4	—	—	—	2.3	—	—	—
195	Góry	5.5	4.5	—	6.1	13.3	—	—	—	1.9	4.7		—	1.6	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
149	—	—	—	3.1	—	—	0.0	4.3	—	—	12.7	6.5	3.3	1.1	25.4	57.0	25.4	8	7	0
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	12.5	2.3	—	—	—	—	0.1	—	4.9	—	1.4	16.0	30.2	3.6	100.4	30.2	13	12	0
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	—	9.0	10.0	—	—	—	—	0.3	—	0.3	0.2	0.4	27.0	15.0	27.3	99.2	27.3	15	8	0
155	—	6.6	2.8	—	—	—	—	0.3	3.9	—	—	—	28.7	19.5	17.3	87.7	28.7	9	7	0
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	9.6	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	19.5	55.6	19.5	4	4	0
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	4.9	3.7	—	—	—	—	1.9	—	1.5	1.7	3.0	12.7	26.1	3.9	73.6	26.1	13	13	0
161	—	—	0.3	2.6	—	—	—	—	7.7	—	—	6.0	—	18.0	24.0	100.3	24.0	12	9	0
162	—	0.1	1.7	—	—	—	—	11.5	—	6.3	—	1.0	15.5	22.9	1.2	77.9	22.9	12	10	0
163	—	13.4	6.5	—	—	—	—	6.2	—	—	—	12.9	10.1	13.3	4.9	89.5	13.4	11	10	0
164	—	10.0	3.7	—	—	—	2.1	7.5	—	3.1	0.1	4.1	18.0	10.0	1.8	84.8	18.0	15	11	0
165	—	4.4	2.9	—	—	—	0.4	—	—	0.8	17.7	4.7	7.7	14.8	2.2	75.1	17.7	16	12	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	0.4	11.1	4.3	—	—	—	—	4.7	—	—	34.3	3.2	—	—	—	79.7	11.4	11	10	0
169	—	27.8	3.5	—	—	—	—	8.2	—	0.3	13.8	15.4	—	0.5	—	84.4	27.8	11	9	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	35.2	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	21.8	—	—	6.9	—	121.1	35.2	9	8	0
172	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	44.0	15.0	7	7	0
173	4.3	10.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.0	—	0.2	0.0	65.1	17.6	13	9	0
174	0.6	9.3	1.7	—	—	—	—	0.0	0.0	—	5.3	5.9	—	—	1.8	45.8	13.0	11	8	0
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	3.6	5.2	10.9	1.3	0.5	5.9	0.3	15.5	0.0	—	—	4.5	14.0	0.5	—	96.9	15.5	21	14	0
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	—	3.3	28.3	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.2	25.0	9.0	20.0	109.3	28.3	9	9	0
182	—	—	28.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	73.6	28.3	10	8	0
183	0.9	1.5	2.9	—	—	0.6	6.6	—	5.6	—	12.2	4.6	—	—	0.7	82.4	22.5	16	11	0
184	—	7.0	—	3.0	—	3.5	1.5	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	68.0	18.0	10	10	0
185	—	4.0	3.0	—	—	2.0	—	10.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	81.5	14.0	12	12	0
186	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	5.3	—	6.2	4.7	—	40.0	7.8	8	8	0
187	—	—	1.0	—	—	—	—	1.6	—	5.6	9.6	2.2	0.6	3.0	—	38.2	9.6	12	9	0
188	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	7.8	—	—	84.3	17.1	14	13	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.7	—	0.4	—	121.5	30.0	10	9	0
191	—	—	1.6	—	—	—	—	0.1	—	1.1	6.9	1.1	1.2	9.5	—	63.1	9.5	14	12	0
192	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.2	—	—	—	41.6	13.0	8	8	0
193	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.4	—	—	—	54.6	18.0	7	7	0
194	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.8	—	0.2	—	43.3	9.1	9	8	0
195	—	0.2	7.2	—	—	—	0.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	54.0	13.3	11	9	0

Lipiec 1920

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	2.1	—	0.5	3.0	11.4	4.1	—	—	3.1	—	—	—	6.4	—	—	—
197	Kawnice	11.2	—	—	—	5.1	19.3	1.9	—	8.6	6.3	—	—	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	3.5	—	10.0	4.0	—	18.8	—	—	8.5	0.4	—	—	1.9	—	—	—
199	Zbiersk	8.2	—	20.6	—	—	21.0	0.9	—	—	7.1	—	—	10.0	0.6	—	—
200	Stawiszyn	5.2	0.1	0.7	0.1	22.0	0.9	—	8.3	1.9	—	—	—	17.7	—	—	—
201	Cienin	2.3	—	—	—	17.1	4.2	—	—	1.4	8.0	—	—	—	—	—	—
202	Kościanki	4.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	—	—	—
203	Żydowo	11.2	3.4	—	0.5	—	6.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	4.6	1.5	4.6	4.8	31.1	7.4	—	4.0	0.9	1.4	—	—	3.9	1.1	—	—
205	Kalisz	—	2.0	—	1.5	1.0	25.0	—	0.3	12.5	—	—	—	1.0	—	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	4.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	1.5	—	—
208	Grabonóg	9.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	9.0	16.0	—	—	—	8.0	—	—
209	Kościan	—	—	—	4.3	1.6	—	—	—	7.4	20.0	—	—	0.7	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	0.3	—	—	0.7	1.3	—	—	—	12.3	18.2	—	—	1.0	—	—	—
214	Gniezno	12.2	—	—	—	8.4	—	—	—	1.1	—	2.3	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—
217	Sobota	15.0	—	—	7.0	—	5.0	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	0.5	—	—	—	—	13.5	—	—	2.0	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	4.0	1.1	10.7	—	9.2	9.2	—	—	1.8	—	1.4	—	8.7	—	—	3.8
220	Jabłonka	3.1	—	0.3	1.2	16.5	—	—	—	11.2	6.5	—	—	6.0	0.8	—	—
221	Czerniak	2.2	—	—	23.0	11.0	1.3	—	—	25.2	3.5	—	—	3.1	—	—	1.7
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	2.8	—	—	—	—	7.4	—	—
223	Kuty	—	1.4	1.9	—	1.0	1.1	18.6	—	0.3	—	—	12.3	—	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	8.0	7.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	0.6	4.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	8.9	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	6.0	—	2.3	—	—	3.5	—	—	1.0	5.5	—	—	—	—
228	Janów	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	—	—	17.7	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Truskawiec	—	—	2.2	—	—	—	10.8	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Litynia	—	—	—	—	—	—	0.9	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	—	—	—	1.6	3.1	—	—	—	—	—	—	2.2	—	4.6	—	—
235	Nowe Sioło	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
236	Wełdzirz	—	17.6	5.8	—	6.7	—	11.5	10.5	0.2	—	—	—	—	17.1	—	—
237	Cerkowna	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—
238	Sokołów	—	—	0.7	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—
240	Porohy	—	7.3	9.2	—	12.6	—	—	0.4	0.6	0.2	—	—	—	15.2	—	—
241	Sołotwina	—	13.0	7.0	—	0.0	—	—	6.0	2.8	—	—	—	—	9.6	—	—
242	Doużyniec	—	15.3	6.5	—	2.1	—	—	10.3	4.2	—	—	—	—	4.4	—	—
243	Ottynia	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⛈
196	1.3	8.5	3.9	—	—	—	4.3	3.0	—	—	6.5	5.5	—	1.1	—	64.7	11.4	15	14	0
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.3	0.4	—	—	74.3	19.3	9	8	0
198	—	—	1.6	—	—	—	—	2.5	—	—	7.0	—	4.5	—	1.9	64.6	18.8	12	11	0
199	—	1.0	5.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.7	—	2.0	—	85.4	21.0	12	10	0
200	5.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	10.0	—	—	7.8	83.5	22.0	13	9	0
201	1.4	0.9	2.4	—	—	—	3.1	9.2	—	—	9.5	4.7	—	0.9	—	65.1	17.1	13	11	0
202	2.0	0.5	4.0	—	—	0.5	11.5	3.5	—	—	11.0	3.5	—	—	—	65.0	19.0	12	9	0
203	—	4.6	6.4	—	—	1.5	—	1.5	—	—	9.0	2.0	—	—	—	51.9	11.2	11	10	0
204	—	0.4	0.6	—	—	—	—	0.5	—	2.8	3.4	4.0	—	2.1	—	79.1	31.1	18	14	0
205	0.3	0.3	0.5	—	—	—	0.3	6.5	6.0	0.5	4.0	3.3	—	1.5	—	66.5	25.0	17	11	0
206	—	—	2.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	42.0	9.0	7	7	0
207	—	1.0	8.0	—	—	2.0	—	2.5	—	—	8.5	3.5	—	—	—	42.0	8.5	10	10	0
208	5.0	3.0	3.0	—	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	16.0	11	11	0
209	3.9	2.0	2.8	—	—	2.8	—	—	—	—	8.0	1.2	—	—	—	54.7	20.0	11	10	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	11.0	—	9.0	—	—	5.5	—	0.5	—	—	6.0	1.0	—	—	—	54.0	16.0	9	8	0
212	—	7.0	3.5	—	—	2.5	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	25.0	7.0	7	7	0
213	1.4	5.8	10.8	—	—	3.9	0.1	0.2	—		6.0	1.2	—	—	0.3	63.5	18.2	15	10	0
214	—	4.0	3.6	—	—	1.1	—	2.8	—	—	8.1	1.9	—	—	—	45.5	12.2	10	10	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	10.0	7.0	1.5	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	51.0	11.0	9	9	0
217	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	64.0	15.0	8	8	0
218	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	13.5	6	5	0
219	0.2	4.2	7.4	—	—	—	0.8	8.7	—	—	6.8	3.7	—	0.5	0.8	83.0	10.7	18	14	0
220	0.5	1.9	6.5	—	—	—	1.7	2.3	1.8	—	7.8	5.0	—	0.6	—	73.7	16.5	17	13	0
221	0.5	2.3	4.0	—	—	—	—	1.9	—	—	9.8	4.5	—	—	—	94.0	25.2	14	13	0
222	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.2	6.4	9.4	45.6	11.0	9	7	0
223	—	—	—	11.1	—	—	—	0.6	5.5	—	2.4	3.0	3.3	9.6	10.0	82.1	18.6	15	13	0
224	—	—	—	8.2	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	10.0	5.7	3.0	46.2	10.0	9	9	0
225	—	—	11.4	30.7	—	—	—	—	7.9	—	—	—	17.3	6.3	—	79.1	30.7	8	6	0
226	—	—	—	—	—	—	8.4	1.9	—	—	—	—	—	6.9	1.4	35.9	8.9	6	6	0
227	—	—	14.0	29.0	—	—	—	5.5	—	—	5.5	9.0	6.0	—	—	87.3	29.0	11	11	0
228	—	—	12.0	12.5	—	—	—	6.5	—	—	17.9	3.8	3 2	1.2	4.6	61.9	17.9	9	8	0
229	—	—	9.4	15.5	—	—	—	12.0	—	—	26.7	3.2	5.4	1.2	5.9	97.4	26.7	10	9	0
230	—	—	6.7	13.9	—	—	—	4.5	—	—	4.2	5.8	6.4	4.8	8.9	56.1	13.9	9	8	0
231	—	—	14.2	34.8	—	—	—	3.0	—	—	—	15.4	4.6	3.0	—	112.2	34.8	9	9	0
232	—	—	—	32.0	—	—	—	1.7	—	—	0.6	12.8	4.6	—	4.2	68.0	32 0	8	6	0
233	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	0.2	1.1	3.2	—	4.3	37.6	23.2	6	5	0
234	—	—	20.6	31.6	—	—	—	0.4	—	—	0.3	7.0	8.5	0.6	—	80.5	31 6	11	8	0
235	—	—	—	34.3	—	—	—	0.4	—	—	3.4	4.1	17.3	10.5	—	70.3	34.3	8	5	0
236	—	—	—	28.1	—	—	—	2.1	—	—	16.5	5.1	5.0	5.4	—	131.6	28.1	13	12	0
237	—	—	—	16.3	—	—	—	14.0	—	—	—	—	11.1	—	—	61.5	16.3	5	5	0
238	—	—	—	35.5	—	—	—	2.7	—	—	0.3	4.6	11.8	15.4	—	72.6	35.5	10	5	0
239	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	3.9	9.8	—	—	45.1	10.8	4	4	0
240	—	—	—	35.6	—	—	—	0.2	0.6	—	—	19.8	8.2	2.8	6.5	109.2	35.6	14	9	0
241	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.0	3.0	6.0	101.5	28.6	10	10	0
242	—	—	—	29.7	—	—	9.0	6.3	2.7	—	—	19.5	0.4	12.0	3.2	125.6	29.7	14	13	0
243	—	—	—	16.0	—	—	—	—	0.3	—	—	2.6	4.7	3.4	11.6	52.2	16.0	7	6	0
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
246	—	—	16.0	—	—	—	—	—	24.0	—	16.0	—	30.0	10.0	6.0	132.0	30.0	7	7	0
247	—	—	—	15.8	—	-	8.4	3.6	—	—	—	0.4	1.8	4.1	6.2	47.2	15.8	8	7	0
248	—	—	—	30.2	—	—	—	6.7	—	—	—	—	7.4	5.2	—	63.8	30.2	6	6	0

Sierpień 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	0.5	0.3	19.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
2	Łodygowice	—	—	—	—	7.2	10.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	18.0
	Przemsza																
3	Olkusz	0.4	—	—	—	13.7	5.8	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	—	—	—	—	40.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
6	Żywiec	0.1	—	—	—	24.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
7	Rychwałd	1.6	0.1	—	0.2	24.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
8	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Porąbka	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
10	Kęty	0.6	—	—	—	3.9	7.3	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	6.5	—	—	13.4	—	3.8	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	—	—	36.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Jachówka	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Sucha	1.0	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—
15	Budzów	—	—	—	—	13.6	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Bieńkówka	—	—	—	—	11.9	10.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—
17	Zembrzyce	—	—	—	—	26.1	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—
18	Wadowice	—	—	—	—	16.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Andrychów	—	—	—	—	5.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	0.5	—	—	—	—	10.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	—	—	—	13.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ujazd	0.2	—	—	—	3.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	—	—	—	—	1.0	9.5	0.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
25	Wieliczka	12.0	—	—	—	1.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ujście Solne	2.3	—	—	—	21.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Sitowiec	2.5	—	—	—	8.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	—	—	4.2	4.0	—	2.0	—	—	—	2.6	—	—	—	1.8	—
29	Dobczyce	3.2	—	—	1.7	20.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Trzciana	0.2	—	—	—	16.4	8.0	—	—	—	4.2	—	—	—	0.2	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	0.2	—	—	—	—	1.5	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Stogniowice	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3
33	Lipnica Murowana	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Uszew	1.0	—	—	—	3.9	7.6	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—
35	Brzesko	1.1	—	—	—	4.1	4.9	0.1	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—
36	Kazimierza Wielka	—	—	—	—	6.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	1.5	—	—	11.2	10.1	9.6	—	—	—	—	4.6	1.2	—	4.8	—	—
38	Zazadnia	0.7	—	—	5.5	2.0	18.1	0.2	—	—	—	0.1	3.1	3.5	0.5	—	—
39	Poronin	1.7	—	—	3.5	17.9	7.0	0.2	—	—	—	3.2	0.1	—	1.7	—	—
40	Nowy Targ	—	—	—	1.9	—	17.0	0.6	—	—	—	2.4	—	—	2.7	—	—
41	Maniowy	3.2	—	—	—	1.2	—	13.6	—	—	0.1	—	2.3	—	—	7.1	—
42	Czorsztyn	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	—	—	8.5	12.0	11.5	—	—	—	1.0	3.3	1.2	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ⩾0.0	⩾1.0	✳
1	—	2.9	—	25.5	—	0.8	2.9	—	0.3	22.4	21.6	16.1	20.6	—	—	139.2	25.5	14	10	0
2	22.0	—	—	17.0	—	1.3	—	6.7	—	17.7	21.2	9.3	12.6	0.4	—	144.0	22.0	14	11	0
3	2.0	7.2	—	6.5	1.1	—	38.6	1.1	—	15.1	3.9	7.0	16.6	0.4	—	120.0	38.6	16	12	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	0.0	2.2	18.5	34.0	23.0	—	—	144.2	40.0	10	10	0
6	—	15.5	—	17.4	0.8	0.7	3.6	—	—	12.1	5.8	6.3	15.1	0.2	—	110.0	24.0	14	9	0
7	19.0	40.5	—	23.3	2.0	—	—	-	1.8	17.0	11.5	6.4	18.9	0.4	—	179.0	40.5	16	12	0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	31.0	7.5	—	18.5	1.5	—	13.5	—	—	7.0	8.7	3.8	—	—	—	114.5	31.0	11	11	0
10	5.1	9.8	—	23.9	0.6	—	13.8	—	—	9.0	9.3	1.9	15.4	—	—	105.3	23.9	13	11	0
11	2.4	—	—	23.7	—	—	2.5	—	6.0	16.5	2.5	—	13.5	—	—	92.1	23.7	11	11	0
12	—	5.0	—	17.3	4.9	4.6	—	—	3.0	48.0	5.1	7.4	22.7	—	—	162.3	48.0	11	11	0
13	8.5	—	8.7	12.3	9.0	11.1	—	—	0.3	47.8	5.7	11.9	22.3	—	—	152.3	47.8	11	10	0
14	5.0	0.5	—	13.0	3.0	—	13.0	—	4.0	35.0	4.0	12.0	13.0	—	—	127.5	35.0	13	12	0
15	15.3	—	—	7.3	4.7	—	9.5	—	9.1	43.8	5.2	3.8	24.1	—	—	146.6	43.8	11	11	0
16	6.2	—	—	15.3	2.9	—	11.5	—	1.0	40.3	2.1	6.9	15.2	—	—	125.3	40.3	12	12	0
17	14.1	7.2	—	12.0	3.3	—	9.6	—	1.1	37.0	4.0	13.4	11.8	1.0	—	157.0	37.0	14	14	0
18	36.6	2.8	—	17.2	2.0	—	3.9	—	12.7	21.3	4.4	3.2	16.3	—	—	145.1	36.6	12	12	0
19	29.5	—	—	31.0	15.0	—	5.5	—	2.8	15.6	6.8	5.2	6.5	—	—	125.3	31.0	11	11	0
20	—	3.5	8.5	—	11.2	2.0	0.2	4.0	—	16.0	23.0	7.5	6.2	12.5	—	115.7	23.0	14	12	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	9.8	17.9	—	—	—	—	14.7	—	—	26.1	1.8	—	12.2	—	—	104.8	26.1	8	8	0
23	—	10.4	—	7.3	1.3	—	15.2	—	—	11.4	1.9	5.3	11.7	—	—	76.9	15.2	11	10	0
24	3.2	0.0	2.0	3.6	4.3	0.2	13.7	—	—	17.8	2.5	1.5	15.9	0.5	—	76.2	17.8	14	11	0
25	—	—	—	2.0	2.6	—	3.7	—	—	31.1	5.4	—	11.5	0.2	—	76.4	31.1	10	9	0
26	—	—	—	2.0	2.0	—	26.1	—	—	30.5	1.3	3.8	15.3	3.8	—	113.1	30.5	11	11	0
27	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	36.5	—	1.5	18.4	4.2	—	82.0	36.5	8	8	0
28	—	—	—	3.6	2.0	5.5	16.4	—	8.0	44.0	2.5	10,0	9.0	2.6	—	118.2	44.0	15	15	0
29	1.5	—	—	—	11.9	—	12.0	—	7.3	31.5	2.0	10.5	5.2	—	—	110.7	31.5	12	12	0
30	—	—	—	3.4	22.0	—	2.6	1.9	3.4	43.8	—	—	10.6	—	—	116.7	43.8	12	10	0
31	—	43.5	—	—	6.8	3.8	—	6.5	0.1	—	22.5	3.2	—	14.2	4.0	117.4	43.5	12	10	0
32	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.8	7.0	—	109.6	60.0	7	7	0
33	—	5.3	—	8.4	—	6.2	8.5	7.1	3.2	35.9	—	8.5	7.9	6.5	—	101.2	35.9	11	11	0
34	0.5	—	—	2.5	1.1	—	12.6	—	1.2	53.1	1.2	—	20.1	1.1	—	109.7	53.1	13	12	0
35	—	0.3	—	2.6	2.6	—	7.3	—	—	53.0	1.3	-	17.7	1.2	—	101.4	53.0	13	11	0
36	9.1	—	—	—	3.2	15.2	—	—	—	19.8	1.5	-	17.9	2.1	—	80.5	19.8	9	9	0
37	4.6	—	1.4	6.1	5.4	—	6.3	—	3.5	31.8	5.1	10.2	7.3	—	—	124.7	31.8	17	17	0
38	1.5	0.1	0.2	12.0	1.7	—	12.8	—	6.5	76.2	2.5	4.1	13.5	0.5	—	165.3	76.2	21	14	0
39	11.5	—	11.0	17.0	2.5	—	15.2	—	3.9	68.6	1.3	5.9	15.6	0.4	—	188.2	68.6	19	16	0
40	8.2	—	1.4	14.0	1.5	—	25.3	-	—	68.5	0.9	2.6	20.2	0.5	—	167.7	68.5	15	12	0
41	—	6.7	—	12.4	10.5	—	15.3	—	—	31.0	8.2	—	5.4	1.2	-	118.2	31.0	14	13	0
42	—	4.8	—	16.8	6.5	6.5	12.4	3.0	—	30.0	2.0	12.0	9.0	1.1	—	112.5	30.0	16	14	0
43	—	—	—	—	12.4	2.6	—	8.0	14.5	46.0	—	—	9.8	—	-	130.8	46.0	12	12	0

Sierpień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	1.3	—	—	5.9	42.7	9.1	0.3	—	—	1.3	3.2	0.3	0.1	0.0	—	—
45	Tylicz	—	—	—	2.3	20.6	—	—	—	—	1.7	5.7	—	—	4.3	0.1	—
46	Krynica	3.1	—	—	17.0	16.7	4.8	1.2	—	—	1.3	6.2	—	—	9.0	—	—
47	Kamienica	—	—	—	21.0	17.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.3	—	—
48	Piwniczna	1.0	—	—	16.5	13.5	—	—	—	—	0.9	3.4	—	0.3	—	—	—
49	Łabowa	0.6	—	—	6.1	19.1	8.4	1.1	—	—	1.0	3.2	0.2	—	0.4	—	0.6
50	Tęgoborze	2.5	—	2.5	1.0	2.5	13.2	—	—	—	10.5	2.0	—	—	—	—	—
51	Dobra	0.2	—	—	3.2	1.3	11.4	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—	—	—
52	Rozdziele	—	—	—	18.3	5.3	11.3	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
53	Zakliczyn	5.2	—	—	—	17.5	11.5	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—
54	Banica	—	—	—	12.2	9.0	5.5	—	—	—	2.2	1.8	—	—	0.5	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	1.4	—	—	—	6.0	6.2	0.8	—	—	2.9	2.2	—	—	—	—	—
57	Tarnów	1.5	—	—	—	—	8.9	1.0	—	—	—	1.6	—	0.2	0.3	—	—
	Nida																
58	Budziszowice	—	0.0	—	—	0.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	0.0	—	—	11.3	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—
60	Szczucin	1.8	—	—	—	—	7.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
61	Wola Wadowska	1.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
	Wisłoka																
62	Gródek	0.7	—	—	—	15.7	4.4	0.7	—	—	2.5	1.8	—	—	—	—	—
63	Gorlice	—	—	—	—	8.9	3.7	1.5	—	—	2.1	3.1	—	—	—	—	—
64	Cieklin	—	—	—	—	14.7	1.1	3.0	—	—	0.2	4.3	—	—	—	—	—
65	Biecz	—	1.1	—	—	9.0	3.8	0.6	—	0.6	0.2	2.6	—	—	—	—	—
66	Olpiny	0.4	—	—	—	1.9	3.5	1.7	—	—	0.1	1.5	—	—	—	—	—
67	Jaśliska	—	—	—	—	1.6	5.9	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	—	—
68	Brzyszczki	—	—	—	—	3.6	—	2.3	—	—	0.0	3.6	—	—	—	—	—
69	Pilzno	1.0	—	—	—	—	1.0	2.8	1.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—
70	Róża	—	—	—	—	—	5.0	8.3	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
72	Sędziszów	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—
73	Mielec	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	8.1	—	—	1.6	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Przewłoka	0.1	—	—	0.7	—	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Sandomierz	0.1	—	—	—	—	7.4	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—
	San																
78	Sianki	0.5	—	—	—	3.1	—	8.9	—	—	1.6	—	7.9	—	—	—	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	—	—	2.7	8.0	1.2	—	—	1.8	—	—	—	—	0.8	—
80	Baligród	—	—	—	—	3.7	7.1	1.1	0.5	6.0	0.1	—	—	—	—	0.4	—
81	Jabłonka	—	—	—	—	—	7.7	1.3	—	—	13.0	—	—	—	—	4.2	—
82	Lisko	—	—	—	—	4.8	4.2	2.6	—	—	8.8	1.0	—	—	—	—	—
83	Rzepedź	1.2	16.2	—	3.0	5.5	2.5	3.5	3.5	—	—	—	1.4	3.2	—	5.8	—
84	Szczawne	—	—	—	—	5.7	2.3	1.7	—	3.9	1.8	—	—	—	—	—	—
85	Sanok	—	—	—	—	0.3	4.2	—	—	1.6	0.7	0.4	—	—	—	—	—
86	Paszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	—	—	5.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—
88	Dubiecko	—	—	—	—	1.8	2.0	—	—	2.7	0.2	7.8	—	—	—	—	—
89	Bircza	—	—	—	—	—	6.8	—	—	7.2	4.2	2.6	—	—	—	—	—
90	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	4.9	—	—	0.1	—	—	—
91	Czyszki	5.3	—	—	—	—	—	5.4	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—
92	Niżankowice	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	0.9	4.8	0.4	—	—	—	—	—
93	Medyka	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—
94	Horodyska	—	—	—	—	—	3.4	1.4	—	—	—	3.2	—	7.5	—	—	—
95	Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—
96	Orchowice	0.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.4	1.5	0.3	—	—	—	—
97	Duńkowice	—	—	—	—	—	1.7	3.2	—	—	2.6	0.0	—	—	—	—	—
98	Laszki	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—
99	Jarosław	—	—	—	—	—	2.6	1.0	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—
100	Radawa	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—
101	Frysztak	11.0	—	—	—	—	5.0	2.5	4.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Août 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
44	—	—	0.0	—	0.5	—	5.9	—	16.7	58.4	—	0.0	11.4	7.2	—	164.3	58.4	15	11	0
45	1.8	17.4	—	12.6	2.1	—	2.5	—	7.2	31.2	—	—	9.8	1.0	—	120.3	31.2	15	14	0
46	7.5	—	—	—	12.6	3.5	3.5	—	6.3	44.6	—	—	9.1	0.2		146.6	44.6	16	15	0
47	—	—	—	—	5.0	—	14.5	—	9.2	41.3	2.0	—	20.2	—	—	149.5	41.3	11	11	0
48	—	0.3	32.2	6.5	2.3	—	2.6	—	5.9	90.6	0.4	—	11.9	—	—	188.3	90.6	15	11	0
49	1.3	16.3	0.4	8.4	2.6	0.7	0.8	—	10.3	60.4	—	—	18.4	0.4	—	160.7	60.4	21	13	0
50	2.5	—	0.3	4.0	—	—	5.0	0.0	6.0	48.3	3.0	6.5	8.0	—	—	117.8	48.3	16	15	0
51	3.4	0.3	—	7.4	3.0	—	5.5	0.0	1.6	51.3	0.7	—	8.0	—	—	98.4	51.3	15	10	0
52	—	—	2.3	3.3	—	—	—	—	8.3	20.8	0.6	12.5	5.5	—	—	89.5	20.8	11	10	0
53	—	—	—	3.4	1.5	—	8.3	0.8	5.3	47.0	—	—	11.5	—	—	114.3	47.0	11	10	0
54	5.8	—	—	21.2	—	—	—	—	15.2	60.0	—	—	13.0	—	—	146.4	60.0	11	10	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	3.0	6.0	—	4.2	2.3	—	3.3	—	2.5	27.9	—	—	13.7	0.6	—	83.0	27.9	15	13	0
57	1.2	7.9	—	2.7	3.1	0.3	42.3	0.8	2.9	72.0	2.6	—	13.0	0.4	—	162.7	72.0	18	13	0
58	20.0	3.2	—	—	—	—	20.7	0.5	—	22.0	1.9	0.0	18.2	1.1	—	95.2	22.0	10	8	0
59	—	29.6	—	—	4.6	—	9.4	0.1	0.4	36.9	—	—	16.0	1.0	—	112.6	36.9	12	9	0
60	—	—	—	—	1.7	—	25.5	—	5.8	33.4	5.2	—	13.7	—	—	97.9	33.4	10	10	0
61	6.0	1.7	3.1	1.2	—	—	21.0	1.3	1.3	54.0	2.1	—	18.0	—	—	123.4	54.0	13	13	0
62	0.5	3.1	—	6.0	3.1	—	13.5	—	6.3	43.0	—	—	17.3	—	—	118.6	43.0	14	11	0
63	—	—	—	4.5	2.4	—	5.0	—	4.3	42.0	0.3	—	14.5	—	—	92.3	42.0	12	11	0
64	—	—	—	3.8	4.0	1.2	16.3	1.1	8.1	40.0	—	—	16.4	0.9	—	115.1	40.0	14	12	0
65	—	—	—	3.4	2.8	0.1	10.8	—	3.4	44.0	—	—	15.0	—	—	97.4	44.0	14	10	0
66	—	—	—	2.7	2.1	0.2	14.1	—	3.1	64.7	1.1	—	15.1	0.1	—	112.3	64.7	15	11	0
67	—	—	—	12.2	2.1	—	16.5	—	23.5	37.4	—	—	22.2	5.6	—	128.9	37.4	11	10	0
68	0.1	—	—	1.2	—	—	16.7	—	8.3	75.6	0.6	—	12.0	2.2	—	126.2	75.6	11	9	0
69	2.1	—	—	1.5	2.0	0.5	23.0	—	8.6	66.6	1.4	—	11.7	—	—	125.5	66.6	14	13	0
70	—	—	7.3	—	1.8	—	3.4	43.2	1.7	12.7	62.8	—	16.0	12.3	—	176.8	62.8	12	12	0
71	—	20.0	7.0	—	1.4	4.3	—	—	—	13.8	73.7	1.4	—	8.9	—	153.8	73.7	10	10	0
72	1.6	—	—	—	2.6	1.4	31.3	—	—	52.4	8.9	—	—	7.9	—	115.8	52.4	9	9	0
73	—	6.0	0.2	0.1	2.8	—	30.0	4.5	—	59.5	0.5	—	20.0	—	—	131.9	59.5	12	7	0
74	—	—	8.3	—	—	3.9	21.4	1.2	1.7	45.2	—	—	26.1	—	—	129.4	45.2	10	10	0
75	—	—	—	1.5	3.9	0.5	22.8	0.6	3.1	40.2	—	—	28.2	—	—	111.0	40.2	12	8	0
76	—	1.5	—	—	3.9	0.0	20.3	—	2.4	29.8	0.1	—	35.9	0.4	—	101.8	35.9	10	7	0
77	—	0.7	—	—	2.5	—	20.1	—	2.4	40.0	0.7	—	28.1	—	—	110.8	40.0	9	7	0
78	17.2	1.8	—	—	16.3	0.2	11.3	—	30.8	15.3	5.5	0.2	13.0	13.4	—	147.0	30.8	16	13	0
79	21.1	0.8	—	—	27.9	0.8	16.3	—	25.9	13.4	1.6	—	9.8	9.4	—	141.5	27.9	15	12	0
80	40.2	0.5	—	—	12.1	0.1	6.5	2.2	36.7	51.0	0.9	—	13.4	7.4	—	189.9	51.0	18	12	0
81	—	7.1	—	—	11.8	2.4	9.3	0.8	45.3	65.1	4.2	—	16.0	10.0	—	198.2	65.1	14	13	0
82	4.1	—	—	—	11.5	0.8	5.0	1.0	42.0	26.5	1.0	—	13.0	3.0	—	129.3	42.0	15	14	0
83	4.8	6.4	—	—	10.7	—	10.1	—	28.3	42.9	5.7	—	2.2	2.6	—	159.5	42.9	19	19	0
84	0.9	—	—	—	10.2	—	10.7	1.3	32.7	47.3	0.2	—	26.0	2.7	—	147.4	47.3	14	12	0
85	1.1	—	—	—	8.6	—	16.4	0.8	31.6	31.8	0.5	—	19.5	3.8	—	121.3	31.8	14	9	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	—	—	—	2.3	9.7	4.3	10.3	11.1	16.3	22.7	1.3	—	10.0	-	—	101.2	22.7	12	12	0
88	2.1	—	—	—	7.5	—	11.7	—	17.5	25.5	5.3	—	15.0	13.0	—	112.1	25.5	13	12	0
89	—	—	—	3.6	4.8	6.2	11.2	—	6.4	12.0	—	—	15.2	6.2	—	86.4	12.0	12	12	0
90	—	7.2	—	13.1	—	—	17.9	—	6.6	11.4	5.8	—	15.4	7.1	—	94.7	17.9	11	10	0
91	0.0	0.0	—	13.4	7.9	19.6	28.4	—	—	8.4	—	—	—	0.0	—	89.7	28.4	8	8	0
92	3.1	3.8	—	—	4.6	—	21.5	0.1	30.1	19.0	0.2	—	6.1	0.7	—	98.5	30.1	15	10	0
93	5.2	—	—	21.1	—	—	11.2	—	—	43.2	—	—	10.1	—	—	100.4	43.2	7	7	0
94	—	3.5	—	—	0.3	—	9.6	1.9	20.4	21.5	0.9	—	13.3	1.6	—	88.5	21.5	13	11	0
95	—	0.3	—	—	—	—	7.3	—	17.4	6.8	—	—	7.4	18.6	—	62.5	18.6	7	6	0
96	0.6	—	—	0.8	3.5	0.9	16.3	2.4	22.8	11.7	2.1	—	4.5	0.8	—	72.1	22.8	16	10	0
97	4.9	0.0	—	—	—	—	15.4	—	25.6	8.1	4.8	—	10.2	1.0	—	77.5	25.6	10	10	0
98	2.1	—	—	—	0.4	—	12.5	—	18.7	15.6	—	—	15.3	1.1	—	72.6	18.7	10	7	0
99	0.2	—	—	—	4.5	0.6	8.7	0.3	32.5	25.8	0.2	—	22.4	1.1	—	103.8	32.5	13	9	0
100	—	—	—	—	6.4	—	16.0	24.0	10.0	20.0	—	—	17.5	—	—	99.7	24.0	8	8	0
101	—	—	5.4	—	4.5	3.7	—	—	—	—	4.8	34.5	—	—	—	79.9	34.5	10	10	0

Sierpień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—		—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—
103	Błażowa	—	—	—	—	—	6.8	0.4	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—
104	Rzeszów	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	3.0	22.5	—	—	—	—
105	Głogów	0.8	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—
106	Łańcut	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	13.0	9.5	—	—	—	28.0	—	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—	—	—	3.2	—	0.5	—	—	—
109	Hucisko	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	4.4	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	8.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	4.0	—	0.7	—	—
111	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—		—
112	Łętownia	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Malice	—	—		—	—	6.0	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	—	—	—	—	4.9	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Buszkowice	—	—	—	7.0	—	—	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	—	—	—	2.8	4.8	—	—		5.3	—	0.1	—	—	—	
	Pilica																
118	Silnica	—	—	—	2.8	8.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
119	Sielec Grójecki	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Trzylatków	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	3.0	—	—	—		—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	—		—	—	0.5	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—
122	Gleba	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	—	—	6.9	—	0.3	—	—	—	12.5	—	—	—	—		—
124	Kaskada	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	5.1	—	—	—	0.0		—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1.5	—		—	—
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—		10.2	—	—	—	—	—	—
131	Grodzisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
132	Seroki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		0.7	—	—
134	Olganowo	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	6.4	1.5	—	—	—	—	—
135	Lubanie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	0 0	—	—	3.1	—	9.4	2.1	—	—	0.0	—	—	10.6	0.0	—	
137	Kotówka	—	—	—	8.3	—	8.4	0.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
138	Gościeradów	—	—	—	13.6	—	6.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
143	Sobieszyn	—	—		—	—	1.4	1.3	—	—	2.6	—	—	—	—	—	
144	Brzozowa	—	—	—	—	—	1.8	2.0	—	—	3.5	2.3	—	—	—		—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	5.8	—	—	—	—	—	3.2		—	—	—	—		—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	3.5	0.2	0.3	—		—
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
102	—	—	—	—	—	10.0	11.0	11.0	8.0	11.0	11.0	—	8.0	—	—	90.0	11.0	9	9	0
103	1.9	—	—	14.0	3.8	0.3	13.2	4.4	17.2	43.7	0.2	0.3	19.1	1.8	—	130.6	43.7	15	11	0
104	—	2.5	—	—	12.5	—	8.0	1.5	—	24.5	17.0	—	15.0	18.0	—	149.5	25.0	11	11	0
105	—	1.7	—	—	0.8	4.9	39.8	—	—	19.2	35.7	—	—	20.0	0.3	129.7	39.8	11	8	0
106	20.0	6.8	5.9	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	106.4	28.0	9	9	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	1·2	—	11.8	2.0	13.9	37.8	1.0	—	25.6	0.3	—	99.7	37.8	12	10	0
109	—	9.7	—	—	2.1	10.0	7.2	12.0	8.1	12.3	10.0	9.2	12.0	8.3	10.0	133.9	18.6	14	14	0
110	—	0.6	—	—	—	2.5	—	11.5	—	14.5	30.6	—	—	14.4	0.4	91.2	30.6	12	9	0
111	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	33.0	11.0	—	—	28.0	3.0	—	98.0	33.0	8	8	0
112	—	—	—	—	9.0	—	15.0	3.0	9.0	57.0	—	—	23.0	—	—	124.0	57.0	9	9	0
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	5.0	—	21.5	—	1.8	34.2	—	—	—	24.0	—	92.5	34.2	6	6	0
115	—	—	—	—	2.4	—	15.8	0.2	0.6	36.5	2.4	—	28.5	0.9	—	103.1	36.5	10	7	0
116	—	—	—	—	2.7	—	14.3	—	—	0.6	32.0	0.3	23.4	0.6	—	85.1	32.0	10	6	0
117	—	10.3	—	3.7	14.6	—	9.2	1.1	0.4	19.2	0.9	—	29.9	0.3	—	102.6	29.9	14	10	0
118	—	—	26.3	33.0	1.2	—	14.7	—	—	7.5	3.0	—	31.7	1.7	—	131.1	33.0	11	10	0
119	—	—	—	2.2	12.5	—	5.9	3.9	—	24.2	7.8	0.3	17.2	2.6	—	78.5	24.2	10	9	0
120	—	—	—	7.5	15.0	—	—	5.5	10.0	—	40.5	1.2	—	16.4	—	99.8	40.5	9	8	0
121	—	—	—	7.0	14.0	—	2.8	1.5	—	18.6	17.7	0.3	23.5	0.5	—	93.6	23.5	11	8	0
122	—	—	—	2.3	25.1	—	1.2	4.1	—	16.5	18.2	0.5	17.6	0.2	—	97.1	25.1	11	8	0
123	—	0.0	—	1.8	27.1	—	2.0	0.9	0.0	14.6	18.1	0.0	18.7	0.1	—	103.0	27.1	11	8	0
124	—	—	—	1.7	17.9	—	1.1	0.8	—	13 0	20.6	0.1	20.2	0.1	—	80.6	20.6	10	7	0
125	—	6.6	—	38.8	0.7	—	5.4	5.0	0.6	6.9	8.1	—	25.9	1.4	—	100.9	38.8	11	9	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	—	12.3	2.4	—	—	1.7	—	28.8?	12.3	5	5	0
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	—	—	—	17.6	2.8	—	5.4	3.6	—	21.4	8.3	—	22.9	0.8	—	93.0	22.9	9	8	0
131	—	—	—	—	8.4	7.6	11.7	0.1	1.0	26.9	29.5	0.3	24.3	1.3	—	111.1	29.5	10	8	0
132	—	—	—	6.5	3.8	—	1.4	1.5	—	19.2	7.4	0.1	21.6	0.8	—	64.7	21.6	9	7	0
133	—	—	—	35.2	3.1	0.4	4.6	0.2	0.2	11.1	11.9	0.9	29.0	1.6	—	99.1	35.2	13	7	0
134	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	11.0	8.5	1.0	26.5	—	—	69.3	26.5	8	7	0
135	—	—	—	20.5	8.5	—	0.9	—	1.0	10.0	11.3	2.5	18.0	3.2	—	82.9	20.5	10	9	0
136	—	0.8	—	—	2.7	—	24.2	—	4.3	37.0	0.5	—	48.0	1.3	—	144.0	48.0	12	10	0
137	—	—	0.2	—	2.3	—	14.5	—	3.1	30.1	1.0	—	63.5	1.0	—	133.5	63.5	12	9	0
138	—	—	1.2	—	2.7	—	15.4	—	3.3	25.6	2.5	—	47.7	0.5	—	121.2	47.7	11	10	0
139	—	—	—	—	—	—	8.6	10.5	0.5	25.2	2.5	—	35.8	2.3	—	85.4	35.8	7	6	0
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	—	—	—	—	—	—	4.3	11.6	0.8	23.1	7.5	—	27.4	1.8	—	81.8	27.4	10	9	0
144	—	—	—	—	0.6	—	—	18.5	0.6	28.3	5.8	2.3	33.8	2.6	—	102.1	33.8	12	10	0
145	—	—	—	—	1.4	—	—	2.5	—	—	9.4	3.3	—	—	10.5	36.1	10.5	7	7	0
146	2.6	—	—	0.8	4.3	—	9.0	0.4	13.6	4.1	—	—	2.1	1.7	—	43.5	13.6	14	8	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sierpień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	—	3.3	—	0.0	3.9	—	—
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądołki Borowe	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	18.5	—	0.5	—	8.3	—	—
155	Boguszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Joniec	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Lipno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	1.0	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—	12.7	—		—
	Bałtyk																
174	Nowyport	2.8	—	1.7	—	—	2.8	0.3	—	—	11.1	3.1	2.6	2.1	—	0.3	—
175	Puck	—	—	6.2	—	—	—	0.9	—	—	3.4	1.1	1.3	—	0.0	—	0.0
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Trempiny	9.3	—	—	16.2	—	—	3.0	—	—	0.4	—	1.5	6.0	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	—	—	—	—	8.8	3.5	—	—	—	0.1	—	0.8	—	—	—	—
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
184	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—
185	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	—	0.2	7.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Strzelce	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
191	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
192	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
194	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥0.0	≥1.0	✳
149	0.2	—	—	—	0.9	—	4.4	2.8	11.5	8.3	1.4	0.3	41.0	0.9	—	80.6	41.0	14	9	0
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	—	—	—	5.5	2.6	—	—	14.4	—	7.0	—	1.7	26.5	3.8	—	108.8	26.5	12	11	0
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	26.0	—	—	2.0	—	14.0	8.6	19.0	15.5	—	90.7	26.0	8	8	0
162	—	—	—	—	22.4	—	—	1.8	2.0	8.0	8.8	0.8	4.5	—	—	48,7	22.4	9	6	0
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	16.0	1.5	—	48.8	16.0	6	6	0
165	—	1.0	—	15.8	3.4	—	1.5	13.6	—	11.9	3.3	0.1	19.8	1.1	—	71.5	19.8	10	9	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	33.1	—	—	—	—	—	28.0	14.8	14.0	0.3	—	91.7	33.1	6	5	0
172	—	—	—	2.0	15.5	2.5	—	—	—	1.0	34.0	22.0	5.0	1.5	—	87.0	34.0	11	11	0
173	—	—	—	7.3	0.1	—	0.2	6.9	0.7	7.1	31.0	0.1	7.1	0.5	—	74.1	31.0	13	6	0
174	—	0.1	—	3.6	4.6	—	—	—	1.9	0.7	14.6	—	11.1	1.7	0.1	65.2	14.6	18	13	0
175	—	—	4.5	9.0	3.9	—	—	3.8	14.4	0.2	33.5	—	18.2	0.0	—	100.4	33.5	13	11	0
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	—	—	—	—	—	7.9	—	6.0	—	—	24.0	—	8.6	—	1.5	84.4	24.0	11	10	0
182	22.7	—	—	19.0	0.2	—	1.8	2.4	—	11.7	21.4	5.8	20.7	—	—	118.9	22.7	13	10	0
183	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	28.3	—	5.0	1.4	0.4	42.1	28.3	6	4	0
184	—	—	—	5.0	—	—	10.0	8.0	0.5	8.0	40.0	11.0	—	2.0	—	89.5	40.0	10	9	0
185	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	3.5	4.5	—	—	5.0	33.0	15.0	72.0	33.0	8	8	0
186	—	19.1	—	19.6	—	—	9.6	—	—	18.2	12.5	—	30.6	0.9	0.4	124.3	30.6	11	8	0
187	—	17.0	—	5.3	0.6	—	10.0	—	—	1.9	2.0	—	8.2	1.6	—	47.6	17.0	9	8	0
188	—	1.0	—	16.0	2.0	—	20.5	—	—	6.3	4.0	—	21.0	1.5	—	75.8	21.0	9	9	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	0.0	—	—	27.0	1.1	—	15.6	—	0.1	—	14.5	1.2	32.4	2.2	—	94.4	32.4	9	7	0
191	—	—	0.6	6.9	2.2	0.0	10.5	4.1	0.3	8.5	23.2	0.2	37.3	2.1	0.1	96.3	37.3	13	8	0
192	—	—	—	16.7	6.4	—	11.6	—	—	6.8	13.2	3.1	31.0	—	—	88.8	31.0	7	7	0
193	—	—	—	20.0	1.1	—	11.7	2.5	—	1.2	1.7	—	32.0	1.3	—	74.8	32.0	10	10	0
194	—	0.2	—	9.1	4.5	—	8.1	2.4	0.7	4.1	10.8	—	—	34.0	2.2	76.1	34.0	10	8	0
195	—	0.2	—	16.6	—	12.6	—	—	—	8.2	15.5	4.2	14.5	1.3	2.0	91.5	16.6	10	9	0

Sierpień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.8	—	—
197	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Cienin	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—
202	Kościanki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.8	—	—
203	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—
205	Kalisz	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.2	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
213	Poznań	—	0.1	0.1	—	—	0.3	0.0	—	—	0.0	0.1	4.3	—	—	—	—
214	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—
217	Sobota	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	0.5	1.0	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	5.1	1.8	1.5	1.0	0.0
220	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.7	18.2	—	—
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Kuty	—	1.6	—	—	—	—	1.1	—	—	0.2	—	1.5	1.1	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	4.5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.4	—	—	1.1	—	—	—
225	Stary Sambor	4.4	—	3.9	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—
228	Janów	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.4	0.6	—	1.1	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	5.5	0.6	—	1.2	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	0.8	1.6	—	0.9	—	—	—
231	Truskawiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—
232	Litynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	3.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	11.8	3.7
235	Nowe Sioło	—	7.3	—	—	—	1.3	2.1	0.2	—	0.1	—	4.3	—	—	—	—
236	Weldzirz	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	19.5	1.6	—	—	4.3	—
237	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	17.2	—	—	21.1	—	—	—
238	Sokołów	0.4	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
240	Porohy	—	0.6	—	—	—	—	2.9	—	—	—	11.8	—	—	—	8.8	—
241	Sołotwina	—	0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.5	—	—	—	1.2	—
242	Doużyniec	—	—	—	—	3.3	—	5.0	—	—	—	4.8	3.0	—	—	1.9	—
243	Ottynia	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	3.2	2.5	15.2	5.6	1.2	1.8	1.2	0.4	—	—	—	6.0	—	—	0.0
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	⅄
196	—	3.3	—	18.1	1.5	—	3.5	3.4	—	—	23.1	3.2	15.0	2.6	—	77.2	23.1	11	10	0
197	—	—	—	22.3	—	—	9.1	3.9	0.2	3.4	17.3	—	11.3	8.3	—	77.0	22.3	9	8	0
198	—	—	—	—	—	18.0	7.3	—	—	2.0	9.0	—	5.0	4.5	—	45.8	18.0	6	6	0
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	3.6	—	—	19.8	3.0	—	—	12.1	2.9	2.7	15.0	1.0	60.1	19.8	8	8	0
201	—	3.0	—	16.2	0.3	—	5.0	17.0	—	3.5	23.8	2.0	15.0	1.7	—	90.0	23.8	11	10	0
202	—	7.5	—	10.0	0.5	—	5.5	5.0	1.0	2.5	28.0	—	10.0	2.0	—	75.0	28.0	12	11	0
203	—	—	—	—	4.0	5.6	—	3.2	6.3	1.0	6.2	32.0	1.8	9.3	2.7	77.4	32.0	12	12	0
204	—	—	—	16.8	—	—	11.1	0.1	0.2	1.2	18.0	0.2	18.0	2.0	—	71.3	18.0	10	7	0
205	—	—	—	16.5	—	—	30.1	1.5	0.5	—	14.1	1.0	16.1	3.3	—	85.7	30.1	11	8	0
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	—	—	—	4.5	—	—	2.5	—	4.5	1.0	32.0	6.5	9.5	—	—	64.5	32.0	8	8	0
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	—	0.1	—	6.5	—	—	11.9	2.1	0.3	9.0	42.2	6.3	6.0	5.6	—	99.0	42.2	13	10	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	—	4.5	4.5	—	—	3.0	4.0	—	—	3.0	36.0	2.0	—	7.0	—	64.0	36.0	8	8	0
212	—	—	—	3.5	—	—	2.0	—	—	2.0	33.0	—	9.0	4.0	1.0	59.5	33.0	8	8	0
213	—	—	—	4.6	—	0.8	10.8	0.2	1.2	3.8	42.2	4.6	7.6	3.1	0.2	84.0	42.2	16	9	0
214	—	—	—	5.8	—	—	3.3	3.7	0.2	6.8	19.4	0.3	9.4	3.0	4.9	57.9	19.4	11	9	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	1.5	3.0	—	—	—	4.5	—	3.0	44.0	5.0	11.0	3.0	5.0	84.0	44.0	10	10	0
217	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	32.0	20.0	10.0	—	16.0	10.0	112.0	32.0	9	9	0
218	—	—	0.5	4.0	—	—	16.0	3.5	—	13.0	32.0	3.0	7.0	13.0	—	98.5	32.0	14	12	0
219	—	—	—	15.0	3.0	—	3.6	0.2	2.0	6.7	17.9	3.3	21.7	0.7	—	83.5	21.7	14	12	0
220	—	16.0	—	3.5	17.6	—	4.4	—	—	—	6.0	22.5	1.4	13.9	1.2	107.6	22.5	13	12	0
221	—	—	—	14.0	—	—	12.7	5.6	0.5	10.0	22.2	—	13.3	0.8	—	79.1	22.2	8	6	0
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	14.0	0.3	0.3	—	4.0	0.2	5.4	—	15.3	—	—	—	—	—	—	45.0	15.3	12	8	0
224	9.0	—	—	—	4.2	13.2	29.8	7.0	7.0	3.0	2.0	—	—	5.0	—	82.9	29.8	13	13	0
225	—	—	—	—	—	14.5	39.8	8.4	31.6	10.9	—	—	4.3	—	—	121.0	39.8	9	9	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	4.5	19.5	24.0	5.5	—	—	—	—	4.5	—	—	67.5	24.0	7	7	0
228	1.0	—	—	—	2.4	—	33.1	—	—	4.6	2.7	—	6.5	0.4	—	55.5	33.1	11	9	0
229	0.5	—	—	—	1.1	—	13.6	—	13.1	9.4	1.2	—	7.5	0.2	—	56.1	13.6	12	9	0
230	0.9	—	—	—	4.4	—	13.8	1.7	11.2	4.4	3.3	—	2.7	0.9	—	49.3	13.8	13	9	0
231	3.8	—	—	—	—	12.6	28.8	—	27.2	2.0	—	—	6.5	4.7	—	88.2	28.8	8	8	0
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	9.9	—	—	—	9.5	4.6	17.3	—	33.2	1.5	0.3	—	4.2	9.5	—	116.4	33.2	14	12	0
235	0.2	—	—	—	—	3.2	4.2	—	—	5.2	—	—	—	1.3	0.4	29.8?	7.3	12	8	0
236	—	25.1	—	—	11.2	5.2	8.4	—	15.2	—	—	—	—	2.6	—	96.3	25.1	10	10	0
237	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	28.1	-	81.8	28.1	5	5	0
238	—	—	—	—	—	4.1	28.7	2.2	31.5	—	—	—	—	3.5	—	78.7	31.5	8	7	0
239	—	8.7	—	—	2.0	—	1.8	—	6.3	—	3.0	—	—	—	—	23.8?	8.7	6	6	0
240	24.4	7.6	0.4	6.0	8.0	3.6	12.2	1.2	9.4	—	—	—	—	—	—	96.9	24.4	13	11	0
241	—	6.9	—	5.5	1.9	—	15.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	55.5	16.0	9	8	0
242	4.0	5.1	—	—	15.4	11.2	4.1	—	9.2	0.9	1.2	—	—	2.1	—	71.2	15.4	14	13	0
243	—	—	—	—	11.0	11.0	—	27.0	—	—	—	—	—	9.8	—	67.7	27.0	6	6	0
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	—	18.0	—	—	—	6.0	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	46.0	18.0	4	4	0
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	15.2	9	8	0
248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wrzesień 1920

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	9.8	—	1.0	0.4	12.8	1.2	2.5	8.0	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—
2	Łodygowice	10.1	—	0.4	2.3	8.4	1.3	5.6	—	—	—	4.3	6.0	5.5	5.3	—	—
	Przemsza																
3	Olkusz	0.1	0.1	1.8	0.1	6.4	1.5	5.3	1.0	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	3.0	—	4.5	1.5	12.5	11.0	2.3	3.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—
6	Żywiec	13.4	6.1	0.8	0.4	7.6	7.1	6.0	2.9	0.1	—	1.1	0.2	—	—	—	—
7	Rychwałd	—	11.3	2.0	3.4	13.7	1.2	6.0	9.2	—	—	1.3	1.4	2.1	—	—	—
8	Zadziele	8.6	—	0.5	2.1	10.3	1.9	11.2	4.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—
9	Porąbka	1.0	—	—	—	10.5	6.8	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Kęty	12.3	—	—	—	9.2	4.7	7.5	0.3	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	1.5	—	—	3.8	5.2	0.2	5.1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	1.7	—	13.5	3.9	6.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—
13	Jachówka	—	0.0	2.0	—	9.0	3.2	8.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—
14	Sucha	—	3.5	1.5	—	7.5	3.5	2.5	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—
15	Budzów	1.0	0.1	1.1	—	10.6	4.8	6.3	0.3	—	—	0.9	0.5	—	—	—	—
16	Bieńkówka	1.0	2.9	1.3	2.7	13.5	7.5	1.5	1.3	—	—	1.0	0.1	1.0	—	—	—
17	Zembrzyce	1.1	0.1	0.3	4.3	8.5	4.4	1.6	—	—	—	0.1	0.9	0.1	—	—	—
18	Wadowice	3.3	0.4	—	7.6	9.7	2.1	4.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
19	Andrychów	8.7	0.7	0.5	—	12.6	4.4	4.2	0.4	—	—	—	—	7.4	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	—	—	0.5	—	4.2	2.2	6.2	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	—	2.1	—	2.4	5.1	9.6	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—
23	Ujazd	—	0.4	0.3	0.4	4.6	2.1	7.7	0.3	—	—	1.4	—	0.0	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	—	1.2	13.0	5.2	5.8	2.2	3.9	0.3	—	—	1.6	—	—	—	—	—
25	Wieliczka	—	0.4	6.9	0.1	5.2	2.9	1.9	0.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—
26	Ujście Solne	0.2	—	6.5	—	5.8	1.2	1.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
27	Sitowiec	—	—	6.2	—	3.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	3.0	3.3	3.5	21.0	5.8	10.2	2.0	—	—	—	4.6	1.8	—	—	—
29	Dobczyce	—	0.3	0.5	1.2	13.6	4.1	12.2	0.3	—	—	—	1.5	7.4	—	—	—
30	Trzciana	—	—	0.8	—	5.4	4.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	0.2	12.0	—	10.7	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2
32	Stogniowice	—	—	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Lipnica Murowana	—	—	3.9	5.4	2.1	6.3	3.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Uszew	0.2	—	5.9	2.5	4.3	0.7	2.5	1.6	—	—	1.5	2.4	—	—	—	
35	Brzesko	—	—	4.4	—	5.7	0.5	2.4	0.4	—	—	—	0.5	1.4	—	—	
36	Kazimierza Wielka	—	—	1.9	9.7	7.0	4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Dunajec																
37	Kościelisko	1.5	14.1	6.3	1.6	2.8	11.4	9.7	4.1	—	—	2.6	3.4	4.3	—	0.7	—
38	Zazadnia	0.1	5.7	9.2	4.4	14.3	8.0	7.7	3.5	—	—	0.1	2.4	0.4		1.5	—
39	Poronin	—	4.0	6.0	4.4	8.0	8.0	6.2	2.9	—	0.1	—	2.8	1.9	—	1.0	—
40	Nowy Targ	—	1.2	5.5	4.4	6.1	1.6	6.5	3.0	—	—	0.6	—	2.7	—	—	
41	Maniowy	—	8.7	2.5	4.9	7.7	17.2	9.4	3.5		—	—	3.1	1.3		—	—
42	Czorsztyn	—	5.0	5.0	8.0	—	—	15,0	9.6	1.0		—	6.0	—		—	
43	Sromowce Niżne	—	5.8	1.0	—	9.4	3.7	9.0	0.7	2.3		—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
1	—	—	5.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.0	12.8	11	10	0
2	—	—	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.7	10.1	12	10	0
3	—	—	1.5	0.7	2.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—		21.6	6.4	14	7	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	2.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.2	12.5	10	10	0
6	—	—	—	4.0	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—		51.2	13.4	14	8	0
7	—	—	—	5.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		57.9	13.7	12	12	0
8	—	—	—	1.7	1.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—		44.0	11.2	11	9	0
9	—	—	3.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.3	10.5	7	7	0
10	—	—	4.0	0.6	4.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—		44.0	12.3	12	6	0
11	—	—	2.7	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24.5	5.2	8	7	0
12	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.8	13.5	7	5	0
13	—	—	—	5.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.7	9.0	7	6	0
14	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.5	7.5	8	8	0
15	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.5	10.6	10	5	0
16	—	—	0.5	2.5	—	0.5	0.5	0.1	0.1	—	—	—	—	—		38.0	13.5	17	11	0
17	—	—	—	3.6	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—		26.4	8.5	12	7	0
18	—	—	2.7	—	3.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—		33.6	9.7	10	7	0
19	—	—	—	3.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.9	12.6	10	7	0
20	—	—	—	1.5	1.5	1.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—		19.0	6.2	10	6	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.6	9.6	7	6	0
23	—	—	1.4	0.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.1	7.7	11	6	0
24	—	—	0.5	2.0	1.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—		37.3	13.0	12	9	0
25	—	—	0.0	0.2	0.4	—	3.1	0.0	—	—	—	—	—	—		21.4	6.9	10	5	0
26	—	—	—	2.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.6	6.5	8	7	0
27	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.8	6.2	4	4	0
28	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59.2	21.0	10	10	0
29	—	—	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.9	13.6	11	7	0
30	—	—	—	0.8	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		13.7	5.4	7	3	0
31	—	—	—	2.8	—	3.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—		32.1	12.0	9	5	0
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.0	9.0	2	2	0
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.0	6.3	6	6	0
34	—	—	—	0.5	1.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—		24.0	5.9	12	8	0
35	—	—	—	0.6	0.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—		17.4	5.7	10	4	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.7	9.7	5	5	0
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62.5	14.1	12	11	0
38	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57.4	14.3	13	9	0
39	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.5	8.0	12	10	0
40	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32.5	6.5	10	8	0
41	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—		62.9	17.2	11	11	0
42	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50.1	15.0	8	7	0
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.9	9.4	7	6	0

Wrzesień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	9.3	0.7	7.6	3.6	4.4	2.0	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—
45	Tylicz	—	10.0	10.3	11.3	3.3	2.5	6.6	0.5	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—
46	Krynica	—	0.3	8.7	13.4	15.0	3.9	2.6	9.1	0.9	—	—	—	2.5	—	—	—
47	Kamienica	—	—	22.8	11.5	1.6	2.3	7.4	1.3	—	—	1.2	—	—	—	—	—
48	Piwniczna	—	21.0	2.7	5.1	6.8	1.8	4.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—
49	Łabowa	—	8.9	2.4	2.8	9.1	0.8	17.5	3.7	—	—	2.8	4.9	7.3	—	—	—
50	Tęgoborze	—	—	3.0	3.5	—	3.2	13.4	4.0	—	—	3.5	2.1	—	1.5	—	—
51	Dobra	—	—	3.1	5.2	—	3.4	12.0	1.0	—	—	2.9	1.5	1.4	—	—	—
52	Rozdziele	3.3	5.3	—	8.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—
53	Zakliczyn	—	0.8	9.4	—	6.1	1.2	4.4	0.9	—	—	1.0	0.6	0.4	—	0.0	—
54	Banica	—	13.2	4.0	—	3.2	1.8	1.5	—	—	—	1.5	2.4	1.5	—	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	1.4	4.6	1.2	1.0	4.3	4.5	6.0	1.5	—	—	2.0	2.3	1.6	—	—	—
57	Tarnów	2.2	1.6	0.8	—	5.1	2.1	4.2	1.3	—	—	0.7	0.3	1.3	—	0.7	—
	Nida																
58	Budziszowice	—	—	0.5	3.2	5.3	15.1	1.9	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	0.7	2.6	—	5.0	5.1	0.4	0.1	—	—	—	1.1	0.0	—	—	—
60	Szczucin	—	0.9	1.2	—	3.9	6.7	0.3	—	—	—	—	3.1	—	—	1.4	—
61	Wola Wadowska	1.5	1.1	0.2	5.9	5.2	1.5	—	—	—	—	—	0.1	0.9	—	3.7	—
	Wisłoka																
62	Gródek	0.2	4.5	—	0.7	6.1	1.4	6.5	0.6	—	—	1.1	1.2	0.6	—	—	—
63	Gorlice	0.9	11.5	—	1.6	5.4	—	4.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Cieklin	2.6	6.6	—	4.6	5.3	10.3	3.6	0.5	—	—	0.3	1.5	0.3	—	8.1	—
65	Biecz	3.2	—	4.3	2.2	10.0	1.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
66	Ołpiny	3.5	3.3	0.1	0.8	5.6	1.1	5.1	1.1	—	—	—	1.9	0.6	—	—	—
67	Jaśliska	0.1	8.1	3.7	—	0.6	3.9	5.3	1.3	—	—	—	2.5	0.9	—	0.7	—
68	Brzyszczki	5.5	—	—	4.3	6.0	1.4	3.4	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	—
69	Pilzno	1.7	2.3	—	0.9	7.5	4.8	0.7	6.0	—	—	0.6	0.2	0.6	—	0.3	—
70	Róża	—	—	3.8	—	—	8.7	12.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	0.3	0.8	—	11.5	9.2	3.9	2.2	0.3	—	—	1.4	3.3	—	0.4	—
72	Sędziszów	5.4	3.1	—	5.9	4.8	8.7	4.9	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—
73	Mielec	—	2.0	—	—	2.5	2.2	—	—	—	—	—	0.6	1.8	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	1.5	2.1	—	3.9	0.6	1.6	0.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—
75	Przewłoka	—	2.3	5.8	0.1	4.4	0.6	1.4	0.2	—	—	—	0.2	2.0	—	0.2	—
76	Sandomierz	—	4.4	18.4	—	7.7	0.4	5.5	—	0.0	—	—	0.0	1.9	—	—	—
77	Majdan Kolbuszowski	—	4.5	3.2	—	7.1	1.4	2.3	8.1	—	—	—	0.0	2.1	—	—	—
	San																
78	Sianki	—	16.8	0.6	5.1	7.5	6.2	9.1	3.2	—	—	—	1.6	1.5	—	—	—
79	Dźwiniacz Górny	1.1	8.5	0.1	0.2	4.3	0.5	0.2	3.5	—	—	—	2.8	1.5	—	—	—
80	Baligród	3.3	3.5	0.1	0.5	5.9	1.2	8.2	0.5	—	—	0.2	1.8	2.4	—	—	—
81	Jabłonka	—	—	7.6	—	7.4	2.7	8.6	2.5	—	—	—	3.2	2.6	—	—	—
82	Lisko	4.2	10.3	—	1.0	5.1	4.5	9.1	1.6	—	0.5	1.4	—	2.2	—	—	—
83	Rzepedź	1.2	16.2	—	3.0	5.5	2.5	3.5	5.5	—	—	—	1.4	3.2	—	—	—
84	Szczawne	1.2	16.2	—	—	—	0.9	2.7	5.9	—	—	—	1.7	3.2	—	—	—
85	Sanok	2.1	10.4	5.0	5.8	5.1	2.5	9.5	2.4	—	—	—	1.5	2.8	—	—	—
86	Paszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	2.0	6.0	5.0	3.0	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—
88	Dubiecko	—	6.5	3.0	6.3	3.5	1.9	5.1	4.5	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—
89	Bircza	—	3.6	3.2	2.6	2.6	2.8	10.6	9.4	1.8	—	2.8	2.4	2.2	2.6	—	—
90	Przemyśl	—	2.5	—	3.8	—	4.6	8.5	2.3	—	—	4.5	2.4	—	—	—	—
91	Czyszki	—	1.3	—	0.0	2.4	0.0	3.8	2.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—
92	Niżankowice	—	4.6	1.5	3.4	—	—	7.8	0.7	—	—	—	3.5	0.9	—	—	—
93	Medyka	—	4.3	—	19.8	—	3.4	4.3	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—
94	Horodyska	—	3.5	—	15.5	8.3	3.3	7.0	3.5	2.3	—	—	1.7	—	0.2	—	—
95	Radymno	—	—	—	—	4.0	—	10.7	0.9	—	—	—	1.7	—	—	—	—
96	Orchowice	—	2.8	—	0.1	2.3	1.0	5.0	1.7	2.0	—	—	1.0	2.1	—	—	—
97	Dunkowice	—	—	—	5.3	3.6	4.9	5.2	5.8	—	—	—	0.2	0.0	—	—	—
98	Laszki	—	0.9	—	8.3	14.4	0.2	4.7	4.9	0.5	—	—	0.4	—	—	—	—
99	Jarosław	—	2.5	—	10.5	12.1	0.4	1.3	3.2	1.6	—	—	—	—	0.3	—	—
100	Radawa	—	1.5	—	16.5	8.2	3.0	8.6	5.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—
101	Frysztak	—	—	—	—	—	12.0	16.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28.6	9.3	8	5	0
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48.0	11.3	9	8	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56.4	15.0	9	7	0
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48.1	22.8	7	7	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.7	21.0	7	6	0
49	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		60.5	17.5	12	9	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.2	13.4	8	8	0
51	—	—	—	0.0	0.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		31.4	12.0	10	8	0
52	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.0	8.6	6	6	0
53	—	—	—	0.0	0.5	—	0.4	—	—	0.0	—	—	—	—		25.7	9.4	11	5	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29.1	13.2	8	8	0
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—		32.2	6.0	13	12	0
57	—	—	—	0.1	0.9	—	0.7	0.3	0.3	—	—	—	—	—		22.6	5.1	16	7	0
58	—	—	—	—	1.8	2.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—		31.8	15.1	8	7	0
59	—	—	—	1.8	4.9	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		21.8	5.1	10	6	0
60	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.8	6.7	9	5	0
61	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.1	5.9	11	8	0
62	—	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		23.0	6.5	11	6	0
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24.2	11.5	6	4	0
64	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		44.0	10.3	13	8	0
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29.7	10.0	7	7	0
66	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—		23.4	5.6	12	7	0
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.1	8.1	10	6	0
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.4	6.0	7	5	0
69	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—		26.4	7.5	12	5	0
70	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—		30.2	12.2	5	4	0
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.3	11.5	10	6	0
72	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—		38.8	8.7	8	8	0
73	—	—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		10.3	2.5	7	5	0
74	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.3	3.9	9	4	0
75	—	—	—	—	0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		17.8	5.8	12	5	0
76	—	—	—	2.0	0.6	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—		40.9	18.4	8	6	0
77	—	—	—	0.7	0.6	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		30.1	7.1	10	7	0
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51.6	16.8	9	8	0
79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.7	8.5	10	6	0
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.6	8.2	11	7	0
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.6	8.6	7	7	0
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39.9	10.3	10	9	0
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.0	16.2	9	9	0
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.8	16.2	7	6	0
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.1	10.4	10	10	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.0	6.0	8	8	0
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.8	6.5	10	10	0
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46.6	10.6	12	12	0
90	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.0	8.5	8	8	0
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.2	4.6	5	5	0
92	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—		23.5	7.8	10	5	0
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.9	19.8	6	6	0
94	—	—	—	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		46.1	15.5	11	8	0
95	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—		17.5	10.7	5	3	0
96	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—		18.3	5.0	11	8	0
97	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—		25.0	5.8	6	5	0
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.3	14.4	8	4	0
99	0.1	—	—	—	1.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—		34.1	12.1	11	8	0
100	5.8	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55.9	16.5	9	9	0
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.5	16.0	3	3	0

Wrzesień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	10.0	—	5.1	5.0	4.0	5.0	5.1	6.0	—	—	—	5.1	—	—	—
103	Błażowa	—	12.2	—	5.4	5.0	2.9	2.6	3.0	—	—	—	1.3	1.5	1.0	—	—
104	Rzeszów	6.5	4.0	5.0	4.5	6.5	8.5	4.0	1.5	—	—	—	2.5	4.8	3.5	—	—
105	Głogów	—	—	2.5	0.2	3.0	4.1	—	—	1.9	—	—	—	3.7	2.5	3.0	—
106	Łańcut	—	—	3.0	5.0	—	8.0	—	—	10.0	—	6.0	—	3.2	—	13.0	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	4.5	0.2	9.5	8.9	3.3	3.4	4.1	—	—	—	1.0	2.0	0.1	0.2	—
109	Hucisko	—	—	3.3	2.0	9.1	4.0	6.2	1.1	3.0	—	4.2	5.0	2.1	1.0	2.1	—
110	Przeworsk	—	—	4.5	—	6.5	10.4	0.3	2.0	1.7	0.3	—	—	1.4	1.7	—	0.2
111	Majdan Sieniawski	—	4.0	—	20.0	6.0	—	8.0	5.0	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—
112	Łętownia	—	7.5	1.5	1.3	6.0	1.5	11.0	1.5	—	—	—	1.1	2.5	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	19.8	2.8	—	5.9	2.2	5.4	—	—	—	—	2.2	2.1	1.2	1.8	—
114	Malice	—	6.2	—	—	—	—	6.0	7.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	16.2	17.6	6.3	5.2	2.1	4.3	0.2	—	—	—	1.2	0.9	—	—	—
116	Buszkowice	—	13.6	13.3	8.4	5.5	2.2	5.5	—	—	—	—	—	2.0	0.7	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	—	—	14.2	—	9.8	3.2	2.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Sielec Grójecki	—	7.8	—	—	1.3	8.0	4.9	2.8	—	—	0.3	2.5	3.5	—	—	—
120	Trzylatków	—	—	6.8	—	—	5.5	10.0	5.2	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	13.1	1.9	1.8	0.1	11.4	3.6	6.7	—	—	2.7	1.2	1.4	—	—	—
122	Gleba	—	24.5	0.3	6.1	1.5	9.4	3.6	3.3	0.8	—	0.6	2.3	0.6	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	12.2	3.1	0.3	1.4	7.1	4.7	6.1	0.7	—	0.0	1.8	1.5	—	—	—
124	Kaskada	—	11.3	3.4	5.2	0.3	5.8	5.3	5.3	0.7	—	0.1	1.3	1.5	—	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	2.2	5.8	—	—	0.8	5.6	9.6	0.4	—	—	—	5.9	—	—	—	—
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	3.2	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kolacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Grodzisk	—	3.5	1.0	—	2.6	1.3	1.5	9.5	1.2	0.3	1.0	6.4	2.3	—	—	—
132	Seroki	—	—	5.4	0.6	2.0	1.0	10.0	10.0	1.2	0.3	—	1.4	5.0	4.5	0.2	1.5
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	12.6	—	2.0	2.8	8.1	12.6	—	—	—	1.3	1.4	0.5	—	—	—
134	Olganowo	—	11.8	—	—	2.7	10.8	8.5	—	—	—	1.9	3.3	—	—	—	0.4
135	Lubanie	—	1.7	—	—	9.9	5.8	15.9	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	8.7	0.6	3.4	6.9	4.0	4.0	8.9	1.1	—	—	0.2	1.9	1.4	2.7	—
137	Kotówka	—	31.1	0.4	—	10.0	4.9	4.8	6.8	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—
138	Gościeradów	—	13.7	1.8	2.0	6.6	3.2	2.5	8.2	0.6	—	—	2.2	0.5	2.0	—	—
139	Puławy	—	17.5	—	12.0	4.1	17.0	5.0	4.3	1.2	—	0.9	1.7	2.3	—	0.0	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	8.3	2.4	0.1	3.9	16.6	4.4	3.3	1.4	—	—	0.5	0.7	0.9	—	—
143	Sobieszyn	—	5.6	1.4	—	1.6	12.2	4.7	6.5	2.6	—	0.8	0.4	1.6		6.7	—
144	Brzozowa	—	5.4	2.5	—	2.0	15.1	8.1	3.3	2.3	—	1.2	0.4	3.0	—	3.5	
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	3.5	—	—	4.2	1.4	1.0	0.5	0.2	1.3	0.8	5.7	4.4		—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	10.7	—	1.7	2.9	1.8	2.3	2.3	8.3	—	—	0.8	1.6	—	—	—
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Précipitations diurnes en millimètres

Septembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.3	10.0	8	8	0
103	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.2	12.2	10	10	0
104	—	—	—	—	4.5	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—		59.3	8.5	14	14	0
105	—	—	—	—	—	1.3	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—		23.0	4.1	11	8	0
106	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—		50.2	13.0	8	8	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
108	—	—	—	0.3	0.5	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—		38.6	9.5	15	8	0
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.1	9.1	12	12	0
110	—	0.2	—	—	0.2	0.3	—	0.9	—	—	—	—	—	—		30.6	10.4	14	7	0
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.5	20.0	7	7	0
112	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.9	11.0	10	10	0
113	0.7	—	0.4	2.7	4.3	—		—		—	—	—	—	—		51.5	19.8	13	11	0
114	8.2	—	—	2.7	1.4	—	—	—	—		—	—	—	—		37.5	8.2	7	7	0
115	—	—	—	1.5	3.4	—	—		—	—	—		—	—		58.9	17.6	11	9	0
116	—	—	—	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56.3	13.6	10	9	0
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
118	—	—	2.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—		—	—		38.4	14.2	7	6	0
119	—	—	2.5	3.7	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		38.5	8.0	12	10	0
120	—	1.5	—	5.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.5	10.0	9	9	0
121	—	—	2.1	2.1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50.5	13.1	13	12	0
122	0.3	—	1.6	2.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59.8	24.5	15	10	0
123	0.1	—	2.0	0.5	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—		43.8	12.2	14	10	0
124	—	—	2.0	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.8	11.3	14	10	0
125	3.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.9	9.6	9	7	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
128	4.3	—	0.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.2	13.0	6	5	0
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
131	—	—	1.7	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33.7	9.5	13	12	0
132	0.2	0.3	—	—	1.2	1.4	0.3	—	—	—	—	—	0.0	0.1		46.6	10.0	19	12	0
133	—	—	0.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46.8	12.6	10	8	0
134	3.3	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.2	11.8	9	8	0
135	2.5	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51.3	15.9	7	7	0
136	—	—	—	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.2	8.9	14	11	0
137	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64.0	31.1	10	8	0
138	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.7	13.7	13	11	0
139	0.8	—	0.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69.5	17.5	13	10	0
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
142	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.0	16.6	13	8	0
143	0.2	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46.0	12.2	13	10	0
144	0.0	0.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49.3	15.1	12	11	0
145	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24.3	5.7	11	8	0
146	—	—	—	—	0.2	0.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—		33.1	10.7	12	8	0
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Wrzesień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	2.7	1.1	0.3	2.5	10.1	3.9	2.4	1.4	—	0.1	1.7	0.0	—	—	—
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	—	1.4	3.1	—	3.6	14.0	11.5	1.4	0.4	—	0.5	0.4	4.0	0.6	0.8	—
155	Boguszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	8.2	3.6	—	0.6	8.3	5.3	8.1	0.3	—	—	17.0	0.3	2.0	—
162	Marcelin	—	16.5	6.9	0.9	0.4	5.4	—	16.7	—	—	2.0	7.0	—	—	0.9	—
163	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Joniec	—	14.6	2.7	0.6	3.0	5.1	7.4	3.3	0.1	—	1.0	1.1	1.3	—	1.2	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	4.8	0.1	1.1	3.3	8.7	8.3	0.6	—	—	1.8	3.1	3.0	—	—	—
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Struźewo	—	1.1	—	—	8.3	4.6	6.6	—	0.6	—	1.9	4.2	0.3	—	—	—
169	Lipno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	10.0	—	4.5	—	—	7.1	0.3	—	—	9.7	4.4	0.9	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	7.0	3.0	—	—	6.0	2.0	3.0	7.0	2.0	3.0	2.0	6.0	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	4.9	—	2.6	6.2	6.6	7.2	—	—	—	0.3	3.0	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	10.0	0.8	1.4	5.0	1.2	4.4	0.2	0.0	—	4.1	13.5	2.0	0.0	0.5	—
175	Puck	—	12.2	1.7	0.0	11.0	2.3	7.6	2.4	—	—	3.8	12.2	2.3	10.2	0.0	0.0
176	Hel	—	13.3	—	—	7.9	0.0	7.8	1.7	—	—	2,7	—	5.9	—	—	—
177	Karwia	—	8.0	0.5	0.7	26.3	3.5	9.0	0.6	—	—	—	8.7	0.5	—	—	—
178	Rozewie	—	10.5	0.6	5.5	14.0	0.9	8.2	0.2	—	—	4.3	2.5	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Trempiny	—	—	0.0	24.0	5.0	—	7.0	8.0	0.2	—	7.5	1.0	0.0	1.5	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	1.7	—	5.4	8.0	7.8	3.2	8.2	0.5	—	—	—	—	2.1	—	—	—
183	Krotoszyn	5.2	—	—	4.4	11.4	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	4.4
184	Drobnin	4.0	—	0.5	17.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Wydawy	4.5	—	—	9.5	—	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	1.9	—	6.9	4.3	2.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2
187	Strzelce	0.2	0.2	—	—	3.6	1.7	1.2	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	—	5.0	4.0	3.0	2.8	1.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	1.0	2.2	—	—	5.1	5.2	7.4	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—
191	Łódź	1.6	12.6	0.1	1.5	1.9	9.3	10.8	0.4	0.1	—	—	6.3	0.2	—	—	—
192	Piorunów	—	—	—	—	8,5	3.1	9.4	—	0.5	—	—	2.3	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	0.3	4.4	—	—	—	2.8	—	—	9.1	—	—	2.0	—	—	0.5	—
194	Sucha Dolna	—	14.7	—	—	1.7	7.7	5.1	0.1	—	—	—	4.7	0.0	—	—	—
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
149	—	0.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.4	10.1	11	8	0
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
154	0.8	—	—	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		45.7	14.0	15	8	0
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
160	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.7	17.0	10	7	0
162	—	—	2.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60.3	16.7	11	8	0
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
164	3.0	—	1.3	2.5	0.3	0.4	—	—	—		—	—		—		48.9	14.6	17	13	0
165	1.3	0.5	1.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.4	8.7	14	11	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
168	3.4	—	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.1	8.3	11	9	0
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
171	0.0	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42.2	10.0	8	6	0
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.0	7.0	10	10	0
173	—	—	2.5	1.2	0.4	0.7		—	—	—	—	—	—	—		35.6	7.2	11	8	0
174	3.8	—	5.9	1.4	0.8	0.2	0,0	—	—	—	—	—	—	—		55.2	13.5	16	11	0
175	1.2	—	6.0	0.0	2.4	7.5	—	—	—	—		—	—	—		82.8	12.2	14	14	0
176	—	2.7	7.3	4.7	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—		57.9	13.3	10	10	0
177	2.2	—	7.7	—	1.5	36.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—		105.9	36.5	14	9	0
178	1.5	—	7.3	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—		84.5	27.0	13	10	0
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
181	—	0.6	—		15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69.8	24.0	10	8	0
182	—	—	3.2	4.3	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—		44.7	8.2	11	9	1
183	—	—	2.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29.2	11.4	7	5	0
184	5.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52.5	21.0	7	6	0
185	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.5	10.0	7	7	0
186	—	1.5	3.4	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.8	6.9	9	7	0
187	—	—	2.6	0.6	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		11.4	3.6	11	4	0
188	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23.9	5.0	8	7	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
190	8.6	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.8	8.6	8	8	0
191	0.3	—	1.0	—	3.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		49.7	12.6	15	9	0
192	2.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.6	9.4	7	6	0
193	2.1	—	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22.6	9.1	9	5	0
194	2.8	—	0.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.3	14.7	9	7	0
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Wrzesień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	4.2	—	—	8.8	4.8	3.1	0.3	—	—	0.5	6.5	—	—	—	—
197	Kawnice	1.4	4.5	—	—	—	7.2	8.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	—	2.8	2.7	3.1	2.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Stawiszyn	6.2	0.4	—	6.6	0.2	3.5	2.5	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
201	Cienin	6.0	1.6	—	1.6	2.0	9.0	9.0	—	—	—	1.4	—	1.6	—	—	—
202	Kościanki	7.0	1.0	—	2.0	3.0	7.0	19.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	
203	Żydowo	—	—	5.3	—	5.0	5.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	4.5	1.0	5.0	9.0	2.2	1.6	2.1	1.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—
205	Kalisz	9.1	—	—	—	3.5	1.5	4.3	3.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	4.8	1.7	—	5.0	3.4	0.3	15.0	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	15.0	—	—	8.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	8.0	—	—	9.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	15.8	1.4	—	7.0	1.6	5.2	1.9	0.2	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—
214	Gniezno	0.6	4.2	5.8	1.8	8.7	5.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	5.0	—	—	5.0	2.0	8.0	18.0	—	—	—	3.5	—	5.0	—	—	
217	Sobota	—	3.0	4.0	—	—	10.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	6.5	—	—	4.5	—	3.0	10.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	—	8.5	—	1.0	4.3	7.8	3.0	0.1	—	—	0.2	6.6	—	—	—	—
220	Jabłonka	6.0	—	—	—	2.2	6.0	5.0	3.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—
221	Czerniak	—	6.3	8.0	5.0	1.7	10.6	5.8	—	—	—	—	1.6	—	—	—	
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Kuty	—	0.2	22.1	7.9	10.6	0.9	4.2	3.5	—	0.4	—	—	3.2	0.1	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	—	—	7.0	6.8	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—	—	7.3	6.2	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	6.0	—	4.5	—	1.0	—	9.0	—	4.0	3.2	—	—	—
228	Janów	—	2.2	—	7.6	4.8	1.9	7.0	3.5	—	9.0	0.2	1.3	0.5	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	—	1.4	—	7.6	6.0	3.5	6.5	4.8	6.2	—	0.1	1.4	2.4	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	—	0.4	—	—	4.1	3.8	2.3	3.7	5.1	10.2	—	—	—	—	—	—
231	Truskawiec	—	5.4	—	0.6	5.5	1.4	3.4	0.9	—	—	3.5	0.9	—	—	—	—
232	Litynia	—	3.7	—	2.8	4.1	1.1	0.1	1.0	—	10.7	1.0	0.3	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	—	—	10.4	1.7	2.2	6.5	4.0	6.0	1.5	0.6	—	—	1.6	4.4	—	—
235	Nowe Sioło	—	3.1	—	—	—	—	2.2	3.0	1.0	0.2	2.1	—	—	1.3	—	—
236	Wełdzirz	—	19.1	1.2	3.9	7.5	6.2	2.1	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—
237	Cerkowna	—	17.0	13.3	—	—	5.4	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sokołów	—	3.7	0.3	3.6	5.3	7.5	0.6	3.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	2.0	2.2	3.2	2.1	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—
240	Porohy	—	16.4	13.2	0.6	11.8	0.8	5.6	0.4	—	—	—	—	8.6	—	—	—
241	Sołotwina	—	5.5	5.5	7.5	12.0	—	6.5	0.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—
242	Doużyniec	—	9.9	6.0	1.5	—	9.8	3.0	8.1	0.5	—	—	1.3	8.9	—	—	—
243	Ottynia	—	11.2	3.3	—	—	7.8	—	10.3	—	—	—	—	1.7	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	3.2	2.5	15.2	5.6	1.2	1.8	1.2	0.4	—	—	—	6.0	—	—	0.0
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
196	4.9	—	—	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35.5	8.8	10	7	0
197	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.0	8.4	6	5	0
198	5.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.9	5.6	7	6	0
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
200	9.5	—	1.2	0.8	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6		34.2	9.5	13	7	0
201	5.6	—	0.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.3	9.0	11	10	0
202	5.5	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		49.5	19.5	11	10	0
203	—	—	5.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.6	19.0	6	6	0
204	2.0	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.8	9.0	12	10	0
205	4.0	—	2.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5		34.4	9.1	10	9	0
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	- -	—	--	—
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—
209	2.0	—	6.5	2.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44.3	6.5	11	9	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
211	2.7	—	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.2	15.0	6	6	0
212	—	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39.0	11.0	7	7	0
213	0.5	—	7.9	6.9	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—		51.1	15.8	14	9	0
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39.5	13.1	7	6	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
216	—	4.5	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55.0	18.0	10	10	0
217	5.0	—	7.0	—	—	9.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—		43.9	10.0	9	9	0
218	—	—	5.0	6.0	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—		39.0	10.0	9	9	0
219	6.0	—	0.8	1.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41.9	8.5	12	9	0
220	6.5	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		37.9	6.5	9	8	0
221	10.5	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52.3	10.6	10	10	0
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
223	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		53.3	22.1	11	6	0
224	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—		25.7	9.8	4	4	0
225	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—		27.0	9.5	4	4	0
226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27.7	9.0	6	6	0
228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.0	9.0	10	8	0
229	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		40.2	7.6	12	9	0
230	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—		29.6	10.2	7	6	0
231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.6	5.5	8	5	0
232	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		24.9	10.7	10	7	0
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38.9	10.4	10	9	0
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.9?	3.1	7	6	0
236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43.1	19.1	7	7	0
237	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—		48.0	17.0	5	5	0
238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26.7	7.5	8	6	0
239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.5?	6.0	6	6	0
240	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		57.6	16.4	9	5	0
241	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		39.7	12.0	8	7	0
242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49.0	9.9	9	8	0
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34.3	11.2	5	5	0
244	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—		—
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.1	15.2	9	8	0
248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—

Październik 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	—	5.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—
	Przemsza																
3	Olkusz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8
6	Żywiec	—	—	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2
7	Rychwałd	—	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Zadziele	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.7
9	Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
10	Kęty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.8
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.0
	Skawa																
12	Maków	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Jachówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.3
14	Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Budzów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4
16	Bieńkówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.0
17	Zembrzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.3
18	Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.8
19	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Ujazd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.3
24	Kraków—Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.9
25	Wieliczka	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	2.2	—
26	Uście Solne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.4
27	Sitowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2
	Raba																
28	Rabka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.3
29	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2
30	Trzciana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
32	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2
34	Uszew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2
35	Brzesko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2
36	Kazimierza Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4
38	Zazadnia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2
39	Poronin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5
40	Nowy Targ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5
41	Maniowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Czorsztyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4
43	Sromowce Niżne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	—	—	—	—	14.1	6.4	3	3	0
2	5.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2	11.7	—	—	—	—	35.5	11.7	7	6	0
3	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	0.0	0.0	—	—	7.2	2.2	5	4	0
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5.7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.2	4.0	—	—	—	—	13.6	5.7	7	4	0
6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.4	—	—	—	—	15.6	6.4	7	4	0
7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	—	—	—	—	23.7	8.2	5	4	0
8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.1	—	—	—	—	13.9	5.1	6	4	0
9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	7.2	2	2	0
10	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	—	14.2	6.0	5	4	0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	7.3	4.7	3	2	0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	22.2	17.2	2	2	0
13	5.9	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	6.1	—	—	—	—	20.5	6.1	6	5	0
14	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	14.5	8.5	2	2	0
15	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	—	—	—	—	18.1	6.2	5	5	0
16	6.3	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	5.0	8.2	—	—	—	—	23.9	8.2	7	4	0
17	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.0	—	—	—	—	15.7	6.2	5	3	0
18	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.1	0.0	—	—	—	13.5	5.4	5	3	0
19	4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.1	4.1	—	—	—	—	22.3	10.1	6	4	0
20	7.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	1.2	—	—	14.0	7.2	6	4	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	5.7	3.6	2	2	0
23	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.8	—	—	—	—	5.6	1.8	6	3	0
24	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	6.5	3.9	5	1	0
25	3.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	—	—	—	—	7.0	3.9	4	2	0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	6.7	3.4	3	3	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.2	2	2	0
28	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.1	4.0	—	—	—	—	18.4	5.1	5	5	0
29	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.7	1.2	—	—	—	—	11.5	3.3	6	5	0
30	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.8	1.1	—	—	—	27.7	8.2	6	6	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	4.7	2.0	3	3	0
32	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	3.0	4	4	0
33	7.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	18.5	7.1	4	4	0
34	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—	14 9	5.2	5	4	0
35	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.7	—	—	—	—	11.6	3.3	5	4	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.6	3.0	2	2	0
37	7.6	—	—	—	—	—	—	3.7	—	2.7*	5.4*	—	—	—	—	23.0	7.6	6	6	2
38	0.4	11.5	—	—	—	—	—	3.4	0.1	3.3*	13.4*	—	—	—	—	35.5	13.4	8	6	2
39	11.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0*	—	—	—	—	33.6	16.0	5	5	1
40	4.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.0*	15.3*	—	—	—	—	26.1	15.3	6	3	2
41	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	11.2*	0.2	—	—	—	21.0	11.2	4	3	2
42	6.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.1*	10.0*	—	—	—	—	22.3	10.0	6	5	2
43	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	10.3	0.4	—	—	20.9	10.3	5	4	1

Październik 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
45	Tylicz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
46	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
47	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Piwniczna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.7
50	Tęgoborze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
51	Dobra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
52	Rozdziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	0.5
53	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.9	6.8
54	Banica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
57	Tarnów	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	—	—	0.3	0.2	0.2	3.1	3.7
	Nida																
58	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.4
60	Szczucin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.4
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.7
63	Gorlice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.6
64	Cieklin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.9
65	Biecz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.0
66	Ołpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.3
67	Jaśliska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5
68	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
69	Pilzno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0
70	Róża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.0
72	Sędziszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
73	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5
76	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.9
	San																
78	Sianki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
80	Baligród	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6
82	Lisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
83	Rzepedź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8
84	Szczawne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
85	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4.1
86	Paszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
88	Dubiecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0
89	Birczа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
90	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
91	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
92	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.4
93	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
94	Horodyska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
95	Radymno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.3
96	Orchowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
97	Duńkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.5
98	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.6
99	Jarosław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.8
100	Radawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
101	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
44	7.1	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.8	14.9	0.0	—	—	—	24.3	14.9	5	3	0
45	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4*	3.0	0.8	0.2*	0.3*	—	—	13.2	6.0	8	4	3
46	3.4	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	4.0	11.1*	0.0	—	—	—	18.9	11.1	6	3	1
47	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	0.0	3.2*	—	—	—	15.7	6.9	3	3	1
48	5.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.5	9.9	—	—	—	—	23.0	9.9	4	4	0
49	8.3	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	10.8	21.7*	—	0.2*	—	—	45.2	21.7	8	4	2
50	9.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	12.0	11.4*	—	—	—	—	37.3	12.0	5	5	1
51	10.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.5	13.8*	0.0	—	—	—	36.3	13.8	5	4	1
52	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.3	13.6*	—	0.2*	—	—	39.0	13.6	6	3	2
53	3.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.2	0.0	—	—	—	21.2	6.8	5	5	0
54	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6*	8.3*	—	—	—	—	19.1	8.3	3	3	2
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	0.0	—	—	—	12.1	6.5	3	3	1
57	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	—	—	5.1	5.9	—	—	—	—	23.3	5.9	18	5	0
58	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.7*	1.9*	0.0	—	—	—	6.3	1.9	5	3	2
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	3.4	1.6	3	2	0
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.2	—	—	—	4.1	1.2	4	2	0
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.5	0.0	—	—	—	7.1	3.5	3	2	0
62	6.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	—	6.5	—	—	—	—	16.2	6.5	5	3	0
63	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.5	10.5	—	—	—	—	27.2	10.5	6	4	0
64	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.9	—	—	—	—	22.1	7.3	5	4	0
65	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	—	—	—	—	18.8	6.0	5	4	0
66	5.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.2	8.7	—	—	—	—	30.2	9.3	6	5	0
67	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	0.4*	1.8*	—	29.6	21.0	6	3	2
68	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	0.0	—	—	9.5	5.8	3	2	0
69	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.7	4.8	0.0	—	—	—	14.5	4.8	5	4	0
70	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	5.0*	2.0*	—	—	18.0	5.0	5	5	2
71	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	5.2	—	—	—	—	15.5	5.2	5	5	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	11.2	6.9	2	2	0
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.4	—	—	—	—	8.6	3.5	4	3	0
74	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.6	—	—	—	—	—	6.4	3.5	3	2	0
75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.8	—	0.1*	0.4	—	—	7.4	3.8	6	2	1
76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	0.0	—	—	—	12.1	6.0	4	3	0
77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.2	—	0.1*	—	—	—	8.6	4.2	5	2	1
78	10.0	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.3	—	8.4*	1.1*	0.1*	—	—	20.1	10.0	6	3	4
79	7.8	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5*	5.2*	5.5*	—	—	—	—	22.1	7.8	6	5	3
80	0.7	6.9	—	—	—	—	—	0.8	1.4*	9.9*	11.9*	0.1*	—	—	—	31.7	11.9	7	4	4
81	3.8	—	—	—	—	—	—	10.8	—	2.8*	5.9*	—	—	—	—	25.6	10.8	6	5	2
82	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.3	6.0	—	—	—	—	26.9	10.3	5	5	0
83	10.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	6.7*	4.0*	—	—	—	—	23.1	10.5	6	3	2
84	0.0	—	—	—	—	—	—	0.7	0.9	10.0*	4.1*	—	—	—	—	17.5	10.0	5	3	2
85	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	0.0	0.0	—	—	—	19.4	12.8	3	3	0
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	15.8	0.0	—	—	—	43.4	15.8	4	4	0
88	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	21.3	6.0	5	5	0
89	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	10.2	—	—	—	—	20.0	10.2	4	4	0
90	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.0	—	—	—	3.8	2.4	2	2	1
91	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.0	0.0	—	—	5.0	3.4	2	2	0
92	2.5	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	3.7	3.3	—	—	—	—	13.9	3.7	8	4	0
93	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.2*	—	—	—	11.0	7.0	4	2	1
94	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.2	0.0	—	—	—	9.3	7.3	4	2	0
95	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.0	—	—	—	2.8	1.3	4	1	0
96	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.1	0.7	0.3	—	—	—	14.7	5.1	6	3	0
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.1	0.0	—	—	—	21.4	11.0	4	4	0
98	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	1.4*	—	—	17.0	8.2	5	5	1
99	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.8	0.2*	—	—	—	—	11.5	6.0	6	2	2
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.3	0.0	—	—	—	12.9	7.8	3	3	0
101	6.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.4	—	—	—	—	13.4	6.7	5	2	0

Październik 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3
104	Rzeszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
105	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Łańcut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0
109	Hucisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
111	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
112	Łętownia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.7
116	Buszkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5
119	Sielec Grójecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
120	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Gleba	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Warszawa (T. N. W.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
124	Kaskada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
131	Grodzisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Seroki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Lubanie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.2
137	Kotówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.7
138	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—		—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1
143	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0.4
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
102	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	4.9	4.0	2	1	0
103	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.2	1.7	—	—	—	—	19.2	9.2	5	5	0
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	8.5	5.0	2	2	0
105	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.5	2.1	—	—	—	11.9	7.5	4	3	0
106	—	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	3	3	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.4	—	—	—	—	9.4	6.0	4	4	0
109	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.3	2	2	0
110	3.0	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	5.5	1.5	—	—	—	—	11.4	5.5	6	3	0
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	12.0	7.5	3	3	0
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	9.5	7.0	3	3	0
113	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	11.8	6.8	3	3	0
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	6.5	—	—	—	—	11.0	6.5	4	2	0
116	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	7.5	—	—	—	—	—	13.5	7.5	4	4	0
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	3.5	4	2	0
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.8*	—	—	4.6	3.4	3	1	1
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	—	—	9.0	9.0	1	1	1
121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	0.6*	3.9	3.3	2	1	1
122	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.7	3.1	—	—	—	0.2*	—	4.1	3.1	4	1	1
123	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.8	0.0	—	—	0.2*	—	3.7	2.8	5	1	1
124	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	0.1*	0.0	2.1	1.4	4	1	1
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	0.6	0.3	3	0	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.2	—	—	—	—	—	3.3	2.2	4	1	0
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	3.8	3.8	1	1	0
132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.3	0.3	1	0	0
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	0.6	1	0	0
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.9	—	—	—	2.0	1.9	2	1	0
135	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.0	—	—	—	—	—	4.2	4.0	2	1	0
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	16.1	9.3	3	3	0
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	17.7	10.3	3	3	0
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	6.5	6.5	1	1	0
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	13.1	7.1	3	3	0
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	5.6	5.6	1	1	0
144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1	0	0
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.2	—	—	—	4.5	4.3	2	1	0
146	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	2.2*	0.1*	—	—	—	13.0	6.1	5	3	3
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1*	1.1*	—	—	—	—	11.7	8.1	3	3	2

Październik 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.7
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądołki Borowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
155	Boguszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
164	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Struźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Lipno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	—	6.3
175	Puck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.7
176	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
177	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.7
178	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Trempiny	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.8	4.8
184	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	6.0
185	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—
187	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.4
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
190	Niemysłów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
191	Łódź	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.2
192	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
149	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.8	0.4*	0.1*	1.2*	—	—	14.2	7.8	7	3	3
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	—	—	—	0.6*	—	7.8	7.2	2	1	2
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	0.8*	0.1*	7.5	6.3	4	1	2
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	1.6*	—	5.7	4.1	2	2	1
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	3.3	3.3	1	1	0
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1	1	0
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.7	1.7	1	1	0
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	1	1	1
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.0	0.6	2	0	0
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.6	3.5	2	1	0
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.5	2.3	3	2	0
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.0	3.1	2.8	2	1	0
172	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2	1	0
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.4	1.4	1	1	0
174	8.7	0.8	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	3.3	—	—	—	—	23.4	8.7	7	5	0
175	11.9	0.4	—	—	—	—	—	6.8	—	1.0	6.3	—	—	—	—	34.9	11.9	7	5	0
176	9.7	5.9	—	—	—	—	—	0.6	1.5	2.7	—	—	—	—	—	28.3	9.7	6	5	0
177	13.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.0	4.6	—	—	—	—	28.7	13.2	6	6	0
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	3	2	1
182	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	7.1	4.2	4	3	0
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	9.3	4.8	3	2	1
184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	—	—	—	8.0	6.0	2	2	0
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	11.5	5.5	3	3	1
186	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.4	1.4	—	—	—	—	—	8.8	5.9	4	3	0
187	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	1.0	—	—	—	—	4.1	1.4	5	3	0
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	4.2	4.2	1	1	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.0	1.7	2	1	0
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.9	1.6	3	1	0
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.7	1.7	1	1	0
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.7	1.7	1	1	0
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	1	1	0
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Październik 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1
201	Cienin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Kościanki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Żydowo	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1
205	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Kuty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	0.0	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
228	Janów		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
231	Truskawiec	—	—	0.6	—	—	—			—	—	—	—	—		—	—
232	Litynia	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Nowe Sioło		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—			—	—
236	Wełdzirz	—	0.1	0.9	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—
237	Cerkowna		—	0.2	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sokołów		—	—			—	—	—	—	—	—	—			—	—
239	Korzelice	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Porohy		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
241	Sołotwina	—	1.0	2.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Ottynia	—	1.2	1.8	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—
245	Cebrów		0.4	0.1	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	1.0

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
196	—	-	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2*	—	—	—	—	1.4	1.2	2	1	1
197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	
198	—	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1	1	0
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
200	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.3*	—	—	—	—	2.0	1.4	5	1	1
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	1.8	1.8	1	1	1
202	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	—	3.5	3.0	2	1	0
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	-	3.3	2.3	2	2	0
204	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	8.0	4.1	3	2	0
205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	0.5	—	—	—	6.5	2.0	5	4	0
206	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0*	—	—	—	—	6.0	4.0	3	3	1
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	6.0	1	1	0
209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5*	—	—	—	3.5	3.0	2	1	1
210	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1	1	0
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	1	1	0
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.6*	—	—	—	3.5	2.9	2	1	1
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.5	2.5	1	1	0
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0*	—	—	—	7.0	5.0	2	2	1
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1	1	0
219	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0*	—	0.0		—	2.2	2.0	2	1	1
220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	1.6*	—	—	—	2.1	1.6	3	1	1
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—
222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	6.2	1.9	—	—	—	—	—	3.6	0.4	0.5	9.2	1.2	0.6	—	—	23.6	9.2	8	5	0
224	3.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	14.5	6.2	4	3	0
225	0.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	-	-	—	17.9	10.4	3	2	0
226	0.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.4	10.0	3	2	0
227	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	10.0	2	2	0
228	2.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8*	3.1	0.3*	—	—	15.1	6.8	5	4	1
229	2.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.0*	0.4*	—	—	17.7	8.4	5	4	2
230	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2*	0.1*	—	—	14.1	5.0	5	4	2
231	2.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0*	0.0	—	—	13.9	6.3	5	4	1
232	5.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.3*	—	—	—	12.1	6.2	3	2	1
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	1.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	11.1*	5.6*	0.3*	—	—	30.1	11.1	6	6	4
235	2.1	9.4	-	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.0*	1.1*	-	—	16.8	9.4	5	5	2
236	7.8	0.0	—	—		—	—	—	—	1.9	1.9*	0.6*	4.4*	—	—	17.6	7.8	7	4	3
237	8.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	2.1*	1.1*	—	-	21.6	10.0	5	4	3
238	1.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6*	9.8*	0.8*	—	—	16.9	9.8	5	3	3
239	4.2	—	—	—	-	—	—	—	—	—	2.3*	10.0*	3.7*	—		20.2	10.0	4	4	3
240	9.9*	—	—	—	-	—	—	3.4	1.2	—	9.2*	1.5*	0.2*	—	—	25.4	9.9	6	5	4
241	1.2	6.7	—	—	—	—	—	—	4.0	1.3	4.8*	0.4*	0.0	—	—	21.4	6.7	8	7	2
242	9.2*	0.0	—	-	—	—	—	1.9	1.0	1.5	6.8*	1.9*	1.1*	-		23.4	9.2	7	7	4
243	5.8*	0.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	10.6*	3.0*	0.3*	—	—	24.3	10.6	7	6	4
244	5.3*	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.9	8.0*	3.2*	0.0	—	—	20.8	8.0	5	5	3
245	8.7*	0.6	—	—	—	—	-	1.1	—	—	11.6*	1.0*	1.2*	—	—	24.7	11.6	8	5	4
246	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	6.0	3.0	2	2	0
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—
248	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.2*	—	—	—	—	4.6	2.1	4	3	2

Listopad 1920 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique**																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Łodygowice	—	—	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
	Przemsza																
3	Olkusz	—	—	—	0.7	—	0.4	—	0.0	—	—	—	0.1	0.1	0.0	—	1.4
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	—	—	3.0*	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.7
6	Żywiec	—	—	4.2*	0.2	—	—	0.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2
7	Rychwałd	—	—	4.5*	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
8	Zadziele	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1
9	Porąbka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Kęty	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Jachówka	—	—	1.7*	—	—	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
14	Sucha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Budzów	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
16	Bieńkówka	—	—	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
17	Zembrzyce	—	—	0.1	1.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Wadowice	—	—	4.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1
19	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—
23	Ujazd	—	—	—	2.9	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6
24	Kraków—Obs. Astr.	—	—	0.0	0.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5
25	Wieliczka	—	—	—	0.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	1.0
26	Uście Solne	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7
27	Sitowiec	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	—	2.2	2.0	—	1.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
29	Dobczyce	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
30	Trzciana	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.1	0.4	1.0	—	—	—	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Stogniowice	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
33	Lipnica Murowana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1
34	Uszew	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Brzesko	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
36	Kazimierza Wielka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	—	—	—	—	0.8*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Zazadnia	—	—	8.4*	—	—	0.9*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
39	Poronin	—	—	7.7*	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Nowy Targ	—	—	3.8	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
41	Maniowy	—	—	4.1	0.1	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
42	Czorsztyn	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	5.2	2.3	0.0	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.3

Précipitations diurnes en millimètres

Novembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	1.5*	0.0	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.8	10.0	3	3	3
2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.6	3.5	4	3	0
3	—	1.6*	0.0	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	—	0.1		4.5	1.6	8	2	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	3.0	3	3	2
6	—	4.5*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.6	4.5	5	2	3
7	—	2.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.8	4.5	5	4	3
8	—	6.2*	0.8*	—	—		—		—		—	—	—	—		10.1	6.2	3	2	2
9	—	7.8*	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.3	7.8	2	2	1
10	—	7.1*	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.7	7.1	4	2	1
11	0.8	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		8.6	6.8	3	2	1
12	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.0	6.4	2	1	2
13	—	4.7*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.8	4.7	5	3	3
14	6.0	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—		18.5	8.5	3	3	1
15	—	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.8	5.6	3	1	1
16	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.7	5.0	4	2	1
17	0.2*	4.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.8	4.1	6	2	3
18	—	3.5*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.4	3.5	4	3	2
19	—	4.5*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.3	4.5	3	3	2
20	0.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.4	4.5	4	1	0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
22	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.6	1.2	2	1	0
23	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		4.8	2.9	6	1	0
24	—	0.6	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—		3.9	2.2	5	1	0
25	—	0.0	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.9	1.1	4	2	1
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.5	1.8	3	2	0
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.1	0.8	2	0	0
28	—	6.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17.0	6.0	7	6	4
29	—	0.1*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.0	0.5	4	0	1
30	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.9	3.1	5	4	0
31	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.9	2.4	2	2	0
32	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	2.0		8.8	3.0	7	4	0
33	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.1	—	—	—	—		9.2	4.1	5	3	0
34	—	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.6	1.0	3	1	0
35	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.2	1.7	5	1	0
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.9	3.9	1	1	0
37	0.3	6.1*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.7	6.1	5	3	4
38	1.6	8.0*	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25.2	8.0	7	5	5
39	0.4	7.5*	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20.6	7.5	5	4	4
40	0.8	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.6	8.0	5	3	1
41	0.5	9.0*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16.5	9.0	6	3	2
42	4.0*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.4	4.2	3	2	3
43	4.1*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—		15.4	5.2	5	5	2

Listopad 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	3.5	0.3	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Tylicz	—	—	7.0*	4.0*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Krynica	—	—	0.0	6.5*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Kamienica	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Piwniczna	—	—	7.6*	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Łabowa	—	—	4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
50	Tęgoborze		—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Dobra	—	—	3.6	2.7	—	0.5	0.2*	—	—	—	—	0.3	—	—	—	2.5
52	Rozdziele	—	—	—	—	—	—	8.3	1.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—
53	Zakliczyn	—	—	0.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
54	Banica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	—	—	7.9	0.2	—	2.6	—	—	—	—	—		—	—	—	3.6
57	Tarnów	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	0.4
	Nida																
58	Budziszowice	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	0.7	—		—	—	0.4	1.8
60	Szczucin	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—		—	1.2
61	Wola Wadowska		—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9
	Wisłoka																
62	Gródek	—	—	1.5*	2.5	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
63	Gorlice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Cieklin	—	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Biecz	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
66	Olpiny	—	—	0.3*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7
67	Jaśliska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	0.0	1.4	—	—	—	—	—		—	0.1
69	Pilzno	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
70	Róża	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
71	Wielopole Skrzyńskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
72	Sędziszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
75	Przewłoka	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*
76	Sandomierz		—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	1.1
77	Majdan Kolbuszowski	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	San																
78	Sianki	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Dźwiniacz Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Baligród	—	—	—	0.4	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Lisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Rzepedź	—	—	0.6*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—		—	—	—
84	Szczawne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
86	Paszowa	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
88	Dubiecko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Bircza	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Przemyśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Czyszki	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Horodyska	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—		—	—	—
95	Radymno	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
96	Orchowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
97	Duńkowice	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—		—	—	—
98	Laszki	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Jarosław	—	—		—	—	—	0.3*	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
100	Radawa	—	—		—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—		—	—	—
101	Frysztak	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—		—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Novembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	*
44	0.9	3.6	4.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.2	4.1	7	4	3
45	0.4	4.2*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		17.9	7.0	7	4	5
46	—	0.0	4.2*	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-		14.3	6.5	4	3	3
47	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.6	4.5	2	2	1
48	0.2	3.3	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		16.2	7.6	6	3	3
49	0.8	5.1*	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		19.9	5.1	7	5	2
50	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		1.8	1.5	3	1	0
51	—	4.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		14.9	4.3	9	4	3
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.7	8.3	3	3	0
53	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9		4.7	1.7	5	2	0
54	2.4	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.2	3.0	3	3	1
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
56	0.2	0.7	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18.7	7.9	7	4	1
57	0.4	0.9	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6		3.5	1.6	5	1	1
58	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.4	2.4	1	1	0
59	—	—	0.2	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		4.8	1.8	7	2	2
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.0	1.2	2	1	1
61	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5		2.4	1.5	2	1	0
62	0.5	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5		11.3	3.5	7	4	3
63	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.4	3.0	2	2	0
64	3.5	1.1	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5		7.8	3.5	6	3	3
65	2.0	2.5	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		7.4	2.5	6	3	2
66	1.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7		6.1	2.1	6	3	1
67	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		6.3	6.0	2	1	0
68	2.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6		7.0	2.3	5	4	0
69	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8		2.6	1.2	3	1	1
70	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		1.5	0.9	3	0	1
71	0.8	1.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9		5.3	1.9	4	2	0
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3		3.3	3.3	1	1	0
73	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1		2.4	2.1	3	1	0
74	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.7		0.9	0.7	2	0	1
75	—	—	0.4*	—	—	—	0.1*	—	—	0.1	—	—	—	1.2		2.6	1.2	6	1	3
76	—	0.4	0.0	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	2.3		4.6	2.3	5	2	0
77	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.1		2.8	2.1	3	1	1
78	2.0	—	4.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.3	4.8	3	2	2
79	3.7	2.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4		7.9	3.7	4	3	2
80	0.9	4.1*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.3		12.5	4.1	7	3	4
81	2.5	0.9*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4		15.1	11.4	4	2	2
82	2.1	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5		15.8	9.5	4	4	0
83	1.0	6.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6		9.9	6.0	6	3	4
84	0.8	—	5.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5		23.5	17.5	3	2	1
85	3.6	4.0	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8		16.0	4.3	5	4	1
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
87	1.7	2.5	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1		12.1	6.1	5	4	1
88	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5		2.6	1.1	3	2	0
89	2.2	1.6	4.2*	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4		18.8	6.4	5	5	2
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5		2.5	2.5	1	1	0
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2		3.2	3.2	1	1	0
92	2.3	5.0	1.1	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	0.1	0.1	6.8		17.1	6.8	9	5	1
93	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.8	5.8	1	1	0
94	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0		12.0	8.0	4	4	1
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4		13.4	12.4	2	2	0
96	3.8	0.6	0.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.7		8.4	3.8	6	2	0
97	—	2.9	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0		14.9	10.0	4	3	2
98	1.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1		12.1	9.1	4	2	1
99	1.1	0.6	0.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	9.2		12.0	9.2	7	2	1
100	—	1.8	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0		11.6	9.0	3	2	1
101	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4.2	3.2	3	1	0

Listopad 1920 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—
104	Rzeszów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Łańcut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hucisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.3	—	—	—	—	—	—
111	Majdan Sieniawski	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
112	Łętownia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
116	Buszkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4
119	Sielec Grójecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
120	Trzylatków	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	—	—	—	—	8.5
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
122	Gleba	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
123	Warszawa (T. N. W.)	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.8
124	Kaskada	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.5
	Bzura																
125	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Kutno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5
131	Grodzisk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Seroki	—	—	—	—	0.3	0.5	1.5	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
134	Olganowo	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
135	Lubanie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Kotówka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2
138	Gościeradów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
143	Sobieszyn	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
144	Brzozowa	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—
147	Dublany	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Korczyn	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
102	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0		5.0	4.0	2	2	0
103	0.5	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4		8.6	4.4	5	3	0
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—		3.5	2.0	2	2	0
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
108	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1		8.0	6.1	3	2	0
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
110	0.4	1.2	1.0	0.2	—	—	—	—	0.3	—	—	1.0	0.1	0.1		4.7	1.2	10	3	1
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0		10.0	8.0	2	2	0
112	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0		7.5	7.0	2	1	0
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.8	1.4	2	1	0
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0		2.0	2.0	1	1	0
115	—	0.4	—	—	—	—	0.0	0.7	0.9	—	—	—	—	3.8		7.1	3.8	6	2	1
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
117	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.9	3.6	2	1	2
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.4	2.4	1	1	0
119	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1		4.2	3.9	3	1	0
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.0	8.5	3	2	0
121	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.3		1.9	0.5	5	0	0
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2		1.9	1.5	3	1	0
123	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.3*		2.1	1.8	2	1	1
124	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2		2.3	1.5	6	1	0
125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*		1.8	1.7	2	1	1
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3*		2.1	1.5	4	1	1
131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
132	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5	—	—	0.3	0.2		6.3	1.5	11	2	0
133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.0	0.7	2	0	0
134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.4	1.0	2	1	1
135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7		1.2	0.7	2	0	0
136	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.8		5.1	3.8	3	1	0
137	—	0.7	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—		22.4	21.2	3	1	0
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4.1	4.1	1	1	0
140	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.4		8.3	5.4	4	2	1
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	—	—	—	—	—	5.8		9.9	5.8	4	2	0
143	—	—	—	—	—	—	0.4*	0.2	0.3	—	—	—	—	2.3		5.7	2.3	6	2	2
144	—	0.2	—	—	—	0.1*	0.5	0.4	0.6*	—	0.1	0.2	—	2.3		7.3	2.7	10	2	3
145	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8		1.5	0.8	3	0	1
146	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.1*	0.2*	—	—	0.1	—	9.8*		10.7	9.8	8	1	4
147	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	10.2*		10.9	10.2	2	1	1
148	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	11.1*		16.4	11.1	4	2	3

Listopad 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	—	—	—	—	—	0.9*	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2
155	Boguszyce	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—	—	0.3
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
163	Klice	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
164	Joniec	—	—	—	—	0.1	0.7*	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.1
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
167	Sierpc	—	—	—	—	—	0.7*	1.4*	1.6	—	—	—	0.2	—	0.1	0.2	0.3
168	Strużewo	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
169	Lipno	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	—	—	—	—	0.3	—	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
174	Nowyport	—	—	—	—	—	2.0*	1.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—
175	Puck	—	—	—	—	—	1.0*	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—
176	Hel	—	—	—	—	—	4.3*	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	—	—	1.8*	0.3	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Trempiny	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	—	—	0.3*	0.3	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5
183	Krotoszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Drobnin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0
	Warta																
186	Złoty Potok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
187	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
188	Stobiecko Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4
191	Łódź	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
192	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
193	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Sucha Dolna	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
149	—	—	1.0	—	—	—	0.4*	0.5*	—	0.1*	—	—	—	8.1*		11.0	8.1	7	2	4
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	1.0*	0.3*		6.2	2.5	6	3	5
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
154	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.4*	—	—	—	0.3*		3.1	0.9	9	0	4
155	—	—	—	—	0.3	0.5	0.9	0.1	0.6*	0.2*	—	—	—	—		6.2	1.4	10	2	3
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
160	1.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—		2.9	1.3	5	1	0
161	2.0	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—		2.9	2.0	4	1	0
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.2	2.2	1	1	0
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.5	2.3	2	2	1
164	—	0.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		3.3	1.0	6	1	1
165	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		3.3	2.1	5	1	1
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.8	1.8	1	1	0
167	0.1	0.5	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—		5.6	1.6	13	2	2
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6		2.0	0.8	3	0	1
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.2	1.0	2	1	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·0*		3.5	2.1	4	2	1
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.5	0.5	1	0	0
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*		0.1	0.1	1	0	1
174	0.2	0.3	—	—	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—		4.6	2.0	6	2	2
175	0.7	0.8	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—		4.6	1.0	6	1	1
176	2.6	0.2	—	—	0.0	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—		9.5	4.3	6	3	1
177	1.8	0.6	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—		6.7	1.8	8	2	1
178	1.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—		3.6	1.1	5	2	0
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
181	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.1	2.0	3	2	1
182	—	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.5	5.8	6	1	2
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
184	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7.0	7.0	1	1	0
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4.0	4.0	1	1	0
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.6	1.6	1	1	0
187	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—		1.6	1.4	3	1	0
188	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—		2.7	2.3	3	1	0
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0		5.0	4.4	2	1	0
191	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—		5.4	3.5	6	1	0
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.0	8.0	1	1	0
193	5.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.6	6.5	2	2	0
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.3	2.2	2	1	0
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*		0.7	0.4	2	0	1

Listopad 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2
197	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
198	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
199	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
200	Stawiszyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.6
201	Cienin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—
202	Kościanki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5
203	Żydowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Kalisz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Gołuń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.8
214	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5
217	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1
	Noteć																
219	Dobre	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.2	0.4
220	Jabłonka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Czerniak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire																
	Prut																
222	Śniatyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Kuty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Czukiew	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Sambor	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Janów	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
229	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
230	Gródek Jagielloński	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Truskawiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Litynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Nowe Sioło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Weldzirz	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—
237	Cerkowna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Korzelice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Porohy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Sołotwina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Dołżyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Ottynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		3.2	2.2	3	1	0
197	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.0	5.9	2	1	0
198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.9	5.9	1	1	0
199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.6	2.6	1	1	0
200	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3*		6.3	5.6	4	1	2
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.3	2.3	1	1	0
202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.0	2.5	2	1	0
203	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.4	3.4	1	1	0
204	6.5	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1		6.9	6.5	4	1	0
205	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.0	6.0	1	1	0
206	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.0	5.0	1	1	0
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
209	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.5	3.3	2	1	0
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		3.8	2.8	3	1	0
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.5	2.5	1	1	0
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.5	1.5	2	2	0
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—		7.0	4.0	2	2	0
218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.2	0.1	2	0	0
219	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.2		1.2	0.4	5	0	0
220	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2.2	2.2	1	1	0
221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.0	0.0	0	0	0
222	1.3	3.5	7.0	—	—	—	1.6	0.6	—	—	—	—	—	3.7		17.7	7.0	6	5	0
223	2.6	16.9*	23.8*	6.8*	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	0.5		51.4?	23.8	7	4	3
224	1.1	0.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.3	3.0	4	2	1
225	1.8	0.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4.9	2.4	3	2	0
226	—	0.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*		6.2	3.7	4	2	2
227	1.3	0.2	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0		5.3	3.8	3	2	1
228	2.3	1.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8*		13.0	7.8	6	3	4
229	1.4	1.8	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1*		11.9	6.1	6	4	3
230	1.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*		5.7	4.2	2	2	1
231	8.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*		11.1	8.5	2	2	1
232	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*		4.8	4.5	2	1	1
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
234	0.0	1.2*	1.4*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*		6.5	3.5	4	3	4
235	—	0.1*	2.8*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*		6.1	3.2	3	2	3
236	—	3.0*	0.2*	0.4	0.0	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.1*		6.8	3.0	6	2	4
237	—	2.3*	2.0*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*		7.5	3.1	4	3	4
238	—	1.4*	0.4*	0.7*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7*		10.2	7.7	4	2	4
239	—	0.8*	0.3*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*		6.2	3.0	4	2	4
240	4.2	5.8*	20.7*	9.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40.3	20.7	4	4	3
241	3.5	3.3	12.0*	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21.0	12.0	4	4	2
242	—	8.7	2.0*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*		18.0	8.7	4	4	3
243	—	2.9*	4.7*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*		11.8	4.7	4	3	4
244	5.7	—	0.5*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	5.3*		12.0	5.7	4	2	3
245	0.8	2.2*	3.7*	0.1*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	3.1*		10.1	3.7	6	3	5
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
247	2.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	3.7		6.4	3.7	2	2	0
248	2.2	0.2	—	—	—	0.1*	—	0.2	1.0*	—	—	—	—	11.2*		14.9	11.2	6	3	3

Grudzień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique																
	Wisła																
	Wisła górna																
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	1.0*	3.0*	—	—	—	—	0.0
2	Łodygowice	—	—	5.5*	—	—	—	1.3*	—	0.9*	1.0*	1.5*	—	—	—	—	—
	Przemsza																
3	Olkusz	0.1*	0.3*	0.1*	1.4*	0.1*	0.0	—	0.3*	3.6*	0.1*	1.2*	1.0*	1.2*	0.5*	0.7*	—
	Soła																
4	Rycerka Górna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	—	—	—	1.3*	—	1.3*	—	0.0	1.6*	1.3*	0.0	—	—	—	—	—
6	Żywiec	0.5	—	—	0.3*	—	0.0	—	—	0.5*	0.8*	1.5*	—	—	—	—	—
7	Rychwałd	—	0.3*	0.2*	—	—	0.4*	—	—	0.2*	1.3*	2.0*	—	—	—	—	—
8	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Porąbka	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	1.1*	0.7*	1.4*	—	—	—	—	—
10	Kęty	0.4	0.9*	—	—	—	0.4*	—	—	1.1*	0.3*	1.5*	—	—	0.4*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
11	Chrzanów	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	1.6*	—	0.6*	—	—	—
	Skawa																
12	Maków	0.0	—	0.3*	—	—	1.0*	—	—	0.7*	0.9*	0.1*	—	—	0.5*	—	—
13	Jachówka	0.2	—	0.0	—	—	1.9*	—	—	0.4*	0.2*	0.0	—	—	—	—	—
14	Sucha	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.5*	0.5*	0.5*	—	—	—	—	—
15	Budzów	—	0.0	—	—	—	1.2*	—	—	0.7*	0.2*	—	—	—	0.0	—	—
16	Bieńkówka	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—
17	Zembrzyce	1.3	—	—	0.1*	—	0.1*	—	—	0.9*	—	0.2*	—	—	0.5*	—	—
18	Wadowice	0.5	0.8*	—	0.5*	—	1.0*	—	—	2.2*	—	1.4*	—	—	0.0	—	—
19	Andrychów	1.4	—	0.2*	—	—	0.6*	0.4*	—	0.6*	0.3*	0.8*	—	—	0.3*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
20	Czernichów	0.2	0.4	1.0	0.0	2.0	—	—	—	0.0	0.5*	2.0*	—	—	—	—	—
21	Dębniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	—	0.5*	—	—	1.3*	—	—	0.3*	4.5*	—	0.3*	—	—	0.4*	—	—
23	Ujazd	—	0.5*	—	1.5*	—	—	—	—	—	1.1*	0.8*	0.1*	—	—	—	—
24	Kraków—Obs. Astr.	0.0	0.5	0.0	1.5*	0.0	—	—	0.2*	2.7*	—	0.2*	—	0.0	0.2*	0.3*	—
25	Wieliczka	—	1.7*	—	1.4*	—	—	—	0.5*	2.7*	0.1*	0.6*	—	—	0.2*	—	—
26	Ujście Solne	—	1.3*	—	2.0*	—	—	—	1.2*	2.5*	0.0	1.0*	—	—	1.0*	—	—
27	Sitowiec	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
28	Rabka	—	1.8*	0.5*	—	—	0.4*	—	—	0.6*	1.0*	—	—	—	0.2*	—	—
29	Dobczyce	—	0.2*	—	0.5*	—	—	—	0.3*	1.0*	—	—	—	—	1.0*	—	—
30	Trzciana	0.9	—	2.9*	0.8*	—	—	—	—	0.2*	1.0*	—	—	—	0.5*	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
31	Radziemice	0.2	0.3*	0.1*	3.5*	0.1	—	—	0.3*	2.0*	0.1*	1.1*	—	—	1.5*	—	—
32	Stogniowice	—	0.2*	—	0.3*	—	—	—	0.4*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.1*
33	Lipnica Murowana	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Uszew	—	3.4*	—	—	—	—	—	0.3*	1.0*	0.4*	0.1*	—	—	0.6*	0.2*	—
35	Brzesko	—	2.2*	—	1.5	—	—	—	0.8*	0.4*	—	1.6*	—	—	0.2*	—	—
36	Kazimierza Wielka	—	1.5*	—	2.7*	—	—	—	1.2*	2.8*	0.4*	0.3*	—	—	0.5*	—	—
	Dunajec																
37	Kościelisko	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	5.1*	4.3*	—	—	—	2.2*	—	0.5*
38	Zazadnia	0.8	3.9*	—	0.6*	—	—	—	—	2.1*	—	0.8*	—	—	1.4*	—	0.5*
39	Poronin	—	2.4*	0.3*	—	—	—	—	—	0.7*	0.2*	—	—	—	—	0.5*	—
40	Nowy Targ	0.6	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Maniowy	—	—	0.2*	—	—	0.0	—	—	0.8*	0.5*	—	—	—	1.7*	—	—
42	Czorsztyn	—	1.8*	—	—	—	0.2*	—	—	0.0	0.7*	—	—	—	0.8*	—	—
43	Sromowce Niżne	—	—	2.0*	—	—	0.4*	—	—	0.5*	0.2*	0.0	0.0	—	—	1.0*	1.8

Précipitations diurnes en millimètres

Décembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	7.3	3.4	5.3	24.7	7.3	7	7	3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	2.3	2.2	7.0	5.0	37.2	10.5	10	9	5
3	0.9	—	—	—	0.0	0.1*	0.1*	—	5.0	0.2	0.1	4.1	2.4	0.9	1.0	25.4	5.0	23	9	15
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	8.0	1.2	4.0	—	23.3	8.0	9	8	4
6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.9	0.8	2.8	2.7	17.8	6.0	10	5	4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.4	1.5	2.0	5.1	30.4	10.0	11	7	6
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	5.7	2.0	1.2	3.5	21.0	5.7	9	8	4
10	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	5.4	5.3	1.0	2.6	22.7	5.4	12	7	6
11	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	11.8	—	1.8	6.3	36.2	11.8	8	7	4
12	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	3.2	4.5	2.4	2.6	18.0	4.5	11	6	6
13	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	3.1	4.0	2.8	—	19.2	6.6	8	5	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.5	2.5	1.7	2.0	17.2	6.5	9	5	4
15	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	2.1	5.2	3.4	1.5	—	16.7	5.2	8	6	3
16	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	1.6	2.5	3.2	1.0	2.0	13.5	3.2	8	6	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.1	2.0	6.1	3.2	0.9	18.1	6.1	12	6	5
18	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	4.2	4.1	1.9	2.7	23.0	4.2	11	8	5
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	—	3.7	5.3	0.5	2.6	20.3	5.3	14	6	7
20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.2	—	0.0	3.8	0.0	1.5	26.6	10.5	9	7	3
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.2	2.1	0.8	1.4	18.4	4.5	11	6	6
23	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4	—	—	2.9	8.3	2.0	2.1	21.9	8.3	11	7	5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.1	0.1	3.9	5.2	1.0	0.2	18.0	5.2	14	6	6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	4.2	2.3	1.6	1.5	18.2	4.2	12	8	8
26	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3*	—	—	5.6	2.5	1.5	1.0	25.9	6.3	11	11	7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.8	—	—	3.8	—	—	13.8	4.2	5	5	3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	—	—	2.0	8.0	3.0	—	24.7	8.0	10	6	7
29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	1.9	9.5	0.4	0.9	16.0	9.5	10	4	6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	4.2	1.9	1.6	1.1	20.6	5.5	11	7	6
31	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	3.2*	0.3	0.1	4.2	1.5	1.1	0.4	20.1	4·2	18	8	11
32	—	—	0.2*	—	—	—	0.3*	0.4*	5.3*	0.4	3.5	4.1	1.3	0.4	0.0	17.9	5.3	14	5	9
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.9	2.8	—	13.4	6.9	4	4	1
34	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	5.1	3.6	1.1	1.2	21.5	5.1	12	7	8
35	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4*	—	—	5.0	3.0	1.0	0.2	23.3	5.0	11	7	6
36	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.4	2.9	2.1	2.0	23.4	3.6	12	9	7
37	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	1.3	8.3	6.1	—	34.7	8·3	10	9	7
38	2.1*	—	—	—	—	—	0.7*	—	5.1*	—	—	0.5	5.8	4.8	2.5	31.6	5.8	14	8	9
39	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	4.7	3.9	0.8	19.4	5.2	10	4	7
40	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.6	4.8	—	24.4	12.6	5	3	1
41	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	2.0	—	—	6.5	6.2	3.8	2.7	25.3	6.5	10	6	5
42	4.0*	4.2*	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.6	8.9	1.9	0.7	25.1	8.9	11	6	6
43	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	2.7	0.2	—	10.5	2.6	0.4	22.3	10.5	11	6	5

Grudzień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Szczawnica	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	0.0	0.7*	3.0
45	Tylicz	—	1.5*	—	—	—	—	—	1.2*	2.0*	1.0*	0.4*	—	—	1.6*	—	0.6*
46	Krynica	—	0.0	1.8*	0.0	1.0*	—	—	0.0	2.0*	1.3*	—	—	—	0.0	1.0*	—
47	Kamienica	—	0.0	1.8*	—	—	—	—	0.0	0.8*	—	—	—	—	0.0	0.5*	—
48	Piwniczna	0.2	1.7	—	0.5*	—	—	—	0.6*	0.3*	0.2*	—	—	—	0.3*	—	0.1
49	Łabowa	0.2	5.4*	2.5*	0.6	—	—	—	0.5*	0.3*	0.8*	—	—	0.1*	1.9*	—	0.2
50	Tęgoborze	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	1.0*	—	1.5*	1.0*	—	0.5*	0.6*	—
51	Dobra	0.2	2.0*	—	0.5*	—	0.1*	—	0.2*	0.7*	—	—	—	—	0.5*	—	—
52	Rozdziele	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—
53	Zakliczyn	0.0	4.1*	—	—	—	—	—	0.9*	1.0*	0.5*	0.4*	—	—	0.5*	—	—
54	Banica	4.3*	—	—	—	—	—	1.2*	—	3.2*	—	—	—	—	1.2*	—	—
55	Wysowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	—	0.0	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—
57	Tarnów	0.4	4.2*	1.0*	0.8*	—	—	—	0.8	1.7*	0.6*	0.4*	—	0.2*	0.3*	0.1*	—
	Nida																
58	Budziszowice	—	0.0	0.0	0.0	3.5*	—	0.0	0.0	2.0*	1.5*	0.0	—	—	0.0	0.1*	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
59	Szczeglin	0.3	1.8*	0.5	2.0*	0.1*	3.0*	—	—	—	0.5*	0.2*	—	—	—	0.4*	—
60	Szczucin	—	4.1*	1.2*	—	—	—	—	0.6*	4.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—
61	Wola Wadowska	—	3.0	0.3	2.0	—	—	—	0.0	1.8*	0.8*	0.5*	—	—	—	0.5*	0.1*
	Wisłoka																
62	Gródek	—	4.5*	—	—	—	—	—	2.8*	—	0.1*	—	—	0.0	0.0	—	—
63	Gorlice	—	3.7*	3.0*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	0.8*	—	—
64	Cieklin	1.9	3.4	1.0*	—	—	—	—	0.2*	0.0	0.1*	—	—	—	0.2*	0.2*	—
65	Biecz	0.3	3.2*	2.0*	—	—	—	—	2.5*	0.6*	0.7*	—	—	—	0.5*	—	—
66	Olpiny	0.4	1.9*	1.8*	0.6*	—	—	—	0.1*	0.5*	0.3*	0.4*	—	—	0.2*	—	—
67	Jaśliska	4.2	2.1*	3.4*	—	—	—	—	—	1.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—
68	Brzyszczki	—	4.5*	1.5*	—	—	—	—	—	—	0.3*	0.8*	—	—	—	—	—
69	Pilzno	—	3.2*	—	—	—	—	—	1.0*	0.9*	0.5*	0.6*	—	—	0.3*	—	—
70	Róża	2.5	0.5*	1.2*	0.7*	0.4*	0.2*	—	—	0.0	0.3*	0.2*	—	—	0.3*	0.5*	—
71	Wielopole Skrzyńskie	—	2.8*	0.6*	—	—	—	—	1.3*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—
72	Sędziszów	—	—	5.4*	—	—	—	—	2.0*	1.1*	2.0*	2.0*	—	—	—	—	—
73	Mielec	—	2.3*	0.5	0.2*	—	—	—	1.2*	1.5*	1.9*	0.9*	—	—	0.0	—	—
	Wisła górna (dalszy ciąg)																
74	Baranów	—	2.5*	0.6*	1.1*	—	—	—	0.3*	1.7*	1.7*	—	—	—	—	—	—
75	Przewłoka	0.6*	3.0*	0.7*	0.7*	0.1*	0.1*	—	—	0.7*	0.6*	0.1*	0.1*	—	—	—	—
76	Sandomierz	0.0	2.6*	0.3*	0.5*	0.0	0.0	—	—	0.0	1.3*	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
77	Majdan Kolbuszowski	0.6	5.2	0.0	0.5*	—	—	—	0.0	2.4*	0.5*	—	—	0.0	0.0	—	—
	San																
78	Sianki	4.4*	2.2*	—	—	—	—	—	1.0*	—	0.8*	—	—	—	0.6*	—	—
79	Dźwiniacz Górny	0.7*	6.8*	3.1*	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	0.8*	—	—
80	Baligród	0.3	6.1*	4.2*	—	—	—	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—
81	Jabłonka	0.2	2.8	0.8*	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.6
82	Lisko	1.4	7.2*	4.1*	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—
83	Rzepedź	1.6*	6.2*	3.5*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—
84	Szczawne	—	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Sanok	0.4	4.6*	4.1*	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	0.0	—	—
86	Paszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	0.6	3.2*	2.7*	—	—	—	—	0.3*	2.5*	1.0*	—	0.1*	—	—	—	—
88	Dubiecko	3.9	2.7*	0.5*	—	—	—	—	—	2.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—
89	Bircza	3.2	2.6*	1.2*	—	—	—	—	—	2.2*	1.4*	—	—	—	0.0	0.0	—
90	Przemyśl	4.6	3.1	0.9*	—	—	—	—	—	0.2*	1.2*	—	—	—	—	0.6*	—
91	Czyszki	—	0.0	3.6*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
92	Niżankowice	0.8	6.8	3.8*	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.2*	—	—	0.2*	—	—
93	Medyka	11.6	6.3*	2.1*	—	—	—	—		1.2*	—	—	—	0.7*	1.2*	—	—
94	Horodyska	2.1	7.4*	0.4*	—	—	—	—	—	—	0.9*	0.2*	—	—	—	0.1*	—
95	Radymno	3.0	4.2	3.9*	—	—	—	—	—	0.7*	1.3*	0.9*	—	—	—	0.0	—
96	Orchowice	0.3	7.0*	2.8*	—	—	—	—	—	0.4*	0.6*	—	—	—	—	—	—
97	Duńkowice	—	7.5*	0.9*	—	—	—	—	—	1.3*	2.0*	—	—	—	—	—	—
98	Laszki	2.3	6.4	2.3*	—	—	—	—	—	—	0.6*	—		—	—	—	—
99	Jarosław	1.4	5.6*	2.8*	—	—	—	—	—	0.1*	2.6*	0.6*		—	0.2*	—	—
100	Radawa	1.5	1.7	1.7*	—	—	—	—	—	0.0	1.4*	0.5*	—	—	0.0	0.0	—
101	Frysztak	3.7	0.0	2.5	0.8	—	—	—	0.0	0.5	4.1*	0.4	0.2	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Décembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥0.0	≥1.0	✳
44	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.9	—	0.3	11.1	4.0	—	25.7	11.1	9	5	3
45	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1.0	0.5	—	15.8	3.0	11	8	7
46	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.5	—	—	5.5	2.9	—	23.4	6.4	9	9	5
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	9.1	2.1	—	20.1	9.1	6	4	3
48	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	2.8	4.7	2.8	1.0	19.7	4.7	14	6	5
49	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.3	—	0.4	1.2	1.8	2.5	25.0	6.3	16	7	7
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	1.5	0.5	12.6	2.5	10	7	6
51	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	—	3.0	7.5	0.9	0.0	17.7	7.5	11	4	6
52	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.2	—	—	2.1	1.3	2.2	10.3	3.2	7	5	2
53	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	6.2	2.6	0.3	0.5	24.8	7.8	11	5	6
54	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8*	—	—	5.2	—	7.7	1.6	36.2	11.8	8	8	5
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	1.5	5.0	—	—	1.8	24.8	9.0	7	7	2
57	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	0.2	3.2	5.6	1.4	1.0	34.2	12.3	17	8	9
58	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	7.2	—	—	2.0	2.0	18.3	7.2	7	6	4
59	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	0.0	8.8	7.6	1.7	3.1	33.1	8.8	14	8	7
60	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	13.2	4.2	1.6	2.4	38.8	13.2	10	8	5
61	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	0.2	—	11.3	7.4	1.5	2.1	38.4	11.3	14	8	5
62	—	—	—	—	0.0	—	—	—	8.1	3.8	—	1.3	6.5	0.5	—	27.6	8.1	8	6	3
63	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	2.8	8.0	1.2	—	31.6	11.6	8	6	4
64	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.7	—	4.9	5.3	0.7	—	22.9	5.3	12	7	5
65	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	—	—	1.2	3.0	—	25.5	8.5	11	7	6
66	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	14.7	1.1	—	2.7	8.4	0.2	—	33.4	14.7	15	6	9
67	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	1.4	0.9	1.2*	11.4*	0.7	—	28.5	11.4	12	7	6
68	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3.2	—	5.7	3.3	—	—	34.6	15.3	8	6	4
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	2.8	14.6	1.7	—	27.4	14.6	10	6	6
70	—	0.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	7.2	6.9	5.2	3.1	35.8	7.2	18	8	11
71	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	—	3.6	8.4	3.1	2.5	30.6	8.4	10	9	4
72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.1	6.8	3.8	2.3	39.6	6.8	11	11	5
73	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.1	0.1	6.0	9.5	1.2	0.3	30.2	9.5	14	8	6
74	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	7.6	2.5	1.1	1.0	22.2	7.6	11	9	6
75	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.1	0.1	2.9	4.1	1.2	0.6	17.7	4.1	17	5	11
76	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.4	0.1	8.7	1.1	0.5	0.2	17.4	8.7	11	5	4
77	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.5	6.3	1.3	—	28.3	6.5	9	6	3
78	—	—	—	—	1.3*	1.1	0.3	—	9.2*	0.1*	—	—	9.4*	—	10.2	40.6	10.2	12	8	9
79	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	0.9*	—	—	11.5*	—	2.8	32.0	11.5	9	6	8
80	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	5.6	0.2	1.0	19.6	6.1	10	5	5
81	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	3.8	—	1.9*	11.1*	1.8	2.5	29.9	11.1	12	7	6
82	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.1	2.5	10.5	2.1	—	1.5	40.4	10.5	10	10	3
83	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.8	—	0.8	17.0*	3.6	4.4	42.3	17.0	11	7	6
84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	12.3	0.9	25.9	12.3	4	2	—
85	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.6	—	8.4	3.9	—	6.3	39.1	8.4	9	8	3
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.0	—	5.3	11.7	0.6	2.3	35.0	11.7	13	9	6
88	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.6	1.4	—	4.1	2.0	—	2.1	22.5	4.1	11	9	4
89	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	—	—	1.8	1.4	—	2.8	21.0	3.2	10	10	4
90	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.9	1.6	—	4.2	7.1	3.7	4.3	33.0	7.1	14	8	4
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.4	—	0.0	12.0	8.0	25.0	12.0	4	4	1
92	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	1.4	—	—	2.7	8.1	0.4	1.3	28.0	8.1	13	8	4
93	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.1	9.2	1.2	2.3	50.9	11.6	11	10	4
94	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.6	—	—	4.1	5.2	1.6	1.6	26.7	7.4	12	7	5
95	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	—	7.4	1.7	—	2.0	27.2	7.4	11	8	4
96	—	—	—	—	—	0.2	—	0.0	0.4	2.0	1.6	4.0	6.0	2.2	3.0	30.5	7.0	13	8	4
97	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	—	2.5	7.2	1.6	4.1	29.4	7.5	10	9	4
98	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.3	1.2	—	5.1	6.8	0.6	5.2	33.3	6.8	11	8	2
99	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.0	0.6	—	4.0	5.6	0.5	1.3	28.1	5.6	14	8	6
100	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.7	—	6.7	8.5	2.6	2.5	31.6	8.5	11	10	3
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.5	10.2	10.1	1.2	50.2	13.0	12	8	1

Grudzień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102	Strzyżów	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	1.2*	3.0*	—	—	—	—	—	—
103	Błażowa	0.6	3.2*	1.2*	0.1	—	—	—	—	1.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—
104	Rzeszów	2.5	1.0	3.5*	—	—	—	—	1.0*	2.0*	2.0*	1.0*	0.0	—	—	—	—
105	Głogów	2.0	4.5	2.6*	—	—	—	—	0.0	0.7*	0.7*	2.0*	1.6*	—	—	—	—
106	Łańcut	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
107	Żołynia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	1.1	5.0*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hucisko	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Przeworsk	8.0	1.2	4.7*	2.7*	—	—	—	—	0.0	0.2*	0.1*	—	—	—	0.0	0.0
111	Majdan Sieniawski	2.0	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Łętownia	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
113	Częstocice	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Malice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
115	Gierczyce	0.1*	3.5*	—	0.3*	—	—	—	—	0.1*	0.4*	—	—	—	—	—	—
116	Buszkowice	—	8.2*	0.1*	0.4*	—	—	—	—	—	0.4*	0.5*	—	—	—	0.1*	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
117	Piastów	—	0.9*	0.5*	—	—	—	—	—	0.0	0.3*	0.2*	—	—	—	—	—
	Pilica																
118	Silnica	0.3	1.6*	—	2.1*	—	—	—	—	3.3*	0.4*	1.2*	—	—	—	—	—
119	Sielec Grójecki	0.4*	0.0	0.1*	1.8*	—	—	—	—	1.5*	0.9*	—	—	—	—	—	—
120	Trzylatków	—	—	0.3*	0.4*	0.5*	—	—	—	—	1.0*	1.7*	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
121	Ursynów	0.7	0.6	—	0.2	0.3*	—	—	—	3.6*	1.9*	—	—	0.1*	—	—	—
122	Gleba	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.8*	0.6*	—	—	—	—	—	0.1
123	Warszawa (T. N. W.)	0.0	0.2*	0.5*	—	0.2*	—	—	—	1.0*	1.3*	—	—	0.0	0.0	0.0	—
124	Kaskada	0.2	0.4*	0.2*	0.0	0.1*	—	—	—	2.0*	1.9*	—	—	0.0	0.0	—	—
	Bzura																
125	Leśmierz	—	1.4*	—	0.1*	—	—	—	—	3.6*	1.4*	—	—	—	—	—	1.0
126	Mieczysławów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Kutno	1.3*	—	2.4*	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kołacin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Grodzisk	—	—	7.0*	—	5.0*	—	—	—	0.4*	0.9*	—	—	—	—	—	—
132	Seroki	0.8	0.1*	—	—	—	—	—	1.7*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona lewa)																
133	Brześć Kujawski	—	2.5*	—	0.1*	—	—	—	—	7.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—
134	Olganowo	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	2.6*	2.7*	—	—	—	—	0.1*	—
135	Lubanie	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
136	Sadki	—	2.7*	2.3*	0.3*	—	0.1*	—	—	1.3*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—
137	Kotówka	1.0	—	6.5*	1.0*	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—
138	Gościeradów	—	2.5	2.7*	0.1	—	—	—	—	1.1*	0.4*	0.1*	—	—	—	—	—
139	Puławy	—	2.2*	0.0	—	—	—	—	—	2.0*	0.9*	—	0.5*	—	—	—	—
	Wieprz																
140	Zemborzyce	—	3.1*	3.0*	—	—	—	—	—	0.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—
141	Lublin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Kijany	—	2.6*	—	15.1*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	0.4	—	—	—
143	Sobieszyn	0.1*	1.2*	—	—	—	—	—	—	0.0	1.4*	—	—	—	—	—	—
144	Brzozowa	0.1*	1.5*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	0.6*	1.3*	0.1*	0.1*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
145	Gułów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bug																
146	Lwów—Politechnika	0.3	7.7*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Dublany	0.5	6.5	2.4*	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.9	—	—
148	Korczyn	2.4*	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
102	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	4.0	5.0	5.3	2.1	8.1	5.0	4.1	48.1	8.1	12	12	3
103	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.5	0.5	—	3.4	6.8	—	3.2	25.4	6.8	12	7	4
104	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	3.0	—	6.5	4.0	3.0	2.0	35.5	6.5	14	14	5
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.0	—	6.1	5.8	2.7	37.1	6.4	12	10	5
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.9	3.0	2.0	—	—	20.9	8.9	5	5	1
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.5	—	6.0	6.2	1.5	1.0	27.6	6.2	9	8	2
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	—	8.1	12.0	10.5	56.3	18.5	6	6	—
110	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	3.0	0.7	—	6.1	5.2	0.6	33.2	8.0	13	7	4
111	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	3.0	—	7.7	4.7	1.0	2.5	34.9	7.7	9	9	1
112	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.0	8.0	1.0	1.8	31.0	8.0	7	7	2
113	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	8.0	1.4	—	—	13.2	8.0	4	4	1
114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	10.0	18.2	10.0	2	2	—
115	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	4.3	5.4	0.6	1.7	17.3	5.4	10	4	5
116	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—	4.7	6.0	0.5	0.6	22.4	8.2	12	3	6
117	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.8	—	—	—	7.6	—	2.4	12.9	7.6	8	2	5
118	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	4.9	—	—	12.2	2.5	1.8	4.9	35.4	12.2	12	9	6
119	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	6.0	0.1	0.2	2.8	15.1	6.0	10	5	5
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2	—	10.0	6.3	—	25.9	10.0	9	6	5
121	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.2	0.3	3.7	0.2	1.3	14.4	3.7	13	5	4
122	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.7	0.1	—	2.1	2.6	2.1	1.6	12.0	2.6	11	5	3
123	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	3.1	2.0	2.0	10.8	3.1	10	5	6
124	—	—	0.2*	—	0.0	—	—	—	0.8	—	—	—	2.6	2.2	1.1	11.7	2.6	11	5	6
125	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.3	—	0.2	6.5	1.6	1.7	1.5	20.5	6.5	12	9	4
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.0	5.6	—	—	—	20.0	6.0	6	6	3
129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4.4	1.7	2.4	1.2	24.8	7.0	9	6	4
132	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	0.2	—	4.5	—	1.5	11.4	4.5	9	4	3
133	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.3	—	6.0	1.2	2.5	—	21.1	7.2	9	5	4
134	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.6	—	6.5	0.7	2.1	—	21.7	6.5	10	7	4
135	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.3	—	2.7	—	15.0	5.3	6	5	3
136	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.6	0.1	2.7	9.0	0.8	0.4	22.8	9.0	14	6	7
137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	0.5	2.3	7.6	—	25.2	7.6	9	8	3
138	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	0.5	—	2.7	8.2	0.7	0.5	21.4	8.2	13	6	4
139	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.4	4.2	0.8	—	14.0	4.2	8	5	4
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	1.6	1.1	17.8	3.7	8	7	4
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.1	—	1.1	0.9	1.5	2.2	2.6	2.2	29.9	15.1	13	7	3
143	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.6	3.6	2.4	1.6	11.9	3.6	8	6	3
144	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.7	2.6	3.5	2.5	17.9	3.5	13	8	8
145	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.8	2.4	1.5	3.1	10.5	3.1	5	4	—
146	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	1.1*	1.0*	—	2.4	2.9	0.8	0.3	18.8	7.7	10	6	5
147	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	1.9	0.8	—	1.4	1.9	0.7	—	18.1	6.5	12	5	1
148	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	—	1.2	2.9	2.1	0.3	14.3	2.9	8	6	1

Grudzień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Chełm	—	4.4*	5.2*	—	—	—	—	—	0.0	1.2*	—	—	—	0.0	—	—
150	Czeberaki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Rybienko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
152	Dobki	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—
153	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Wądolki Borowe	0.3*	0.5*	0.5*	—	—	—	—	—	0.4*	4.8*	—	—	—	—	0.3*	—
155	Boguszyce	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—
156	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Dzierzbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Korzeniste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Maków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Pułtusk	—	1.9*	—	—	1.1*	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—		—
	Bug (dalszy ciąg)																
161	Szamocin	—	—	1.2*	—	—	0.4*	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—
162	Marcelin	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—
163	Klice	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	1.6*	—
164	Joniec	1.1	0.0	—		0.1*	—	—	—	5.5*	1.8*	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Grodkowo	0.9*	0.9*	—	0.6*	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—
166	Mąkolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Sierpc	—	—	2.2*	0.3*	0.2	—	—	—	—	2.2*	0.9*	—	—	—	—	—
168	Strużewo	2.1*	1.8*	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
169	Lipno	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	4.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—
170	Rypin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tomkowo	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	0.1*	—	—
	Wisła dolna																
172	Kobelniki	1.5	—	—	2.5*	2.0*	1.5*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Bydgoszcz	—	2.5*	—	—	0.3*	—	—	—	2.8*	0.8*	—	—	0.0	0.0	0.1*	0.1*
	Bałtyk																
174	Nowyport	0.0	1.5*	—	—	1.4*	—	—	—	1.6*	2.5*	—	—	—	—	0.1*	0.0
175	Puck	—	0.8*	—	—	0.2*	—	—	—	0.8*	0.5*	—	—	—	—	—	—
176	Hel	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	2.5	1.8	—	—	—	—	—	—
177	Karwia	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—
178	Rozewie	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Niemen																
179	Bieniakonie	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
180	Wilno	0.1*	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—
181	Trempiny	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—
	Odra																
182	Cieszyn	—	1.6	—	—	—	—	—	—	3.8*	1.5*	—	—	—	—	—	4.2*
183	Krotoszyn	—	1.1	—	—	1.5*	—	—	—	4.7*	1.4*	—	—	—	0.1	3.8*	5.6*
184	Drobnin	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	0.0	0.0	—			—	—	0.0
185	Wydawy	—	1.0	—		—	—		—	—	3.5*	—	—		—	5.0*	4.0*
	Warta																
186	Złoty Potok	—	0.6*	—	2.2*	—	—	—	1.1*	4.1*	—	0.5*	1.1	0.2	—	0.4*	—
187	Strzelce	—	0.7*	—	1.4*	—	—	—	—	3.8*	—	0.1*	—	—	—	—	—
188	Stobiecko Szlacheckie	—	0.3*	—	1.5*	—	—	—	0.1*	3.7*	0.3*	0.2*	0.0	—	—	0.0	—
189	Chorzenice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Niemysłów	0.9	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	—	—	2.0*	—	—	—
191	Łódź	0.2*	—	0.2*	0.4	0.2*	—	—	—	3.4*	1.3*	0.2*	—	0.2*	1.1*	0.4*	
192	Piorunów	0.1*	0.7*	—	—	—		—	—	1.9*	5.5*	0.4*	—	0.1*	—	—	—
193	Wola Łobudzka	0.1*	0.8*	—	—	—	—	—	—	2.4*	6.0*	0.4*	—	—	—	—	—
194	Sucha Dolna	—	3.0*	0.6*	—	1.0*	—	—	—	3.1*	4.8*	0.5*	—	—	0.5*	—	—
195	Góry	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
149	—	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	1.0	1.1	2.8	1.7	5.9	3.4	27.4	5.9	11	9	3
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	4.6*	6.4	2.0	19.5	6.4	6	5	4
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
154	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	0.1*	7.6*	8.3*	0.1	25.4	8.3	11	4	10
155	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	—	0.4	—	13.1*	7.3	1.7	29.4	13.1	7	4	4
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	0.2	0.1	2.0	6.3	2.8	16.2	6.3	9	6	2
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.0	3.6	13.2	3.6	6	5	3
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	1	1	1
163	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.2	—	0.0	2.3	5.5	2.9	20.3	5.5	8	7	3
164	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.2	0.5	0.3	1.4	2.0	4.7	0.7	18.5	5.5	13	6	3
165	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	3.7	0.6	2.9	1.2	14.3	3.7	9	5	5
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.6	—	—	—	14.9	3.6	8	5	4
168	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.1	—	4.3	—	3.6	—	15.5	4.3	7	7	3
169	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	7.2	3.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.7*	20.5	7.2	12	5	4
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	0.6	5.4	—	4.0	18.2	5.4	7	5	3
172	—	—	—	1.0	1.5	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.0	9	9	4
173	0.1*	—	0.1*	0.1*	0.1*	0.1*	0.0	0.0	1.6*	0.4	0.2	6.5	0.9	3.3	0.6	20.6	6.5	18	5	12
174	1.5*	—	0.0	0.0	—	—	—	2.7*	2.5*	—	—	4.7	2.7*	8.5	0.1	29.8	8.5	12	10	9
175	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.7*	—	—	—	—	9.5	—	14.5	9.5	7	3	6
176	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.2	—	2.4	12.3	—	22.2	12.3	7	5	—
177	2.6	—	—	0.3	—	0.3	—	3.8	0.5	—	0.4	2.2	1.5	14.5	0.4	27.8	14.5	13	5	—
178	—	—	3.4	—	—	—	—	—	2.8	—	1.4	1.9	1.7	13.0	0.6	25.3	13.0	8	6	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	2	1	—
180	—	—	0.0	0.0	0.3*	0.0	—	—	3.3*	1.5*	1.2	0.0	0.1*	2.6*	0.0	9.9	3.3	9	4	8
181	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.5	0.3	0.0	1.0*	4.8	0.9	16.3	5.5	9	5	5
182	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	9.3	—	—	23.1	9.3	6	6	3
183	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	2.2	—	7.2	1.2	4.7	38.6	7.2	13	12	5
184	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0*	7.0*	—	2.0	—	21.5	7.0	6	6	2
185	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	26.5	8.0	7	7	3
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	—	9.5	0.8	2.3	26.6	9.5	13	8	6
187	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	11.8	1.0	2.2	28.6	11.8	9	8	5
188	0.2*	—	—	—	0.1*	—	—	—	6.2	—	0.3	12.0	2.0	2.3	7.0	36.2	12.0	14	7	8
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	4.0	—	—	0.2	—	—	—	2.6	4.6	0.6	9.3	3.6	—	1.2	2.5	36.3	9.3	13	9	3
191	0·4*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.6	0.1	6.3	5.5	3.8	0.8	27.7	6.3	18	7	10
192	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.4	4.1	4.3	4.5	1.4	25.0	5.5	12	7	6
193	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.4	4.0	4.3	4.5	1.4	25.9	6.0	11	7	5
194	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	8.6	—	3.7	—	26.4	8.6	10	7	7
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grudzień 1920 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	Kazimierz	—	1.9*	—	1.0*	—	—	—	—	1.0*	0.3*	—	—	—	—	0.4*	—
197	Kawnice	—	—	—	—	0.9*	—	2.3*	2.0*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—
198	Złotniki Wielkie	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	2.0	—	—	—	2.0	—
199	Zbiersk	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	1.6*	1.0*	—	—	—	0.3*	0.5*	—
200	Stawiszyn	0.1*	0.6*	—	0.3	0.1*	—	—	—	3.0*	0.9*	0.0	—	—	0.1*	2.8*	1.4*
201	Cienin	—	—	2.7	—	1.0*	—	—	1.0*	—	—	0.3*	—	—	—	1.3*	2.0*
202	Kościanki	0.0	4.0*	—	0.0	0.0	—	—	—	3.0*	0.0	0.0	—	—	—	4.0*	2.0*
203	Żydowo	—	3.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—
	Prosna																
204	Godziesze Wielkie	—	—	0.7	0.6*	—	—	—	0.1	3.3*	1.6*	0.4	0.1	—	—	1.2	2.0*
205	Kalisz	—	1.7*	0.5	—	—	—	—	—	2.5*	1.5*	2.0*	1.0*	—	0.5*	5.0*	—
206	Korzkwy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Warta (dalszy ciąg)																
207	Rusibórz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Grabonóg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Kościan	1.0	1.3	—	—	0.1	—	—	—	2.0*	1.2*	—	—	—	—	6.2*	6.5*
210	Niegolewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Głuszyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Goluń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Poznań	0.1*	2.4*	—	0.2*	2.4*	0.0	0.0	—	4.0*	0.6*	0.2*	0.1*	0.0	0.0	6.1*	4.9*
214	Gniezno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Panigródz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Łubowice	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—
217	Sobota	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Kurnatowice	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
219	Dobre	—	4.2*	—	—	0.2*	—	—	—	3.3*	0.3*	—	—	0.0	0.0	0.2*	0.0
220	Jabłonka	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—
221	Czerniak	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	4.5*	0.2*	—	—	—	0.0	1.4*	0.2*
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**																
	Prut																
222	Śniatyn	4.3	4.6	3.7*	—	—	—	—	2.1*	1.6*	—	—	—	—	0.8*	—	1.4*
223	Kuty	4.1	6.0	3.0	—	—	—	—	1.0*	1.4*	0.6*	—	0.4*	—	0.1*	—	—
	Dniestr																
224	Łomna	10.0	—	7.3*	3.2*	—	—	—	—	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—
225	Stary Sambor	8.0	—	5.0*	1.6*	—	—	—	—	2.1*	0.3*	—	—	—	0.1*	0.6*	—
226	Czukiew	1.9	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	0.0	0.4*	—
227	Sambor	7.0	—	8.0*	3.0*	—	—	—	—	0.0	2.5*	—	—	—	—	—	—
228	Janów	1.2	6.7*	4.5*	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	0.9*	0.1*	—
229	Wola Dobrostańska	0.3	1.4*	4.0*	—	—	—	—	—	0.4*	0.4*	—	—	—	0.0	0.2*	—
230	Gródek Jagielloński	—	3.8	2.6*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	1.1*	0.1	—
231	Truskawiec	—	16.8	1.6*	—	—	—	—	—	1.2*	1.2*	—	—	—	0.6*	—	—
232	Litynia	3.8	6.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—
233	Josefsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Kropiwnik	4.5	0.6*	5.4*	2.5*	0.2*	—	—	0.0	0.8*	0.5*	0.2*	—	—	0.0	0.1*	0.2*
235	Nowe Sioło	5.2	3.0*	2.3*	0.3*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
236	Weldzirz	1.0	17.0*	3.4*	0.0	—	—	—	1.0*	0.3*	0.0	—	—	—	0.5*	0.0	0.2*
237	Cerkowna	6.4	3.6*	2.8*	0.5*	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	—
238	Sokołów	5.8	5.7	3.7	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Korzelice	2.0	6.3*	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Porohy	6.8	2.6*	0.0	—	—	—	—	0.6*	0.4*	0.8*	—	—	—	2.8*	—	—
241	Sołotwina	2.5	7.5*	1.5*	—	—	—	—	1.1*	0.8*	0.1*	—	—	—	—	—	—
242	Dołżyniec	—	5.3*	1.1*	—	—	—	—	—	0.0	0.7*	3.1*	—	—	0.0	1.1*	—
243	Ottynia	—	8.1*	—	—	—	—	—	5.4*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
244	Jazłowiec	3.8	2.6*	6.4*	1.4*	—	—	—	1.1*	—	—	—	2.9*	—	0.2*	—	—
245	Cebrów	—	2.0*	—	3.0*	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	6.1*	—
246	Mielnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniepr																
	Styr																
248	Podhorce	—	0.8	1.6*	3.1*	0.2*	—	—	0.4*	—	0.6*	0.9*	0.6*	0.2*	—	—	0.5

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1920

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
196	3.0*	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	1.6*	—	9.9	—	—	—	20.0	9.9	10	6	7
197	—	—	—	—	4.2*	3.8*	—	—	—	—	—	5.3	4.9	5.5	2.4	31.6	5.5	10	8	6
198	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.0	3.2	—	3.0	19.9	4.0	7	7	1?
199	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	2.2	—	7.5	21.1	7.5	9	6	6
200	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.3	1.0	7.5	1.5	2.5	3.2	32.1	7.5	17	10	8
201	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	9.2	3.4	2.8	1.9	31.6	9.2	13	11	6
202	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	4.0	3.5	3.5	45.0	11.0	10	10	4
203	—	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	10.0	—	9.0	33.0	10.0	7	7	5
204	—	1.0	—	0.2	—	—	—	—	0.5	1.1	0.6	5.6	1.8	2.3	4.4	27.5	5.6	18	10	4
205	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	6.5	3.0	2.0	4.0	43.2	7.0	15	13	7
206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.5	—	2.5	8.8	1.5	0.2	5.5	43.8	8.8	14	12	5
210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	10.5	—	—	22.0	11.5	2	2	—
212	2.0*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	4.0	3.0	—	18.5	5.0	6	6	1
213	3.0	—	—	0.2	—	—	—	0.6	1.4	0.3	0.5	10.4	2.1	3.5	0.0	43.0	10.4	19	10	10
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	5.6	2.4	17.9	9.9	3	3	—
215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	9.0	—	—	10.0	2.0	4.0	2.5	48.0	10.0	9	9	2
217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	—	—	—	—	5.0*	—	—	5.0	—	—	—	8.0	5.0	—	6.0	31.0	8.0	6	6	2
219	0.7	—	0.3*	0.0	—	—	—	—	1.3	0.3	0.1	6.8	0.5	4.4	1.2*	23.8	6.8	14	11	7
220	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	—	10.0	1.4	3.6*	27.1	10.0	7	7	2
221	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.2	—	7.1	1.3	2.6	2.5*	25.0	7.1	13	8	7
222	—	1.2*	—	—	1.4	—	5.2	7.2	—	2.5	—	—	7.5	0.7	—	44.2	7.5	14	12	6
223	—	—	—	—	0.4*	—	0.6	5.5	2.2	0.5	—	0.6	4.5	—	0.1	31.0	6.0	16	8	6
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	5.0	—	30.5	10.0	7	7	5
225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0	8.2	—	28.2	8.2	10	7	6
226	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	1.9	6.4	12.9	3.4	4.8	36.0	12.9	10	8	3
227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	7.0	—	34.5	8.0	7	7	3
228	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.8	—	4.1	3.0	1.7	—	26.4	6.7	11	8	5
229	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	2.9	1.5	—	4.5	3.2	3.6	—	23.0	4.5	13	7	5
230	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	—	2.4	2.7	4.8	3.3	23.6	4.8	11	8	4
231	—	—	—	—	1.0	—	0.6	—	2.8	—	—	2.9	2.4	—	—	31.1	16.8	10	8	4
232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	12.0	4.0	—	2.5	32.4	12.0	8	6	3
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	—	—	—	—	0.0	0.2	—	0.5	—	4.7	0.3	—	0.0	10.6	0.0	31.2	10.6	15	5	9
235	—	—	—	—	4.2	3.0	1.2	4.1	3.0	0.3	—	—	5.0	1.0	—	32.6	5.2	12	10	3
236	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.8	—	—	0.2	3.7	0.4	0.3	29.2	17.0	13	5	6
237	—	—	—	—	—	2.7	0.9	—	0.4	3.3	—	—	2.9	0.1	0.0	28.0	6.4	13	7	6
238	—	—	—	—	1.9	—	1.0	0.6	1.6	—	—	—	10.7	—	—	31.0	10.7	8	7	—
239	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	1.2	2.0	—	—	18.5	6.3	6	6	3
240	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.6	—	—	21.1	6.8	8	5	5
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.5	—	0.1	22.6	7.5	9	6	5
242	—	—	—	—	—	1.3	3.3*	1.2	2.3*	—	—	—	5.8*	1.2	0.9	27.3	5.8	12	10	8
243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	25.5	11.1	4	4	3
244	0.7*	1.7*	—	—	0.4*	—	0.8	—	4.6*	0.7	—	2.6	4.2	—	6.6	40.7	6.6	16	11	10
245	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	1.0	—	—	—	4.1	6.0	4.0	31.4	6.1	10	9	4
246	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	0.2	0.1	—	—	0.4*	—	—	—	—	0.9	—	—	4.0	6.0	6.0	26.5	6.0	17	5	9

II.

Miesięczne wysokości opadów w mm.

Précipitations mensuelles en mm.

III.

Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm.

Maxima de précipitations diurnes en mm.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Zlewnia morza Bałtyckiego **Versant de la mer Baltique**													
	Wisła													
	Dorzecze Wisły górnej													
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	142.6	139.2	47.0	14.1	16.8	24.7	—
2	Łodygowice	123.1	58.0	45.3	31.2	153.0	85.0	147.0	144.0	41.7	35.5	8.6	37.2	909.6
	Dorzecze Przemszy													
3	Olkusz	64.5	32.1	24.8	16.0	55.3	59.3	169.2	120.0	21.6	7.2	4.5	25.4	599.9
	Dorzecze Soły													
4	Rycerka Górna . . .	125.9	41.3	43.3	38.6	110.2	124.4	164.8	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	100.4	39.9	51.2	25.4	66.0	78.4	121.7?	144.2	45.2	13.6	8.7	23.3	718.0?
6	Żywiec	111.0	49.4	45.4	32.3	100.3	69.9	142.3	110.0	51.2	15.6	9.6	17.8	754.8
7	Rychwałd	105.6	53.6	49.7	31.7	122.2	83.9	181.1	179.0	57.9	23.7	9.8	30.4	928.6
8	Zadziele	117.7	46.7	39.2	42.3	133.4	88.5	148.3	—	44.0	13.9	10.1	—	—
9	Porąbka	100.1	52.1	56.2	52.6	125.5	114.8	165.1	114.5	33.3	9.7	11.3	21.0	856.2
10	Kęty	90.1	52.1	45.6	38.8	123.6	137.6	197.3	105.3	44.0	14.2	9.7	22.7	881.0
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
11	Chrzanów	64.6	33.6	30.5	43.8	129.3	74.1	156.5	92.1	24.5	7.3	8.6	36.2	701.1
	Dorzecze Skawy													
12	Maków	101.2	45.5	10.8	53.8	135.7	95.2	172.2	162.3	27.8	22.2	7.0	18.0	851.7
13	Jachówka	125.5	48.1	45.7	43.2	112.0	85.3	164.1	152.3	31.7	20.5	8.8	19.2	856.4
14	Sucha	111.2	40.9	41.0	36.3	101.5	88.5	141.0	127.5	25.5	14.5	18.5	17.2	763.6
15	Budzów	107.5	45.7	46.4	32.7	108.5	75.5	180.3	146.6	26.5	18.1	6.8	16.7	811.3
16	Bieńkówka	100.4	40.6	31.0	32.2	105.1	82.5	184.8	125.3	38.0	23.9	7.7	13.5	785.0
17	Zembrzyce	83.3	37.8	22.4	36.2	121.4	76.7	177.5	157.0	26.4	15.7	5.8	18.1	778.3
18	Wadowice	83.9	47.3	10.3	30.7	125.9	73.7	170.6	145.1	33.6	13.5	9.4	23.0	767.0
19	Andrychów	73.5	44.8	54.6	43.3	—	91.1	146.0	125.3	44.9	22.3	9.3	20.3	—
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
20	Czernichów	102.4	34.3	40.1	35.5	92.8	104.2	174.2	115.7	19.0	14.0	5.4	26.6	764.2
21	Dębniki	92.7	32.9	24.9	28.4	72.9	82.4	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	73.6	30.4	25.2	29.6	73.8	110.9	153.1	104.8	25.6	5 7	1.6	18.4	652.7
23	Ujazd	68.7	40.9	27.6	16.7	74.7	88.1	128.0	76.9	21.1	5.6	4.8	21.9	575.0
24	Kraków—Obs. Astr. .	62.7	39.2	29.5	17.2	76.3	77.9	170.8	76.2	37.3	6.5	3.9	18.0	615.5
25	Wieliczka	60.9	40.6	32.2	24.9	66.8	72.8	147.2	76.4	21.4	7.0	3.9	18.2	572 3
26	Ujście Solne	52.0	28.7	21.3	21.1	61.1	71.7	103.0	113.1	20.6	6.7	3.5	25.9	528.7
27	Sitowiec	35.1	26.6	20.7	25.9	65.8	68.9	144.9	82.0	17.8	6.3	1.1	13.8	508.9
	Dorzecze Raby													
28	Rabka	102.5	44.5	26.7	36.7	93.0	81.3	162.4	118.2	59.2	18.4	17.0	24.7	784.6
29	Dobczyce	77.0	27.5	17.9	28.2	91.4	69.4	136.8	110.7	42.9	11.5	1.0	16.0	630.3
30	Trzciana	80.8	37.2	34.1	38.1	95.1	52.5	155.5	116.7	13.7	27.7	6.9	20.6	678.9
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
31	Radziemice	51.8	31.4	20.4	19.3	53.3	52.7	117.3	117.4	32.1	4.7	3.9	20.1	524.4
32	Stogniowice	49.3	33.6	19.7	15.8	52.3	60.3	110.6	109.6	17.0	8.0	8.8	17.9	502.9
33	Lipnica Murowana .	46.2	22.2	31.3	33.6	80.5	49.5	183.6	101.2	23.0	18.5	9.2	13.4	612.2
34	Uszew	88.7	28.0	28.0	27.1	96.0	54.1	209.7	109.7	24.0	14.9	1.6	21.5	703.3
35	Brzesko	67.5	32.7	24.3	20.6	73.0	60.5	177.3	101.4	17.4	11.6	3.2	23.3	612.8
36	Kazimierza Wielka .	34.1	22.6	15.8	14.9	38.1?	53.0	121.3	80.5	26.7	4.6	3.9	23.4	438.9?
	Dorzecze Dunajca													
37	Kościelisko	107.6	41.2	37.2	43.9	186.1	144.2	224.6	124.7	62.5	23.0	10.7	34.7	1040.4
38	Zazadnia	92.0	74.1	67.8	42.8	178.7	106.6	281.9	165.3	57.4	35.5	25.2	31.6	1158.9
39	Poronin	103.1	60.4	39.5	42.2	135.7	85.6	258.8	188.2	45.5	33.6	20.6	19.4	1032.6
40	Nowy Targ	125.5	74.9	48.3	17.4	122.2	63.4	198.8	167.7	32.5	26.1	16.6	24.4	917.8
41	Maniowy	103.6	52.9	49.4	24.5	90.0	40.1	148.9	118.2	62.9	21.0	16.5	25.3	753.3
42	Czorsztyn	80.0	42.3	37.1	23.4	92.2	63.3	147.9	112.5	50.1	22.3	8.4	25.1	704.6
43	Sromowce Niżne . .	84.6	40.4	38.3	23.7	123.5	43.7	228.7	130.8	31.9	20.9	15.4	22.3	804.2

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Zlewnia morza Bałtyckiego Versant de la mer Baltique													
	Wisła													
	Dorzecze Wisły górnej													
1	Szczyrk	—	—	—	—	—	—	36.4	25.5	12.8	6.4	10.0	7.3	—
2	Łodygowice	34.3	12.0	7.2	17.8	64.0	12.5	30.9	22.0	10.1	11.7	3.5	10.5	64.0
	Dorzecze Przemszy													
3	Olkusz	12.7	8.7	5.5	4.7	15.3	14.0	24.9	38.6	6.4	2.2	1.6	5.0	38.6
	Dorzecze Soły													
4	Rycerka Górna	57.5	10.7	15.3	12.9	37.2	33.7	31.6	—	—	—	—	—	—
5	Kamesznica	17.3	9.3	16.0	6.0	25.0	14.0	24.0	40.0	12.5	5.7	3.0	8.0	40.0
6	Żywiec	42.0	9.6	14.1	19.5	22.4	13.6	24.4	24.0	13.4	6.4	4.5	6.0	42.0
7	Rychwałd	28.0	10.4	10.4	15.6	25.3	15.1	25.9	40.5	13.7	8.2	4.5	10.0	40.5
8	Zadziele	72.5	10.2	10.2	19.2	32.6	26.9	27.1	—	11.2	5.1	6.2	—	—
9	Porąbka	34.1	13.3	15.3	23.5	39.2	36.5	32.5	31.0	10.5	7.2	7.8	5.7	39.2
10	Kęty	25.3	14.0	14.5	15.0	29.2	44.0	61.2	23.9	12.3	6.0	7.1	5.4	61.2
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
11	Chrzanów	10.7	7.5	9.2	15.2	30.3	17.5	31.2	23.7	5.2	4.7	6.8	11.8	31.2
	Dorzecze Skawy													
12	Maków	58.0	12.6	4.2	20.0	40.0	42.3	60.0	48.0	13.5	17.2	6.4	4.5	60.0
13	Jachówka	47.1	11.3	10.4	18.9	34.9	30.8	46.9	47.8	9.0	6.1	4.7	6.6	47.8
14	Sucha	39.2	8.9	8.0	23.0	27.5	30.0	39.5	35.0	7.5	8.5	8.5	6.5	39.5
15	Budzów	34.0	12.7	10.8	21.0	38.2	18.2	48.2	43.8	10.6	6.2	5.6	5.2	48.2
16	Bieńkówka	34.7	14.1	8.7	10.2	33.0	24.0	49.3	40.3	13.5	8.2	5.0	3.2	49.3
17	Zembrzyce	37.2	10.2	6.6	13.8	33.6	25.2	37.4	37.0	8.5	6.2	4.1	6.1	37.4
18	Wadowice	25.4	10.2	3.2	15.0	27.7	14.5	25.8	36.6	9.7	5.4	3.5	4.2	36.6
19	Andrychów	18.7	12.6	12.3	21.5	—	22.3	28.6	31.0	12.6	10.1	4.5	5.3	—
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
20	Czernichów	15.4	4.8	6.0	6.4	24.8	23.2	35.0	23.0	6.2	7.2	4.5	10.5	35.0
21	Dębniki	22.7	9.4	5.5	7.2	15.4	24.7	—	—	—	—	—	—	—
22	Krzeszowice	20.0	11.4	5.6	5.6	16.7	28.9	45.2	26.1	9.6	3.6	1.2	4.5	45.2
23	Ujazd	19.4	10.8	5.5	2.5	13.8	19.2	23.3	15.2	7.7	1.8	2.9	8.3	23.3
24	Kraków—Obs. Astr.	12.2	11.9	7.0	2.9	15.3	17.4	47.8	17.8	13.0	3.9	2.2	5.2	47.8
25	Wieliczka	10.4	11.4	5.7	7.8	19.2	23.9	49.2	31.1	6.9	3.9	1.1	4.2	49.2
26	Ujście Solne	12.0	9.2	3.1	10.1	18.0	26.4	39.5	30.5	6.5	3.4	1.8	6.3	39.5
27	Sitowiec	6.4	4.4	11.2	9.0	13.1	27.1	48.2	36.5	6.2	4.2	0.8	4.2	48.2
	Dorzecze Raby													
28	Rabka	47.0	11.5	11.6	12.0	20.0	34.0	28.0	44.0	21.0	5.1	6.0	8.0	47.0
29	Dobczyce	30.7	11.9	3.7	14.1	21.4	26.3	34.0	31.5	13.6	3.3	0.5	9.5	34.0
30	Trzciana	36.8	13.7	7.1	28.9	21.9	11.2	51.6	43.8	5.4	8.2	3.1	5.5	51.6
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
31	Radziemice	12.1	16.0	3.3	7.0	18.3	11.0	32.5	43.5	12.0	2.0	2.4	4.2	43.5
32	Stogniowice	13.5	13.9	4.5	7.0	16.2	16.5	30.3	60.0	9.0	3.0	3.0	5.3	60.0
33	Lipnica Murowana	7.9	4.3	5.4	5.4	14.6	9.8	41.5	35.9	6.3	7.1	4.1	6.9	41.5
34	Uszew	34.2	8.1	5.4	15.2	25.3	18.7	44.5	53.1	5.9	5.2	1.0	5.1	53.1
35	Brzesko	19.7	9.4	7.8	9.0	17.0	13.8	47.7	53.0	5.7	3.3	1.7	5.0	53.0
36	Kazimierza Wielka	9.0	5.7	4.9	7.9	15.8	15.2	39.0	19.8	9.7	3.0	3.9	3.6	39.0
	Dorzecze Dunajca													
37	Kościelisko	41.3	11.3	22.8	13.8	28.6	29.4	24.2	31.8	14.1	7.6	6.1	8.3	41.3
38	Zazadnia	42.0	16.1	28.4	13.5	37.2	46.0	66.0	76.2	14.3	13.4	8.0	5.8	76.2
39	Poronin	43.6	17.3	16.1	20.2	36.5	45.5	55.7	68.6	8.0	16.0	7.5	5.2	68.6
40	Nowy Targ	44.0	34.0	20.5	6.8	35.0	15.5	53.0	68.5	6.5	15.3	8.0	12.6	68.5
41	Maniowy	40.7	14.5	11.2	17.1	23.2	11.5	29.5	31.0	17.2	11.2	9.0	6.5	40.7
42	Czorsztyn	28.5	10.0	9.3	15.0	22.8	26.5	27.0	30.0	15.0	10.0	4.2	8.9	30.0
43	Sromowce Niżne	34.0	8.0	7.6	6.3	37.7	10.8	31.0	46.0	9.4	10.3	5.2	10.5	46.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
44	Szczawnica	87.9	40.4	36.1	18.7	148.3	39.5	193.7	164.3	28.6	24.3	14.2	25.7	821.7
45	Tylicz	69.4	44.7	30.1	17.7	110.8	58.0	136.0	120.3	48.0	13.2	17.9	15.8	681.9
46	Krynica	134.8	60.7	40.1	28.8	117.6	56.1	149.5	146.6	56.4	8.9	14.3	23.4	837.2
47	Kamienica	129.0	31.0	30.0	26.7	97.7	43.1	170.2	149.5	48.1	15.7	6.6	20.1	767.7
48	Piwniczna	79.1	26.2	31.1	19.5	100.0	52.1	214.6	188.3	42.7	23.0	16.2	19.7	812.5
49	Łabowa	115.7	57.1	44.5	33.9	147.4	84.4	220.0	160.7	60.5	45.2	19.9	25.0	1014.3
50	Tęgoborze	118.5	39.0	49.0	29.0	99.3	64.7	186.7	117.8	34.2	37.3	1.8	12.6	789.9
51	Dobra	116.1	68.0	43.7	57.8	123.8	54.0	185.4	98.4	31.4	36.3	14.9	17.7	847.5
52	Rozdziele	79.5	31.9	22.8	16.9	123.5	77.5	169.7	89.5	34.0	39.0	10.7	10.3	705.3
53	Zakliczyn	88.6	29.0	22.7	35.9	97.1	56.7	167.9	114.3	25.7	21.2	4.7	24.8	688.6
54	Banica	69.6	38.7	33.5	17.1	112.6	47.0	157.5	146.4	29.1	19.1	7.2	36.2	714.0
55	Wysowa	103.7	45.7	47.0	27.1	116.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	85.0	36.7	22.8	34.0	93.1	59.5	215.7	83.0	32.2	12.1	18.7	24.8	717.6
57	Tarnów	65.7	35.2	22.1	33.2	73.1	51.0	218.8	162.5	22.6	23.3	3.5	33.4	744.4
	Dorzecze Nidy													
58	Budziszowice	40.6	30.8	18.5	11.0	33.9	68.8	130.6	95.2	31.8	6.3	2.4	18.3	488.2
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
59	Szczeglin	32.0	41.9	12.9	12.9	50.8	47.9	136.8	112.6	21.8	3.4	4.8	33.1	510.9
60	Szczucin	33.2	24.4	13.2	21.1	58.7	59.8	142.4	97.9	18.8	4.1	2.0	38.8	514.4
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	56.1	125.4	123.4	22.1	7.1	2.4	38.4	—
	Dorzecze Wisłoki													
62	Gródek	96.8	29.2	25.0	45.0	65.2	65.2	216.3	118.6	23.0	16.2	11.3	27.6	739.4
63	Gorlice	96.4	26.1	19.0	24.3	102.2	64.2	134.6	92.3	24.2	27.2	5.4	31.6	647.5
64	Cieklin	103.4	28.5	22.7	30.1	116.6	72.9	198.3	115.1	44.0	22.1	7.8	22.9	784.4
65	Biecz	94.7	43.2	23.6	17.9	120.9	107.9	201.0	97.4	29.7	18.8	7.4	25.5	788.0
66	Ołpiny	79.9	41.6	22.1	28.4	84.2	51.8	161.9	112.3	23.4	30.2	6.1	33.4	675.3
67	Jaśliska	73.7	44.3	17.4	12.9	98.7	82.7	121.5	128.9	27.1	29.6	6.3	28.5	671.6
68	Brzyszczki	61.2	31.3	17.5	19.0	84.8	81.8	128.8	126.2	21.4	9.5	7.0	34.6	623.1
69	Pilzno	61.1	22.5	11.8	20.8	98.9	52.1	149.9	125.5	26.4	14.5	2.6	27.4	613.5
70	Róża	72.5	26.0	32.7	27.1	88.5	64.2	173.9	176.8	32.2	18.0	1.5	35.8	749.2
71	Wielopole Skrzyńskie	40.8	21.2	22.3	15.9	39.4	47.5	112.8	153.8	33.3	15.5	5.3	30.6	538.4
72	Sędziszów	61.1	8.8	31.9	13.7	54.9	81.6	123.7	115.8	38.8	11.2	3.3	39.6	584.4
73	Mielec	39.3	16.4	14.8	14.1	50.0	56.7	129.4	131.9	10.3	8.6	2.4	30.2	504.1
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
74	Baranów	34.3	36.3	8.6	14.4	22.9	51.8	121.9	129.4	12.3	6.4	0.9	22.2	461.4
75	Przewłoka	25.5	29.6	8.2	9.4	26.9	38.9	155.8	111.0	17.8	7.4	2.6	17.7	450.8
76	Sandomierz	29.3	30.0	9.2	11.9	35.0	48.1	141.8	101.8	40.9	12.1	4.6	17.4	482.1
77	Majdan Kolbuszowski	70.0	44.1	14.0	16.0	54.8	49.9	140.2	110.8	30.1	8.6	2.8	28.3	569.6
	Dorzecze Sanu													
78	Sianki	80.3	51.6	37.0	23.2	149.9	115.7	119.8	147.0	51.6	20.1	7.3	40.6	844.1
79	Dźwiniacz Górny	51.9	31.5	36.1	41.0	128.8	113.5	161.3	141.5	22.7	22.1	7.9	32.0	790.3
80	Baligród	64.9	26.2	23.9	34.6	166.5	96.2	120.8	189.9	27.6	31.7	12.5	19.6	814.4
81	Jabłonka	62.4	31.2	35.8	35.3	132.4	89.2	136.5	198.2	34.6	25.6	15.1	29.9	826.2
82	Lisko	55.7	64.0	21.9	27.3	143.0	98.5	179.3	129.3	39.9	26.9	15.8	40.4	842.0
83	Rzepedź	96.3	50.0	34.1	22.0	139.2	88.4	148.8	159.5	42.0	23.1	9.9	42.3	855.6
84	Szczawne	82.3	32.8	16.5	29.4	114.9	88.7	118.1	147.4	31.8	17.5	23.5	25.9	728.8
85	Sanok	71.2	25.3	26.1	18.4	147.9	117.2	117.4	121.3	47.1	19.4	16.0	39.1	766.4
86	Paszowa	83.0	30.2	9.4	27.1	171.1	93.3	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	40.5	21.8	12.8	24.7	112.4	80.2	108.5	101.2	31.0	43.4	12.1	35.0	623.6
88	Dubiecko	62.0	29.2	12.1	20.9	157.3	55.1	124.3	112.1	36.8	21.3	2.6	22.5	656.2
89	Bircza	50.8	21.4	29.8	17.4	142.4	41.6	120.8	86.4	46.6	20.0	18.8	21.0	617.0
90	Przemyśl	35.7	27.1	25.6	30.8	141.7	68.8	53.5	94.7	31.0	3.8	2.5	33.0	548.2
91	Czyszki	40.9	11.3	19.2	11.9	131.9	72.3	74.1	89.7	14.2	5.0	3.2	25.0	498.7
92	Niżankowice	43.0	30.1	22.3	15.8	149.2	70.2	68.1	98.5	23.5	13.9	17.1	28.0	579.7
93	Medyka	33.2	24.3	19.1	21.7	164.8	105.7	70.9	100.4	38.9	11.0	5.8	50.9	646.7
94	Horodyska	51.8	36.5	10.0	31.5	82.3	91.1	80.7	88.5	46.1	9.3	12.0	26.7	566.5
95	Radymno	36.4	11.3	5.8	11.6	156.5	114.9	119.3	62.5	17.5	2.8	13.4	27.2	579.2
96	Orchowice	44.8	17.5	10.5	23.4	93.9	95.6	53.8	72.1	18.3	14.7	8.4	30.5	483.5
97	Duńkowice	45.6	19.6	13.6	21.9	110.1	80.6	106.4	77.5	25.0	21.4	14.9	29.4	566.0
98	Laszki	38.9	25.2	8.4	25.6	100.7	62.1	98.0	72.6	34.3	17.0	12.1	33.3	528.2
99	Jarosław	28.8	19.5	20.0	16.5	85.5	50.0	127.5	103.8	34.1	11.5	12.0	28.1	537.3
100	Radawa	38.5	19.0	12.2	24.1	93.5	55.2	121.3	59.7	55.9	12.9	11.6	31.6	575.5
101	Frysztak	87.8	55.6	16.1	45.9	60.6	109.5	140.5	79.9	36.5	13.4	4.2	50.2	700.2

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
44	Szczawnica	29.5	8.2	11.2	5.7	44.6	11.7	30.8	58.4	9.3	14.9	4.1	11.1	58.4
45	Tylicz	13.4	9.6	10.1	7.4	25.8	14.0	37.4	31.2	11.3	6.0	7.0	3.0	37.4
46	Krynica	52.7	17.4	18.7	15.2	33.2	14.3	45.0	44.6	15.0	4.0	6,5	6.4	52.7
47	Kamienica	28.0	10.0	8.9	16.8	25.2	19.4	26.0	41.3	22.8	6.9	4.5	9.1	41.3
48	Piwniczna	29.0	9.5	12.8	4.7	30.3	15.7	56.8	90.6	21.0	9.9	7.6	4.7	90.6
49	Łabowa	42.5	16.4	11.0	7.7	50.2	31.2	63.6	60.4	17.5	21.7	5.1	6.3	63.6
50	Tęgoborze	33.0	10.0	18.0	8.0	18.1	24.1	50.6	48.3	13.4	12.0	1.5	2.5	50.6
51	Dobra	41.0	12.9	11.9	31.6	35.2	14.4	54.0	51.3	12.0	13.8	4.3	7.5	54.0
52	Rozdziele	33.5	6.7	6.5	13.6	29.5	18.5	44.6	20.8	8.6	13.6	8.3	3.2	44.6
53	Zakliczyn	26.5	10.0	6.1	13.4	29.7	14.4	37.0	47.0	9.4	6.8	1.7	7.8	47.0
54	Banica	29.0	10.0	12.0	8.4	35.4	21.5	21.0	60.0	13.2	8.3	3.0	11.8	60.0
55	Wysowa	41.0	14.0	17.9	8.6	37.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—
56	Grybów	30.5	13.2	8.1	17.0	21.8	14.0	38.9	27.9	6.0	6.5	7.9	9.0	38.9
57	Tarnów	17.4	7.8	5.1	10.5	15.1	15.9	49.9	72.0	5.1	5.9	1.6	12.3	72.0
	Dorzecze Nidy													
58	Budziszowice	12.9	8.5	5.1	4.1	8.9	15.4	39.9	22.0	15.1	1.9	2.4	7.2	39.9
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
59	Szczeglin	8.8	15.0	2.3	4.9	17.3	9.4	42.9	36.9	5.1	1.6	1.8	8.8	42.9
60	Szczucin	9.1	9.2	3.5	12.4	15.2	14.5	38.5	33.4	6.7	1.2	1.2	13.2	38.5
61	Wola Wadowska	—	—	—	—	—	12.2	37.3	54.0	5.9	3.5	1.5	11.3	—
	Dorzecze Wisłoki													
62	Gródek	42.2	9.5	9.1	16.5	16.2	16.2	41.2	43.1	6.5	6.5	3.5	8.1	43.1
63	Gorlice	40.0	7.5	7.0	7.1	23.0	28.1	42.0	42.0	11.5	10.5	3.0	11.6	42.0
64	Cieklin	32.4	7.2	7.5	6.5	32.0	25.5	40.2	40.0	10.3	7.3	3.5	5.3	40.2
65	Biecz	34.0	9.4	8.4	5.0	52.0	59.2	53.0	44.0	10.0	6.0	2.5	8.5	59.2
66	Olpiny	29.8	10.3	8.3	6.8	22.1	14.3	31.6	64.7	5.6	9.3	2.1	14.7	64.7
67	Jaśliska	17.2	19.4	6.9	5.8	29.0	26.1	27.7	37.4	8.1	21.0	6.0	11.4	37.4
68	Brzyszczki	33.2	8.8	4.6	9.3	18.9	23.5	29.3	75.6	6.0	5.8	2.3	15.3	75.6
69	Pilzno	14.5	6.5	2.6	6.3	19.4	12.5	39.2	66.6	7.5	4.8	1,2	14.6	66.6
70	Róża	25.3	8.9	11.0	8.0	24.0	12.9	54.3	62.8	12.2	5.0	0.9	7.2	62.8
71	Wielopole Skrzyńskie	11.2	6.0	7.6	5.4	9.4	12.3	24.3	73.7	11.5	5.2	1.9	8.4	73.7
72	Sędziszów	16.1	3.2	12.3	3.6	15,8	15.7	36.3	52.4	8.7	6.9	3.3	6.8	52.4
73	Mielec	9.8	4.8	4.3	5.7	10.2	10.7	36.4	59.5	2.5	3.5	2.1	9.5	59.5
	Dorzecze Wisły górnej (dalszy ciąg)													
74	Baranów	7.6	11.7	3.0	6.9	9.8	7.6	54.1	45.2	3.9	3.5	0.7	7.6	54.1
75	Przewłoka	5.9	10.8	2.6	3.3	10.8	8.0	57.5	40.2	5.8	3.8	1.2	4.1	57.5
76	Sandomierz	10.2	8.8	2.6	3.8	10.8	8.0	31.2	35.9	18.4	6.0	2.3	8.7	35.9
77	Majdan Kolbuszowski	18.8	10.0	4.8	8.5	16.3	10.2	35.0	40.0	7.1	4.2	2.1	6.5	40.0
	Dorzecze Sanu													
78	Sianki	23.2	17.3	11.3	7.2	35.1	31.3	37.5	30.8	16.8	10.0	4.8	10.2	37.5
79	Dźwiniacz Górny	9.3	14.1	12.8	23.3	17.1	17.3	28.9	27.9	8.5	7.8	3.7	11.5	28.9
80	Baligród	10.8	13.0	15.7	6.5	31.2	17.8	27.8	51.0	8.2	11.9	4.1	6.1	51.0
81	Jabłonka	29.4	6.3	19.0	5.5	36.7	12.6	27.7	65.1	8.6	10.8	11 4	11.1	65.1
82	Lisko	12.4	18.0	10.7	5.4	34.6	14.4	33.5	42.0	10.3	10.3	9.5	10.5	42.0
83	Rzepedź	27.5	12.5	18.5	5.0	35.5	17.8	58.4	42.9	16.2	10.5	6.0	17.0	58.4
84	Szczawne	12.7	10.3	12.7	7.9	19.2	16.2	35.2	47.3	16.2	10.0	17.5	12.3	47.3
85	Sanok	33.6	4.6	10.9	5.0	30.4	36.4	26.5	31.8	10.4	12.8	4.3	8.4	36.4
86	Paszowa	18.1	5.1	6.5	5.5	27.4	22.4	—	—	—	—	—	—	—
87	Izdebki	13.6	6.5	2.7	6.8	21.5	24.0	24.1	22.7	6.0	15.8	6.1	11.7	24.1
88	Dubiecko	23.4	8.0	4.0	7.5	31.0	12.0	29.0	25.5	6.5	6.0	1.1	4.1	31.0
89	Bircza	11.0	8.4	11.0	5.2	49.4	8.2	18.2	12.0	10.6	10.2	6.4	3.2	49.4
90	Przemyśl	12.8	8.5	7.6	9.8	20.8	12.3	9.8	17.9	8.5	2.4	2.5	7.1	20.8
91	Czyszki	14.7	6.2	6.2	5.4	24.6	14.3	23.8	28.4	4.6	3.4	3.2	12.0	28.4
92	Niżankowice	12.7	13.0	7.0	8.5	25.9	17.1	18.4	30.1	7.8	3.7	6.8	8.1	30.1
93	Medyka	9.4	15.3	14.1	5.7	50.4	52.1	20.5	43.2	19.8	7.0	5.8	11.6	52.1
94	Horodyska	15.7	14.3	4.3	15.6	15.1	39.5	23.7	21.5	15.5	7.3	8.0	7.4	39.5
95	Radymno	10.4	7.4	2.4	4.9	43.2	39.7	39.1	18.6	10.7	1.3	12.4	7.4	43.2
96	Orchowice	16,3	6.2	3.2	5.0	16.3	13.0	14.0	22.8	5.0	5.1	3.8	7.0	22.8
97	Duńkowice	12.2	6.3	5.1	11.6	28.3	31.8	26.4	25.6	5.8	11.0	10.0	7.5	31.8
98	Laszki	11.8	11.4	3.8	11.8	26.3	19.2	33.9	18.7	14.4	8.2	9.1	6.8	33.9
99	Jarosław	6.3	5.3	9.6	9.2	23.0	11.4	19.8	32.5	12.1	6.0	9.2	5.6	32.5
100	Radawa	16.0	9.5	3.7	14.0	26.3	12.0	24.5	24.0	16.5	7.8	9.0	8.5	26.3
101	Frysztak	40.0	11.8	3.8	11.8	16.2	30.2	42.8	34.5	16.0	6.7	3.2	13.0	42.8

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
102	Strzyżów	111.2	29.1	31.5	30.9	102.6	110.3	131.0	90.0	45.3	4.9	5.0	48.1	739.9
103	Błażowa	78.9	29.9	8.1	19.7	102.9	91.4	143.5	130.6	36.2	19.2	8.6	25.4	694.4
104	Rzeszów	79.4	46.5	16.9	27.0	85.6	111.3	133.1	149.5	59.3	8.5	—	35.5	—
105	Głogów	66.3	26.0	18.3	13.4	82.9	62.3	153.5	129.7	23.0	11.9	—	37.1	—
106	Łańcut	67.5	33.2	11.1	20.7	86.7	56.7	170.8	106.4	50.2	34.0	3.5	20.9	661.7
107	Żołynia	53.0	37.9	14.3	19.9	98.4	43.4	131.6	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	50.0	32.4	10.1	17.4	108.5	46.0	197.1	99.7	38.6	9.4	8.0	27.6	644.8
109	Hucisko	37.3	22.2	31.0	28.6	95.1	61.2	128.8	133.9	43.1	6.3	—	56.3	—
110	Przeworsk	44.5	32.8	11.8	18.4	132.9	74.3	117.2	91.2	30.6	11.4	4.7	33.2	603.0
111	Majdan Sieniawski	22.0?	29.3	11.9	28.5	79.0	56.0	109.0	98.0	47.5	12.0	10.0	34.9	538.1?
112	Łętownia	49.9	37.9	11.2	26.2	90.9	43.7	191.2	124.0	35.9	9.5	7.5	31.0	658.9
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
113	Częstocice	28.2	19.9	9.1	19.6	38.8	72.0	—	—	51.5	11.8	1.8	13.2	—
114	Malice	—	—	3.5	15.8	38.1	48.3	101.5	92.5	37.5	—	2.0	18.2	—
	Dorzecze Kamiennej													
115	Gierczyce	28.4	22.0	7.7	17.8	32.8	80.5	102.8	103.1	58.9	11.0	7.1	17.3	489.4
116	Buszkowice	—	20.3	6.9	23.3	28.1	87.5	98.8	85.1	56.3	13.5	—	22.4	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
117	Piastów	26.5	23.1	18.5	5.9	83.4	60.9	123.0	102.6	—	—	3.9	12.9	—
	Dorzecze Pilicy													
118	Silnica	68.9	38.6	31.3	11.2	60.5	48.9	124.5	131.1	38.4	6.9	2.4	35.4	598.1
119	Końskie	—	—	25.3	13.8	69.1	—	—	—	—	—	—	28.1	—
120	Sielec Grójecki	42.5	37.0	20.7	9.2	59.6	58.3	90.3	78.5	38.5	4.6	4.2	15.1	458.5
121	Trzylatków	76.9	34.3	44.5	13.7	50.7	56.9	122.3	99.8	44.5	9.0	14.0	25.9	592.5
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
122	Ursynów	59.1	28.4	20.3	9.9	32.1	54.3	95.8	93.6	50.5	3.9	1.9	14.4	464.2
123	Gleba	52.8	26.7	23.6	9.0	33.8	49.3	85.6	97.1	59.8	4.1	1.9	12.0	455.7
124	Warszawa—T. N. W.	51.4	28.1	26.8	12.3	30.2	50.8	95.3	103.0	43.8	3.7	2.1	10.8	458.3
125	Warszawa—Kaskada	50.0	26.6	22.8	6.3	37.0	47.6	89.3	80.6	43.8	2.1	2.3	11.7	420.1
	Dorzecze Bzury													
126	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	70.3	100.9	34.9	0.6	1.8	20.5	—
127	Mieczysławów	26.6	29.5	20.1	28.8	60.4	58.8	—	—	—	—	—	—	—
128	Gołębiew	31.9	23.2	21.5	15.8	66.3	64.3	38.8	—	—	—	—	—	—
129	Kutno	—	27.6	24.6	18.4	77.9	69.7	42.0	28.8?	33.2	—	—	20.0	—
130	Kołacin	57.6	43.2	38.8	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Skierniewice	40.4	29.8	22.2	8.9	76.9	43.7	76.7	93.0	—	3.3	2.1	—	—
132	Grodzisk	61.1	32.2	28.2	9.6	35.8	33.9	78.8	111.1	33.7	3.8	2.5	24.8	455.5
133	Seroki	21.5	15.7	20.4	29.8	95.2	41.2	61.3	64.7	46.6	0.3	6.3	11.4	414.4
	Dorzecze Wisły środk, (strona lewa)													
134	Brześć Kujawski	44.3	33.3	28.9	22.5	57.6	63.7	100.2	99.1	46.8	0.6	1.0	21.1	519.1
135	Olganowo	41.5	37.7	38.9	26.5	93.8	93.6	69.8	69.3	45.2	2.0	1.4	21.7	541.4
136	Lubanie	34.9	23.2	25.8	22.1	35.2	61.0	78.8	82.9	51.3	4.2	1.2	15.0	435.6
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
137	Sadki	—	47.0	14.4	20.8	56.7	71.9	100.8	144.0	47.2	16.1	5.1	22.8	—
138	Kotówka	—	26.9	11.7	17.3	48.1	54.8	70.5	133.5	64.0	17.7	22.4?	25.2	—
139	Gościeradów	—	36.9	12.0	23.0	32.1	71.1	97.9	121.2	45.7	—	—	21.4	—
140	Puławy	41.5	35.4	19.1	27.3	72.5	46.5	89.6	85.4	69.5	6.5	4.1	14.0	511.4
	Dorzecze Wieprza													
141	Zemborzyce	—	—	—	—	84.1	47.5	76.3	—	—	—	8.3	17.8	—
142	Lublin	—	24.0	11.5	11.9	68.8	56.6	—	—	—	—	—	—	—
143	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	13.1	9.9	29.9	—
144	Sobieszyn	31.5	16.9	16.5	20.2	70.3	60.9	119.1	81.8	46.0	5.6	5.7	11.9	486.4
145	Brzozowa	45.8	38.7	—	23.8	82.4	58.2	120.1	102.1	49.3	0.3	7.3	17.9	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
146	Gułów	38.3	43.5	15.9	14.7	51.0	49.6	68.5	36.1?	24.3	4.5	1.5	10.5	358.4?
	Dorzecze Bugu													
147	Lwów—Politechnika	36.0	26.7	6.5	11.3	171.6	92.9	56.4	43.5	33.1	13.0	10.7	18.8	520.5
148	Dublany	28.0	11.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	10.9	18.1	—
149	Korczyn	26.0	20.6	3.8	26.1	83.5	57.6	—	—	—	11.7	16.4	14.3	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
102	Strzyżów	20.0	10.0	6.1	10.1	15.0	11.0	40.0	11.0	10.0	4.0	4.0	8.1	40.0
103	Błażowa	30.5	12.3	2.3	8.5	22.7	16.8	23.5	43.7	12.2	9.2	4.4	6.8	43.7
104	Rzeszów	15.0	12.8	4.2	5.8	14.5	26.5	21.0	25.0	8.5	5.0	—	6.5	26.5
105	Głogów	21.6	6.2	7.8	3.6	20.2	17.5	25.4	39.8	4.1	7.5	—	6.4	39.8
106	Łańcut	16.0	15.3	5.3	10.0	24.0	27.1	38.0	28.0	13.0	20.0	2.0	8.9	38.0
107	Żołynia	24.0	14.9	4.3	8.3	29.7	16.0	32.6	—	—	—	—	—	—
108	Grodzisko	11.8	9.5	2.5	6.5	26.6	13.3	46.3	37.8	9.5	6.0	6.1	6.2	46.3
109	Hucisko	6.0	6.0	21.0	9.6	36.0	16.9	40.7	18.6	9.1	4.3	—	18.5	40.7
110	Przeworsk	15.5	5.3	2.2	4.5	34.5	29.0	35.0	30.6	10.4	5.5	1.2	8.0	35.0
111	Majdan Sieniawski	10.0	10.0	3.0	10.0	12.5	10.0	29.0	33.0	20.0	7.5	8.0	7.7	33.0
112	Łętownia	11.0	11.5	2.5	10.0	27.5	11.5	32.5	57.0	11.0	7.0	7.0	8.0	57.0
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
113	Częstocice	9.5	7.5	2.5	9.6	9.6	11.1	—	—	19.8	6.8	1.4	8.0	—
114	Malice	—	—	3.0	5.2	10.2	9.0	40.0	34.2	8.2	—	—	10.0	—
	Dorzecze Kamiennej													
115	Gierczyce	8.9	6.5	2.1	6.7	10.4	11.8	39.6	36.5	17.6	6.5	3.8	5.4	39.6
116	Buszkowice	—	7.4	2.0	—	9.6	18.0	34.0	32.0	13.6	7.5	—	8.2	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
117	Piastów	8.2	6.4	5.2	2.3	27.5	9.2	37.6	29.9	—	—	3.6	7.6	—
	Dorzecze Pilicy													
118	Silnica	15.2	8.8	11.5	1.8	14.3	7.1	36.1	33.0	14.2	3.5	2.4	12.2	36.1
119	Końskie	—	—	6.8	3.5	14.4	—	—	—	—	—	—	9.8	—
120	Sielec Grójecki	12.9	10.5	9.2	6.0	22.2	12.5	21.3	24.2	8.0	3.4	3.9	6.0	24.2
121	Trzylatków	10.3	18.5	12.5	6.5	20.3	13.8	30.7	40.5	10.0	9.0	8.5	10.0	40.5
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
122	Ursynów	7.0	6.5	6.8	3.8	14.3	14.1	31.9	23.5	13.1	3.3	0.5	3.7	31.9
123	Gleba	8.3	7.5	4.5	2.4	13.2	14.1	21.7	25.1	24.5	3.1	1.5	2.6	25.1
124	Warszawa—T. N. W.	10.7	7.6	10.5	5.3	12.4	10.5	25.4	27.1	12.2	2.8	1.8	3.1	27.1
125	Warszawa-Kaskada	—	6.9	10.3	1.8	9.6	9.4	30.5	20.6	11.3	1.4	1.5	2.6	30.5
	Dorzecze Bzury													
126	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	27.5	38.8	9.6	0.3	1.7	6.5	—
127	Mieczysławów	5.3	8.5	7.1	10.3	15.9	14.8	—	—	—	—	—	—	—
128	Gołębiew	3.7	5.2	7.2	4.8	19.3	17.7	12.4	—	—	—	—	—	—
129	Kutno	—	10.1	13.0	10.3	21.8	22.2	14.6	12.3	13.0	—	—	6.0	—
130	Kołacin	14.1	7.6	8.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Skierniewice	7.5	7.7	6.2	2.9	33.9	18.1	40.3	22.9	—	2.2	1.5	—	—
132	Grodzisk	9.6	8.1	11.4	2.9	10.8	19.9	17.4	29.5	9.5	3.8	—	7.0	29.5
133	Seroki	9.5	5.4	4.6	7.4	21.4	20.4	13.8	21.6	10.0	0.3	1.5	4.5	21.6
	Dorzecze Wisły środk. (strona lewa)													
134	Brześć Kujawski	7.5	12.2	12.5	10.0	14.8	26.2	16.6	35.2	12.6	0.6	0.7	7.2	35.2
135	Olganowo	7.7	13.3	16.5	7.0	22.0	37.5	17.8	26.5	11.8	1.9	1.0	6.5	37.5
136	Lubanie	9.2	8.0	8.1	6.9	11.7	8.6	20.9	20.5	15.9	4.0	0.7	5.3	20.9
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
137	Sadki	—	13.5	4.0	5.8	13.6	24.3	31.3	48.0	8.9	9.3	3.8	9.0	—
138	Kotówka	—	16.9	3.7	5.2	10.7	9.0	21.3	63.5	31.1	10.3	21.2?	7.6	—
139	Gościeradów	—	10.2	2.8	7.2	9.2	14.1	25.4	47.7	13.7	—	—	8.2	—
140	Puławy	10.0	10.0	6.6	5.1	19.5	9.1	30.0	35.8	17.5	6.5	4.1	4.2	35.8
	Dorzecze Wieprza													
141	Zemborzyce	—	—	—	—	25.9	11.0	19.9	—	—	—	5.4	3.7	—
142	Lublin	—	6.0	3.4	5.4	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—
143	Kijany	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	7.1	5.8	15.1	—
144	Sobieszyn	7.2	6.5	4.4	4.6	44.5	21.9	31.3	27.4	12.2	5.6	2.3	3.6	44.5
145	Brzozowa	9.7	8.5	—	6.6	53.0	17.3	29.5	33.8	15.1	0.3	2.7	3.5	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
146	Gułów	10.2	18.5	8.8	6.8	19.5	21.3	22.6	10.5	5.7	4.3	0.8	3.1	22.6
	Dorzecze Bugu													
147	Lwów—Politechnika	8.0	10.6	2.0	2.8	51.5	20.5	19.0	13.6	10.7	6.1	9.8	7.7	51.5
148	Dublany	3.6	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	10.2	6.5	—
149	Korczyn	7.1	10.6	1.1	13.0	19.7	11.6	—	—	—	8.1	11.1	2.9	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
150	Chełm	—	—	—	23.9	86.3	41.3	57.0	80.6	26.4	14.2	11.0	27.4	—
151	Czeberaki	64.6	30.5	11.6	14.8	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Rybienko	54.4	31.6	22.7	9.6	38.3	38.1	100.4	—	—	—	—	—	—
	Dorzecze Narwi													
153	Dobki	66.6	26.9	19.6	15.6	36.6	53.0	—	—	—	7.8	6.2	19.5	—
154	Wierzbowo	80.7	30.8	19.8	28.6	39.8	66.0	—	—	—	—	—	—	—
155	Wądołki Borowe	81.0	36.2	25.8	29.0	58.1	60.1	99.2	108.8	45.7	7.5	3.1	25.4	579.9
156	Boguszyce Stare	62.3	30.9	21.5	34.2	46.7	59.4	28.7	—	—	5.7	6.2	29.4	—
157	Kisielnica	46.1	19.7	16.2	35.8	60.3	52.7	—	—	—	—	—	—	—
158	Dzierzbia	49.9	29.1	20.3	42.8	21.7	53.4	19.5	—	—	—	—	—	—
159	Korzeniste	56.7	23.1	21.5	44.0	33.4	51.2	—	—	—	—	—	—	—
160	Maków	52.1	26.4	22.8	14.2	75.5	34.8	—	—	—	—	—	—	—
161	Pułtusk	51.7	27.7	20.7	15.4	38.1	37.1	21.6	—	—	3.3	2.9	16.2	—
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
162	Szamocin	52.3	24.7	20.7	15.6	30.6	43.8	24.0	90.7	53.7	2.0	2.9	13.2	374.2
163	Marcelin	35.0	24.3	26.8	7.4	36.1	36.1	22.9	48.7	60.3	1.7	2.2	7.5	309.0
164	Klice	45.2	35.7	21.7	11.9	74.0	28.4	89.5	—	—	4.5	3.5	20.3	—
165	Opatówiec	33.2	24.5	18.0	9.4	94.4	49.3	81.8	82.6	24.1	1.9	1.6	18.3	439.1
166	Joniec	—	16.7	15.9	17.0	79.2	47.9	84.8	48.8	48.9	1.0	3.3	18.5	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
167	Grodkowo	37.6	37.2	27.0	10.0	59.1	35.3	75.1	71.5	41.4	3.6	3.3	14.3	415.4
168	Makolin	46.4	27.4	25.6	10.9	66.2	33.2	—	—	—	—	1.8	—	—
169	Sierpc	51.1	39.0	27.5	13.3	72.4	38.9	—	—	—	—	5.6	14.9	—
170	Strużewo	30.8	26.9	24.0	11.1	70.7	46.0	79.7	—	36.1	3.5	2.0	15.5	—
171	Lipno	34.1	33.7	30.8	23.5	40.1	46.1	84.4	—	—	—	1.2	20.5	—
172	Rypin	44.5	37.5	19.0	11.6	66.8	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Tomkowo	46.5	41.4	30.3	24.4	41.7	28.1	121.1	91.7	42.2	3.1	3.5	18.2	492.2
	Dorzecze Wisły dolnej													
174	Kobelniki	—	—	30.0	34.0	46.0	52.5	44.0	87.0	41.0	1.5	0.5	17.5	—
175	Bydgoszcz	—	—	—	37.8	51.9	57.5	65.1	74.1	35.6	1.4	0.1	20.6	—
	Bałtyk													
176	Nowyport	—	—	—	—	92.2	52.8	45.8	65.2	55.2	23.4	4.6	29.8	—
177	Puck	—	—	—	—	—	—	—	100.4	82.8	34.9	4.6	14.5	—
178	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	28.3	9.5	22.2	—
179	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	105.9	28.7	6.7	27.8	—
180	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	—	3.6	25.3	—
	Dorzecze Niemna													
181	Bieniakonie	34.1	19.9	20.2	44.5	71.4	76.2	96.9	—	—	—	—	3.2	—
182	Podlaś	24.2	10.1	10.9	26.1	51.0	82.5	67.4	145.5	113.9	22.5	11.0	14.4	579.5
	Dorzecze Wilji													
183	Wilno	53.5	23.8	20.9	27.9	42.2	47.5	—	—	—	—	—	9.9	—
184	Trempiny	39.7	24.0	—	24.2	59.3	84.1	109.3	84.4	69.8	3.1	3.1	16.3	—
	Dorzecze Odry													
185	Cieszyn	87.4	45.0	35.2	40.3	82.4	60.7	73.6	118.9	44.7	7.1	7.5	23.1	625.9
186	Krotoszyn	—	—	31.4	25.0	48.3	102.9	84.2	42.1	29.2	9.3	—	38.6	—
187	Drobnin	35.5	35.0	30.7	41.0	58.0	92.5	68.0	89.5	52.5	8.0	7.0	21.5	539.2
188	Wydawy	38.0	26.5	33.5	37.0	66.0	75.9	81.5	72.0	41.5	11.5	4.0	26.5	513.9
	Dorzecze Warty													
189	Złoty Potok	72.7?	43.8	37.3	17.2	79.7	82.3	40.0	124.3	25.8	8.8	1.6	26.6	560.1?
190	Strzelce Wielkie	32.9	35.7	27.0	4.4	71.1	43.7	38.2	47.6	11.4	4.1	1.6	28.6	346.3
191	Stobiecko Szlacheckie	50.8	40.4	21.9	5.9	71.4	48.9	84.3	75.8	23.9	4.2	2.7	36.2	466.4
192	Chorzenice	37.4	35.6	14.8	11.8	118.4	63.1	—	—	—	—	—	—	—
193	Niemysłów	27.6	24.2	23.8	17.9	105.6	65.3	121.5	94.4	36.8	2.0	5.0	36.3	560.4
194	Łódź	43.6	41.9	36.6	13.4	65.7	100.8	63.1	96.3	49.7	1.9	5.4	27.7	546.1
195	Piorunów	28.7	25.2	20.7	17.7	60.5	84.3	41.6	88.8	27.6	1.7	8.0	25.0	438.8
196	Wola Łobudzka	26.3	29.5	27.8	7.0	75.5	75.5	54.6	74.8	22.6	1.7	11.6	25.9	432.8
197	Sucha Dolna	32.9	30.5	32.9	13.2	69.6	125.2	43.3	76.1	40.3	0.9	2.3	26.4	493.6
198	Góry	33.4	—	37.0	47.6	48.4	69.6	54.0	91.5	—	—	0.7	—	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
150	Chełm	—	—	—	10.0	45.1	9.6	25.4	41.0	10.1	7.8	8.1	5.9	—
151	Czeberaki	10.3	10.9	5.3	6.6	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Rybienko	9.8	10.3	8.2	3.0	14.2	12.7	30.2	—	—	—	—	—	—
	Dorzecze Narwi													
153	Dobki	10.0	7.0	6.0	4.7	8,5	22.5	—	—	—	7.2	2.5	6.4	—
154	Wierzbowo	11.4	8.5	4.9	13.0	14.0	29.7	—	—	—	—	—	—	—
155	Wądołki Borowe	13.6	9.0	8.0	7.0	21.6	35.5	27.3	26.5	14.0	6.3	0.9	8.3	35.5
156	Boguszyce Stare	11.8	12.8	6.9	27.0	23.8	33.9	28.7	—	—	4.1	1.4	13.1	—
157	Kisielnica	10.1	5.5	5.9	27.5	25.5	28.5	—	—	—	—	—	—	—
158	Dzierzbia	21.8	8.9	7.3	31.2	6.7	27.1	19.5	—	—	—	—	—	—
159	Korzeniste	12.2	8.3	7.1	26.3	9.5	27.6	—	—	—	—	—	—	—
160	Maków	9.0	6.5	5.9	4.1	43.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—
161	Pułtusk	7.7	7.5	7.7	2.8	8.1	7.4	26.1	—	—	3.3	1.3	6.3	—
	Dorzecze Bugu (dalszy ciąg)													
162	Szamocin	9.2	9.0	8.2	10.0	11.0	7.8	24.0	26.0	17.0	2.0	2.0	3.6	26.0
163	Marcelin	11.2	8.7	7.0	3.2	7.3	7.3	22.9	22.4	16.7	1.7	2.2	7,5	22.9
164	Klice	10.6	11.5	6.8	4.6	40.2	8.0	13.4	—	—	4.5	2.3	5.5	—
165	Opatówiec	8.2	4.8	6.2	3.4	31.5	11.6	30.8	27.1	4.0	0.9	0.8	4.2	31.5
166	Joniec	—	4.7	3.8	3.2	38.2	10.0	18.0	16.0	14.6	0.6	1.0	5.5	—
	Dorzecze Wisły środk. (strona prawa)													
167	Grodkowo	7.6	10.0	9.3	3.0	13.4	20.1	17.7	19.8	8.7	3.5	2.1	3.7	20.1
168	Mąkolin	11.5	9.4	14.3	4.7	24.2	12.7	—	—	—	—	1.8	—	—
169	Sierpc	8.1	6.7	9.8	5.2	15.5	5.8	—	—	—	—	1.6	3.6	—
170	Struźewo	7.2	6.2	10.3	1.6	14.6	12.8	11.4	—	8.3	2.3	0.8	4.3	—
171	Lipno	11.8	12.8	12.4	4.8	9.1	9.2	27.8	—	—	—	1.0	7.2	—
172	Rypin	9.8	11.7	9.9	5.6	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Tomkowo	26.7	13.4	10.2	5.5	22.0	6.5	35.2	33.1	10.0	2.8	2.1	5.4	35.2
	Dorzecze Wisły dolnej													
174	Kobelniki	—	—	9.0	11.5	18.0	12.0	15.0	34.0	7.0	1.0	0.5	4.0	—
175	Bydgoszcz	—	—	—	5.1	25.1	11.1	17.6	31.0	7.2	1.4	0.1	6.5	—
	Bałtyk													
176	Nowyport	—	—	—	—	41.8	14.9	13.0	14.6	13.5	8.7	2.0	8.5	—
177	Puck	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.2	11.9	1.0	9.5	—
178	Hel	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	9.7	4.3	12.3	—
179	Karwia	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	13.2	1.8	14.5	—
180	Rozewie	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	1.1	13.0	—
	Dorzecze Niemna													
181	Bieniakonie	7.0	9.5	5.0	14.0	21.5	22.5	15.5	—	—	—	—	2.4	—
182	Podlaś	7.0	7.0	8.4	9.6	14.7	19.2	15.5	22.0	26.5	13.5	3.0	6.2	26.5
	Dorzecze Wilji													
183	Wilno	9.5	5.9	7.1	8.6	16.6	13.4	—	—	—	—	—	3.3	—
184	Trempiny	8.0	9.0	—	9.0	17.0	37.0	28.3	24.0	24.0	2.0	2.0	5.5	—
	Dorzecze Odry													
185	Cieszyn	14.1	12.0	12.6	16.2	22.3	13.6	28.3	22.7	8.2	4.2	5.8	9.3	28.3
186	Krotoszyn	—	—	9.6	7.5	9.2	32.2	22.5	28.3	11.4	4 8	—	7.2	—
187	Drobnin	12.0	10.0	—	13.0	14.0	20.0	18.0	40.0	21.0	6.0	7.0	7.0	—
188	Wydawy	6.0	8.5	9.0	14.0	21.0	15.0	14.0	33.0	10.0	5.5	4.0	8.0	33.0
	Dorzecze Warty													
189	Złoty Potok	21.5	11.5	12.5	4.1	17.0	33.6	7.8	30.6	6.9	5.9	1.6	9.5	33.6
190	Strzelce Wielkie	8.2	10.2	9.5	1.3	30.5	11.6	9.6	17.0	3.6	1.4	1.4	11.8	30.5
191	Stobiecko Szlacheckie	18.0	9.2	11.0	1.5	16.1	10.5	17.1	21.0	5.0	4.2	2.3	12.0	21.0
192	Chorzenice	8.0	10.2	3.2	5.0	47.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—
193	Niemysłów	6.9	8.2	6.7	4.1	24.4	14.2	30.0	32.4	8.6	1.7	4.4	9.3	32.4
194	Łódź	14.7	9.8	12.0	6.2	24.0	41.5	9.5	37.3	12.6	1.6	3.5	6.3	41.5
195	Piorunów	5.8	6.8	8.2	5.0	13.5	19.4	13.0	31.0	9.4	1.7	8.0	5.5	31.0
196	Wola Łobudzka	5.5	10.4	10.0	4,5	13.5	13.5	18 0	32.0	9.1	1.7	6.5	6.0	32.0
197	Sucha Dolna	6.0	10.0	17.4	2.8	16.0	33.5	9.1	34.0	14.7	0.9	2.2	8.6	34.0
198	Góry	7.0	—	9.0	13.8	15.8	16.5	13.3	16.6	—	—	0.4	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
199	Kazimierz	41.4	26.6	23.8	53.8	37.8	57.0	64.7	77.2	35.5	1.4	3.2	20.0	442.4
200	Kawnice	31.3	25.4	36.0	54.4	50.3	61.2	74.3	77.0	30.0	—	6.0	31.6	—
201	Złotniki Wielkie	42.0	18.0	43.3	71.6	49.9	98.1	64.6	45.8	19.9	1.2	5.9	19.9	480.2
202	Zbiersk	39.0	35.7	36.6	59.7	58.0	59.3	85.4	—	—	—	2.6	21.1	—
203	Stawiszyn	33.0	22.9	32.6	42.0	50.8	74.1	83.5	60.1	34.2	2.0	6.3	32.1	473.6
204	Cienin	44.8	30.2	35.3	46.5	62.9	57.1	65.1	90.0	40.3	1.8	2.3	31.6	507.9
205	Kościanki	26.0	30.5	39.5	38.0	56.5	57.0	65.0	75.0	49.5	3.5	3.0	45.0	488.5
206	Żydowo	45.3	26.7	32.6	30.2	62.9	72.9	51.9	77.4	41.6	3.3	3.4	33.0	481.2
	Dorzecze Prosny													
207	Godziesze Wielkie	40.7	30.7	31.4	52.6	133.7	50.7	79.1	71.3	30.8	8.0	6.9	27.5	563.4
208	Kalisz	52.0	29.0	50.7	41.0	102.3	61.2	66.5	85.7	34.4	6.5	6.0	43.2	578.5
209	Korzkwy	—	—	34.0	38.0	—	—	42.0	—	—	6.0	5.0	—	—
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
210	Kurcew	37.5	35.0	48.5	23.0	94.0	116.5	74.0	124.0	28.6	4.0	—	22.5	—
211	Rusibórz	—	23.5	21.5	30.5	44.0	75.5	42.6	64.5	—	—	—	—	—
212	Grabonóg	36.5	16.0	19.0	47.5	61.0	144.0	77.0	—	—	6.0	—	—	—
213	Kościan	47.2	27.0	18.2	40.4	60.1	109.2	54.7	99.0	44.3	3.5	3.5	43.8	550.9
214	Niegolewo	43.0	31.0	21.5	—	61.5	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Głuszyna	—	21.0	18.5	44.6	77.7	—	54.0	64.0	40.2	2.0	—	22.0	—
216	Gołuń	41.0	30.0	31.0	33.0	71.0	—	25.0	59.5	39.0	2.0	—	18.5	—
217	Poznań	44.0	25.9	27.7	46.9	61.8	89.7	63.5	84.0	51.1	3.5	3.8	43.0	544.9
218	Gniezno	21.6	32.4	24.9	18.7	37.4	62.8	45.5	57.9	39.5	—	2.5	17.9	—
219	Panigródz	44.0	31.5	22.5	53.5	81.3	60.0	—	—	—	—	—	—	—
220	Łubowice	32.5	39.0	32.5	41.0	67.5	95.5	51.0	84.0	55.0	2.5	2.5	48.0	551.0
221	Sobota	—	24.5	31.0	42.5	51.5	80.5	64.0	112.0	43.9	7.0	7.0	—	—
222	Kurnatowice	21.5	19.5	13.5	34.0	43.5	135.5	41.0	98.5	39.0	1.0	0.2	31.0	478.2
	Dorzecze Noteci													
223	Dobre	36.2	28.7	31.2	46.6	37.1	66.5	83.0	83.5	41.9	2.2	1.2	23.8	481.9
224	Jabłonka	29.1	27.3	31.6	51.2	37.1	63.7	73.7	107.6	37.9	2.1	2.2	27.1	490.6
225	Czerniak	—	—	—	56.2	37.4	73.5	94.0	79.1	52.3	—	0.0	25.0	—
	Zlewnia morza Czarnego Versant de la mer Noire													
	Dorzecze Prutu													
226	Śniatyn	48.8	14.3	15.9	24.9	126.4	89.7	45.6	—	—	—	17.7	44.2	—
227	Kuty	37.7	16.7	41.3	8.0	219.4	175.1?	82.1	45.0	53.3	23.6	51.4?	31.0	784.6?
	Dorzecze Dniestru													
228	Łomna	59.0	36.0	10.5	30.2	122.9	89.8	46.2	82.9	25.7	14.5	5.3	30.5	553.5
229	Stary Sambor	65.2	—	—	8.1	175.8	68.1	79.1	121.0	27.0	17.9	4.9	28.2	—
230	Czukiew	—	—	—	5.8	93.5	—	35.9	—	—	15.4	6.2	36.0	—
231	Sambor	38.1	27.8	18.8	6.1	113.7	56.3	87.3	67.5	27.7	12.0	5.3	34.5	495.1
232	Janów	53.2	38.7	10.2	17.8	136.4	103.5	61.9	55.5	38.0	15.1	13.0	26.4	569.7
233	Wola Dobrostańska	46.0	33.9	10.5	23.2	139.3	78.2	97.4	56.1	40.2	17.7	11.9	23.0	577.4
234	Gródek Jagielloński	27.9	20.3	6.3	17.8	155.6	73.3	56.1	49.3	29.6	14.1	5.7	23.6	479.6
235	Truskawiec	51.2	25.5	27.5	20.3	229.2	116.6	112.2	88.2	21.6	13.9	11.1	31.1	748.4
236	Litynia	54.5	25.5	12.0	11.9	116.6	91.1	68.0	—	24.9	12.1	4.8	32.4	—
237	Josefsberg	25.0	20.7	—	4.2	205.6	148.7	37.6	—	—	—	—	—	—
238	Kropiwnik	65.5	33.1	38.5	52.6	158.7	93.0	80.5	116.4	38.9	30.1	6.5	31.2	745.0
239	Nowe Sioło	28.1	32.8	10.0	15.8	114.5	135.0	70.3	29.8?	12.9?	16.8	6.1	32.6	504.7?
240	Wełdzirz	49.2	16.8	32.4	10.1	185.4	149.4	131.6	96.3	43.1	17.6	6.8	29.2	767.9
241	Cerkowna	28.8	11.4	12.6	21.7	169.9	157.9	61.5	81.8	48.0	21.6	7.5	28.0	650.7
242	Sokołów	—	—	8.9	7.5	114.7	130.0	72.6	78.7	26.7	16.9	10.2	31.0	—
243	Korzelice	23.0	9.3	2.8	8.4	103.5	98.0	45.1	23.8?	16.5?	20.2	6.2	18.5	375.3?
244	Porohy	69.3	—	38.4	30.5	231.6	187.6	109.2	96.9	57.6	25.4	40.3	21.1	—
245	Sołotwina	54.1	21.8	27.5	15.0	176.5	129.8	101.5	55.5	39.7	21.4	21.0	22.6	686.4
246	Doużyniec	96.3	36.1	40.7	27.4	163.4	194.6	125.6	71.2	49.0	23.4	18.0	27.3	873.0
247	Ottynia	48.6	21.5	20.4	15.1	159.4	126.4	52.2	67.7	34.3	24.3	11.8	25.5	607.2
248	Jazłowiec	35.5	16.4	7.4	11.8	104.5	127.2	—	—	—	20.8	12.0	40.7	—
249	Cebrów	40.3	20.5	7.2	8.5	104.8	87.1	—	—	—	24.7	10.1	31.4	—
250	Mielnica	23.0	16.0	—	8.0	—	134.0	132.0	46.0	—	6.0	—	—	—
251	Krasne	—	11.5	—	23.2	—	145.7	47.2	37.1	37.1	—	6.4	—	—
	Dorzecze Dniepru Dorzecze Styru													
252	Podhorce	23.5	34.7	9.8	26.5	147.7	95.3	63.8	—	—	4.6	14.9	26.5	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
199	Kazimierz	11.0	9.5	9.0	23.4	10.1	16.4	11.4	23.1	8.8	1.2	2.2	9.9	23.4
200	Kawnice	7.5	7.6	6.2	33.5	15.1	20.0	19.3	22.3	8.4	—	5.9	5.5	33.5
201	Złotniki Wielkie	6.5	8.3	13.5	43.0	18.3	17.3	18.8	18.0	5.6	1.2	5.9	4.0	43.0
202	Zbiersk	8.3	7.2	10.6	39.0	26.7	15.9	21.0	—	—	—	2.6	7.5	—
203	Stawiszyn	6.2	6.8	13.0	13.0	14.4	16.5	22.0	19.8	9.5	1.4	5.6	7.5	22.0
204	Cienin	8.4	8.1	11.0	14.0	13.2	13.5	17.1	23.8	9.0	1.8	2.3	9.2	23.8
205	Kościanki	6.5	9.0	8.0	13.0	13.0	16.0	19.0	28.0	19.5	3.0	2.5	11.0	28.0
206	Żydowo	15.0	8.0	9.0	10.0	16.6	16.1	11.2	32.0	19.0	2.3	3.4	10.0	32.0
	Dorzecze Prosny													
207	Godziesze Wielkie	7.7	6.7	13.5	30.0	30.5	18.0	31.1	18.0	9.0	4.1	6.5	5.6	31.1
208	Kalisz	21.5	5.5	19.0	11.2	31.0	21.0	25.0	30.1	9.1	2.0	6.0	7.0	31.0
209	Korzkwy	—	—	12.0	8.0	—	—	9.0	—	—	4.0	5.0	—	—
	Dorzecze Warty (dalszy ciąg)													
210	Kurcew	7.5	9.0	19.5	5.5	23.0	35.0	28.5	50.0	9.0	4.0	—	8.0	50.0
211	Rusibórz	—	10.0	6.5	10.0	9.0	20.0	8.5	32.0	—	—	—	—	—
212	Grabonóg	10.0	10.0	10.0	20.0	15.0	48.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—
213	Kościan	8.6	9.4	7.3	12.5	10.0	19.7	20.0	42.2	6.5	3.0	3.3	8.8	42.2
214	Niegolewo	8.0	10.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Głuszyna	—	10.0	5.0	14.0	38.0	—	16.0	36.0	15.0	2.0	—	11.5	—
216	Gołuń	11.0	9.0	7.5	11.0	17.0	—	7.0	33.0	11.0	2.0	—	5.0	—
217	Poznań	12.5	9.0	3.6	13.0	11.8	25.0	18.2	42.2	15.8	2.9	2.8	10.4	42.2
218	Gniezno	7.2	9.2	7.8	9.2	9.2	12.5	12.2	19.4	13.1	—	2.5	9.9	—
219	Panigródz	18.0	7.0	12.0	14.0	42.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—
220	Łubowice	7.0	9.0	7.0	11.0	15.5	22.0	11.0	44.0	18.0	2.5	1.5	10.0	44.0
221	Sobota	—	6.5	13.0	14.0	19.0	19.0	15.0	32.0	10.0	5.0	4.0	—	—
222	Kurnatowice	12.5	8.0	3.0	10.0	13.0	50.0	13.5	32.0	10.0	1.0	0.1	8.0	50.0
	Dorzecze Noteci													
223	Dobre	8.2	9.6	10.1	23.2	13.7	12.4	10.7	21.7	8.5	2.0	0.4	6.8	23.2
224	Jabłonka	10.3	7.8	9.2	23.0	12.3	10.8	16.5	22.5	6.5	1.6	2.2	10.0	23.0
225	Czerniak	—	—	—	19.5	8.0	16.3	25.2	22.2	10.6	—	0.0	7.1	—
	Zlewnia morza Czarnego **Versant de la mer Noire**													
	Dorzecze Prutu													
226	Śniatyn	9.6	6.3	7.2	10.3	21.6	18.0	11.0	—	—	—	7.0	7.5	—
227	Kuty	4.0	5.7	11.0	5.0	47.5	35.3	18.6	15.3	22.1	9.2	23.8	6.0	47.5
	Dorzecze Dniestru													
228	Łomna	30.0	16.0	3.0	14.0	30.0	15.0	10.0	29.8	9.8	6.2	3.0	10.0	30.0
229	Stary Sambor	13.1	—	—	5.4	32.4	14.4	38.7	39.8	9.5	10.4	2.4	8.2	—
230	Czukiew	—	—	—	4.6	18.6	—	8.9	—	—	10.0	3.7	12.9	—
231	Sambor	11.0	15.0	8.3	6.0	21.0	9.0	29.0	24.0	9.0	10.0	3.8	8.0	29.0
232	Janów	7.5	10.5	4.5	6.0	19.5	37.1	17.9	33.1	9.0	6.8	7.8	6.7	37.1
233	Wola Dobrostańska	11.3	10.7	5.0	9.5	19.4	19.4	26.7	13.6	7.6	8.4	6.1	4.5	26.7
234	Gródek Jagielloński	3.3	11.4	1.9	6.4	27.5	11.6	13.9	13.8	10.2	5.0	4.2	4.8	27.5
235	Truskawiec	9.4	10.5	6.5	6.6	39.2	23.6	34.8	28.8	5.5	6.3	8.5	16.8	39.2
236	Litynia	13.5	14.2	6.0	3.5	19.6	13.0	32.0	—	10.7	6.2	4.5	12.0	—
237	Josefsberg	13.5	6.4	—	1.1	31.6	21.3	23.2	—	—	—	—	—	—
238	Kropiwnik	13.5	13.2	11.2	30.6	18.6	21.9	31.6	32.2	10.4	11.1	3.5	10.6	32.2
239	Nowe Sioło	4.0	—	3.1	4.5	17.0	16.3	34.3	7.3	3.1	9.4	3.2	5.2	34.3
240	Wełdzirz	9.2	4.0	13.7	2.3	55.5	37.8	28.1	25.1	19.1	7.8	3.0	17.0	55.5
241	Cerkowna	12.4	6.3	6.1	6.1	22.0	23.0	16.3	28.1	17.0	10.0	3.1	6.4	28.1
242	Sokołów	—	—	5.2	4.3	17.6	21.3	35.5	31.5	7.5	9.8	7.7	10.7	—
243	Korzelice	13.3	2.2	1.6	3.0	23.9	16.9	10.8	8.7	6.0	10.0	3.0	6.3	23.9
244	Porohy	13.4	—	25.4	22.6	45.2	48.2	35.6	24.4	16.4	9.9	20.7	6.8	—
245	Sołotwina	14.5	5.0	9.5	7.5	52.4	29.3	28.6	16.0	12.0	6.7	12.0	7.5	52.4
246	Doużyniec	15.7	8.5	13.9	22.5	20.7	34.9	29.7	15.4	9.9	9.2	8.7	5.8	34.9
247	Ottynia	13.5	7.2	9.6	—	29.2	24.0	16.0	27.0	11.2	10.6	4.7	11.1	—
248	Jazłowiec	7.7	7.2	3.4	6.0	20.7	34.3	—	—	—	8.0	5.7	6.6	—
249	Cebrów	5.5	6.9	3.1	3.6	26.3	9.6	—	—	—	11.6	3.7	6.1	—
250	Mielnica	18.0	13.0	—	8.0	—	34.0	30.0	18.0	—	3.0	—	—	—
251	Krasne	—	7.6	—	7.8	—	31.5	15.8	15.2	15.2	—	3.7	—	—
	Dorzecze Dniepru Dorzecze Styru													
252	Podhorce	5.2	16.0	2.5	11.0	20.0	14.5	30.2	—	—	2.1	11.2	6.0	—

Errata

Str. Page	Stacja Station	Mies. Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
27	Lwów	21.VI	Uwagi	Remarques	Zapin (21h–22h)	Zapin (21–22)
38	Puławy	XI	Ciśnienie pow. minim.	Pression atmosph. minim.	50.2	49.0
40	Lwów	I	Temp. śred. o 9 hp	Moyen. de la temp. à 9 hp	−3.1	−3.2
40	„	V	„ „ „ 1 hp	„ „ „ „ „ 1 hp	18.3	18.2
40	„	XI	Zachm. „ „ 9 hp	„ „ „ nébul. „ 9 hp	5.4	5.6
41	Kraków	II	Opady suma mies.	Précip. total mens.	40.4	39.2
41	„	—	„ „ roczna	„ „ de l'année	616.7	615.5
153	Puławy	26.XI	„ wysokość	„ diurne	—	0.0
153	Lwów	17.XI	„ „	„ „	—	0.0

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES.

	Str.		Page
Przedmowa	III	Avant-propos	III
Uwagi ogólne	V	Remarques	V
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	XI	Liste alphabétique générale des stations météorologiques	XI
Codzienne spostrzeżenia meteorologiczne dokonane na 5 stacjach pierwszego i drugiego rzędu	1	Observations diurnes de 5 stations météorologiques de premier et de deuxième ordre	1
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1920	31	Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1920	31
I. Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	47	I. Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	47
II. Miesięczne wysokości opadów w mm	170	II. Précipitations mensuelles en mm	170
III. Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	171	III. Maxima de précipitations diurnes en mm	171
Errata	181	Errata	181

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 5982 8